



Балансировочные клапаны



КАТАЛОГ

Т-3020 ФЛАНЦЕВЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН

DUYAR T-3020 Статический балансировочный клапан с отверстием постоянного сечения
 Конструкция разработана с использованием вычислительной гидродинамики и включена в производственную линию после того, как прототип прошел детальное лабораторное тестирование в реальных условиях. Это на 100% внутреннее производство.
 Он может использоваться во всех установках систем отопления, охлаждения и питьевого водоснабжения, рассчитанных на давление до 16 бар.

Фланцевый статический балансировочный клапан с отверстием постоянного сечения. Основные свойства.

- Конструкция – корпус проходного типа Y
- Стандартное фланцевое соединение: TS ISO7005-2
- Стандартная строительная длина: EN558, S1
- Материал корпуса: EN-JL1040
- Размеры: DN40-DN300
- Класс рабочего давления: PN16 (16бар)
- Уплотнение включает в себя стандартную версию вулканизированного EPDM к металлу и возможно фторуглеродной (FKM) резины к металлу.
- Полное открытие при 6 циклах для DN40, 8 циклов для DN50-65-80-100, 10 циклов для DN125-150, 12 циклов для DN200-250 и 14 циклов для DN300
- Внутренние и наружные поверхности корпуса имеют высококачественное эпоксидное покрытие



Точность установки

Для каждого цикла имеется 20 положений, индикатор с шагом цикла 0,05



Эргономичность

Удобная для пользования ручка встроенная непосредственно в изделие



Первоклассная герметизация



Вулканизированной EPDM с металлической или вулканизированной фторуглеродной (FKM) резина к металлу уплотнением представляет идеальный запорный клапан.



Отличные результаты





Так как криволинейные характеристики отражают расход, который увеличивает уровень хода клапана до 50% и понижает его после 50%; совершенная точность установки для циклов свыше 50%

ФЛАНЦЕВЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН. ДИАГРАММЫ ПОТОКА







ФЛАНЦЕВЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН. ДИАГРАММЫ ПОТОКА


ФЛАНЦЕВЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН. ДИАГРАММЫ ПОТОКА



ФЛАНЦЕВЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН. ДИАГРАММЫ ПОТОКА

ФЛАНЦЕВЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН. ДИАГРАММЫ ПОТОКА







ООО «Эффективный Инжиниринг»

www.ef-e.ru, info@ef-e.ru

Москва	+7 495 640 59-60
Минск	+3 7529 601-16-55
Санкт-Петербург	+7 981-980-00-12
Казань	+7 919-695-75-57
Екатеринбург	+7 919-361-82-39

