

atlantic

iWarm

высокоэффективные и простые
в управлении электрические
конвекторы от бренда Atlantic



FRENCH
BRAND
SINCE 1968



- Ускоренный нагрев
- Монолитный тэн с технологией Soft Air
- Автоматическая защита от перегрева
- Возможность установки на ножках

Гарантия
10 лет **10**

atlantic



Soft Air

iWarm - умное тепло

экономичность
экологичность
безопасность
быстрый прогрев
бесшумная работа
повышенный ресурс

Технология Soft Air обеспечивает комфортный микроклимат в помещении - не сушит воздух, не сжигает кислород

Монолитный нагревательный элемент закрытого типа обеспечивает высокий КПД, энергоэффективность и обладает повышенным сроком службы.

X-образный рассеиватель тепла с четырьмя ребрами тепловода увеличенной площади исключает локальные перегревы, что делает прибор одновременно и более безопасным, и экологичным

Использование увеличенной конвекционной камеры обеспечивает равномерное распределение и аккумуляцию тепла, способствуя снижению температуры на поверхности корпуса.

В удлинённом корпусе конвектора размещается воздуховыпускная решетка увеличенной площади, что служит усилению конвекционного потока и позволяет прогревать помещение быстрее.

atlantic

iWarm - баланс стиля и практичности

Тонкий корпус, выполненный в лаконичном европейском дизайне, гармонично впишется в современный интерьер жилого или коммерческого помещения.

Оцинковка корпуса и полимерное покрытие гарантируют защиту от коррозии.

Простота регулировки температуры обеспечивается механическим термостатом, а дополнительный элемент защиты от перегрева отвечает за пожаробезопасность.


Конвектор iWarm будет абсолютно безопасен для семей, где есть маленькие дети. Скругленные углы исключают риск получить случайную травму. Конструкция решетки исключает попадание посторонних предметов и брызг жидкостей.

А технология SoftAir, не позволяющая поверхности конвектора сильно нагреваться, устраняет угрозу ожога.



FS-01 комплект ножек
приобретается отдельно

Конвекторы iWarm комплектуются настенным кронштейном, кабелем питания в двойной изоляции с контактной вилкой



83
мм




500Вт



1000Вт



1500Вт



2000Вт

Электрические конвекторы с
механическим термостатом



Мощность (Вт)	500	1000	1500	2000
Тип нагревателя	X-образный закрытый монолитный			
Напряжение	230 В			
Тип термостата	Механический			
Защита от перегрева	Да			
Диапазон регулировки температур	5--30			
Степень защиты от пыли и воды	IP21			
Длина кабеля (м)	1,8			
Подключение к сети	Контактная вилка			
Класс защиты	II			
Установка	Настенный крепеж в комплекте, ножки для напольной установки (опция)			
Покрытие корпуса	Оцинковка, полимерное покрытие			
Толщина стали корпуса	0,5мм	0,5мм	0,6мм	0,6мм
Ширина (см)	451	719	987	1389
Глубина (см)	83	83	83	83
Высота (см)	389	389	389	389
Вес, кг	3,3	4,7	6,1	8
Цена	4990	6090	7290	8890

Изготовлен
в России

Гарантия
10 лет