




## Данные о запчастях (91). Изделие - WSB434233018, SLIM 2.230 I (WSB43423301)

| Позиция на чертеже | Артикул   | Английское наименование        | Русское наименование                     | Рекомендованная розничная цена в у.е. |
|--------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2                  | 3618490   | LEFT PANEL ASSEMBLY            | Панель в сборе левая                     | 91.4                                  |
| 3                  | 3618480   | RIGHT PANEL ASSEMBLY           | Панель правая в сборе                    | 64.72                                 |
| 4                  | 3618510   | DOOR ASSEMBLY 650MM            | Панель передняя в сборе                  | 97.25                                 |
| 6                  | 3200950   | NUT G1                         | гайка G1 (28 мм).                        | 4.96                                  |
| 30                 | 3203100   | RAMP SHIELD INSULATION 2 IGNIT | Термоизоляционная панель передняя        | 5.48                                  |
| 32                 | 3611670   | HEAT EXCHANGER ASSEMBLY        | Теплообменник основной                   | 936.08                                |
| 35                 | 9930020   | EXPANSION VESSEL 10 L.         | Бак расширительный 10 л                  | 96.73                                 |
| 42                 | 3602430   | MULTIGAS BURNER 4E             | элемент горелки                          | 47.33                                 |
| 43                 | 3614390   | GAS RAMP -039 TANDEM-          | Рампа подачи газа с инжекторами          | 32.35                                 |
| 44                 | 3607120   | LPG INJECTORS 4E               | Инжекторы для сжиженного газа            | 16.82                                 |
| 44                 | 609530    | NATURAL GAS INJECTORS KIT 4E   | Инжекторы для природного газа комплект   | 16.82                                 |
| 63                 | 8620350   | IGNITION ELECTRODE             | Электрод розжига                         | 16.6                                  |
| 65                 | 8620290   | IONIZATION ELECTRODE & CABLE   | Электрод контроля пламени с кабелем      | 17.34                                 |
| 71                 | 5405000   | SEALING WASHER - G1 - 10PCS    | Уплотнение насоса (УПАКОВКА - 10 шт)     | 5.7                                   |
| 72                 | 3611300   | PUMP (UPS 15-50 G1 H6)         | Насос циркуляционный                     | 211.56                                |
| 72                 | 767738300 | PUMP UPS 15-50                 | Насос циркуляционный UPS 15-50 G1 H6     | 203.18                                |
| 73                 | 5625830   | AUTOMATIC AIR VENT             | воздухоотводчик автоматический           | 17.7                                  |
| 78                 | 3603630   | STORAGE TANK 50 L. (B-BE)      | Бак бойлера в сборе                      | 976.36                                |
| 79                 | 3603920   | SAFETY VALVE 6 bar             | Клапан предохранительный бойлера (6 бар) | 17.75                                 |
| 87                 | 3602380   | SYSTEM RETURN PIPE B-BE        | Трубка возврата из системы отопления     | 39.2                                  |
| 90                 | 5620240   | TAP MF G3/8                    | кран наполнения системы в сборе G3/8     | 19.72                                 |
| 92                 | 9950600   | SAFETY VALVE 3 BAR             | Клапан предохранительный 3 бар           | 13.46                                 |
| 95                 | 3609530   | ANODE 20X300                   | Анод магниевый                           | 41.36                                 |
| 115                | 3603910   | NON-RETURN VALVE 3/4F-F        | Клапан обратный G3/4                     | 23.16                                 |
| 131                | 8434820   | TEMPERATURE SENSOR             | датчик температуры (NTC) (погружной)     | 15.68                                 |
| 135                | 8630390   | SAFETY THERMOSTAT T.95         | Термостат предохранительный 95 C         | 26.04                                 |
| 139                | 767375000 | TUBO GAS                       | Трубка газовая                           | 39.48                                 |
| 140                | 5658830   | GAS VALVE                      | клапан газовый (SIT 845063 SIGMA)        | 195.1                                 |
| 149                | 3602370   | SYSTEM FLOW PIPE B-BE          | Труба входа в систему отопления          | 57.04                                 |
|                    |           |                                |                                          |                                       |

| Позиция на чертеже | Артикул   | Английское наименование              | Русское наименование                                           | Рекомендованная розничная цена в у.е. |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 151                | 3401610   | CONTROL PANEL COVER 2000             | кожух электрической коробки                                    | 20.27                                 |
| 152                | 3618570   | PRINTED CONTROL PANEL SLIM i         | Крышка декоративная панели управления                          | 16.28                                 |
| 154                | 3620550   | P.C.B. LMU 33 SIEMENS                | Электронная плата (LMU33 SIEMENS)                              | 0                                     |
| 154                | 3624110   | PCB LMU33 2 PUMPS-                   | Электронная плата (LMU33 SIEMENS)                              | 241.63                                |
| 154                | 7837710   | Ricambio scheda HDMIS58-BX01-BAXI    | Электронная плата (Bertelli)                                   | 0                                     |
| 157                | 3401620   | CONTROL PANEL DOOR                   | крышка панели управления                                       | 26.49                                 |
| 164                | 3627150   | TANK RETURN PIPE                     | Трубка возврата из бойлера                                     | 40.08                                 |
| 166                | 8421590   | TERMINAL BLOCK                       | блок клеммной коробки                                          | 9                                     |
| 167                | 5405340   | FUSE HOLDER                          | держатель плавкого предохранителя                              | 1.32                                  |
| 168                | 9950580   | FUSE                                 | Предохранитель плавкий (2 A- 250 В)                            | 1.87                                  |
| 169                | 9930040   | MANOMETER 1/4                        | манометр                                                       | 19.43                                 |
| 174                | 5408150   | CONTROL KNOB                         | Ручка LUNA 2000                                                | 4.29                                  |
| 183                | 3101320   | REAR ELEMENT (PV)                    | элемент задний теплообменника                                  | 386.24                                |
| 184                | 3101340   | MIDDLE ELEMENT                       | Элемент средний                                                | 387.75                                |
| 185                | 3106060   | FRONT ELEMENT (WITH TH. FOR 20-26pN) | Элемент передний                                               | 0                                     |
| 185                | 3612310   | FRONTAL ELEMENT AND SAFETY TH.       | Элемент передний с термостатом безопасности                    | 407.79                                |
| 186                | 3101560   | BICONICAL NIPPLE D.41 mm             | ниппель биконический D=41                                      | 22.03                                 |
| 190                | 5404970   | WASHER - SEALING G3/8 - 10PCS        | Уплотнение G3/8 8X15X2 (УПАКОВКА - 10 шт)                      | 3.44                                  |
| 192                | 5404650   | SEALING WASHER G 3/4 - 10PCS         | Уплотнение G. 3/4 17x24x2 (УПАКОВКА - 10 шт)                   | 4.12                                  |
| 197                | 3400790   | O-RING 159,5X7                       | Уплотнение кольцевое 159,5x7                                   | 6.68                                  |
| 198                | 3609520   | BULB SHEATHING                       | Гильза датчика                                                 | 25.2                                  |
| 234                | 3602390   | FILLING PIPE                         | Трубка заполнения системы                                      | 16.69                                 |
| 237                | 767375100 | TUBO ENTRATA GAS                     | Трубка газовая                                                 | 49.23                                 |
| 241                | 3618260   | DRAUGHT DIVERTER D.130               | колпак вытяжки в сборе D=130                                   | 47.41                                 |
| 242                | 600870    | FLUE SAFETY THERMOSTAT 70C           | Термостат предохранительный отходящих газов 70 C (датчик тяги) | 26.04                                 |
| 243                | 3107480   | THERMOSTAT SUPPORT ELEMENT           | опора предохранительного термостата                            | 9.32                                  |
| 245                | 3602400   | PUMP RETURN PIPE                     | Трубка соединительная                                          | 49.72                                 |
| 246                | 3603900   | MANUAL AIR VENT VALVE 1/8            | Воздухоотводчик ручной                                         | 4.44                                  |
| 252                | 8434550   | SELECTOR SWITCH (4 POSITION)         | переключатель режимов (4 положения)                            | 8.48                                  |
|                    |           |                                      |                                                                |                                       |

| Позиция на чертеже | Артикул   | Английское наименование             | Русское наименование                                                                | Рекомендованная розничная цена в у.е. |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 258                | 3401650   | CONTROL PANEL EXTENSION L-300       | расширение панели управления                                                        | 8                                     |
| 259                | 5657100   | BAXI BRAND                          | марка BAXI                                                                          | 4.81                                  |
| 262                | 3400400   | CLIP - DOOR PANEL - FEMALE - 10PCS  | крепление для панелей котла (внутренний элемент) (УПАКОВКА - 10 шт)                 | 9.12                                  |
| 263                | 3400390   | CLIP - TOP PANEL - MALE - 10PCS     | крепление для панелей котла (внешний элемент) (УПАКОВКА - 10 шт)                    | 3.36                                  |
| 267                | 3109030   | TOP PANEL BIT. 039                  | панель верхняя                                                                      | 65.12                                 |
| 268                | 3400380   | CLIP - SIDE PANELS - FEMALE - 10PCS | крепление для панелей котла (внешний элемент) (УПАКОВКА - 10 шт)                    | 3.88                                  |
| 284                | 5405990   | DRIVE PIN                           | стержень потенциометра                                                              | 0.88                                  |
| 292                | 9950320   | LOCK NUT G3/4                       | Гайка фиксирующая G3/4                                                              | 2.43                                  |
| 293                | 5204901   | LOCK NUT - G1/2                     | Гайка фиксирующая G1/2                                                              | 9.7                                   |
| 294                | 3606800   | STORAGE TANK FLANGE (50 L.)         | Фланец в сборе                                                                      | 219.92                                |
| 315                | 8434260   | TEMPERATURE SENSOR - DHW            | Датчик температуры                                                                  | 14.76                                 |
| 519                | 5407780   | LENS - NEON                         | Глазок светодиода                                                                   | 0.36                                  |
| 525                | 711565600 | IGNITER VZ 4/25                     | Устройство двойного розжига                                                         | 33.77                                 |
| 536                | 3400530   | GASKET 1 -1/4                       | Уплотнение, 41,5X56X3                                                               | 1.72                                  |
| 537                | 3101570   | CAP G1 1/4                          | заглушка                                                                            | 3.56                                  |
| 538                | 3101240   | FLOW DISTRIBUTOR (COMBI)            | распределитель потока                                                               | 15.24                                 |
| 539                | 3101410   | RETURN CONNECT.ELEMENT (COMBI)      | Элемент обратного потока                                                            | 121.63                                |
| 544                | 3401140   | GASKET G3/4 26,5X36X3FAST - 10PCS   | Уплотнение, 26,5X36X3 (УПАКОВКА - 10 шт)                                            | 9.84                                  |
| 550                | 3111080   | GAS RAMP SHIELD 2 IGNITOR           | Панель ramпы                                                                        | 10.64                                 |
| 551                | 3101520   | CONIC PLUG                          | заглушка коническая G1/8                                                            | 1.58                                  |
| 554                | 3400470   | FLANGE OVAL GASKET                  | Уплотнение фланца овальное                                                          | 3.77                                  |
| 555                | 3101400   | FLOW CONNECT.ELEMENT (COMBI)        | Коробка гидравлических соединений                                                   | 77.34                                 |
| 556                | 3101580   | PLUG G1/2 M                         | заглушка G1/2 M                                                                     | 3.22                                  |
| 559                | 3101310   | CONNECTING ELEMENT G3/4             | Трубка соединительная G3/4                                                          | 14.48                                 |
| 625                | 7144820   | REDUCTION FROM G1/2 TO G1/8         | Переходник G1/2x G1/8                                                               | 4.16                                  |
| 626                | 8380760   | FLUE THERMOSTAT SPRING              | Пружина датчика тяги                                                                | 2.12                                  |
| 627                | 8611750   | P.C.B. CONNECTOR                    | Коннектор платы с перемычкой                                                        | 6.2                                   |
| 639                | 3101600   | PLUG G1 1/4                         | заглушка                                                                            | 3.12                                  |
| 671                | 5646780   | DRAINING TAP G 1/2 (COPPER)         | Кран сливной G 1/2                                                                  | 15.5                                  |
| 999                | 8611730   | LOW VOLTAGE WIRING                  | Проводка электрическая до 36 В от разъема A5 к модулятору газового клапана, датчику | 24.72                                 |

| Позиция на чертеже | Артикул | Английское наименование | Русское наименование                                                                                                                                                                                      | Рекомендованная розничная цена в у.е. |
|--------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                    |         |                         | температуры СО и датчику температуры ГВС                                                                                                                                                                  |                                       |
| 999                | 8418860 | PLUG - PCB              | Клеммная колодка с переключкой.                                                                                                                                                                           | 1.99                                  |
| 999                | 8611010 | POWER SUPPLY WIRING     | Провод электрический медный изолированный трехжильный 3X1 мм без коннекторов 2500 мм до 230 В.                                                                                                            | 12.01                                 |
| 999                | 8611820 | POWER SUPPLY WIRING i   | Проводка электрическая 230 В от разъема А4 к насосу СО, переключателю режимов, клеммной колодке М1, от разъема А8 к насосу контура ГВС и от разъема А2 к аварийному термостату и термостату контроля тяги | 37.6                                  |