

Содержание

№ СТР.

Многоступенчатые центробежные насосы

CDM	вертикальные насосы	2
CDMF	вертикальные насосы	12
CDMF (резьба)	вертикальные насосы с резьбовым присоединением	22
CDM(F) (1ф.)	вертикальные насосы с однофазным электродвигателем	26
CDM(F) (1ф.) (высокотемп.)	вертикальные насосы с однофазным электродвигателем высокотемпературного исполнения	29
CHL	горизонтальные насосы	32
CHLF	горизонтальные насосы	35
CDLK, CDLKf	полупогружные насосы	40
CDLK, CDLKf (высокотемп.)	полупогружные насосы	46

Одноступенчатые центробежные насосы

TD	инлайн насосы	51
LLT(S)	инлайн насосы	60
CMS(L)	насосы мокрым ротором	61
CMS(L)-I	насосы мокрым ротором	62
CMS(L)-IS нерж.	насосы мокрым ротором	64
NIS	консольно-моноблочные насосы по ISO 2858	65
NISF	консольно-моноблочные насосы по ISO 2858	72
NISO	консольные насосы по ISO 2858	78
ZS	консольно-моноблочные насосы для коррозионной среды	84
MS	консольно-моноблочные насосы	86
SZ	консольно-моноблочные насосы из фторпласта	88
NES	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания	89
NESO	консольные центробежные насосы нормального всасывания	96
SMM	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания	105
ZM	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания штампованные	112
WLT	консольно-моноблочные насосы с низким напором	114

Установки для повышения давления

PBS	насосные установки повышения давления (УПД)	115
PFFS	автоматические установки пожаротушения	119
PFFS NIS	автоматические установки пожаротушения на насосах NIS	124
JM	модуль с жокей-насосом	125
HCM (склад)	однонасосные установки повышения давления	127
HCM	однонасосные установки повышения давления	128

Скважинные насосы

SJ	насосы из нержавеющей стали	130
Принадлежности для насосов SJ		150
SM	насосы с пластиковыми рабочими колесами	152

Насосы для дренажа и водоотведения

SDS	погружные дренажные насосы	155
SP	малозасоряемы насосы для отвода сточных вод	157
WQ	погружные насосы для отвода сточных вод	160
SHP	погружные электронасосы для сточных вод	193
Принадлежности для насосов WQ		194
NPW	канализационная установка	198
ZW	малозасоряемы насосы для отвода сточных вод	200

Вихревые насосы-флотаторы

QY	самовсасывающие вихревые насосы-флотаторы	202
----	---	-----

Дозирующие насосы

СК	механические электромагнитные мембранные дозирующие насосы	203
----	--	-----

Высокоскоростные мешалки QJB из 304 стали

206

Запорная арматура Aikon

207

Системы автоматизации Aikon

214

Щиты управления

224

Двигатели

241

Опции для низковольтных электродвигателей

249

CDM

Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line»)

Технические данные:

Расход: до 270 м³/ч;

Напор: до 412 м;

Мощность: до 200 кВт;

Температура рабочей среды:

-15 °C ~ +70 °C - стандартное температурное исполнение;

-15 °C ~ +120 °C - высокотемпературное исполнение;

Максимальное рабочее давление: до 40 бар;

Материал насоса:

входная/выходная камеры, основание, крышка и фонарь - чугун;


остальные элементы - нержавеющая сталь AISI 304;

Класс энергоэффективности: до 0,55 кВт - IE2, от 0,75 кВт - IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;

Тип присоединения: круглый фланец (стандартное исполнение), овальный фланец, резьба, Victaulic (грувлок);



Примечание: *-для типоразмера CDM/CDMF 32, 42, 65, 95, 125 и 155

** - количество уменьшенных рабочих колес для типоразмера CDM 200. Если отсутствует цифра перед «А» или «В», значит, что колесо 1.

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В; фланцевое присоединение

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1							
CDM1-2	CDM1-2FSWPC	415	v	CDM1-2FSWPR	435		0.37
CDM1-3	CDM1-3FSWPC	510	v	CDM1-3FSWPR	537	v	0.37
CDM1-4	CDM1-4FSWPC	543	v	CDM1-4FSWPR	570		0.37
CDM1-5	CDM1-5FSWPC	601	v	CDM1-5FSWPR	630	v	0.37
CDM1-6	CDM1-6FSWPC	671	v	CDM1-6FSWPR	704		0.37
CDM1-7	CDM1-7FSWPC	717	v	CDM1-7FSWPR	752		0.37
CDM1-8	CDM1-8FSWPC	767	v	CDM1-8FSWPR	805		0.55
CDM1-9	CDM1-9FSWPC	793	v	CDM1-9FSWPR	832		0.55
CDM1-10	CDM1-10FSWPC	831	v	CDM1-10FSWPR	872		0.55
CDM1-11	CDM1-11FSWPC	889		CDM1-11FSWPR	933		0.55
CDM1-12	CDM1-12FSWPC	942		CDM1-12FSWPR	989		0.75
CDM1-13	CDM1-13FSWPC	961		CDM1-13FSWPR	1 010		0.75
CDM1-14	CDM1-14FSWPC	994		CDM1-14FSWPR	1 044		0.75
CDM1-15	CDM1-15FSWPC	1 014		CDM1-15FSWPR	1 063	v	0.75
CDM1-16	CDM1-16FSWPC	1 034		CDM1-16FSWPR	1 085		1.1
CDM1-17	CDM1-17FSWPC	1 041		CDM1-17FSWPR	1 094		1.1
CDM1-18	CDM1-18FSWPC	1 056		CDM1-18FSWPR	1 109	v	1.1
CDM1-19	CDM1-19FSWPC	1 125		CDM1-19FSWPR	1 182		1.1
CDM1-20	CDM1-20FSWPC	1 151		CDM1-20FSWPR	1 209		1.1
CDM1-21	CDM1-21FSWPC	1 177		CDM1-21FSWPR	1 235		1.1
CDM1-22	CDM1-22FSWPC	1 225		CDM1-22FSWPR	1 286		1.1
CDM1-23	CDM1-23FSWPC	1 337		CDM1-23FSWPR	1 403	v	1.5
CDM1-24	CDM1-24FSWPC	1 349		CDM1-24FSWPR	1 416		1.5
CDM1-25	CDM1-25FSWPC	1 361		CDM1-25FSWPR	1 429	v	1.5
CDM1-26	CDM1-26FSWPC	1 383		CDM1-26FSWPR	1 452		1.5
CDM1-27	CDM1-27FSWPC	1 403		CDM1-27FSWPR	1 473		1.5
CDM1-28	CDM1-28FSWPC	1 415		CDM1-28FSWPR	1 485	v	1.5
CDM1-29	CDM1-29FSWPC	1 424		CDM1-29FSWPR	1 495		1.5
CDM1-30	CDM1-30FSWPC	1 436		CDM1-30FSWPR	1 507		1.5
CDM1-31	CDM1-31FSWPC	1 572		CDM1-31FSWPR	1 650		2.2
CDM1-32	CDM1-32FSWPC	1 710		CDM1-32FSWPR	1 795		2.2
CDM1-33	CDM1-33FSWPC	1 848		CDM1-33FSWPR	1 940		2.2
CDM1-34	CDM1-34FSWPC	1 882		CDM1-34FSWPR	1 975		2.2
CDM1-35	CDM1-35FSWPC	1 916		CDM1-35FSWPR	2 012		2.2
CDM1-36	CDM1-36FSWPC	1 949		CDM1-36FSWPR	2 047		2.2
CDM1-37	CDM1-37FSWPC	1 983		CDM1-37FSWPR	2 081		2.2
CDM1-38	CDM1-38FSWPC	2 017		CDM1-38FSWPR	2 118		2.2
CDM1-39	CDM1-39FSWPC	2 050		CDM1-39FSWPR	2 152		2.2
CDM1-40	CDM1-40FSWPC	2 083		CDM1-40FSWPR	2 188		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM3							
CDM3-2	CDM3-2FSWPC	456	v	CDM3-2FSWPR	479		0.37
CDM3-3	CDM3-3FSWPC	516	v	CDM3-3FSWPR	543		0.37
CDM3-4	CDM3-4FSWPC	578	v	CDM3-4FSWPR	607		0.37
CDM3-5	CDM3-5FSWPC	602	v	CDM3-5FSWPR	631		0.55
CDM3-6	CDM3-6FSWPC	634	v	CDM3-6FSWPR	667		0.55
CDM3-7	CDM3-7FSWPC	736	v	CDM3-7FSWPR	773		0.75
CDM3-8	CDM3-8FSWPC	771	v	CDM3-8FSWPR	808		0.75
CDM3-9	CDM3-9FSWPC	808	v	CDM3-9FSWPR	849		1.1
CDM3-10	CDM3-10FSWPC	831	v	CDM3-10FSWPR	872		1.1
CDM3-11	CDM3-11FSWPC	886	v	CDM3-11FSWPR	930		1.1
CDM3-12	CDM3-12FSWPC	939	v	CDM3-12FSWPR	987		1.1
CDM3-13	CDM3-13FSWPC	999		CDM3-13FSWPR	1 050	v	1.5
CDM3-14	CDM3-14FSWPC	1 015	v	CDM3-14FSWPR	1 065		1.5
CDM3-15	CDM3-15FSWPC	1 039	v	CDM3-15FSWPR	1 092	v	1.5
CDM3-16	CDM3-16FSWPC	1 064	v	CDM3-16FSWPR	1 118	v	1.5
CDM3-17	CDM3-17FSWPC	1 087		CDM3-17FSWPR	1 142		2.2
CDM3-18	CDM3-18FSWPC	1 104	v	CDM3-18FSWPR	1 159	v	2.2
CDM3-19	CDM3-19FSWPC	1 121		CDM3-19FSWPR	1 178		2.2
CDM3-20	CDM3-20FSWPC	1 139		CDM3-20FSWPR	1 195		2.2
CDM3-21	CDM3-21FSWPC	1 195		CDM3-21FSWPR	1 255	v	2.2
CDM3-22	CDM3-22FSWPC	1 230		CDM3-22FSWPR	1 292		2.2
CDM3-23	CDM3-23FSWPC	1 264		CDM3-23FSWPR	1 327	v	2.2
CDM3-24	CDM3-24FSWPC	1 296		CDM3-24FSWPR	1 361	v	2.2
CDM3-25	CDM3-25FSWPC	1 338		CDM3-25FSWPR	1 405		3
CDM3-26	CDM3-26FSWPC	1 363		CDM3-26FSWPR	1 432	v	3
CDM3-27	CDM3-27FSWPC	1 388		CDM3-27FSWPR	1 458		3
CDM3-28	CDM3-28FSWPC	1 414		CDM3-28FSWPR	1 484		3
CDM3-29	CDM3-29FSWPC	1 439		CDM3-29FSWPR	1 510	v	3
CDM3-30	CDM3-30FSWPC	1 463		CDM3-30FSWPR	1 536		3
CDM3-31	CDM3-31FSWPC	1 488		CDM3-31FSWPR	1 563		3
CDM5							
CDM5-2	CDM5-2FSWPC	467	v	CDM5-2FSWPR	489		0.37
CDM5-3	CDM5-3FSWPC	530	v	CDM5-3FSWPR	557		0.55
CDM5-4	CDM5-4FSWPC	591	v	CDM5-4FSWPR	621		0.55
CDM5-5	CDM5-5FSWPC	643	v	CDM5-5FSWPR	674		0.75
CDM5-6	CDM5-6FSWPC	730	v	CDM5-6FSWPR	767		1.1
CDM5-7	CDM5-7FSWPC	754	v	CDM5-7FSWPR	792		1.1
CDM5-8	CDM5-8FSWPC	793	v	CDM5-8FSWPR	833		1.1
CDM5-9	CDM5-9FSWPC	835	v	CDM5-9FSWPR	875		1.5
CDM5-10	CDM5-10FSWPC	911	v	CDM5-10FSWPR	956		1.5
CDM5-11	CDM5-11FSWPC	949	v	CDM5-11FSWPR	996		1.5
CDM5-12	CDM5-12FSWPC	1 002	v	CDM5-12FSWPR	1 053		2.2
CDM5-13	CDM5-13FSWPC	1 018	v	CDM5-13FSWPR	1 070		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-14	CDM5-14FSWPC	1 033	v	CDM5-14FSWPR	1 084		2.2
CDM5-15	CDM5-15FSWPC	1 048	v	CDM5-15FSWPR	1 100		2.2
CDM5-16	CDM5-16FSWPC	1 071	v	CDM5-16FSWPR	1 123		2.2
CDM5-17	CDM5-17FSWPC	1 224	v	CDM5-17FSWPR	1 285		3
CDM5-18	CDM5-18FSWPC	1 247	v	CDM5-18FSWPR	1 310		3
CDM5-19	CDM5-19FSWPC	1 271		CDM5-19FSWPR	1 335		3
CDM5-20	CDM5-20FSWPC	1 295	v	CDM5-20FSWPR	1 360	v	3
CDM5-21	CDM5-21FSWPC	1 411	v	CDM5-21FSWPR	1 481		3
CDM5-22	CDM5-22FSWPC	1 597		CDM5-22FSWPR	1 678		4
CDM5-23	CDM5-23FSWPC	1 650		CDM5-23FSWPR	1 732	v	4
CDM5-24	CDM5-24FSWPC	1 701		CDM5-24FSWPR	1 786		4
CDM5-25	CDM5-25FSWPC	1 754		CDM5-25FSWPR	1 842	v	4
CDM5-26	CDM5-26FSWPC	1 806		CDM5-26FSWPR	1 895		4
CDM5-27	CDM5-27FSWPC	1 856		CDM5-27FSWPR	1 950	v	4
CDM5-28	CDM5-28FSWPC	1 909		CDM5-28FSWPR	2 004		4
CDM5-29	CDM5-29FSWPC	2 159		CDM5-29FSWPR	2 267		5.5
CDM5-30	CDM5-30FSWPC	2 210		CDM5-30FSWPR	2 321		5.5
CDM5-31	CDM5-31FSWPC	2 262		CDM5-31FSWPR	2 376		5.5
CDM5-32	CDM5-32FSWPC	2 315		CDM5-32FSWPR	2 430		5.5
CDM5-33	CDM5-33FSWPC	2 366		CDM5-33FSWPR	2 485		5.5
CDM10							
CDM10-1	CDM10-1FSWPC	704		CDM10-1FSWPR	739		0.75
CDM10-2	CDM10-2FSWPC	737	v	CDM10-2FSWPR	775		0.75
CDM10-3	CDM10-3FSWPC	835	v	CDM10-3FSWPR	875		1.1
CDM10-4	CDM10-4FSWPC	972	v	CDM10-4FSWPR	1 021		1.5
CDM10-5	CDM10-5FSWPC	1 022	v	CDM10-5FSWPR	1 074		2.2
CDM10-6	CDM10-6FSWPC	1 100	v	CDM10-6FSWPR	1 155		2.2
CDM10-7	CDM10-7FSWPC	1 301	v	CDM10-7FSWPR	1 366		3
CDM10-8	CDM10-8FSWPC	1 440	v	CDM10-8FSWPR	1 512		3
CDM10-9	CDM10-9FSWPC	1 526	v	CDM10-9FSWPR	1 601		4
CDM10-10	CDM10-10FSWPC	1 886	v	CDM10-10FSWPR	1 979		4
CDM10-11	CDM10-11FSWPC	2 042	v	CDM10-11FSWPR	2 145		4
CDM10-12	CDM10-12FSWPC	2 249	v	CDM10-12FSWPR	2 362		4.5
CDM10-13	CDM10-13FSWPC	2 529	v	CDM10-13FSWPR	2 657		5.5
CDM10-14	CDM10-14FSWPC	2 570	v	CDM10-14FSWPR	2 698		5.5
CDM10-15	CDM10-15FSWPC	2 657	v	CDM10-15FSWPR	2 790	v	5.5
CDM10-16	CDM10-16FSWPC	2 826		CDM10-16FSWPR	2 968		7.5
CDM10-17	CDM10-17FSWPC	2 896	v	CDM10-17FSWPR	3 042		7.5
CDM10-18	CDM10-18FSWPC	2 977		CDM10-18FSWPR	3 126		7.5
CDM10-19	CDM10-19FSWPC	3 045	v	CDM10-19FSWPR	3 197	v	7.5
CDM10-20	CDM10-20FSWPC	3 117		CDM10-20FSWPR	3 274		7.5
CDM10-21	CDM10-21FSWPC	3 190	v	CDM10-21FSWPR	3 349		7.5
CDM10-22	CDM10-22FSWPC	3 721		CDM10-22FSWPR	3 906		11

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM15							
CDM15-1	CDM15-1FSWPC	1 005		CDM15-1FSWPR	1 055		1.1
CDM15-2	CDM15-2FSWPC	1 132	v	CDM15-2FSWPR	1 188		2.2
CDM15-3	CDM15-3FSWPC	1 402	v	CDM15-3FSWPR	1 471		3
CDM15-4	CDM15-4FSWPC	1 621	v	CDM15-4FSWPR	1 701		4
CDM15-5	CDM15-5FSWPC	1 977	v	CDM15-5FSWPR	2 077		4
CDM15-6	CDM15-6FSWPC	2 096	v	CDM15-6FSWPR	2 201		5.5
CDM15-7	CDM15-7FSWPC	2 163	v	CDM15-7FSWPR	2 271		5.5
CDM15-8	CDM15-8FSWPC	2 355	v	CDM15-8FSWPR	2 472		7.5
CDM15-9	CDM15-9FSWPC	2 438	v	CDM15-9FSWPR	2 559		7.5
CDM15-10	CDM15-10FSWPC	2 808		CDM15-10FSWPR	2 949		11
CDM15-11	CDM15-11FSWPC	2 982	v	CDM15-11FSWPR	3 131		11
CDM15-12	CDM15-12FSWPC	3 271	v	CDM15-12FSWPR	3 433		11
CDM15-13	CDM15-13FSWPC	3 383		CDM15-13FSWPR	3 552		11
CDM15-14	CDM15-14FSWPC	3 496		CDM15-14FSWPR	3 671		11
CDM15-15	CDM15-15FSWPC	3 696		CDM15-15FSWPR	3 880		15
CDM15-16	CDM15-16FSWPC	3 914	v	CDM15-16FSWPR	4 110		15
CDM15-17	CDM15-17FSWPC	4 055		CDM15-17FSWPR	4 259		15
CDM15-18	CDM15-18FSWPC	4 198	v	CDM15-18FSWPR	4 408		15
CDM20							
CDM20-1	CDM20-1FSWPC	1 245		CDM20-1FSWPR	1 307		1.1
CDM20-2	CDM20-2FSWPC	1 447	v	CDM20-2FSWPR	1 520		2.2
CDM20-3	CDM20-3FSWPC	1 918	v	CDM20-3FSWPR	2 014		4
CDM20-4	CDM20-4FSWPC	2 309	v	CDM20-4FSWPR	2 424		5.5
CDM20-5	CDM20-5FSWPC	2 445	v	CDM20-5FSWPR	2 568		5.5
CDM20-6	CDM20-6FSWPC	2 771	v	CDM20-6FSWPR	2 911		7.5
CDM20-7	CDM20-7FSWPC	2 844	v	CDM20-7FSWPR	2 985		7.5
CDM20-8	CDM20-8FSWPC	3 254	v	CDM20-8FSWPR	3 416		11
CDM20-9	CDM20-9FSWPC	3 327	v	CDM20-9FSWPR	3 493		11
CDM20-10	CDM20-10FSWPC	3 388	v	CDM20-10FSWPR	3 556		11
CDM20-11	CDM20-11FSWPC	3 843	v	CDM20-11FSWPR	4 035		15
CDM20-12	CDM20-12FSWPC	3 952	v	CDM20-12FSWPR	4 149		15
CDM20-13	CDM20-13FSWPC	4 189		CDM20-13FSWPR	4 397		15
CDM20-14	CDM20-14FSWPC	4 403	v	CDM20-14FSWPR	4 623		15
CDM20-15	CDM20-15FSWPC	4 688		CDM20-15FSWPR	4 923		18.5
CDM20-16	CDM20-16FSWPC	4 811		CDM20-16FSWPR	5 052		18.5
CDM20-17	CDM20-17FSWPC	4 870	v	CDM20-17FSWPR	5 113		18.5
CDMF, CDM32							
CDM32-1-1	CDM32-1-1FSWPC	1 704		CDM32-1-1FSWPR	1 789		1.5
CDM32-1	CDM32-1FSWPC	1 743		CDM32-1FSWPR	1 830		2.2
CDM32-2-2	CDM32-2-2FSWPC	1 928	v	CDM32-2-2FSWPR	2 023		3
CDM32-2	CDM32-2FSWPC	2 186	v	CDM32-2FSWPR	2 295		4
CDM32-3-2	CDM32-3-2FSWPC	2 774		CDM32-3-2FSWPR	2 914		5.5
CDM32-3	CDM32-3FSWPC	2 774	v	CDM32-3FSWPR	2 914		5.5
CDM32-4-2	CDM32-4-2FSWPC	2 992		CDM32-4-2FSWPR	3 143		7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM32-4	CDM32-4FSWPC	2 992	v	CDM32-4FSWPR	3 143		7.5
CDM32-5-2	CDM32-5-2FSWPC	3 662		CDM32-5-2FSWPR	3 846		11
CDM32-5	CDM32-5FSWPC	3 662	v	CDM32-5FSWPR	3 846		11
CDM32-6-2	CDM32-6-2FSWPC	3 685		CDM32-6-2FSWPR	3 870		11
CDM32-6	CDM32-6FSWPC	3 685	v	CDM32-6FSWPR	3 870		11
CDM32-7-2	CDM32-7-2FSWPC	4 230		CDM32-7-2FSWPR	4 441		15
CDM32-7	CDM32-7FSWPC	4 230	v	CDM32-7FSWPR	4 441		15
CDM32-8-2	CDM32-8-2FSWPC	4 416		CDM32-8-2FSWPR	4 638		15
CDM32-8	CDM32-8FSWPC	4 416	v	CDM32-8FSWPR	4 638		15
CDM32-9-2	CDM32-9-2FSWPC	5 033		CDM32-9-2FSWPR	5 285		18.5
CDM32-9	CDM32-9FSWPC	5 033		CDM32-9FSWPR	5 285		18.5
CDM32-10-2	CDM32-10-2FSWPC	5 255		CDM32-10-2FSWPR	5 517		18.5
CDM32-10	CDM32-10FSWPC	5 255	v	CDM32-10FSWPR	5 517		18.5
CDM32-11-2	CDM32-11-2FSWPC	6 050		CDM32-11-2FSWPR	6 352		22
CDM32-11	CDM32-11FSWPC	6 050		CDM32-11FSWPR	6 352		22
CDM32-12-2	CDM32-12-2FSWPC	6 314		CDM32-12-2FSWPR	6 629		22
CDM32-12	CDM32-12FSWPC	6 314	v	CDM32-12FSWPR	6 629		22
CDM32-13-2	CDM32-13-2FSWPC	7 185		CDM32-13-2FSWPR	7 544		30
CDM32-13	CDM32-13FSWPC	7 185		CDM32-13FSWPR	7 544		30
CDM32-14-2	CDM32-14-2FSWPC	7 475		CDM32-14-2FSWPR	7 848		30
CDM32-14	CDM32-14FSWPC	7 475		CDM32-14FSWPR	7 848		30
CDM32-15-2	CDM32-15-2FSWPC	7 818		CDM32-15-2FSWPR	8 209		30
CDM32-15	CDM32-15FSWPC	7 818		CDM32-15FSWPR	8 209		30
CDM32-16-2	CDM32-16-2FSWPC	7 959		CDM32-16-2FSWPR	8 358		30
CDM32-16	CDM32-16FSWPC	7 959		CDM32-16FSWPR	8 358		30
CDM42							
CDM42-1-1	CDM42-1-1FSWPC	1 714		CDM42-1-1FSWPR	1 800		3
CDM42-1	CDM42-1FSWPC	2 020		CDM42-1FSWPR	2 122		4
CDM42-2-2	CDM42-2-2FSWPC	2 754	v	CDM42-2-2FSWPR	2 892		5.5
CDM42-2	CDM42-2FSWPC	3 192	v	CDM42-2FSWPR	3 351		7.5
CDM42-3-2	CDM42-3-2FSWPC	4 109		CDM42-3-2FSWPR	4 316		11
CDM42-3	CDM42-3FSWPC	4 123	v	CDM42-3FSWPR	4 328		11
CDM42-4-2	CDM42-4-2FSWPC	5 259		CDM42-4-2FSWPR	5 522		15
CDM42-4	CDM42-4FSWPC	5 270	v	CDM42-4FSWPR	5 535		15
CDM42-5-2	CDM42-5-2FSWPC	6 617		CDM42-5-2FSWPR	6 949		18.5
CDM42-5	CDM42-5FSWPC	6 630	v	CDM42-5FSWPR	6 962		18.5
CDM42-6-2	CDM42-6-2FSWPC	7 647		CDM42-6-2FSWPR	8 030		22
CDM42-6	CDM42-6FSWPC	7 659		CDM42-6FSWPR	8 041		22
CDM42-7-2	CDM42-7-2FSWPC	8 252		CDM42-7-2FSWPR	8 665		30
CDM42-7	CDM42-7FSWPC	8 266		CDM42-7FSWPR	8 678		30
CDM42-8-2	CDM42-8-2FSWPC	8 550		CDM42-8-2FSWPR	8 977		30
CDM42-8	CDM42-8FSWPC	8 561		CDM42-8FSWPR	8 990		30
CDM42-9-2	CDM42-9-2FSWPC	8 849		CDM42-9-2FSWPR	9 291		30
CDM42-9	CDM42-9FSWPC	10 001		CDM42-9FSWPR	10 500		37
CDM42-10-2	CDM42-10-2FSWPC	10 287		CDM42-10-2FSWPR	10 801		37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM42-10	CDM42-10FSWPC	10 298		CDM42-10FSWPR	10 813		37
CDM42-11-2	CDM42-11-2FSWPC	13 419		CDM42-11-2FSWPR	14 089		45
CDM42-11	CDM42-11FSWPC	13 429		CDM42-11FSWPR	14 101		45
CDM42-12-2	CDM42-12-2FSWPC	13 759		CDM42-12-2FSWPR	14 447		45
CDM42-12	CDM42-12FSWPC	13 770		CDM42-12FSWPR	14 459		45
CDM42-13-2	CDM42-13-2FSWPC	14 108		CDM42-13-2FSWPR	14 814		45
CDM65							
CDM65-1-1	CDM65-1-1FSWPC	1 993		CDM65-1-1FSWPR	2 091		4
CDM65-1	CDM65-1FSWPC	2 624		CDM65-1FSWPR	2 756		5.5
CDM65-2-2	CDM65-2-2FSWPC	3 109		CDM65-2-2FSWPR	3 264		7.5
CDM65-2-1	CDM65-2-1FSWPC	4 276		CDM65-2-1FSWPR	4 490		11
CDM65-2	CDM65-2FSWPC	4 282	v	CDM65-2FSWPR	4 496		11
CDM65-3-2	CDM65-3-2FSWPC	5 425		CDM65-3-2FSWPR	5 695		15
CDM65-3-1	CDM65-3-1FSWPC	5 436	v	CDM65-3-1FSWPR	5 708		15
CDM65-3	CDM65-3FSWPC	6 126		CDM65-3FSWPR	6 433		18.5
CDM65-4-2	CDM65-4-2FSWPC	6 181	v	CDM65-4-2FSWPR	6 489		18.5
CDM65-4-1	CDM65-4-1FSWPC	7 307		CDM65-4-1FSWPR	7 672		22
CDM65-4	CDM65-4FSWPC	7 314	v	CDM65-4FSWPR	7 679		22
CDM65-5-2	CDM65-5-2FSWPC	7 832		CDM65-5-2FSWPR	8 225		30
CDM65-5-1	CDM65-5-1FSWPC	7 839		CDM65-5-1FSWPR	8 231		30
CDM65-5	CDM65-5FSWPC	7 845	v	CDM65-5FSWPR	8 236		30
CDM65-6-2	CDM65-6-2FSWPC	8 162		CDM65-6-2FSWPR	8 569		30
CDM65-6-1	CDM65-6-1FSWPC	9 585		CDM65-6-1FSWPR	10 065		37
CDM65-6	CDM65-6FSWPC	9 590	v	CDM65-6FSWPR	10 070		37
CDM65-7-2	CDM65-7-2FSWPC	9 742		CDM65-7-2FSWPR	10 229		37
CDM65-7-1	CDM65-7-1FSWPC	9 748		CDM65-7-1FSWPR	10 235		37
CDM65-7	CDM65-7FSWPC	11 938		CDM65-7FSWPR	12 534		45
CDM65-8-2	CDM65-8-2FSWPC	13 521		CDM65-8-2FSWPR	14 196		45
CDM65-8-1	CDM65-8-1FSWPC	13 532		CDM65-8-1FSWPR	14 209		45
CDM85							
CDM85-1-1	CDM85-1-1FSWPC	3 560		CDM85-1-1FSWPR	3 739		5.5
CDM85-1	CDM85-1FSWPC	3 864		CDM85-1FSWPR	4 059		7.5
CDM85-2-2	CDM85-2-2FSWPC	4 282		CDM85-2-2FSWPR	4 496		11
CDM85-2	CDM85-2FSWPC	5 560	v	CDM85-2FSWPR	5 838		15
CDM85-3-2	CDM85-3-2FSWPC	6 457	v	CDM85-3-2FSWPR	6 779		18.5
CDM85-3	CDM85-3FSWPC	7 090	v	CDM85-3FSWPR	7 444		22
CDM85-4-2	CDM85-4-2FSWPC	7 982		CDM85-4-2FSWPR	8 381		30
CDM85-4	CDM85-4FSWPC	7 995	v	CDM85-4FSWPR	8 395		30
CDM85-5-2	CDM85-5-2FSWPC	9 597		CDM85-5-2FSWPR	10 076		37
CDM85-5	CDM85-5FSWPC	9 610	v	CDM85-5FSWPR	10 089		37
CDM85-6-2	CDM85-6-2FSWPC	12 226		CDM85-6-2FSWPR	12 838		45
CDM85-6	CDM85-6FSWPC	12 239		CDM85-6FSWPR	12 850		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM95							
CDM95-1-1	CDM95-1-1FSWPC	по запросу		CDM95-1-1FSWPR	по запросу		5.5
CDM95-1	CDM95-1FSWPC			CDM95-1FSWPR			7.5
CDM95-2-2	CDM95-2-2FSWPC			CDM95-2-2FSWPR			11
CDM95-2	CDM95-2FSWPC		v	CDM95-2FSWPR			15
CDM95-3-2	CDM95-3-2FSWPC		v	CDM95-3-2FSWPR			18.5
CDM95-3	CDM95-3FSWPC			CDM95-3FSWPR			22
CDM95-4	CDM95-4FSWPC		v	CDM95-4FSWPR			30
CDM95-5	CDM95-5FSWPC			CDM95-5FSWPR			37
CDM95-6	CDM95-6FSWPC			CDM95-6FSWPR			45
CDM95-7	CDM95-7FSWPC			CDM95-7FSWPR			55
CDM95-8-2	CDM95-8-2FSWPC			CDM95-8-2FSWPR			55
CDM120							
CDM120-1	CDM120-1FSWPC	по запросу		CDM120-1FSWPR	по запросу		11
CDM120-2-2	CDM120-2-2FSWPC			CDM120-2-2FSWPR			15
CDM120-2-1	CDM120-2-1FSWPC			CDM120-2-1FSWPR			18.5
CDM120-2	CDM120-2FSWPC			CDM120-2FSWPR			22
CDM120-3-2	CDM120-3-2FSWPC			CDM120-3-2FSWPR			30
CDM120-3-1	CDM120-3-1FSWPC			CDM120-3-1FSWPR			30
CDM120-3	CDM120-3FSWPC			CDM120-3FSWPR			30
CDM120-4-2	CDM120-4-2FSWPC			CDM120-4-2FSWPR			37
CDM120-4-1	CDM120-4-1FSWPC			CDM120-4-1FSWPR			37
CDM120-4	CDM120-4FSWPC			CDM120-4FSWPR			45
CDM120-5-2	CDM120-5-2FSWPC			CDM120-5-2FSWPR			45
CDM120-5-1	CDM120-5-1FSWPC			CDM120-5-1FSWPR			45
CDM120-5	CDM120-5FSWPC			CDM120-5FSWPR			55
CDM120-6-2	CDM120-6-2FSWPC			CDM120-6-2FSWPR			55
CDM120-6-1	CDM120-6-1FSWPC			CDM120-6-1FSWPR			55
CDM120-6	CDM120-6FSWPC			CDM120-6FSWPR			75
CDM120-7-2	CDM120-7-2FSWPC			CDM120-7-2FSWPR			75
CDM120-7-1	CDM120-7-1FSWPC			CDM120-7-1FSWPR			75
CDM120-7	CDM120-7FSWPC			CDM120-7FSWPR			75
CDM125							
CDM125-1	CDM125-1FSWPC	по запросу		CDM125-1FSWPR	по запросу		11
CDM125-2-2	CDM125-2-2FSWPC		v	CDM125-2-2FSWPR			15
CDM125-2-1	CDM125-2-1FSWPC			CDM125-2-1FSWPR			18.5
CDM125-2	CDM125-2FSWPC		v	CDM125-2FSWPR			22
CDM125-3-1	CDM125-3-1FSWPC		v	CDM125-3-1FSWPR			30
CDM125-3	CDM125-3FSWPC			CDM125-3FSWPR			37
CDM125-4-2	CDM125-4-2FSWPC			CDM125-4-2FSWPR			37
CDM125-4	CDM125-4FSWPC			CDM125-4FSWPR			45
CDM125-5	CDM125-5FSWPC			CDM125-5FSWPR			55

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)		
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение					
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад			
CDM150									
CDM150-1-1	CDM150-1-1FSWPC	по запросу		CDM150-1-1FSWPR	по запросу		11		
CDM150-1	CDM150-1FSWPC			CDM150-1FSWPR			15		
CDM150-2-2	CDM150-2-2FSWPC			CDM150-2-2FSWPR			18.5		
CDM150-2-1	CDM150-2-1FSWPC			CDM150-2-1FSWPR			22		
CDM150-2	CDM150-2FSWPC			CDM150-2FSWPR			30		
CDM150-3-2	CDM150-3-2FSWPC			CDM150-3-2FSWPR			30		
CDM150-3-1	CDM150-3-1FSWPC			CDM150-3-1FSWPR			37		
CDM150-3	CDM150-3FSWPC			CDM150-3FSWPR			37		
CDM150-4-2	CDM150-4-2FSWPC			CDM150-4-2FSWPR			45		
CDM150-4-1	CDM150-4-1FSWPC			CDM150-4-1FSWPR			45		
CDM150-4	CDM150-4FSWPC			CDM150-4FSWPR			55		
CDM150-5-2	CDM150-5-2FSWPC			CDM150-5-2FSWPR			55		
CDM150-5-1	CDM150-5-1FSWPC			CDM150-5-1FSWPR			75		
CDM150-5	CDM150-5FSWPC			CDM150-5FSWPR			75		
CDM150-6-2	CDM150-6-2FSWPC			CDM150-6-2FSWPR			75		
CDM150-6-1	CDM150-6-1FSWPC			CDM150-6-1FSWPR			75		
CDM150-6	CDM150-6FSWPC			CDM150-6FSWPR			75		
CDM155									
CDM155-1-1	CDM155-1-1FSWPC	по запросу		CDM155-1-1FSWPR	по запросу		11		
CDM155-1	CDM155-1FSWPC			CDM155-1FSWPR			15		
CDM155-2-2	CDM155-2-2FSWPC			CDM155-2-2FSWPR			22		
CDM155-2	CDM155-2FSWPC		v	CDM155-2FSWPR			30		
CDM155-3-2	CDM155-3-2FSWPC			CDM155-3-2FSWPR			37		
CDM155-3	CDM155-3FSWPC		v	CDM155-3FSWPR			45		
CDM155-4-1	CDM155-4-1FSWPC			CDM155-4-1FSWPR			55		
CDM155-5-2	CDM155-5-2FSWPC			CDM155-5-2FSWPR			75		
CDM155-5	CDM155-5FSWPC			CDM155-5FSWPR			75		
CDM155-6	CDM155-6FSWPC			CDM155-6FSWPR			90		
CDM155-7	CDM155-7FSWPC			CDM155-7FSWPR			110		
CDM155-8-2	CDM155-8-2FSWPC			CDM155-8-2FSWPR			110		
CDM185									
CDM185-1-B	CDM185-1-BFSWPC	по запросу		CDM185-1-BFSWPR	по запросу		18,5		
CDM185-1-A	CDM185-1-AFSWPC			CDM185-1-AFSWPR			22		
CDM185-2-2B	CDM185-2-2BFSWPC			CDM185-2-2BFSWPR			37		
CDM185-2-2A	CDM185-2-2AFSWPC			CDM185-2-2AFSWPR			45		
CDM185-3-3B	CDM185-3-3BFSWPC			CDM185-3-3BFSWPR			55		
CDM185-3	CDM185-3FSWPC			CDM185-3FSWPR			75		
CDM185-4-A-3B	CDM185-4-A-3BFSWPC			CDM185-4-A-3BFSWPR			75		
CDM185-4-3A-B	CDM185-4-3A-BFSWPC			CDM185-4-3A-BFSWPR			75		
CDM185-4-4A	CDM185-4-4AFSWPC			CDM185-4-4AFSWPR			90		
CDM185-5-2A-3B	CDM185-5-2A-3BFSWPC			CDM185-5-2A-3BFSWPR			110		
CDM185-5-5A	CDM185-5-5AFSWPC			CDM185-5-5AFSWPR			110		
Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)		
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение					
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад			
CDM185-6-3A-3B	CDM185-6-3A-3BFSWPC			CDM185-6-3A-3BFSWPR			132		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CDM185-6-6A	CDM185-6-6AFSWPC	по запросу		CDM185-6-6AFSWPR	по запросу		132
CDM185-7-4A-3B	CDM185-7-4A-3BFSWPC			CDM185-7-4A-3BFSWPR			160
CDM185-7-7A	CDM185-7-7AFSWPC			CDM185-7-7AFSWPR			160
CDM185-8-6A-2B	CDM185-8-6A-2BFSWPC			CDM185-8-6A-2BFSWPR			200
CDM185-8-6A	CDM185-8-6AFSWPC			CDM185-8-6AFSWPR			200
CDM185-8	CDM185-8FSWPC			CDM185-8FSWPR			200
CDM200							
CDM200-1-B	CDM200-1-BFSWPC	по запросу		CDM200-1-BFSWPR	по запросу		18.5
CDM200-1-A	CDM200-1-AFSWPC			CDM200-1-AFSWPR			22
CDM200-1	CDM200-1FSWPC			CDM200-1FSWPR			30
CDM200-2-2B	CDM200-2-2BFSWPC			CDM200-2-2BFSWPR			37
CDM200-2-2A	CDM200-2-2AFSWPC			CDM200-2-2AFSWPR			45
CDM200-2-A	CDM200-2-AFSWPC			CDM200-2-AFSWPR			55
CDM200-2	CDM200-2FSWPC			CDM200-2FSWPR			55
CDM200-3-2B	CDM200-3-2BFSWPC			CDM200-3-2BFSWPR			75
CDM200-3-A-B	CDM200-3-A-BFSWPC			CDM200-3-A-BFSWPR			75
CDM200-3-2A	CDM200-3-2AFSWPC			CDM200-3-2AFSWPR			75
CDM200-3-B	CDM200-3-BFSWPC			CDM200-3-BFSWPR			75
CDM200-3-A	CDM200-3-AFSWPC			CDM200-3-AFSWPR			75
CDM200-3	CDM200-3FSWPC			CDM200-3FSWPR			90
CDM200-4-2B	CDM200-4-2BFSWPC			CDM200-4-2BFSWPR			90
CDM200-4-2A	CDM200-4-2AFSWPC			CDM200-4-2AFSWPR			110
CDM200-4-A	CDM200-4-AFSWPC			CDM200-4-AFSWPR			110
CDM200-4	CDM200-4FSWPC		CDM200-4FSWPR		110		
CDM215							
CDM215-1-B	CDM215-1-BFSWPC	по запросу		CDM215-1-BFSWPR	по запросу		22
CDM215-1	CDM215-1FSWPC			CDM215-1FSWPR			37
CDM215-2-2B	CDM215-2-2BFSWPC			CDM215-2-2BFSWPR			45
CDM215-2-A-B	CDM215-2-A-BFSWPC			CDM215-2-A-BFSWPR			55
CDM215-2	CDM215-2FSWPC			CDM215-2FSWPR			75
CDM215-3-A-2B	CDM215-3-A-2BFSWPC			CDM215-3-A-2BFSWPR			75
CDM215-3-3A	CDM215-3-3AFSWPC			CDM215-3-3AFSWPR			90
CDM215-4-2A-2B	CDM215-4-2A-2BFSWPC			CDM215-4-2A-2BFSWPR			110
CDM215-4	CDM215-4FSWPC			CDM215-4FSWPR			132
CDM215-5-3A-2B	CDM215-5-3A-2BFSWPC			CDM215-5-3A-2BFSWPR			132
CDM215-5-5A	CDM215-5-5AFSWPC			CDM215-5-5AFSWPR			160
CDM215-5	CDM215-5FSWPC			CDM215-5FSWPR			160
CDM215-6-3A-3B	CDM215-6-3A-3BFSWPC			CDM215-6-3A-3BFSWPR			160
CDM215-6-5A-B	CDM215-6-5A-BFSWPC			CDM215-6-5A-BFSWPR			200
CDM215-6	CDM215-6FSWPC			CDM215-6FSWPR			200
CDM215-7-5A-2B	CDM215-7-5A-2BFSWPC			CDM215-7-5A-2BFSWPR			200

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CDMF

Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line»)

Технические данные:

Расход: до 270 м³/ч;

Напор: до 412 м;

Мощность: до 200 кВт;

Температура рабочей среды:

-15 °C ~ +70 °C - стандартное температурное исполнение;

-15 °C ~ +120 °C - высокотемпературное исполнение;

Максимальное рабочее давление: до 40 бар;


Материал насоса:

основание и фонарь насоса из чугуна, остальные элементы из нержавеющей стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: до 0,55кВт - IE2, от 0,75 кВт - IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;



Примечание: *-для типоразмера CDM/CDMF 32, 42, 65, 95, 125 и 155

** - количество уменьшенных рабочих колес для типоразмера CDM 200. Если отсутствует цифра перед «А» или «В», значит, что колесо 1.

3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В; фланцевое присоединение

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF1							
CDMF1-2	CDMF1-2FSWSC	512		CDMF1-2FSWSR	539		0.37
CDMF1-3	CDMF1-3FSWSC	609		CDMF1-3FSWSR	638		0.37
CDMF1-4	CDMF1-4FSWSC	643		CDMF1-4FSWSR	674		0.37
CDMF1-5	CDMF1-5FSWSC	699		CDMF1-5FSWSR	734		0.37
CDMF1-6	CDMF1-6FSWSC	771		CDMF1-6FSWSR	808		0.37
CDMF1-7	CDMF1-7FSWSC	814		CDMF1-7FSWSR	854		0.37
CDMF1-8	CDMF1-8FSWSC	866		CDMF1-8FSWSR	909		0.55
CDMF1-9	CDMF1-9FSWSC	892		CDMF1-9FSWSR	935		0.55
CDMF1-10	CDMF1-10FSWSC	929		CDMF1-10FSWSR	976		0.55
CDMF1-11	CDMF1-11FSWSC	987		CDMF1-11FSWSR	1 036		0.55
CDMF1-12	CDMF1-12FSWSC	1 040		CDMF1-12FSWSR	1 093		0.75
CDMF1-13	CDMF1-13FSWSC	1 060		CDMF1-13FSWSR	1 113		0.75
CDMF1-14	CDMF1-14FSWSC	1 092		CDMF1-14FSWSR	1 147		0.75
CDMF1-15	CDMF1-15FSWSC	1 110		CDMF1-15FSWSR	1 166		0.75
CDMF1-16	CDMF1-16FSWSC	1 132		CDMF1-16FSWSR	1 188		1.1
CDMF1-17	CDMF1-17FSWSC	1 141		CDMF1-17FSWSR	1 198		1.1
CDMF1-18	CDMF1-18FSWSC	1 156		CDMF1-18FSWSR	1 213		1.1
CDMF1-19	CDMF1-19FSWSC	1 224		CDMF1-19FSWSR	1 286		1.1
CDMF1-20	CDMF1-20FSWSC	1 249		CDMF1-20FSWSR	1 313		1.1
CDMF1-21	CDMF1-21FSWSC	1 275		CDMF1-21FSWSR	1 339		1.1
CDMF1-22	CDMF1-22FSWSC	1 295		CDMF1-22FSWSR	1 360		1.1
CDMF1-23	CDMF1-23FSWSC	1 436		CDMF1-23FSWSR	1 507		1.5
CDMF1-24	CDMF1-24FSWSC	1 448		CDMF1-24FSWSR	1 521		1.5
CDMF1-25	CDMF1-25FSWSC	1 461		CDMF1-25FSWSR	1 533		1.5
CDMF1-26	CDMF1-26FSWSC	1 481		CDMF1-26FSWSR	1 554		1.5
CDMF1-27	CDMF1-27FSWSC	1 503		CDMF1-27FSWSR	1 577		1.5
CDMF1-28	CDMF1-28FSWSC	1 512		CDMF1-28FSWSR	1 588		1.5
CDMF1-29	CDMF1-29FSWSC	1 522		CDMF1-29FSWSR	1 597		1.5
CDMF1-30	CDMF1-30FSWSC	1 533		CDMF1-30FSWSR	1 610		1.5
CDMF1-31	CDMF1-31FSWSC	1 669		CDMF1-31FSWSR	1 754		2.2
CDMF1-32	CDMF1-32FSWSC	1 808		CDMF1-32FSWSR	1 897		2.2
CDMF1-33	CDMF1-33FSWSC	1 946		CDMF1-33FSWSR	2 042		2.2
CDMF1-34	CDMF1-34FSWSC	1 979		CDMF1-34FSWSR	2 079		2.2
CDMF1-35	CDMF1-35FSWSC	2 013		CDMF1-35FSWSR	2 113		2.2
CDMF1-36	CDMF1-36FSWSC	2 047		CDMF1-36FSWSR	2 149		2.2
CDMF1-37	CDMF1-37FSWSC	2 081		CDMF1-37FSWSR	2 185		2.2
CDMF1-38	CDMF1-38FSWSC	2 114		CDMF1-38FSWSR	2 219		2.2
CDMF1-39	CDMF1-39FSWSC	2 148		CDMF1-39FSWSR	2 256		2.2
CDMF1-40	CDMF1-40FSWSC	2 182		CDMF1-40FSWSR	2 292		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF3							
CDMF3-2	CDMF3-2FSWSC	554		CDMF3-2FSWSR	583		0.37
CDMF3-3	CDMF3-3FSWSC	615	v	CDMF3-3FSWSR	647		0.37
CDMF3-4	CDMF3-4FSWSC	676	v	CDMF3-4FSWSR	711		0.37
CDMF3-5	CDMF3-5FSWSC	699		CDMF3-5FSWSR	735		0.55
CDMF3-6	CDMF3-6FSWSC	734		CDMF3-6FSWSR	771		0.55
CDMF3-7	CDMF3-7FSWSC	836		CDMF3-7FSWSR	877		0.75
CDMF3-8	CDMF3-8FSWSC	868		CDMF3-8FSWSR	912		0.75
CDMF3-9	CDMF3-9FSWSC	907		CDMF3-9FSWSR	952		1.1
CDMF3-10	CDMF3-10FSWSC	930		CDMF3-10FSWSR	976		1.1
CDMF3-11	CDMF3-11FSWSC	984		CDMF3-11FSWSR	1 033		1.1
CDMF3-12	CDMF3-12FSWSC	1 038		CDMF3-12FSWSR	1 089		1.1
CDMF3-13	CDMF3-13FSWSC	1 098		CDMF3-13FSWSR	1 153		1.5
CDMF3-14	CDMF3-14FSWSC	1 112		CDMF3-14FSWSR	1 167		1.5
CDMF3-15	CDMF3-15FSWSC	1 138		CDMF3-15FSWSR	1 195		1.5
CDMF3-16	CDMF3-16FSWSC	1 163		CDMF3-16FSWSR	1 221		1.5
CDMF3-17	CDMF3-17FSWSC	1 185		CDMF3-17FSWSR	1 245		2.2
CDMF3-18	CDMF3-18FSWSC	1 203		CDMF3-18FSWSR	1 264		2.2
CDMF3-19	CDMF3-19FSWSC	1 221		CDMF3-19FSWSR	1 281		2.2
CDMF3-20	CDMF3-20FSWSC	1 236		CDMF3-20FSWSR	1 298		2.2
CDMF3-21	CDMF3-21FSWSC	1 294		CDMF3-21FSWSR	1 358		2.2
CDMF3-22	CDMF3-22FSWSC	1 328		CDMF3-22FSWSR	1 394		2.2
CDMF3-23	CDMF3-23FSWSC	1 361		CDMF3-23FSWSR	1 429		2.2
CDMF3-24	CDMF3-24FSWSC	1 395		CDMF3-24FSWSR	1 464		2.2
CDMF3-25	CDMF3-25FSWSC	1 437		CDMF3-25FSWSR	1 508		3
CDMF3-26	CDMF3-26FSWSC	1 461		CDMF3-26FSWSR	1 534		3
CDMF3-27	CDMF3-27FSWSC	1 486		CDMF3-27FSWSR	1 561		3
CDMF3-28	CDMF3-28FSWSC	1 511		CDMF3-28FSWSR	1 587		3
CDMF3-29	CDMF3-29FSWSC	1 536		CDMF3-29FSWSR	1 613		3
CDMF3-30	CDMF3-30FSWSC	1 562		CDMF3-30FSWSR	1 639		3
CDMF3-31	CDMF3-31FSWSC	1 586		CDMF3-31FSWSR	1 665		3
CDMF5							
CDMF5-2	CDMF5-2FSWSC	562		CDMF5-2FSWSR	591		0.37
CDMF5-3	CDMF5-3FSWSC	625	v	CDMF5-3FSWSR	657		0.55
CDMF5-4	CDMF5-4FSWSC	687	v	CDMF5-4FSWSR	721		0.55
CDMF5-5	CDMF5-5FSWSC	737		CDMF5-5FSWSR	775		0.75
CDMF5-6	CDMF5-6FSWSC	826		CDMF5-6FSWSR	867		1.1
CDMF5-7	CDMF5-7FSWSC	850		CDMF5-7FSWSR	893		1.1
CDMF5-8	CDMF5-8FSWSC	889		CDMF5-8FSWSR	933		1.1
CDMF5-9	CDMF5-9FSWSC	931		CDMF5-9FSWSR	977		1.5
CDMF5-10	CDMF5-10FSWSC	1 008		CDMF5-10FSWSR	1 057		1.5
CDMF5-11	CDMF5-11FSWSC	1 044		CDMF5-11FSWSR	1 097		1.5
CDMF5-12	CDMF5-12FSWSC	1 100		CDMF5-12FSWSR	1 155		2.2
CDMF5-13	CDMF5-13FSWSC	1 114		CDMF5-13FSWSR	1 169		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF5-14	CDMF5-14FSWSC	1 129		CDMF5-14FSWSR	1 185		2.2
CDMF5-15	CDMF5-15FSWSC	1 144		CDMF5-15FSWSR	1 202		2.2
CDMF5-16	CDMF5-16FSWSC	1 166		CDMF5-16FSWSR	1 225		2.2
CDMF5-17	CDMF5-17FSWSC	1 320		CDMF5-17FSWSR	1 386		3
CDMF5-18	CDMF5-18FSWSC	1 344		CDMF5-18FSWSR	1 412		3
CDMF5-19	CDMF5-19FSWSC	1 368		CDMF5-19FSWSR	1 437		3
CDMF5-20	CDMF5-20FSWSC	1 392		CDMF5-20FSWSR	1 461		3
CDMF5-21	CDMF5-21FSWSC	1 507		CDMF5-21FSWSR	1 582		3
CDMF5-22	CDMF5-22FSWSC	1 694		CDMF5-22FSWSR	1 778		4
CDMF5-23	CDMF5-23FSWSC	1 745		CDMF5-23FSWSR	1 832		4
CDMF5-24	CDMF5-24FSWSC	1 797		CDMF5-24FSWSR	1 887		4
CDMF5-25	CDMF5-25FSWSC	1 849		CDMF5-25FSWSR	1 941		4
CDMF5-26	CDMF5-26FSWSC	1 900		CDMF5-26FSWSR	1 997		4
CDMF5-27	CDMF5-27FSWSC	1 953		CDMF5-27FSWSR	2 050		4
CDMF5-28	CDMF5-28FSWSC	2 005		CDMF5-28FSWSR	2 106		4
CDMF5-29	CDMF5-29FSWSC	2 255		CDMF5-29FSWSR	2 367		5.5
CDMF5-30	CDMF5-30FSWSC	2 306		CDMF5-30FSWSR	2 422		5.5
CDMF5-31	CDMF5-31FSWSC	2 359		CDMF5-31FSWSR	2 476		5.5
CDMF5-32	CDMF5-32FSWSC	2 411		CDMF5-32FSWSR	2 532		5.5
CDMF5-33	CDMF5-33FSWSC	2 461		CDMF5-33FSWSR	2 585		5.5
CDMF10							
CDMF10-1	CDMF10-1FSWSC	891		CDMF10-1FSWSR	934		0.75
CDMF10-2	CDMF10-2FSWSC	924		CDMF10-2FSWSR	971		0.75
CDMF10-3	CDMF10-3FSWSC	1 020		CDMF10-3FSWSR	1 072		1.1
CDMF10-4	CDMF10-4FSWSC	1 159		CDMF10-4FSWSR	1 217		1.5
CDMF10-5	CDMF10-5FSWSC	1 209		CDMF10-5FSWSR	1 269		2.2
CDMF10-6	CDMF10-6FSWSC	1 285		CDMF10-6FSWSR	1 349		2.2
CDMF10-7	CDMF10-7FSWSC	1 488		CDMF10-7FSWSR	1 563		3
CDMF10-8	CDMF10-8FSWSC	1 627		CDMF10-8FSWSR	1 707		3
CDMF10-9	CDMF10-9FSWSC	1 712		CDMF10-9FSWSR	1 797		4
CDMF10-10	CDMF10-10FSWSC	2 073		CDMF10-10FSWSR	2 176		4
CDMF10-11	CDMF10-11FSWSC	2 230		CDMF10-11FSWSR	2 340		4
CDMF10-12	CDMF10-12FSWSC	2 436	v	CDMF10-12FSWSR	2 557		4.5
CDMF10-13	CDMF10-13FSWSC	2 717		CDMF10-13FSWSR	2 852		5.5
CDMF10-14	CDMF10-14FSWSC	2 754		CDMF10-14FSWSR	2 892		5.5
CDMF10-15	CDMF10-15FSWSC	2 844	v	CDMF10-15FSWSR	2 986		5.5
CDMF10-16	CDMF10-16FSWSC	3 012		CDMF10-16FSWSR	3 163		7.5
CDMF10-17	CDMF10-17FSWSC	3 084		CDMF10-17FSWSR	3 237		7.5
CDMF10-18	CDMF10-18FSWSC	3 164	v	CDMF10-18FSWSR	3 321		7.5
CDMF10-19	CDMF10-19FSWSC	3 231		CDMF10-19FSWSR	3 392		7.5
CDMF10-20	CDMF10-20FSWSC	3 303		CDMF10-20FSWSR	3 469		7.5
CDMF10-21	CDMF10-21FSWSC	3 376		CDMF10-21FSWSR	3 544		7.5
CDMF10-22	CDMF10-22FSWSC	3 906	v	CDMF10-22FSWSR	4 102		11

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF15							
CDMF15-1	CDMF15-1FSWSC	1 192		CDMF15-1FSWSR	1 252		1.1
CDMF15-2	CDMF15-2FSWSC	1 319		CDMF15-2FSWSR	1 385		2.2
CDMF15-3	CDMF15-3FSWSC	1 588		CDMF15-3FSWSR	1 668		3
CDMF15-4	CDMF15-4FSWSC	1 807		CDMF15-4FSWSR	1 896		4
CDMF15-5	CDMF15-5FSWSC	2 163		CDMF15-5FSWSR	2 272		4
CDMF15-6	CDMF15-6FSWSC	2 281		CDMF15-6FSWSR	2 396		5.5
CDMF15-7	CDMF15-7FSWSC	2 347		CDMF15-7FSWSR	2 465		5.5
CDMF15-8	CDMF15-8FSWSC	2 510		CDMF15-8FSWSR	2 635		7.5
CDMF15-9	CDMF15-9FSWSC	2 623		CDMF15-9FSWSR	2 754		7.5
CDMF15-10	CDMF15-10FSWSC	2 995		CDMF15-10FSWSR	3 145		11
CDMF15-11	CDMF15-11FSWSC	3 168		CDMF15-11FSWSR	3 326		11
CDMF15-12	CDMF15-12FSWSC	3 457		CDMF15-12FSWSR	3 628		11
CDMF15-13	CDMF15-13FSWSC	3 570		CDMF15-13FSWSR	3 748		11
CDMF15-14	CDMF15-14FSWSC	3 682		CDMF15-14FSWSR	3 867		11
CDMF15-15	CDMF15-15FSWSC	3 881		CDMF15-15FSWSR	4 075		15
CDMF15-16	CDMF15-16FSWSC	4 101		CDMF15-16FSWSR	4 306		15
CDMF15-17	CDMF15-17FSWSC	4 243		CDMF15-17FSWSR	4 455		15
CDMF15-18	CDMF15-18FSWSC	4 384		CDMF15-18FSWSR	4 603		15
CDMF20							
CDMF20-1	CDMF20-1FSWSC	1 435		CDMF20-1FSWSR	1 506		1.1
CDMF20-2	CDMF20-2FSWSC	1 696		CDMF20-2FSWSR	1 780		2.2
CDMF20-3	CDMF20-3FSWSC	2 137		CDMF20-3FSWSR	2 244		4
CDMF20-4	CDMF20-4FSWSC	2 527		CDMF20-4FSWSR	2 655		5.5
CDMF20-5	CDMF20-5FSWSC	2 664		CDMF20-5FSWSR	2 797		5.5
CDMF20-6	CDMF20-6FSWSC	2 992		CDMF20-6FSWSR	3 142		7.5
CDMF20-7	CDMF20-7FSWSC	3 063		CDMF20-7FSWSR	3 217		7.5
CDMF20-8	CDMF20-8FSWSC	3 461		CDMF20-8FSWSR	3 634		11
CDMF20-9	CDMF20-9FSWSC	3 534		CDMF20-9FSWSR	3 711		11
CDMF20-10	CDMF20-10FSWSC	3 606		CDMF20-10FSWSR	3 787		11
CDMF20-11	CDMF20-11FSWSC	4 051		CDMF20-11FSWSR	4 254		15
CDMF20-12	CDMF20-12FSWSC	4 170		CDMF20-12FSWSR	4 379		15
CDMF20-13	CDMF20-13FSWSC	4 395		CDMF20-13FSWSR	4 616		15
CDMF20-14	CDMF20-14FSWSC	4 622		CDMF20-14FSWSR	4 853		15
CDMF20-15	CDMF20-15FSWSC	4 918		CDMF20-15FSWSR	5 163		18.5
CDMF20-16	CDMF20-16FSWSC	5 022		CDMF20-16FSWSR	5 272		18.5
CDMF20-17	CDMF20-17FSWSC	5 081		CDMF20-17FSWSR	5 335		18.5
CDMF32							
CDMF32-1-1	CDMF32-1-1FSWSC	2 025		CDMF32-1-1FSWSR	2 127		1.5
CDMF32-1	CDMF32-1FSWSC	2 065		CDMF32-1FSWSR	2 168		2.2
CDMF32-2-2	CDMF32-2-2FSWSC	2 300		CDMF32-2-2FSWSR	2 415		3
CDMF32-2	CDMF32-2FSWSC	2 486		CDMF32-2FSWSR	2 611		4
CDMF32-3-2	CDMF32-3-2FSWSC	3 070		CDMF32-3-2FSWSR	3 224		5.5
CDMF32-3	CDMF32-3FSWSC	3 070		CDMF32-3FSWSR	3 224		5.5
CDMF32-4-2	CDMF32-4-2FSWSC	3 288		CDMF32-4-2FSWSR	3 453		7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF32-4	CDMF32-4FSWSC	3 288		CDMF32-4FSWSR	3 453		7.5
CDMF32-5	CDMF32-5FSWSC	3 958		CDMF32-5FSWSR	4 155		11
CDMF32-5-2	CDMF32-5-2FSWSC	3 958		CDMF32-5-2FSWSR	4 155		11
CDMF32-6	CDMF32-6FSWSC	3 968		CDMF32-6FSWSR	4 167		11
CDMF32-6-2	CDMF32-6-2FSWSC	3 968		CDMF32-6-2FSWSR	4 167		11
CDMF32-7-2	CDMF32-7-2FSWSC	4 525		CDMF32-7-2FSWSR	4 752		15
CDMF32-7	CDMF32-7FSWSC	4 525		CDMF32-7FSWSR	4 752		15
CDMF32-8-2	CDMF32-8-2FSWSC	4 713		CDMF32-8-2FSWSR	4 949		15
CDMF32-8	CDMF32-8FSWSC	4 713		CDMF32-8FSWSR	4 949		15
CDMF32-9-2	CDMF32-9-2FSWSC	5 330		CDMF32-9-2FSWSR	5 597		18.5
CDMF32-9	CDMF32-9FSWSC	5 330		CDMF32-9FSWSR	5 597		18.5
CDMF32-10-2	CDMF32-10-2FSWSC	5 550		CDMF32-10-2FSWSR	5 828		18.5
CDMF32-10	CDMF32-10FSWSC	5 550		CDMF32-10FSWSR	5 828		18.5
CDMF32-11-2	CDMF32-11-2FSWSC	6 319		CDMF32-11-2FSWSR	6 635		22
CDMF32-11	CDMF32-11FSWSC	6 319		CDMF32-11FSWSR	6 635		22
CDMF32-12-2	CDMF32-12-2FSWSC	6 607		CDMF32-12-2FSWSR	6 938		22
CDMF32-12	CDMF32-12FSWSC	6 607		CDMF32-12FSWSR	6 938		22
CDMF32-13-2	CDMF32-13-2FSWSC	7 487		CDMF32-13-2FSWSR	7 862		30
CDMF32-13	CDMF32-13FSWSC	7 487		CDMF32-13FSWSR	7 862		30
CDMF32-14-2	CDMF32-14-2FSWSC	7 749		CDMF32-14-2FSWSR	8 137		30
CDMF32-14	CDMF32-14FSWSC	7 749		CDMF32-14FSWSR	8 137		30
CDMF32-15-2	CDMF32-15-2FSWSC	8 094		CDMF32-15-2FSWSR	8 497		30
CDMF32-15	CDMF32-15FSWSC	8 094		CDMF32-15FSWSR	8 497		30
CDMF32-16-2	CDMF32-16-2FSWSC	8 235		CDMF32-16-2FSWSR	8 647		30
CDMF32-16	CDMF32-16FSWSC	8 235		CDMF32-16FSWSR	8 647		30
CDMF42							
CDMF42-1-1	CDMF42-1-1FSWSC	2 534		CDMF42-1-1FSWSR	2 661		3
CDMF42-1	CDMF42-1FSWSC	2 757		CDMF42-1FSWSR	2 894		4
CDMF42-2-2	CDMF42-2-2FSWSC	3 207		CDMF42-2-2FSWSR	3 366		5.5
CDMF42-2	CDMF42-2FSWSC	3 655		CDMF42-2FSWSR	3 837		7.5
CDMF42-3-2	CDMF42-3-2FSWSC	4 691		CDMF42-3-2FSWSR	4 926		11
CDMF42-3	CDMF42-3FSWSC	4 702		CDMF42-3FSWSR	4 937		11
CDMF42-4-2	CDMF42-4-2FSWSC	6 466		CDMF42-4-2FSWSR	6 788		15
CDMF42-4	CDMF42-4FSWSC	6 477		CDMF42-4FSWSR	6 800		15
CDMF42-5-2	CDMF42-5-2FSWSC	7 497		CDMF42-5-2FSWSR	7 871		18.5
CDMF42-5	CDMF42-5FSWSC	7 509		CDMF42-5FSWSR	7 885		18.5
CDMF42-6-2	CDMF42-6-2FSWSC	8 728		CDMF42-6-2FSWSR	9 164		22
CDMF42-6	CDMF42-6FSWSC	8 740		CDMF42-6FSWSR	9 176		22
CDMF42-7-2	CDMF42-7-2FSWSC	9 657		CDMF42-7-2FSWSR	10 140		30
CDMF42-7	CDMF42-7FSWSC	9 669		CDMF42-7FSWSR	10 152		30
CDMF42-8-2	CDMF42-8-2FSWSC	9 945		CDMF42-8-2FSWSR	10 443		30
CDMF42-8	CDMF42-8FSWSC	9 998		CDMF42-8FSWSR	10 497		30
CDMF42-9-2	CDMF42-9-2FSWSC	10 161		CDMF42-9-2FSWSR	10 669		30
CDMF42-9	CDMF42-9FSWSC	10 789		CDMF42-9FSWSR	11 328		37
CDMF42-10-2	CDMF42-10-2FSWSC	11 245		CDMF42-10-2FSWSR	11 809		37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF42-10	CDMF42-10FSWSC	11 257		CDMF42-10FSWSR	11 820		37
CDMF42-11-2	CDMF42-11-2FSWSC	14 837		CDMF42-11-2FSWSR	15 579		45
CDMF42-11	CDMF42-11FSWSC	14 849		CDMF42-11FSWSR	15 593		45
CDMF42-12-2	CDMF42-12-2FSWSC	15 208		CDMF42-12-2FSWSR	15 969		45
CDMF42-12	CDM42-12FSWSC	15 219		CDM42-12FSWSR	15 981		45
CDMF42-13-2	CDM42-13-2FSWSC	15 586		CDM42-13-2FSWSR	16 366		45
CDMF65-1-1	CDMF65-1-1FSWSC	3 029		CDMF65-1-1FSWSR	3 180		4
CDMF65-1	CDMF65-1FSWSC	3 195		CDMF65-1FSWSR	3 356		5.5
CDMF65-2-2	CDMF65-2-2FSWSC	3 666		CDMF65-2-2FSWSR	3 850		7.5
CDMF65-2-1	CDMF65-2-1FSWSC	4 602		CDMF65-2-1FSWSR	4 833		11
CDMF65-2	CDMF65-2FSWSC	4 609		CDMF65-2FSWSR	4 839		11
CDMF65-3-2	CDMF65-3-2FSWSC	6 213		CDMF65-3-2FSWSR	6 524		15
CDMF65-3-1	CDMF65-3-1FSWSC	6 225		CDMF65-3-1FSWSR	6 537		15
CDMF65-3	CDMF65-3FSWSC	6 905		CDMF65-3FSWSR	7 250		18.5
CDMF65-4-2	CDMF65-4-2FSWSC	7 216		CDMF65-4-2FSWSR	7 577		18.5
CDMF65-4-1	CDMF65-4-1FSWSC	8 340		CDMF65-4-1FSWSR	8 758		22
CDMF65-4	CDMF65-4FSWSC	8 344		CDMF65-4FSWSR	8 762		22
CDMF65-5-2	CDMF65-5-2FSWSC	8 906		CDMF65-5-2FSWSR	9 350		30
CDMF65-5-1	CDMF65-5-1FSWSC	8 911		CDMF65-5-1FSWSR	9 356		30
CDMF65-5	CDMF65-5FSWSC	8 916		CDMF65-5FSWSR	9 362		30
CDMF65-6-2	CDMF65-6-2FSWSC	9 231		CDMF65-6-2FSWSR	9 692		30
CDMF65-6-1	CDMF65-6-1FSWSC	10 026		CDMF65-6-1FSWSR	10 529		37
CDMF65-6	CDMF65-6FSWSC	10 032		CDMF65-6FSWSR	10 535		37
CDMF65-7-2	CDMF65-7-2FSWSC	10 354		CDMF65-7-2FSWSR	10 872		37
CDMF65-7-1	CDMF65-7-1FSWSC	10 361		CDMF65-7-1FSWSR	10 878		37
CDMF65-7	CDMF65-7FSWSC	12 743		CDMF65-7FSWSR	13 380		45
CDMF65-8-2	CDMF65-8-2FSWSC	14 283		CDMF65-8-2FSWSR	14 999		45
CDMF65-8-1	CDMF65-8-1FSWSC	14 291		CDMF65-8-1FSWSR	15 005		45
CDMF85							
CDMF85-1-1	CDMF85-1-1FSWSC	4 569		CDMF85-1-1FSWSR	4 798		5.5
CDMF85-1	CDMF85-1FSWSC	4 872		CDMF85-1FSWSR	5 115		7.5
CDMF85-2-2	CDMF85-2-2FSWSC	5 400		CDMF85-2-2FSWSR	5 670		11
CDMF85-2	CDMF85-2FSWSC	6 589		CDMF85-2FSWSR	6 919		15
CDMF85-3-2	CDMF85-3-2FSWSC	7 672		CDMF85-3-2FSWSR	8 055		18.5
CDMF85-3	CDMF85-3FSWSC	8 320		CDMF85-3FSWSR	8 736		22
CDMF85-4-2	CDMF85-4-2FSWSC	9 242		CDMF85-4-2FSWSR	9 704		30
CDMF85-4	CDMF85-4FSWSC	9 254		CDMF85-4FSWSR	9 717		30
CDMF85-5-2	CDMF85-5-2FSWSC	10 070		CDMF85-5-2FSWSR	10 573		37
CDMF85-5	CDMF85-5FSWSC	10 082		CDMF85-5FSWSR	10 586		37
CDMF85-6-2	CDMF85-6-2FSWSC	13 061		CDMF85-6-2FSWSR	13 715		45
CDMF85-6	CDMF85-6FSWSC	13 073		CDMF85-6FSWSR	13 726		45
CDM95							
CDMF95-1-1	CDMF95-1-1FSWSC	по запросу		CDMF95-1-1FSWSR	по запросу		5.5
CDMF95-1	CDMF95-1FSWSC			CDMF95-1FSWSR			7.5
CDMF95-2-2	CDMF95-2-2FSWSC			CDMF95-2-2FSWSR			11

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF95-2	CDMF95-2FSWSC	по запросу		CDMF95-2FSWSR	по запросу		15
CDMF95-3-2	CDMF95-3-2FSWSC			CDMF95-3-2FSWSR			18.5
CDMF95-3	CDMF95-3FSWSC			CDMF95-3FSWSR			22
CDMF95-4	CDMF95-4FSWSC			CDMF95-4FSWSR			30
CDMF95-5	CDMF95-5FSWSC			CDMF95-5FSWSR			37
CDMF95-6	CDMF95-6FSWSC			CDMF95-6FSWSR			45
CDMF95-7	CDMF95-7FSWSC			CDMF95-7FSWSR			55
CDMF95-8-2	CDMF95-8-2FSWSC			CDMF95-8-2FSWSR			55
CDMF120							
CDMF120-1	CDMF120-1FSWSC	по запросу		CDMF120-1FSWSR	по запросу		11
CDMF120-2-2	CDMF120-2-2FSWSC			CDMF120-2-2FSWSR			15
CDMF120-2-1	CDMF120-2-1FSWSC			CDMF120-2-1FSWSR			18.5
CDMF120-2	CDMF120-2FSWSC	по запросу		CDMF120-2FSWSR	по запросу		22
CDMF120-3-2	CDMF120-3-2FSWSC			CDMF120-3-2FSWSR			30
CDMF120-3-1	CDMF120-3-1FSWSC			CDMF120-3-1FSWSR			30
CDMF120-3	CDMF120-3FSWSC			CDMF120-3FSWSR			30
CDMF120-4-2	CDMF120-4-2FSWSC			CDMF120-4-2FSWSR			37
CDMF120-4-1	CDMF120-4-1FSWSC			CDMF120-4-1FSWSR			37
CDMF120-4	CDMF120-4FSWSC			CDMF120-4FSWSR			45
CDMF120-5-2	CDMF120-5-2FSWSC			CDMF120-5-2FSWSR			45
CDMF120-5-1	CDMF120-5-1FSWSC			CDMF120-5-1FSWSR			45
CDMF120-5	CDMF120-5FSWSC			CDMF120-5FSWSR			55
CDMF120-6-2	CDMF120-6-2FSWSC			CDMF120-6-2FSWSR			55
CDMF120-6-1	CDMF120-6-1FSWSC			CDMF120-6-1FSWSR			55
CDMF120-6	CDMF120-6FSWSC			CDMF120-6FSWSR			75
CDMF120-7-2	CDMF120-7-2FSWSC			CDMF120-7-2FSWSR			75
CDMF120-7-1	CDMF120-7-1FSWSC			CDMF120-7-1FSWSR			75
CDMF120-7	CDMF120-7FSWSC		CDMF120-7FSWSR		75		
CDMF125							
CDMF125-1	CDMF125-1FSWSC	по запросу		CDMF125-1FSWSR	по запросу		11
CDMF125-2-2	CDMF125-2-2FSWSC			CDMF125-2-2FSWSR			15
CDMF125-2-1	CDMF125-2-1FSWSC			CDMF125-2-1FSWSR			18.5
CDMF125-2	CDMF125-2FSWSC			CDMF125-2FSWSR			22
CDMF125-3-1	CDMF125-3-1FSWSC			CDMF125-3-1FSWSR			30
CDMF125-3	CDMF125-3FSWSC			CDMF125-3FSWSR			37
CDMF125-4-2	CDMF125-4-2FSWSC			CDMF125-4-2FSWSR			37
CDMF125-4	CDMF125-4FSWSC			CDMF125-4FSWSR			45
CDMF125-5	CDMF125-5FSWSC			CDMF125-5FSWSR			55
CDMF125-6	CDMF125-6FSWSC			CDMF125-6FSWSR			75
CDMF125-7	CDMF125-7FSWSC			CDMF125-7FSWSR			75
CDMF125-8	CDMF125-8FSWSC			CDMF125-8FSWSR			90
CDMF125-9-2	CDMF125-9-2FSWSC			CDMF125-9-2FSWSR			90
CDMF125-9	CDMF125-9FSWSC			CDMF125-9FSWSR			110
CDMF125-10	CDMF125-10FSWSC			CDMF125-10FSWSR			110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDM150							
CDMF150-1-1	CDMF150-1-1FSWSC	по запросу		CDMF150-1-1FSWSR	по запросу		11
CDMF150-1	CDMF150-1FSWSC			CDMF150-1FSWSR			15
CDMF150-2-2	CDMF150-2-2FSWSC			CDMF150-2-2FSWSR			18.5
CDMF150-2-1	CDMF150-2-1FSWSC			CDMF150-2-1FSWSR			22
CDMF150-2	CDMF150-2FSWSC			CDMF150-2FSWSR			30
CDMF150-3-2	CDMF150-3-2FSWSC			CDMF150-3-2FSWSR			30
CDMF150-3-1	CDMF150-3-1FSWSC			CDMF150-3-1FSWSR			37
CDMF150-3	CDMF150-3FSWSC			CDMF150-3FSWSR			37
CDMF150-4-2	CDMF150-4-2FSWSC			CDMF150-4-2FSWSR			45
CDMF150-4-1	CDMF150-4-1FSWSC			CDMF150-4-1FSWSR			45
CDM150							
CDMF150-4	CDMF150-4FSWSC	по запросу		CDMF150-4FSWSR	по запросу		55
CDMF150-5-2	CDMF150-5-2FSWSC			CDMF150-5-2FSWSR			55
CDMF150-5-1	CDMF150-5-1FSWSC			CDMF150-5-1FSWSR			75
CDMF150-5	CDMF150-5FSWSC			CDMF150-5FSWSR			75
CDMF150-6-2	CDMF150-6-2FSWSC			CDMF150-6-2FSWSR			75
CDMF150-6-1	CDMF150-6-1FSWSC			CDMF150-6-1FSWSR			75
CDMF150-6	CDMF150-6FSWSC			CDMF150-6FSWSR			75
CDM155							
CDMF155-1-1	CDMF155-1-1FSWSC	по запросу		CDMF155-1-1FSWSR	по запросу		11
CDMF155-1	CDMF155-1FSWSC			CDMF155-1FSWSR			15
CDMF155-2-2	CDMF155-2-2FSWSC			CDMF155-2-2FSWSR			22
CDMF155-2	CDMF155-2FSWSC			CDMF155-2FSWSR			30
CDMF155-3-2	CDMF155-3-2FSWSC			CDMF155-3-2FSWSR			37
CDMF155-3	CDMF155-3FSWSC			CDMF155-3FSWSR			45
CDMF155-4-1	CDMF155-4-1FSWSC			CDMF155-4-1FSWSR			55
CDMF155-5-2	CDMF155-5-2FSWSC			CDMF155-5-2FSWSR			75
CDMF155-5	CDMF155-5FSWSC			CDMF155-5FSWSR			75
CDMF155-6	CDMF155-6FSWSC			CDMF155-6FSWSR			90
CDMF155-7	CDMF155-7FSWSC			CDMF155-7FSWSR			110
CDMF155-8-2	CDMF155-8-2FSWSC			CDMF155-8-2FSWSR			110
CDM185							
CDMF185-1-B	CDMF185-1-BFSWSC	по запросу		CDMF185-1-BFSWSR	по запросу		18,5
CDMF185-1-A	CDMF185-1-AFSWSC			CDMF185-1-AFSWSR			22
CDMF185-2-2B	CDMF185-2-2BFSWSC			CDMF185-2-2BFSWSR			37
CDMF185-2-2A	CDMF185-2-2AFSWSC			CDMF185-2-2AFSWSR			45
CDMF185-3-3B	CDMF185-3-3BFSWSC			CDMF185-3-3BFSWSR			55
CDMF185-3	CDMF185-3FSWSC			CDMF185-3FSWSR			75
CDMF185-4-A-3B	CDMF185-4-A-3BFSWSC			CDMF185-4-A-3BFSWSR			75
CDMF185-4-3A-B	CDMF185-4-3A-BFSWSC			CDMF185-4-3A-BFSWSR			75
CDMF185-4-4A	CDMF185-4-4AFSWSC			CDMF185-4-4AFSWSR			90
CDMF185-5-2A-3B	CDMF185-5-2A-3BFSWSC			CDMF185-5-2A-3BFSWSR			110
CDMF185-5-5A	CDMF185-5-5AFSWSC			CDMF185-5-5AFSWSR			110
CDMF185-6-3A-3B	CDMF185-6-3A-3BFSWSC			CDMF185-6-3A-3BFSWSR			132

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF185-6-6A	CDMF185-6-6AFSWSC	по запросу		CDMF185-6-6AFSWSR	по запросу		132
CDMF185-7-4A-3B	CDMF185-7-4A-3BFSWSC			CDMF185-7-4A-3BFSWSR			160
CDMF185-7-7A	CDMF185-7-7AFSWSC			CDMF185-7-7AFSWSR			160
CDMF185-8-6A-2B	CDMF185-8-6A-2BFSWSC			CDMF185-8-6A-2BFSWSR			200
CDMF185-8-6A	CDMF185-8-6AFSWSC			CDMF185-8-6AFSWSR			200
CDMF185-8	CDMF185-8FSWSC			CDMF185-8FSWSR			200
CDM200							
CDMF200-1-B	CDMF200-1-BFSWSC	по запросу		CDMF200-1-BFSWSR	по запросу		18.5
CDMF200-1-A	CDMF200-1-AFSWSC			CDMF200-1-AFSWSR			22
CDMF200-1	CDMF200-1FSWSC			CDMF200-1FSWSR			30
CDMF200-2-2B	CDMF200-2-2BFSWSC			CDMF200-2-2BFSWSR			37
CDMF200-2-2A	CDMF200-2-2AFSWSC			CDMF200-2-2AFSWSR			45
CDMF200-2-A	CDMF200-2-AFSWSC			CDMF200-2-AFSWSR			55
CDMF200-2	CDMF200-2FSWSC			CDMF200-2FSWSR			55
CDMF200-3-2B	CDMF200-3-2BFSWSC			CDMF200-3-2BFSWSR			75
CDMF200-3-A-B	CDMF200-3-A-BFSWSC			CDMF200-3-A-BFSWSR			75
CDMF200-3-2A	CDMF200-3-2AFSWSC			CDMF200-3-2AFSWSR			75
CDMF200-3-B	CDMF200-3-BFSWSC			CDMF200-3-BFSWSR			75
CDMF200-3-A	CDMF200-3-AFSWSC			CDMF200-3-AFSWSR			75
CDMF200-3	CDMF200-3FSWSC			CDMF200-3FSWSR			90
CDMF200-4-2B	CDMF200-4-2BFSWSC			CDMF200-4-2BFSWSR			90
CDMF200-4-2A	CDMF200-4-2AFSWSC			CDMF200-4-2AFSWSR			110
CDMF200-4-A	CDMF200-4-AFSWSC			CDMF200-4-AFSWSR			110
CDMF200-4	CDMF200-4FSWSC			CDMF200-4FSWSR			110
Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM215							
CDMF215-1-B	CDMF215-1-BFSWSC	по запросу		CDMF215-1-BFSWSR	по запросу		22
CDMF215-1	CDMF215-1FSWSC			CDMF215-1FSWSR			37
CDMF215-2-2B	CDMF215-2-2BFSWSC			CDMF215-2-2BFSWSR			45
CDMF215-2-A-B	CDMF215-2-A-BFSWSC			CDMF215-2-A-BFSWSR			55
CDMF215-2	CDMF215-2FSWSC			CDMF215-2FSWSR			75
CDMF215-3-A-2B	CDMF215-3-A-2BFSWSC			CDMF215-3-A-2BFSWSR			75
CDMF215-3-3A	CDMF215-3-3AFSWSC			CDMF215-3-3AFSWSR			90
CDMF215-4-2A-2B	CDMF215-4-2A-2BFSWSC			CDMF215-4-2A-2BFSWSR			110
CDMF215-4	CDMF215-4FSWSC			CDMF215-4FSWSR			132
CDMF215-5-3A-2B	CDMF215-5-3A-2BFSWSC			CDMF215-5-3A-2BFSWSR			132
CDMF215-5-5A	CDMF215-5-5AFSWSC			CDMF215-5-5AFSWSR			160
CDMF215-5	CDMF215-5FSWSC			CDMF215-5FSWSR			160
CDMF215-6-3A-3B	CDMF215-6-3A-3BFSWSC			CDMF215-6-3A-3BFSWSR			160
CDMF215-6-5A-B	CDMF215-6-5A-BFSWSC			CDMF215-6-5A-BFSWSR			200
CDMF215-6	CDMF215-6FSWSC			CDMF215-6FSWSR			200
CDMF215-7-5A-2B	CDMF215-7-5A-2BFSWSC			CDMF215-7-5A-2BFSWSR			200

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В; резьбовое присоединение

	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
Модель	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDMF1							
CDMF1-2	CDMF1-2LSWSC	512		CDMF1-2LSWSR	539		0.37
CDMF1-3	CDMF1-3LSWSC	609		CDMF1-3LSWSR	638		0.37
CDMF1-4	CDMF1-4LSWSC	643		CDMF1-4LSWSR	674		0.37
CDMF1-5	CDMF1-5LSWSC	699		CDMF1-5LSWSR	734		0.37
CDMF1-6	CDMF1-6LSWSC	771		CDMF1-6LSWSR	808		0.37
CDMF1-7	CDMF1-7LSWSC	814		CDMF1-7LSWSR	854		0.37
CDMF1-8	CDMF1-8LSWSC	866		CDMF1-8LSWSR	909		0.55
CDMF1-9	CDMF1-9LSWSC	892		CDMF1-9LSWSR	935		0.55
CDMF1-10	CDMF1-10LSWSC	929		CDMF1-10LSWSR	976		0.55
CDMF1-11	CDMF1-11LSWSC	987		CDMF1-11LSWSR	1 036		0.55
CDMF1-12	CDMF1-12LSWSC	1 040		CDMF1-12LSWSR	1 093		0.75
CDMF1-13	CDMF1-13LSWSC	1 060		CDMF1-13LSWSR	1 113		0.75
CDMF1-14	CDMF1-14LSWSC	1 092		CDMF1-14LSWSR	1 147		0.75
CDMF1-15	CDMF1-15LSWSC	1 110	v	CDMF1-15LSWSR	1 166		0.75
CDMF1-16	CDMF1-16LSWSC	1 132		CDMF1-16LSWSR	1 188		1.1
CDMF1-17	CDMF1-17LSWSC	1 141		CDMF1-17LSWSR	1 198		1.1
CDMF1-18	CDMF1-18LSWSC	1 156		CDMF1-18LSWSR	1 213		1.1
CDMF1-19	CDMF1-19LSWSC	1 224	v	CDMF1-19LSWSR	1 286		1.1
CDMF1-20	CDMF1-20LSWSC	1 249		CDMF1-20LSWSR	1 313		1.1
CDMF1-21	CDMF1-21LSWSC	1 275		CDMF1-21LSWSR	1 339		1.1
CDMF1-22	CDMF1-22LSWSC	1 295		CDMF1-22LSWSR	1 360		1.1
CDMF1-23	CDMF1-23LSWSC	1 436	v	CDMF1-23LSWSR	1 507		1.5
CDMF1-24	CDMF1-24LSWSC	1 448		CDMF1-24LSWSR	1 521		1.5
CDMF1-25	CDMF1-25LSWSC	1 461		CDMF1-25LSWSR	1 533		1.5
CDMF1-26	CDMF1-26LSWSC	1 481		CDMF1-26LSWSR	1 554		1.5
CDMF1-27	CDMF1-27LSWSC	1 503	v	CDMF1-27LSWSR	1 577		1.5
CDMF1-28	CDMF1-28LSWSC	1 512		CDMF1-28LSWSR	1 588		1.5
CDMF1-29	CDMF1-29LSWSC	1 522		CDMF1-29LSWSR	1 597		1.5
CDMF1-30	CDMF1-30LSWSC	1 533	v	CDMF1-30LSWSR	1 610		1.5
CDMF1-31	CDMF1-31LSWSC	1 669		CDMF1-31LSWSR	1 754		2.2
CDMF1-32	CDMF1-32LSWSC	1 808		CDMF1-32LSWSR	1 897		2.2
CDMF1-33	CDMF1-33LSWSC	1 946		CDMF1-33LSWSR	2 042		2.2
CDMF1-34	CDMF1-34LSWSC	1 979		CDMF1-34LSWSR	2 079		2.2
CDMF1-35	CDMF1-35LSWSC	2 013		CDMF1-35LSWSR	2 113		2.2
CDMF1-36	CDMF1-36LSWSC	2 047		CDMF1-36LSWSR	2 149		2.2
CDMF1-37	CDMF1-37LSWSC	2 081		CDMF1-37LSWSR	2 185		2.2
CDMF1-38	CDMF1-38LSWSC	2 114		CDMF1-38LSWSR	2 219		2.2
CDMF1-39	CDMF1-39LSWSC	2 148		CDMF1-39LSWSR	2 256		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF1-40	CDMF1-40LSWSC	2 146		CDMF1-40LSWSR	2 254		2.2
CDMF, CDM3							
CDMF3-2	CDMF3-2LSWSC	554		CDMF3-2LSWSR	583		0.37
CDMF3-3	CDMF3-3LSWSC	615		CDMF3-3LSWSR	647		0.37
CDMF3-4	CDMF3-4LSWSC	676		CDMF3-4LSWSR	711		0.37
CDMF3-5	CDMF3-5LSWSC	699		CDMF3-5LSWSR	735		0.55
CDMF3-6	CDMF3-6LSWSC	734		CDMF3-6LSWSR	771		0.55
CDMF3-7	CDMF3-7LSWSC	836		CDMF3-7LSWSR	877		0.75
CDMF3-8	CDMF3-8LSWSC	868		CDMF3-8LSWSR	912		0.75
CDMF3-9	CDMF3-9LSWSC	907		CDMF3-9LSWSR	952		1.1
CDMF3-10	CDMF3-10LSWSC	930		CDMF3-10LSWSR	976		1.1
CDMF3-11	CDMF3-11LSWSC	984		CDMF3-11LSWSR	1 033		1.1
CDMF3-12	CDMF3-12LSWSC	1 038	v	CDMF3-12LSWSR	1 089		1.1
CDMF3-13	CDMF3-13LSWSC	1 098		CDMF3-13LSWSR	1 153		1.5
CDMF3-14	CDMF3-14LSWSC	1 112		CDMF3-14LSWSR	1 167		1.5
CDMF3-15	CDMF3-15LSWSC	1 138		CDMF3-15LSWSR	1 195		1.5
CDMF3-16	CDMF3-16LSWSC	1 163	v	CDMF3-16LSWSR	1 221		1.5
CDMF3-17	CDMF3-17LSWSC	1 185	v	CDMF3-17LSWSR	1 245		2.2
CDMF3-18	CDMF3-18LSWSC	1 203		CDMF3-18LSWSR	1 264		2.2
CDMF3-19	CDMF3-19LSWSC	1 221		CDMF3-19LSWSR	1 281		2.2
CDMF3-20	CDMF3-20LSWSC	1 236		CDMF3-20LSWSR	1 298		2.2
CDMF3-21	CDMF3-21LSWSC	1 294		CDMF3-21LSWSR	1 358		2.2
CDMF3-22	CDMF3-22LSWSC	1 328	v	CDMF3-22LSWSR	1 394		2.2
CDMF3-23	CDMF3-23LSWSC	1 361		CDMF3-23LSWSR	1 429		2.2
CDMF3-24	CDMF3-24LSWSC	1 395		CDMF3-24LSWSR	1 464		2.2
CDMF3-25	CDMF3-25LSWSC	1 437	v	CDMF3-25LSWSR	1 508		3
CDMF3-26	CDMF3-26LSWSC	1 461		CDMF3-26LSWSR	1 534		3
CDMF3-27	CDMF3-27LSWSC	1 486		CDMF3-27LSWSR	1 561		3
CDMF3-28	CDMF3-28LSWSC	1 511		CDMF3-28LSWSR	1 587		3
CDMF3-29	CDMF3-29LSWSC	1 536		CDMF3-29LSWSR	1 613		3
CDMF3-30	CDMF3-30LSWSC	1 562		CDMF3-30LSWSR	1 639		3
CDMF3-31	CDMF3-31LSWSC	1 586		CDMF3-31LSWSR	1 665		3
CDMF, CDM5							
CDMF5-2	CDMF5-2LSWSC	562		CDMF5-2LSWSR	591		0.37
CDMF5-3	CDMF5-3LSWSC	625		CDMF5-3LSWSR	657		0.55
CDMF5-4	CDMF5-4LSWSC	687		CDMF5-4LSWSR	721		0.55
CDMF5-5	CDMF5-5LSWSC	737		CDMF5-5LSWSR	775		0.75
CDMF5-6	CDMF5-6LSWSC	826		CDMF5-6LSWSR	867		1.1
CDMF5-7	CDMF5-7LSWSC	850		CDMF5-7LSWSR	893		1.1
CDMF5-8	CDMF5-8LSWSC	889		CDMF5-8LSWSR	933		1.1
CDMF5-9	CDMF5-9LSWSC	931		CDMF5-9LSWSR	977		1.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF5-10	CDMF5-10LSWSC	1 008		CDMF5-10LSWSR	1 057		1.5
CDMF5-11	CDMF5-11LSWSC	1 044		CDMF5-11LSWSR	1 097		1.5
CDMF5-12	CDMF5-12LSWSC	1 100		CDMF5-12LSWSR	1 155		2.2
CDMF5-13	CDMF5-13LSWSC	1 114		CDMF5-13LSWSR	1 169		2.2
CDMF5-14	CDMF5-14LSWSC	1 129		CDMF5-14LSWSR	1 185		2.2
CDMF5-15	CDMF5-15LSWSC	1 144		CDMF5-15LSWSR	1 202		2.2
CDMF5-16	CDMF5-16LSWSC	1 166	v	CDMF5-16LSWSR	1 225		2.2
CDMF5-17	CDMF5-17LSWSC	1 320		CDMF5-17LSWSR	1 386		3
CDMF5-18	CDMF5-18LSWSC	1 344		CDMF5-18LSWSR	1 412		3
CDMF5-19	CDMF5-19LSWSC	1 368		CDMF5-19LSWSR	1 437		3
CDMF5-20	CDMF5-20LSWSC	1 392	v	CDMF5-20LSWSR	1 461		3
CDMF5-21	CDMF5-21LSWSC	1 507	v	CDMF5-21LSWSR	1 582		3
CDMF5-22	CDMF5-22LSWSC	1 694		CDMF5-22LSWSR	1 778		4
CDMF5-23	CDMF5-23LSWSC	1 745		CDMF5-23LSWSR	1 832		4
CDMF5-24	CDMF5-24LSWSC	1 797		CDMF5-24LSWSR	1 887		4
CDMF5-25	CDMF5-25LSWSC	1 849		CDMF5-25LSWSR	1 941		4
CDMF5-26	CDMF5-26LSWSC	1 900	v	CDMF5-26LSWSR	1 997		4
CDMF5-27	CDMF5-27LSWSC	1 953		CDMF5-27LSWSR	2 050		4
CDMF5-28	CDMF5-28LSWSC	2 005		CDMF5-28LSWSR	2 106		4
CDMF5-29	CDMF5-29LSWSC	2 255		CDMF5-29LSWSR	2 367		5.5
CDMF5-30	CDMF5-30LSWSC	2 306		CDMF5-30LSWSR	2 422		5.5
CDMF5-31	CDMF5-31LSWSC	2 359		CDMF5-31LSWSR	2 476		5.5
CDMF5-32	CDMF5-32LSWSC	2 411		CDMF5-32LSWSR	2 532		5.5
CDMF5-33	CDMF5-33LSWSC	2 461		CDMF5-33LSWSR	2 585		5.5
CDMF10							
CDMF10-1	CDMF10-1LSWSC	891		CDMF10-1LSWSR	934		0.75
CDMF10-2	CDMF10-2LSWSC	924		CDMF10-2LSWSR	971		0.75
CDMF10-3	CDMF10-3LSWSC	1 020		CDMF10-3LSWSR	1 072		1.1
CDMF10-4	CDMF10-4LSWSC	1 159		CDMF10-4LSWSR	1 217		1.5
CDMF10-5	CDMF10-5LSWSC	1 209		CDMF10-5LSWSR	1 269		2.2
CDMF10-6	CDMF10-6LSWSC	1 285		CDMF10-6LSWSR	1 349		2.2
CDMF10-7	CDMF10-7LSWSC	1 488		CDMF10-7LSWSR	1 563		3
CDMF10-8	CDMF10-8LSWSC	1 627		CDMF10-8LSWSR	1 707		3
CDMF10-9	CDMF10-9LSWSC	1 712		CDMF10-9LSWSR	1 797		4
CDMF10-10	CDMF10-10LSWSC	2 073		CDMF10-10LSWSR	2 176		4
CDMF10-11	CDMF10-11LSWSC	2 230		CDMF10-11LSWSR	2 340		4
CDMF10-12	CDMF10-12LSWSC	2 436		CDMF10-12LSWSR	2 557		4.5
CDMF10-13	CDMF10-13LSWSC	2 717		CDMF10-13LSWSR	2 852		5.5
CDMF10-14	CDMF10-14LSWSC	2 754		CDMF10-14LSWSR	2 892		5.5
CDMF10-15	CDMF10-15LSWSC	2 844		CDMF10-15LSWSR	2 986		5.5
CDMF10-16	CDMF10-16LSWSC	3 012		CDMF10-16LSWSR	3 163		7.5
CDMF10-17	CDMF10-17LSWSC	3 084		CDMF10-17LSWSR	3 237		7.5
CDMF10-18	CDMF10-18LSWSC	3 164		CDMF10-18LSWSR	3 321		7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF10-19	CDMF10-19LSWSC	3 231		CDMF10-19LSWSR	3 392		7.5
CDMF10-20	CDMF10-20LSWSC	3 303		CDMF10-20LSWSR	3 469		7.5
CDMF10-21	CDMF10-21LSWSC	3 376		CDMF10-21LSWSR	3 544		7.5
CDMF10-22	CDMF10-22LSWSC	3 906		CDMF10-22LSWSR	4 102		11
CDMF15							
CDMF15-1	CDMF15-1LSWSC	1 192		CDMF15-1LSWSR	1 252		1.1
CDMF15-2	CDMF15-2LSWSC	1 319		CDMF15-2LSWSR	1 385		2.2
CDMF15-3	CDMF15-3LSWSC	1 588		CDMF15-3LSWSR	1 668		3
CDMF15-4	CDMF15-4LSWSC	1 807		CDMF15-4LSWSR	1 896		4
CDMF15-5	CDMF15-5LSWSC	2 163		CDMF15-5LSWSR	2 272		4
CDMF15-6	CDMF15-6LSWSC	2 281		CDMF15-6LSWSR	2 396		5.5
CDMF15-7	CDMF15-7LSWSC	2 347		CDMF15-7LSWSR	2 465		5.5
CDMF15-8	CDMF15-8LSWSC	2 510		CDMF15-8LSWSR	2 635		7.5
CDMF15-9	CDMF15-9LSWSC	2 623		CDMF15-9LSWSR	2 754		7.5
CDMF15-10	CDMF15-10LSWSC	2 995		CDMF15-10LSWSR	3 145		11
CDMF15-11	CDMF15-11LSWSC	3 168		CDMF15-11LSWSR	3 326		11
CDMF15-12	CDMF15-12LSWSC	3 457		CDMF15-12LSWSR	3 628		11
CDMF15-13	CDMF15-13LSWSC	3 570		CDMF15-13LSWSR	3 748		11
CDMF15-14	CDMF15-14LSWSC	3 682		CDMF15-14LSWSR	3 867		11
CDMF15-15	CDMF15-15LSWSC	3 881		CDMF15-15LSWSR	4 075		15
CDMF15-16	CDMF15-16LSWSC	4 101		CDMF15-16LSWSR	4 306		15
CDMF15-17	CDMF15-17LSWSC	4 243		CDMF15-17LSWSR	4 455		15
CDMF15-18	CDMF15-18LSWSC	4 384		CDMF15-18LSWSR	4 603		15
CDMF20							
CDMF20-1	CDMF20-1LSWSC	1 435		CDMF20-1LSWSR	1 506		1.1
CDMF20-2	CDMF20-2LSWSC	1 696		CDMF20-2LSWSR	1 780		2.2
CDMF20-3	CDMF20-3LSWSC	2 137		CDMF20-3LSWSR	2 244		4
CDMF20-4	CDMF20-4LSWSC	2 527		CDMF20-4LSWSR	2 655		5.5
CDMF20-5	CDMF20-5LSWSC	2 664		CDMF20-5LSWSR	2 797		5.5
CDMF20-6	CDMF20-6LSWSC	2 992		CDMF20-6LSWSR	3 142		7.5
CDMF20-7	CDMF20-7LSWSC	3 063		CDMF20-7LSWSR	3 217		7.5
CDMF20-8	CDMF20-8LSWSC	3 461		CDMF20-8LSWSR	3 634		11
CDMF20-9	CDMF20-9LSWSC	3 534		CDMF20-9LSWSR	3 711		11
CDMF20-10	CDMF20-10LSWSC	3 606		CDMF20-10LSWSR	3 787		11
CDMF20-11	CDMF20-11LSWSC	4 051		CDMF20-11LSWSR	4 254		15
CDMF20-12	CDMF20-12LSWSC	4 170		CDMF20-12LSWSR	4 379		15
CDMF20-13	CDMF20-13LSWSC	4 395		CDMF20-13LSWSR	4 616		15
CDMF20-14	CDMF20-14LSWSC	4 622		CDMF20-14LSWSR	4 853		15
CDMF20-15	CDMF20-15LSWSC	4 918		CDMF20-15LSWSR	5 163		18.5
CDMF20-16	CDMF20-16LSWSC	5 022		CDMF20-16LSWSR	5 272		18.5
CDMF20-17	CDMF20-17LSWSC	5 081		CDMF20-17LSWSR	5 335		18.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

1 x 220 В

Стандартное температурное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDM1										
CDM1-2	CDM1-2FDWPC	423		CDMF1-2FDWSC	521		CDMF1-2LDWSC	521		0.37
CDM1-3	CDM1-3FDWPC	519		CDMF1-3FDWSC	617		CDMF1-3LDWSC	617		0.37
CDM1-4	CDM1-4FDWPC	551		CDMF1-4FDWSC	650		CDMF1-4LDWSC	650		0.37
CDM1-5	CDM1-5FDWPC	609		CDMF1-5FDWSC	708		CDMF1-5LDWSC	708		0.37
CDM1-6	CDM1-6FDWPC	679		CDMF1-6FDWSC	778		CDMF1-6LDWSC	778		0.37
CDM1-7	CDM1-7FDWPC	725		CDMF1-7FDWSC	822		CDMF1-7LDWSC	822		0.37
CDM1-8	CDM1-8FDWPC	809		CDMF1-8FDWSC	909		CDMF1-8LDWSC	909		0.55
CDM1-9	CDM1-9FDWPC	835		CDMF1-9FDWSC	934		CDMF1-9LDWSC	934		0.55
CDM1-10	CDM1-10FDWPC	873		CDMF1-10FDWSC	972		CDMF1-10LDWSC	972		0.55
CDM1-11	CDM1-11FDWPC	931		CDMF1-11FDWSC	1 029		CDMF1-11LDWSC	1 029	v	0.55
CDM1-12	CDM1-12FDWPC	1 000		CDMF1-12FDWSC	1 098		CDMF1-12LDWSC	1 098		0.75
CDM1-13	CDM1-13FDWPC	1 020		CDMF1-13FDWSC	1 118		CDMF1-13LDWSC	1 118		0.75
CDM1-14	CDM1-14FDWPC	1 052		CDMF1-14FDWSC	1 150		CDMF1-14LDWSC	1 150		0.75
CDM1-15	CDM1-15FDWPC	1 072		CDMF1-15FDWSC	1 169		CDMF1-15LDWSC	1 169	v	0.75
CDM1-16	CDM1-16FDWPC	1 092		CDMF1-16FDWSC	1 191		CDMF1-16LDWSC	1 191		1.1
CDM1-17	CDM1-17FDWPC	1 100		CDMF1-17FDWSC	1 199		CDMF1-17LDWSC	1 199		1.1
CDM1-18	CDM1-18FDWPC	1 114		CDMF1-18FDWSC	1 214		CDMF1-18LDWSC	1 214		1.1
CDM1-19	CDM1-19FDWPC	1 183		CDMF1-19FDWSC	1 282		CDMF1-19LDWSC	1 282	v	1.1
CDM1-20	CDM1-20FDWPC	1 210		CDMF1-20FDWSC	1 307		CDMF1-20LDWSC	1 307		1.1
CDM1-21	CDM1-21FDWPC	1 235		CDMF1-21FDWSC	1 333		CDMF1-21LDWSC	1 333	v	1.1
CDM1-22	CDM1-22FDWPC	1 283		CDMF1-22FDWSC	1 353		CDMF1-22LDWSC	1 353		1.1
CDM1-23	CDM1-23FDWPC	1 422		CDMF1-23FDWSC	1 520		CDMF1-23LDWSC	1 520	v	1.5
CDM1-24	CDM1-24FDWPC	1 434		CDMF1-24FDWSC	1 533		CDMF1-24LDWSC	1 533		1.5
CDM1-25	CDM1-25FDWPC	1 447		CDMF1-25FDWSC	1 545		CDMF1-25LDWSC	1 545		1.5
CDM1-26	CDM1-26FDWPC	1 468		CDMF1-26FDWSC	1 566		CDMF1-26LDWSC	1 566		1.5
CDM1-27	CDM1-27FDWPC	1 488		CDMF1-27FDWSC	1 587		CDMF1-27LDWSC	1 587	v	1.5
CDM1-28	CDM1-28FDWPC	1 500		CDMF1-28FDWSC	1 597		CDMF1-28LDWSC	1 597		1.5
CDM1-29	CDM1-29FDWPC	1 510		CDMF1-29FDWSC	1 606		CDMF1-29LDWSC	1 606		1.5
CDM1-30	CDM1-30FDWPC	1 520		CDMF1-30FDWSC	1 619		CDMF1-30LDWSC	1 619	v	1.5
CDM1-31	CDM1-31FDWPC	1 679		CDMF1-31FDWSC	1 775		CDMF1-31LDWSC	1 775		2.2
CDM1-32	CDM1-32FDWPC	1 816		CDMF1-32FDWSC	1 914		CDMF1-32LDWSC	1 914		2.2
CDM1-33	CDM1-33FDWPC	1 955		CDMF1-33FDWSC	2 052		CDMF1-33LDWSC	2 052		2.2
CDM1-34	CDM1-34FDWPC	1 988		CDMF1-34FDWSC	2 086		CDMF1-34LDWSC	2 086		2.2
CDM1-35	CDM1-35FDWPC	2 023		CDMF1-35FDWSC	2 119		CDMF1-35LDWSC	2 119		2.2
CDM1-36	CDM1-36FDWPC	2 055		CDMF1-36FDWSC	2 153		CDMF1-36LDWSC	2 153		2.2
CDM1-37	CDM1-37FDWPC	2 089		CDMF1-37FDWSC	2 187		CDMF1-37LDWSC	2 187		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1-38	CDM1-38FDWPC	2 016		CDMF1-38FDWSC	2 114		CDMF1-38LDWSC	2 114		2.2
CDM1-39	CDM1-39FDWPC	2 050		CDMF1-39FDWSC	2 148		CDMF1-39LDWSC	2 148		2.2
CDM1-40	CDM1-40FDWPC	2 083		CDMF1-40FDWSC	2 181		CDMF1-40LDWSC	2 181		2.2
CDMF, CDM3										
CDM3-2	CDM3-2FDWPC	465		CDMF3-2FDWSC	562		CDMF3-2LDWSC	562		0.37
CDM3-3	CDM3-3FDWPC	525		CDMF3-3FDWSC	623		CDMF3-3LDWSC	623		0.37
CDM3-4	CDM3-4FDWPC	586		CDMF3-4FDWSC	684		CDMF3-4LDWSC	684		0.37
CDM3-5	CDM3-5FDWPC	644		CDMF3-5FDWSC	742		CDMF3-5LDWSC	742		0.55
CDM3-6	CDM3-6FDWPC	677		CDMF3-6FDWSC	776		CDMF3-6LDWSC	776		0.55
CDM3-7	CDM3-7FDWPC	794		CDMF3-7FDWSC	894		CDMF3-7LDWSC	894		0.75
CDM3-8	CDM3-8FDWPC	829		CDMF3-8FDWSC	926		CDMF3-8LDWSC	926		0.75
CDM3-9	CDM3-9FDWPC	867		CDMF3-9FDWSC	965		CDMF3-9LDWSC	965		1.1
CDM3-10	CDM3-10FDWPC	890		CDMF3-10FDWSC	988		CDMF3-10LDWSC	988		1.1
CDM3-11	CDM3-11FDWPC	943		CDMF3-11FDWSC	1 042		CDMF3-11LDWSC	1 042		1.1
CDM3-12	CDM3-12FDWPC	998		CDMF3-12FDWSC	1 096		CDMF3-12LDWSC	1 096	v	1.1
CDM3-13	CDM3-13FDWPC	1 085		CDMF3-13FDWSC	1 182		CDMF3-13LDWSC	1 182		1.5
CDM3-14	CDM3-14FDWPC	1 100		CDMF3-14FDWSC	1 197		CDMF3-14LDWSC	1 197		1.5
CDM3-15	CDM3-15FDWPC	1 124		CDMF3-15FDWSC	1 222		CDMF3-15LDWSC	1 222		1.5
CDM3-16	CDM3-16FDWPC	1 150		CDMF3-16FDWSC	1 247		CDMF3-16LDWSC	1 247	v	1.5
CDM3-17	CDM3-17FDWPC	1 194		CDMF3-17FDWSC	1 292		CDMF3-17LDWSC	1 292		2.2
CDM3-18	CDM3-18FDWPC	1 211		CDMF3-18FDWSC	1 308		CDMF3-18LDWSC	1 308	v	2.2
CDM3-19	CDM3-19FDWPC	1 228		CDMF3-19FDWSC	1 327		CDMF3-19LDWSC	1 327		2.2
CDM3-20	CDM3-20FDWPC	1 244		CDMF3-20FDWSC	1 343		CDMF3-20LDWSC	1 343		2.2
CDM3-21	CDM3-21FDWPC	1 301		CDMF3-21FDWSC	1 401		CDMF3-21LDWSC	1 401		2.2
CDM3-22	CDM3-22FDWPC	1 337		CDMF3-22FDWSC	1 434		CDMF3-22LDWSC	1 434	v	2.2
CDM3-23	CDM3-23FDWPC	1 369		CDMF3-23FDWSC	1 468		CDMF3-23LDWSC	1 468		2.2
CDM3-24	CDM3-24FDWPC	1 403		CDMF3-24FDWSC	1 501		CDMF3-24LDWSC	1 501		2.2
CDMF, CDM5										
CDM5-2	CDM5-2FDWPC	475		CDMF5-2FDWSC	570		CDMF5-2LDWSC	570		0.37
CDM5-3	CDM5-3FDWPC	572		CDMF5-3FDWSC	667		CDMF5-3LDWSC	667		0.55
CDM5-4	CDM5-4FDWPC	633		CDMF5-4FDWSC	729		CDMF5-4LDWSC	729		0.55
CDM5-5	CDM5-5FDWPC	700		CDMF5-5FDWSC	795		CDMF5-5LDWSC	795		0.75
CDM5-6	CDM5-6FDWPC	788		CDMF5-6FDWSC	883		CDMF5-6LDWSC	883		1.1
CDM5-7	CDM5-7FDWPC	812		CDMF5-7FDWSC	909		CDMF5-7LDWSC	909		1.1
CDM5-8	CDM5-8FDWPC	851		CDMF5-8FDWSC	947		CDMF5-8LDWSC	947		1.1
CDM5-9	CDM5-9FDWPC	919		CDMF5-9FDWSC	1 017		CDMF5-9LDWSC	1 017		1.5
CDM5-10	CDM5-10FDWPC	996		CDMF5-10FDWSC	1 092		CDMF5-10LDWSC	1 092		1.5
CDM5-11	CDM5-11FDWPC	1 033		CDMF5-11FDWSC	1 130		CDMF5-11LDWSC	1 130		1.5
CDM5-12	CDM5-12FDWPC	1 109		CDMF5-12FDWSC	1 207		CDMF5-12LDWSC	1 207		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-13	CDM5-13FDWPC	1 124		CDMF5-13FDWSC	1 220		CDMF5-13LDWSC	1 220		2.2
CDM5-14	CDM5-14FDWPC	1 139		CDMF5-14FDWSC	1 235		CDMF5-14LDWSC	1 235		2.2
CDM5-15	CDM5-15FDWPC	1 154		CDMF5-15FDWSC	1 251		CDMF5-15LDWSC	1 251		2.2
CDM5-16	CDM5-16FDWPC	1 176		CDMF5-16FDWSC	1 273		CDMF5-16LDWSC	1 273		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

1 x 220 В

Высокотемпературное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDM1										
CDM1-2	CDM1-2FDWPR	444		CDMF1-2FDWSR	548		CDMF1-2LDWSR	548		0.37
CDM1-3	CDM1-3FDWPR	546		CDMF1-3FDWSR	649		CDMF1-3LDWSR	649		0.37
CDM1-4	CDM1-4FDWPR	580		CDMF1-4FDWSR	683		CDMF1-4LDWSR	683		0.37
CDM1-5	CDM1-5FDWPR	639		CDMF1-5FDWSR	744		CDMF1-5LDWSR	744		0.37
CDM1-6	CDM1-6FDWPR	714		CDMF1-6FDWSR	818		CDMF1-6LDWSR	818		0.37
CDM1-7	CDM1-7FDWPR	761		CDMF1-7FDWSR	864		CDMF1-7LDWSR	864		0.37
CDM1-8	CDM1-8FDWPR	850		CDMF1-8FDWSR	955		CDMF1-8LDWSR	955		0.55
CDM1-9	CDM1-9FDWPR	878		CDMF1-9FDWSR	981		CDMF1-9LDWSR	981		0.55
CDM1-10	CDM1-10FDWPR	917		CDMF1-10FDWSR	1 021		CDMF1-10LDWSR	1 021		0.55
CDM1-11	CDM1-11FDWPR	978		CDMF1-11FDWSR	1 082		CDMF1-11LDWSR	1 082		0.55
CDM1-12	CDM1-12FDWPR	1 051		CDMF1-12FDWSR	1 155		CDMF1-12LDWSR	1 155		0.75
CDM1-13	CDM1-13FDWPR	1 072		CDMF1-13FDWSR	1 176		CDMF1-13LDWSR	1 176		0.75
CDM1-14	CDM1-14FDWPR	1 106		CDMF1-14FDWSR	1 208		CDMF1-14LDWSR	1 208		0.75
CDM1-15	CDM1-15FDWPR	1 126		CDMF1-15FDWSR	1 228		CDMF1-15LDWSR	1 228		0.75
CDM1-16	CDM1-16FDWPR	1 148		CDMF1-16FDWSR	1 251		CDMF1-16LDWSR	1 251		1.1
CDM1-17	CDM1-17FDWPR	1 156		CDMF1-17FDWSR	1 260		CDMF1-17LDWSR	1 260		1.1
CDM1-18	CDM1-18FDWPR	1 171		CDMF1-18FDWSR	1 275		CDMF1-18LDWSR	1 275		1.1
CDM1-19	CDM1-19FDWPR	1 244		CDMF1-19FDWSR	1 348		CDMF1-19LDWSR	1 348		1.1
CDM1-20	CDM1-20FDWPR	1 271		CDMF1-20FDWSR	1 375		CDMF1-20LDWSR	1 375		1.1
CDM1-21	CDM1-21FDWPR	1 297		CDMF1-21FDWSR	1 401		CDMF1-21LDWSR	1 401		1.1
CDM1-22	CDM1-22FDWPR	1 349		CDMF1-22FDWSR	1 422		CDMF1-22LDWSR	1 422		1.1
CDM1-23	CDM1-23FDWPR	1 493		CDMF1-23FDWSR	1 597		CDMF1-23LDWSR	1 597		1.5
CDM1-24	CDM1-24FDWPR	1 507		CDMF1-24FDWSR	1 610		CDMF1-24LDWSR	1 610		1.5
CDM1-25	CDM1-25FDWPR	1 520		CDMF1-25FDWSR	1 625		CDMF1-25LDWSR	1 625		1.5
CDM1-26	CDM1-26FDWPR	1 542		CDMF1-26FDWSR	1 646		CDMF1-26LDWSR	1 646		1.5
CDM1-27	CDM1-27FDWPR	1 564		CDMF1-27FDWSR	1 668		CDMF1-27LDWSR	1 668		1.5
CDM1-28	CDM1-28FDWPR	1 576		CDMF1-28FDWSR	1 678		CDMF1-28LDWSR	1 678		1.5
CDM1-29	CDM1-29FDWPR	1 586		CDMF1-29FDWSR	1 689		CDMF1-29LDWSR	1 689		1.5
CDM1-30	CDM1-30FDWPR	1 597		CDMF1-30FDWSR	1 700		CDMF1-30LDWSR	1 700		1.5
CDM1-31	CDM1-31FDWPR	1 763		CDMF1-31FDWSR	1 866		CDMF1-31LDWSR	1 866		2.2
CDM1-32	CDM1-32FDWPR	1 908		CDMF1-32FDWSR	2 011		CDMF1-32LDWSR	2 011		2.2
CDM1-33	CDM1-33FDWPR	2 054		CDMF1-33FDWSR	2 155		CDMF1-33LDWSR	2 155		2.2
CDM1-34	CDM1-34FDWPR	2 088		CDMF1-34FDWSR	2 191		CDMF1-34LDWSR	2 191		2.2
CDM1-35	CDM1-35FDWPR	2 125		CDMF1-35FDWSR	2 227		CDMF1-35LDWSR	2 227		2.2
CDM1-36	CDM1-36FDWPR	2 159		CDMF1-36FDWSR	2 261		CDMF1-36LDWSR	2 261		2.2
CDM1-37	CDM1-37FDWPR	2 194		CDMF1-37FDWSR	2 298		CDMF1-37LDWSR	2 298		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1-38	CDM1-38FDWPR	2 119		CDMF1-38FDWSR	2 219		CDMF1-38LDWSR	2 219		2.2
CDM1-39	CDM1-39FDWPR	2 152		CDMF1-39FDWSR	2 256		CDMF1-39LDWSR	2 256		2.2
CDM1-40	CDM1-40FDWPR	2 188		CDMF1-40FDWSR	2 292		CDMF1-40LDWSR	2 292		2.2
CDMF, CDM3										
CDM3-2	CDM3-2FDWPR	488		CDMF3-2FDWSR	592		CDMF3-2LDWSR	592		0.37
CDM3-3	CDM3-3FDWPR	551		CDMF3-3FDWSR	656		CDMF3-3LDWSR	656		0.37
CDM3-4	CDM3-4FDWPR	616		CDMF3-4FDWSR	720		CDMF3-4LDWSR	720		0.37
CDM3-5	CDM3-5FDWPR	677		CDMF3-5FDWSR	780		CDMF3-5LDWSR	780		0.55
CDM3-6	CDM3-6FDWPR	712		CDMF3-6FDWSR	816		CDMF3-6LDWSR	816		0.55
CDM3-7	CDM3-7FDWPR	836		CDMF3-7FDWSR	938		CDMF3-7LDWSR	938		0.75
CDM3-8	CDM3-8FDWPR	870		CDMF3-8FDWSR	974		CDMF3-8LDWSR	974		0.75
CDM3-9	CDM3-9FDWPR	911		CDMF3-9FDWSR	1 015		CDMF3-9LDWSR	1 015		1.1
CDM3-10	CDM3-10FDWPR	934		CDMF3-10FDWSR	1 039		CDMF3-10LDWSR	1 039		1.1
CDM3-11	CDM3-11FDWPR	992		CDMF3-11FDWSR	1 095		CDMF3-11LDWSR	1 095		1.1
CDM3-12	CDM3-12FDWPR	1 049		CDMF3-12FDWSR	1 152		CDMF3-12LDWSR	1 152		1.1
CDM3-13	CDM3-13FDWPR	1 140		CDMF3-13FDWSR	1 243		CDMF3-13LDWSR	1 243		1.5
CDM3-14	CDM3-14FDWPR	1 156		CDMF3-14FDWSR	1 258		CDMF3-14LDWSR	1 258		1.5
CDM3-15	CDM3-15FDWPR	1 181		CDMF3-15FDWSR	1 285		CDMF3-15LDWSR	1 285		1.5
CDM3-16	CDM3-16FDWPR	1 208		CDMF3-16FDWSR	1 312		CDMF3-16LDWSR	1 312		1.5
CDM3-17	CDM3-17FDWPR	1 254		CDMF3-17FDWSR	1 357		CDMF3-17LDWSR	1 357		2.2
CDM3-18	CDM3-18FDWPR	1 272		CDMF3-18FDWSR	1 376		CDMF3-18LDWSR	1 376		2.2
CDM3-19	CDM3-19FDWPR	1 290		CDMF3-19FDWSR	1 395		CDMF3-19LDWSR	1 395		2.2
CDM3-20	CDM3-20FDWPR	1 308		CDMF3-20FDWSR	1 411		CDMF3-20LDWSR	1 411		2.2
CDM3-21	CDM3-21FDWPR	1 366		CDMF3-21FDWSR	1 471		CDMF3-21LDWSR	1 471		2.2
CDM3-22	CDM3-22FDWPR	1 404		CDMF3-22FDWSR	1 507		CDMF3-22LDWSR	1 507		2.2
CDM3-23	CDM3-23FDWPR	1 440		CDMF3-23FDWSR	1 542		CDMF3-23LDWSR	1 542		2.2
CDM3-24	CDM3-24FDWPR	1 473		CDMF3-24FDWSR	1 577		CDMF3-24LDWSR	1 577		2.2
CDMF, CDM5										
CDM5-2	CDM5-2FDWPR	499		CDMF5-2FDWSR	600		CDMF5-2LDWSR	600		0.37
CDM5-3	CDM5-3FDWPR	602		CDMF5-3FDWSR	702		CDMF5-3LDWSR	702		0.55
CDM5-4	CDM5-4FDWPR	666		CDMF5-4FDWSR	767		CDMF5-4LDWSR	767		0.55
CDM5-5	CDM5-5FDWPR	736		CDMF5-5FDWSR	837		CDMF5-5LDWSR	837		0.75
CDM5-6	CDM5-6FDWPR	828		CDMF5-6FDWSR	929		CDMF5-6LDWSR	929		1.1
CDM5-7	CDM5-7FDWPR	854		CDMF5-7FDWSR	955		CDMF5-7LDWSR	955		1.1
CDM5-8	CDM5-8FDWPR	894		CDMF5-8FDWSR	995		CDMF5-8LDWSR	995		1.1
CDM5-9	CDM5-9FDWPR	967		CDMF5-9FDWSR	1 068		CDMF5-9LDWSR	1 068		1.5
CDM5-10	CDM5-10FDWPR	1 046		CDMF5-10FDWSR	1 148		CDMF5-10LDWSR	1 148		1.5
CDM5-11	CDM5-11FDWPR	1 086		CDMF5-11FDWSR	1 186		CDMF5-11LDWSR	1 186		1.5
CDM5-12	CDM5-12FDWPR	1 165		CDMF5-12FDWSR	1 268		CDMF5-12LDWSR	1 268		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-13	CDM5-13FDWPR	1 181		CDMF5-13FDWSR	1 283		CDMF5-13LDWSR	1 283		2.2
CDM5-14	CDM5-14FDWPR	1 198		CDMF5-14FDWSR	1 297		CDMF5-14LDWSR	1 297		2.2
CDM5-15	CDM5-15FDWPR	1 213		CDMF5-15FDWSR	1 314		CDMF5-15LDWSR	1 314		2.2
CDM5-16	CDM5-16FDWPR	1 236		CDMF5-16FDWSR	1 337		CDMF5-16LDWSR	1 337		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CHL

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:

Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 4 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +105 °C;


Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL 2							
CHL2-10	CHL2-10LSWSC	273		CHL2-10LDWSC	302		0.37
CHL2-20	CHL2-20LSWSC	317	v	CHL2-20LDWSC	351		0.37
CHL2-30	CHL2-30LSWSC	330	v	CHL2-30LDWSC	363		0.37
CHL2-40	CHL2-40LSWSC	388	v	CHL2-40LDWSC	427	v	0.55
CHL2-50	CHL2-50LSWSC	467	v	CHL2-50LDWSC	514	v	0.55
CHL2-60	CHL2-60LSWSC	479	v	CHL2-60LDWSC	528	v	0.75
CHL 4							
CHL4-10	CHL4-10LSWSC	323		CHL4-10LDWSC	356		0.37
CHL4-20	CHL4-20LSWSC	327	v	CHL4-20LDWSC	360		0.37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL4-30	CHL4-30LSWSC	366	v	CHL4-30LDWSC	403	v	0.55
CHL4-40	CHL4-40LSWSC	445	v	CHL4-40LDWSC	490	v	0.75
CHL 8							
CHL8-10	CHL8-10LSWSC	697		CHL8-10LDWSC	768		0.75
CHL8-20	CHL8-20LSWSC	726		CHL8-20LDWSC	800		0.75
CHL8-30	CHL8-30LSWSC	783	v	CHL8-30LDWSC	861		1.1
CHL8-40	CHL8-40LSWSC	817	v	CHL8-40LDWSC	900		1.5
CHL8-50	CHL8-50LSWSC	969	v	CHL8-50LDWSC	1 066		2.2
CHL 12							
CHL12-10	CHL12-10LSWSC	739		CHL12-10LDWSC	813		0.75
CHL12-20	CHL12-20LSWSC	784		CHL12-20LDWSC	862		1.2
CHL12-30	CHL12-30LSWSC	981		CHL12-30LDWSC	1 080		1.8
CHL12-40	CHL12-40LSWSC	1 078	v	CHL12-40LDWSC	1 185		2.4
CHL12-50	CHL12-50LSWSC	1 265	v	-			3
CHL 15							
CHL15-10	CHL15-10LSWSC	875		CHL15-10LDWSC	965		1.1
CHL15-20	CHL15-20LSWSC	951	v	CHL15-20LDWSC	1 046		2.2
CHL15-30	CHL15-30LSWSC	1 161	v	-			3
CHL 20							
CHL20-10	CHL20-10LSWSC	903		CHL20-10LDWSC	993		1.1
CHL20-20	CHL20-20LSWSC	994		CHL20-20LDWSC	1 095		2.2
CHL20-30	CHL20-30LSWSC	1 394		-			4
Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL 2							
CHL2-10	CHL2-10LSWSR	289		CHL2-10LDWSR	317		0.37
CHL2-20	CHL2-20LSWSR	334		CHL2-20LDWSR	368		0.37
CHL2-30	CHL2-30LSWSR	347		CHL2-30LDWSR	381		0.37
CHL2-40	CHL2-40LSWSR	409		CHL2-40LDWSR	450		0.55
CHL2-50	CHL2-50LSWSR	490		CHL2-50LDWSR	540		0.55
CHL2-60	CHL2-60LSWSR	503		CHL2-60LDWSR	554		0.75
CHL 4							
CHL4-10	CHL4-10LSWSR	340		CHL4-10LDWSR	375		0.37
CHL4-20	CHL4-20LSWSR	344		CHL4-20LDWSR	378		0.37
CHL4-30	CHL4-30LSWSR	384		CHL4-30LDWSR	424		0.55
CHL4-40	CHL4-40LSWSR	468		CHL4-40LDWSR	515		0.75
CHL 8							
CHL8-10	CHL8-10LSWSR	734		CHL8-10LDWSR	807		0.75
CHL8-20	CHL8-20LSWSR	764		CHL8-20LDWSR	842		0.75
CHL8-30	CHL8-30LSWSR	822		CHL8-30LDWSR	905		1.1
CHL8-40	CHL8-40LSWSR	859		CHL8-40LDWSR	946		1.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL8-50	CHL8-50LSWSR	1 018		CHL8-50LDWSR	1 120		2.2
CHL 12							
CHL12-10	CHL12-10LSWSR	777		CHL12-10LDWSR	854		0.75
CHL12-20	CHL12-20LSWSR	824		CHL12-20LDWSR	906		1.2
CHL12-30	CHL12-30LSWSR	1 031		CHL12-30LDWSR	1 135		1.8
CHL12-40	CHL12-40LSWSR	1 134		CHL12-40LDWSR	1 247		2.4
CHL12-50	CHL12-50LSWSR	1 329					3
CHL 15							
CHL15-10	CHL15-10LSWSR	921		CHL15-10LDWSR	1 014		1.1
CHL15-20	CHL15-20LSWSR	999		CHL15-20LDWSR	1 100		2.2
CHL15-30	CHL15-30LSWSR	1 219					3
CHL 20							
CHL20-10	CHL20-10LSWSR	949		CHL20-10LDWSR	1 044		1.1
CHL20-20	CHL20-20LSWSR	1 045		CHL20-20LDWSR	1 150		2.2
CHL20-30	CHL20-30LSWSR	1 464					4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CHLF

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:

Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 4 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +105 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из нерж. стали AISI 304,


CHLF - входной/выходной патрубки из нержавеющей стали AISI 304,

CHLFT - входной/выходной патрубки из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Стандартное температурное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF 2							
CHLF2-20	CHLF2-20LSWSC	284		CHLF2-20LDWSC	312		0.37
CHLF2-30	CHLF2-30LSWSC	309		CHLF2-30LDWSC	340		0.37
CHLF2-40	CHLF2-40LSWSC	347		CHLF2-40LDWSC	381		0.55
CHLF2-50	CHLF2-50LSWSC	459		CHLF2-50LDWSC	505		0.55
CHLF2-60	CHLF2-60LSWSC	470		CHLF2-60LDWSC	517		0.75
CHLF 4							
CHLF4-20	CHLF4-20LSWSC	308		CHLF4-20LDWSC	339		0.37
CHLF4-30	CHLF4-30LSWSC	403		CHLF4-30LDWSC	443		0.55
CHLF4-40	CHLF4-40LSWSC	421		CHLF4-40LDWSC	464		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF4-50	CHLF4-50LSWSC	496		CHLF4-50LDWSC	546		1.1
CHLF4-60	CHLF4-60LSWSC	517	v	CHLF4-60LDWSC	569		1.1
CHLF 8							
CHLF8-10	CHLF8-10LSWSC	719		CHLF8-10LDWSC	792		0.75
CHLF8-20	CHLF8-20LSWSC	746		CHLF8-20LDWSC	822		0.75
CHLF8-30	CHLF8-30LSWSC	806		CHLF8-30LDWSC	888		1.1
CHLF8-40	CHLF8-40LSWSC	912		CHLF8-40LDWSC	1 003		1.5
CHLF8-50	CHLF8-50LSWSC	998		CHLF8-50LDWSC	1 098		2.2
CHLF 12							
CHLF12-10	CHLF12-10LSWSC	732		CHLF12-10LDWSC	805		0.75
CHLF12-20	CHLF12-20LSWSC	792		CHLF12-20LDWSC	871		1.2
CHLF12-30	CHLF12-30LSWSC	1 038		CHLF12-30LDWSC	1 143		1.8
CHLF12-40	CHLF12-40LSWSC	1 152		CHLF12-40LDWSC	1 268		2.4
CHLF12-50	CHLF12-50LSWSC	1 382		-			3
CHLF 15							
CHLF15-10	CHLF15-10LSWSC	935		CHLF15-10LDWSC	1 030		1.1
CHLF15-20	CHLF15-20LSWSC	982		CHLF15-20LDWSC	1 081		2.2
CHLF15-30	CHLF15-30LSWSC	1 199		-			3
CHLF15-40	CHLF15-40LSWSC	1 459					4
CHLF 20							
CHLF20-10	CHLF20-10LSWSC	986		CHLF20-10LDWSC	1 084		1.1
CHLF20-20	CHLF20-20LSWSC	1 027		CHLF20-20LDWSC	1 129		2.2
CHLF20-30	CHLF20-30LSWSC	1 352		-			4
CHLF20-40	CHLF20-40LSWSC	1 611					4.4

Высокотемпературное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF 2							
CHLF2-20	CHLF2-20LSWSR	297		CHLF2-20LDWSR	328		0.37
CHLF2-30	CHLF2-30LSWSR	324		CHLF2-30LDWSR	357		0.37
CHLF2-40	CHLF2-40LSWSR	365		CHLF2-40LDWSR	402		0.55
CHLF2-50	CHLF2-50LSWSR	483		CHLF2-50LDWSR	531		0.55
CHLF2-60	CHLF2-60LSWSR	494		CHLF2-60LDWSR	543		0.75
CHLF 4							
CHLF4-20	CHLF4-20LSWSR	323		CHLF4-20LDWSR	356		0.37
CHLF4-30	CHLF4-30LSWSR	423		CHLF4-30LDWSR	466		0.55
CHLF4-40	CHLF4-40LSWSR	442		CHLF4-40LDWSR	487		0.75
CHLF4-50	CHLF4-50LSWSR	522		CHLF4-50LDWSR	574		1.1
CHLF4-60	CHLF4-60LSWSR	544		CHLF4-60LDWSR	600		1.1
CHLF 8							
CHLF8-10	CHLF8-10LSWSR	756		CHLF8-10LDWSR	832		0.75
CHLF8-20	CHLF8-20LSWSR	785		CHLF8-20LDWSR	864		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF8-30	CHLF8-30LSWSR	847		CHLF8-30LDWSR	932		1.1
CHLF8-40	CHLF8-40LSWSR	958		CHLF8-40LDWSR	1 054		1.5
CHLF8-50	CHLF8-50LSWSR	1 049		CHLF8-50LDWSR	1 153		2.2
CHLF 12							
CHLF12-10	CHLF12-10LSWSR	768		CHLF12-10LDWSR	846		0.75
CHLF12-20	CHLF12-20LSWSR	832		CHLF12-20LDWSR	916		1.2
CHLF12-30	CHLF12-30LSWSR	1 092		CHLF12-30LDWSR	1 202		1.8
CHLF12-40	CHLF12-40LSWSR	1 211		CHLF12-40LDWSR	1 333		2.4
CHLF12-50	CHLF12-50LSWSR	1 451		-			3
CHLF 15							
CHLF15-10	CHLF15-10LSWSR	982		CHLF15-10LDWSR	1 081		1.1
CHLF15-20	CHLF15-20LSWSR	1 032		CHLF15-20LDWSR	1 136		2.2
CHLF15-30	CHLF15-30LSWSR	1 259		-			3
CHLF15-40	CHLF15-40LSWSR	1 532					4
CHLF 20							
CHLF20-10	CHLF20-10LSWSR	1 035		CHLF20-10LDWSR	1 140		1.1
CHLF20-20	CHLF20-20LSWSR	1 078		CHLF20-20LDWSR	1 186		2.2
CHLF20-30	CHLF20-30LSWSR	1 420		-			4
CHLF20-40	CHLF20-40LSWSR	1 692					4.4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT2							
CHLFT2-20	CHLFT2-20LSWPC	267	v	CHLFT2-20LDWPC	294		0.37
CHLFT2-30	CHLFT2-30LSWPC	279	v	CHLFT2-30LDWPC	309		0.37
CHLFT2-40	CHLFT2-40LSWPC	325	v	CHLFT2-40LDWPC	359	v	0.55
CHLFT2-50	CHLFT2-50LSWPC	426	v	CHLFT2-50LDWPC	469	v	0.55
CHLFT2-60	CHLFT2-60LSWPC	438	v	CHLFT2-60LDWPC	483	v	0.75
CHLFT4							
CHLFT4-20	CHLFT4-20LSWPC	290	v	CHLFT4-20LDWPC	318		0.37
CHLFT4-30	CHLFT4-30LSWPC	355	v	CHLFT4-30LDWPC	390		0.55
CHLFT4-40	CHLFT4-40LSWPC	383	v	CHLFT4-40LDWPC	423	v	0.75
CHLFT4-50	CHLFT4-50LSWPC	483	v	CHLFT4-50LDWPC	531	v	1.1
CHLFT4-60	CHLFT4-60LSWPC	508	v	CHLFT4-60LDWPC	560	v	1.1
CHLFT8							
CHLFT8-10	CHLFT8-10LSWPC	600		CHLFT8-10LDWPC	659		0.75
CHLFT8-20	CHLFT8-20LSWPC	629		CHLFT8-20LDWPC	693		0.75
CHLFT8-30	CHLFT8-30LSWPC	689	v	CHLFT8-30LDWPC	758		1.1
CHLFT8-40	CHLFT8-40LSWPC	793	v	CHLFT8-40LDWPC	872		1.5
CHLFT8-50	CHLFT8-50LSWPC	879	v	CHLFT8-50LDWPC	968		2.2
CHLFT12							
CHLFT12-10	CHLFT12-10LSWPC	611		CHLFT12-10LDWPC	673		0.75
CHLFT12-20	CHLFT12-20LSWPC	670		CHLFT12-20LDWPC	737		1.2
CHLFT12-30	CHLFT12-30LSWPC	921	v	CHLFT12-30LDWPC	1 014		1.8
CHLFT12-40	CHLFT12-40LSWPC	1 033	v	CHLFT12-40LDWPC	1 138		2.4
CHLFT12-50	CHLFT12-50LSWPC	1 264	v	-			3
CHLFT15							
CHLFT15-10	CHLFT15-10LSWPC	816		CHLFT15-10LDWPC	899		1.1
CHLFT15-20	CHLFT15-20LSWPC	864		CHLFT15-20LDWPC	950		2.2
CHLFT15-30	CHLFT15-30LSWPC	1 079	v	-			3
CHLFT15-40	CHLFT15-40LSWPC	1 340	v				4
CHLFT20							
CHLFT20-10	CHLFT20-10LSWPC	866		CHLFT20-10LDWPC	954		1.1
CHLFT20-20	CHLFT20-20LSWPC	905		CHLFT20-20LDWPC	995		2.2
CHLFT20-30	CHLFT20-30LSWPC	1 233	v	-			4
CHLFT20-40	CHLFT20-40LSWPC	1 491	v				4.4
Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT2							
CHLFT2-20	CHLFT2-20LSWPR	275		CHLFT2-20LDWPR	303		0.37
CHLFT2-30	CHLFT2-30LSWPR	289		CHLFT2-30LDWPR	318		0.37
CHLFT2-40	CHLFT2-40LSWPR	336		CHLFT2-40LDWPR	370		0.55
CHLFT2-50	CHLFT2-50LSWPR	439		CHLFT2-50LDWPR	484		0.55
CHLFT2-60	CHLFT2-60LSWPR	452		CHLFT2-60LDWPR	498		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT4							
CHLFT4-20	CHLFT4-20LSWPR	304		CHLFT4-20LDWPR	334		0.37
CHLFT4-30	CHLFT4-30LSWPR	372		CHLFT4-30LDWPR	411		0.55
CHLFT4-40	CHLFT4-40LSWPR	403		CHLFT4-40LDWPR	444		0.75
CHLFT4-50	CHLFT4-50LSWPR	506		CHLFT4-50LDWPR	557		1.1
CHLFT4-60	CHLFT4-60LSWPR	533		CHLFT4-60LDWPR	588		1.1
CHLFT8							
CHLFT8-10	CHLFT8-10LSWPR	629		CHLFT8-10LDWPR	692		0.75
CHLFT8-20	CHLFT8-20LSWPR	661		CHLFT8-20LDWPR	728		0.75
CHLFT8-30	CHLFT8-30LSWPR	723		CHLFT8-30LDWPR	796		1.1
CHLFT8-40	CHLFT8-40LSWPR	832		CHLFT8-40LDWPR	916		1.5
CHLFT8-50	CHLFT8-50LSWPR	923		CHLFT8-50LDWPR	1 016		2.2
CHLFT12							
CHLFT12-10	CHLFT12-10LSWPR	643		CHLFT12-10LDWPR	708		0.75
CHLFT12-20	CHLFT12-20LSWPR	703		CHLFT12-20LDWPR	774		1.2
CHLFT12-30	CHLFT12-30LSWPR	967		CHLFT12-30LDWPR	1 064		1.8
CHLFT12-40	CHLFT12-40LSWPR	1 084		CHLFT12-40LDWPR	1 194		2.4
CHLFT12-50	CHLFT12-50LSWPR	1 328		-			3
CHLFT15							
CHLFT15-10	CHLFT15-10LSWPR	858		CHLFT15-10LDWPR	943		1.1
CHLFT15-20	CHLFT15-20LSWPR	907		CHLFT15-20LDWPR	997		2.2
CHLFT15-30	CHLFT15-30LSWPR	1 134		-			3
CHLFT15-40	CHLFT15-40LSWPR	1 406					4
CHLFT20							
CHLFT20-10	CHLFT20-10LSWPR	909		CHLFT20-10LDWPR	1 000		1.1
CHLFT20-20	CHLFT20-20LSWPR	951		CHLFT20-20LDWPR	1 045		2.2
CHLFT20-30	CHLFT20-30LSWPR	1 295		-			4
CHLFT20-40	CHLFT20-40LSWPR	1 566					4.4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CDLK, CDLKF

Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:

Расход: до 55 м³/ч;

Напор: до 300 м;

Мощность: до 45 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +105 °C;

Максимальное рабочее давление: до 30 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса всех типов насосов из нерж. стали AISI 304;

CDLK - выходной патрубок из чугуна;


CDLKF - выходной патрубок из нержавеющей стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;

Тип присоединения: CDLK/CDLKF 1-20 - резьбовое, CDLK/CDLKF 32-42 - фланцевое.



3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK, CDLKF 1							
CDLK1-20/2	CDLK1-20/2SWPC	499		CDLKF1-20/2SWSC	621		0.37
CDLK1-30/3	CDLK1-30/3SWPC	543		CDLKF1-30/3SWSC	665		0.37
CDLK1-40/4	CDLK1-40/4SWPC	580		CDLKF1-40/4SWSC	698		0.37
CDLK1-50/5	CDLK1-50/5SWPC	643		CDLKF1-50/5SWSC	763		0.37
CDLK1-60/6	CDLK1-60/6SWPC	718		CDLKF1-60/6SWSC	839		0.37
CDLK1-70/7	CDLK1-70/7SWPC	767		CDLKF1-70/7SWSC	889		0.37
CDLK1-80/8	CDLK1-80/8SWPC	824		CDLKF1-80/8SWSC	944		0.55

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK1-90/9	CDLK1-90/9SWPC	851		CDLKF1-90/9SWSC	972		0.55
CDLK1-100/10	CDLK1-100/10SWPC	893		CDLKF1-100/10SWSC	1 014		0.55
CDLK1-110/11	CDLK1-110/11SWPC	916		CDLKF1-110/11SWSC	1 037		0.55
CDLK1-120/12	CDLK1-120/12SWPC	996		CDLKF1-120/12SWSC	1 118		0.75
CDLK1-130/13	CDLK1-130/13SWPC	1 018		CDLKF1-130/13SWSC	1 140		0.75
CDLK1-140/14	CDLK1-140/14SWPC	1 053		CDLKF1-140/14SWSC	1 173		0.75
CDLK1-150/15	CDLK1-150/15SWPC	1 075		CDLKF1-150/15SWSC	1 195		0.75
CDLK1-160/16	CDLK1-160/16SWPC	1 085		CDLKF1-160/16SWSC	1 207		1.1
CDLK1-170/17	CDLK1-170/17SWPC	1 096		CDLKF1-170/17SWSC	1 215		1.1
CDLK1-180/18	CDLK1-180/18SWPC	1 142		CDLKF1-180/18SWSC	1 262		1.1
CDLK1-190/19	CDLK1-190/19SWPC	1 186		CDLKF1-190/19SWSC	1 307		1.1
CDLK1-200/20	CDLK1-200/20SWPC	1 214		CDLKF1-200/20SWSC	1 336		1.1
CDLK1-210/21	CDLK1-210/21SWPC	1 258		CDLKF1-210/21SWSC	1 380		1.1
CDLK1-220/22	CDLK1-220/22SWPC	1 340		CDLKF1-220/22SWSC	1 461		1.1
CDLK1-230/23	CDLK1-230/23SWPC	1 350		CDLKF1-230/23SWSC	1 471		1.1
CDLK1-240/24	CDLK1-240/24SWPC	1 418		CDLKF1-240/24SWSC	1 540		1.5
CDLK1-250/25	CDLK1-250/25SWPC	1 432		CDLKF1-250/25SWSC	1 552		1.5
CDLK1-260/26	CDLK1-260/26SWPC	1 456		CDLKF1-260/26SWSC	1 576		1.5
CDLK1-270/27	CDLK1-270/27SWPC	1 498		CDLKF1-270/27SWSC	1 618		1.5
CDLK1-280/28	CDLK1-280/28SWPC	1 508		CDLKF1-280/28SWSC	1 630		1.5
CDLK1-290/29	CDLK1-290/29SWPC	1 521		CDLKF1-290/29SWSC	1 640		1.5
CDLK1-300/30	CDLK1-300/30SWPC	1 531		CDLKF1-300/30SWSC	1 652		1.5
CDLK1-310/31	CDLK1-310/31SWPC	1 660		CDLKF1-310/31SWSC	1 781		2.2
CDLK1-320/32	CDLK1-320/32SWPC	1 811		CDLKF1-320/32SWSC	1 932		2.2
CDLK1-330/33	CDLK1-330/33SWPC	1 959		CDLKF1-330/33SWSC	2 081		2.2
CDLK1-340/34	CDLK1-340/34SWPC	1 996		CDLKF1-340/34SWSC	2 117		2.2
CDLK1-350/35	CDLK1-350/35SWPC	2 033		CDLKF1-350/35SWSC	2 153		2.2
CDLK1-360/36	CDLK1-360/36SWPC	2 069		CDLKF1-360/36SWSC	2 191		2.2
CDLK, CDLKF 2							
CDLK2-20/2	CDLK2-20/2SWPC	484		CDLKF2-20/2SWSC	605		0.37
CDLK2-30/3	CDLK2-30/3SWPC	550		CDLKF2-30/3SWSC	671		0.37
CDLK2-40/4	CDLK2-40/4SWPC	644		CDLKF2-40/4SWSC	763		0.55
CDLK2-50/5	CDLK2-50/5SWPC	678		CDLKF2-50/5SWSC	800		0.55
CDLK2-60/6	CDLK2-60/6SWPC	773		CDLKF2-60/6SWSC	894		0.75
CDLK2-70/7	CDLK2-70/7SWPC	809		CDLKF2-70/7SWSC	931		0.75
CDLK2-80/8	CDLK2-80/8SWPC	838		CDLKF2-80/8SWSC	959		1.1
CDLK2-90/9	CDLK2-90/9SWPC	866		CDLKF2-90/9SWSC	987		1.1
CDLK2-100/10	CDLK2-100/10SWPC	936		CDLKF2-100/10SWSC	1 057		1.1
CDLK2-110/11	CDLK2-110/11SWPC	960		CDLKF2-110/11SWSC	1 081		1.1
CDLK2-120/12	CDLK2-120/12SWPC	1 036		CDLKF2-120/12SWSC	1 158		1.5
CDLK2-130/13	CDLK2-130/13SWPC	1 053		CDLKF2-130/13SWSC	1 173		1.5
CDLK2-140/14	CDLK2-140/14SWPC	1 081		CDLKF2-140/14SWSC	1 203		1.5
CDLK2-150/15	CDLK2-150/15SWPC	1 126		CDLKF2-150/15SWSC	1 248		1.5
CDLK2-160/16	CDLK2-160/16SWPC	1 159		CDLKF2-160/16SWSC	1 279		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK2-170/17	CDLK2-170/17SWPC	1 191		CDLKF2-170/17SWSC	1 313		2.2
CDLK2-180/18	CDLK2-180/18SWPC	1 204		CDLKF2-180/18SWSC	1 323		2.2
CDLK2-190/19	CDLK2-190/19SWPC	1 248		CDLKF2-190/19SWSC	1 369		2.2
CDLK2-200/20	CDLK2-200/20SWPC	1 286		CDLKF2-200/20SWSC	1 407		2.2
CDLK2-210/21	CDLK2-210/21SWPC	1 317		CDLKF2-210/21SWSC	1 437		2.2
CDLK2-220/22	CDLK2-220/22SWPC	1 347		CDLKF2-220/22SWSC	1 467		2.2
CDLK2-230/23	CDLK2-230/23SWPC	1 456		CDLKF2-230/23SWSC	1 575		3
CDLK2-240/24	CDLK2-240/24SWPC	1 485		CDLKF2-240/24SWSC	1 607		3
CDLK2-250/25	CDLK2-250/25SWPC	1 499		CDLKF2-250/25SWSC	1 619		3
CDLK2-260/26	CDLK2-260/26SWPC	1 510		CDLKF2-260/26SWSC	1 632		3
CDLK, CDLKF 3							
CDLK3-20/2	CDLK3-20/2SWPC	530		CDLKF3-20/2SWSC	651		0.37
CDLK3-30/3	CDLK3-30/3SWPC	580		CDLKF3-30/3SWSC	698		0.37
CDLK3-40/4	CDLK3-40/4SWPC	633		CDLKF3-40/4SWSC	755		0.37
CDLK3-50/5	CDLK3-50/5SWPC	682		CDLKF3-50/5SWSC	804		0.37
CDLK3-60/6	CDLK3-60/6SWPC	775		CDLKF3-60/6SWSC	895		0.55
CDLK3-70/7	CDLK3-70/7SWPC	802		CDLKF3-70/7SWSC	923		0.55
CDLK3-80/8	CDLK3-80/8SWPC	893		CDLKF3-80/8SWSC	1 014		0.75
CDLK3-90/9	CDLK3-90/9SWPC	927		CDLKF3-90/9SWSC	1 049		0.75
CDLK3-100/10	CDLK3-100/10SWPC	984		CDLKF3-100/10SWSC	1 104		0.75
CDLK3-110/11	CDLK3-110/11SWPC	1 033		CDLKF3-110/11SWSC	1 153		1.1
CDLK3-120/12	CDLK3-120/12SWPC	1 068		CDLKF3-120/12SWSC	1 188		1.1
CDLK3-130/13	CDLK3-130/13SWPC	1 102		CDLKF3-130/13SWSC	1 224		1.1
CDLK3-140/14	CDLK3-140/14SWPC	1 143		CDLKF3-140/14SWSC	1 263		1.1
CDLK3-150/15	CDLK3-150/15SWPC	1 199		CDLKF3-150/15SWSC	1 320		1.1
CDLK3-160/16	CDLK3-160/16SWPC	1 278		CDLKF3-160/16SWSC	1 399		1.5
CDLK3-170/17	CDLK3-170/17SWPC	1 299		CDLKF3-170/17SWSC	1 420		1.5
CDLK3-180/18	CDLK3-180/18SWPC	1 337		CDLKF3-180/18SWSC	1 458		1.5
CDLK3-190/19	CDLK3-190/19SWPC	1 392		CDLKF3-190/19SWSC	1 512		1.5
CDLK3-200/20	CDLK3-200/20SWPC	1 443		CDLKF3-200/20SWSC	1 565		2.2
CDLK3-210/21	CDLK3-210/21SWPC	1 472		CDLKF3-210/21SWSC	1 593		2.2
CDLK3-220/22	CDLK3-220/22SWPC	1 515		CDLKF3-220/22SWSC	1 636		2.2
CDLK3-230/23	CDLK3-230/23SWPC	1 557		CDLKF3-230/23SWSC	1 679		2.2
CDLK3-240/24	CDLK3-240/24SWPC	1 600		CDLKF3-240/24SWSC	1 722		2.2
CDLK3-250/25	CDLK3-250/25SWPC	1 644		CDLKF3-250/25SWSC	1 765		2.2
CDLK3-260/26	CDLK3-260/26SWPC	1 698		CDLKF3-260/26SWSC	1 819		2.2
CDLK3-270/27	CDLK3-270/27SWPC	1 777		CDLKF3-270/27SWSC	1 898		2.2
CDLK3-280/28	CDLK3-280/28SWPC	1 873		CDLKF3-280/28SWSC	1 993		2.2
CDLK3-290/29	CDLK3-290/29SWPC	1 967		CDLKF3-290/29SWSC	2 086		2.2
CDLK3-300/30	CDLK3-300/30SWPC	2 094		CDLKF3-300/30SWSC	2 215		3
CDLK3-310/31	CDLK3-310/31SWPC	2 123		CDLKF3-310/31SWSC	2 244		3
CDLK3-320/32	CDLK3-320/32SWPC	2 182		CDLKF3-320/32SWSC	2 303		3
CDLK3-330/33	CDLK3-330/33SWPC	2 241		CDLKF3-330/33SWSC	2 362		3
CDLK3-340/34	CDLK3-340/34SWPC	2 305		CDLKF3-340/34SWSC	2 425		3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK3-350/35	CDLK3-350/35SWPC	2 368		CDLKF3-350/35SWSC	2 489		3
CDLK3-360/36	CDLK3-360/36SWPC	2 430		CDLKF3-360/36SWSC	2 552		3
CDLK, CDLKF 4							
CDLK4-20/2	CDLK4-20/2SWPC	544		CDLKF4-20/2SWSC	666		0.37
CDLK4-30/3	CDLK4-30/3SWPC	580		CDLKF4-30/3SWSC	698		0.55
CDLK4-40/4	CDLK4-40/4SWPC	686		CDLKF4-40/4SWSC	806		0.75
CDLK4-50/5	CDLK4-50/5SWPC	773		CDLKF4-50/5SWSC	894		1.1
CDLK4-60/6	CDLK4-60/6SWPC	826		CDLKF4-60/6SWSC	947		1.1
CDLK4-70/7	CDLK4-70/7SWPC	948		CDLKF4-70/7SWSC	1 068		1.5
CDLK4-80/8	CDLK4-80/8SWPC	964		CDLKF4-80/8SWSC	1 083		1.5
CDLK4-90/9	CDLK4-90/9SWPC	1 036		CDLKF4-90/9SWSC	1 158		2.2
CDLK4-100/10	CDLK4-100/10SWPC	1 061		CDLKF4-100/10SWSC	1 183		2.2
CDLK4-110/11	CDLK4-110/11SWPC	1 088		CDLKF4-110/11SWSC	1 209		2.2
CDLK4-120/12	CDLK4-120/12SWPC	1 140		CDLKF4-120/12SWSC	1 259		2.2
CDLK4-130/13	CDLK4-130/13SWPC	1 296		CDLKF4-130/13SWSC	1 417		3
CDLK4-140/14	CDLK4-140/14SWPC	1 306		CDLKF4-140/14SWSC	1 427		3
CDLK4-150/15	CDLK4-150/15SWPC	1 347		CDLKF4-150/15SWSC	1 467		3
CDLK4-160/16	CDLK4-160/16SWPC	1 386		CDLKF4-160/16SWSC	1 507		3
CDLK4-170/17	CDLK4-170/17SWPC	1 588		CDLKF4-170/17SWSC	1 708		4
CDLK4-180/18	CDLK4-180/18SWPC	1 655		CDLKF4-180/18SWSC	1 775		4
CDLK4-190/19	CDLK4-190/19SWPC	1 769		CDLKF4-190/19SWSC	1 890		4
CDLK4-200/20	CDLK4-200/20SWPC	1 854		CDLKF4-200/20SWSC	1 974		4
CDLK4-210/21	CDLK4-210/21SWPC	1 915		CDLKF4-210/21SWSC	2 037		4
CDLK4-220/22	CDLK4-220/22SWPC	2 061		CDLKF4-220/22SWSC	2 182		4
CDLK, CDLKF 8							
CDLK8-20/2	CDLK8-20/2SWPC	821		CDLKF8-20/2SWSC	1 043		0.75
CDLK8-30/3	CDLK8-30/3SWPC	904		CDLKF8-30/3SWSC	1 124		1.1
CDLK8-40/4	CDLK8-40/4SWPC	993		CDLKF8-40/4SWSC	1 215		1.5
CDLK8-50/5	CDLK8-50/5SWPC	1 100		CDLKF8-50/5SWSC	1 321		2.2
CDLK8-60/6	CDLK8-60/6SWPC	1 185		CDLKF8-60/6SWSC	1 406		2.2
CDLK8-70/7	CDLK8-70/7SWPC	1 408		CDLKF8-70/7SWSC	1 631		3
CDLK8-80/8	CDLK8-80/8SWPC	1 563		CDLKF8-80/8SWSC	1 784		3
CDLK8-90/9	CDLK8-90/9SWPC	1 786		CDLKF8-90/9SWSC	2 009		4
CDLK8-100/10	CDLK8-100/10SWPC	2 048		CDLKF8-100/10SWSC	2 270		4
CDLK8-110/11	CDLK8-110/11SWPC	2 223		CDLKF8-110/11SWSC	2 444		4
CDLK8-120/12	CDLK8-120/12SWPC	2 323		CDLKF8-120/12SWSC	2 544		4
CDLK8-130/13	CDLK8-130/13SWPC	2 591		CDLKF8-130/13SWSC	2 812		5.5
CDLK8-140/14	CDLK8-140/14SWPC	2 709		CDLKF8-140/14SWSC	2 931		5.5
CDLK8-150/15	CDLK8-150/15SWPC	2 752		CDLKF8-150/15SWSC	2 975		5.5
CDLK8-160/16	CDLK8-160/16SWPC	2 851		CDLKF8-160/16SWSC	3 072		5.5
CDLK8-170/17	CDLK8-170/17SWPC	3 029		CDLKF8-170/17SWSC	3 251		7.5
CDLK8-180/18	CDLK8-180/18SWPC	3 109		CDLKF8-180/18SWSC	3 331		7.5
CDLK8-190/19	CDLK8-190/19SWPC	3 198		CDLKF8-190/19SWSC	3 420		7.5
CDLK8-200/20	CDLK8-200/20SWPC	3 274		CDLKF8-200/20SWSC	3 494		7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK, CDLKF 15							
CDLK15-20/2	CDLK15-20/2SWPC	1 220		CDLKF15-20/2SWSC	1 442		2.2
CDLK15-30/3	CDLK15-30/3SWPC	1 519		CDLKF15-30/3SWSC	1 741		3
CDLK15-40/4	CDLK15-40/4SWPC	1 750		CDLKF15-40/4SWSC	1 971		4
CDLK15-50/5	CDLK15-50/5SWPC	1 867		CDLKF15-50/5SWSC	2 087		4
CDLK15-60/6	CDLK15-60/6SWPC	2 299		CDLKF15-60/6SWSC	2 519		5.5
CDLK15-70/7	CDLK15-70/7SWPC	2 332		CDLKF15-70/7SWSC	2 554		5.5
CDLK15-80/8	CDLK15-80/8SWPC	2 596		CDLKF15-80/8SWSC	2 816		7.5
CDLK15-90/9	CDLK15-90/9SWPC	2 654		CDLKF15-90/9SWSC	2 875		7.5
CDLK15-100/10	CDLK15-100/10SWPC	3 179		CDLKF15-100/10SWSC	3 401		11
CDLK15-110/11	CDLK15-110/11SWPC	3 493		CDLKF15-110/11SWSC	3 714		11
CDLK15-120/12	CDLK15-120/12SWPC	3 618		CDLKF15-120/12SWSC	3 839		11
CDLK15-130/13	CDLK15-130/13SWPC	3 625		CDLKF15-130/13SWSC	3 847		11
CDLK15-140/14	CDLK15-140/14SWPC	3 791		CDLKF15-140/14SWSC	4 013		11
CDLK15-150/15	CDLK15-150/15SWPC	4 189		CDLKF15-150/15SWSC	4 409		15
CDLK15-160/16	CDLK15-160/16SWPC	4 345		CDLKF15-160/16SWSC	4 567		15
CDLK15-170/17	CDLK15-170/17SWPC	4 536		CDLKF15-170/17SWSC	4 745		15
CDLK, CDLKF 20							
CDLK20-20/2	CDLK20-20/2SWPC	1 571		CDLKF20-20/2SWSC	1 806		2.2
CDLK20-30/3	CDLK20-30/3SWPC	2 082		CDLKF20-30/3SWSC	2 316		4
CDLK20-40/4	CDLK20-40/4SWPC	2 460		CDLKF20-40/4SWSC	2 694		5.5
CDLK20-50/5	CDLK20-50/5SWPC	2 613		CDLKF20-50/5SWSC	2 847		5.5
CDLK20-60/6	CDLK20-60/6SWPC	2 967		CDLKF20-60/6SWSC	3 201		7.5
CDLK20-70/7	CDLK20-70/7SWPC	3 047		CDLKF20-70/7SWSC	3 281		7.5
CDLK20-80/8	CDLK20-80/8SWPC	3 475		CDLKF20-80/8SWSC	3 709		11
CDLK20-90/9	CDLK20-90/9SWPC	3 550		CDLKF20-90/9SWSC	3 785		11
CDLK20-100/10	CDLK20-100/10SWPC	3 624		CDLKF20-100/10SWSC	3 858		11
CDLK20-110/11	CDLK20-110/11SWPC	4 003		CDLKF20-110/11SWSC	4 236		15
CDLK20-120/12	CDLK20-120/12SWPC	4 230		CDLKF20-120/12SWSC	4 464		15
CDLK20-130/13	CDLK20-130/13SWPC	4 480		CDLKF20-130/13SWSC	4 714		15
CDLK20-140/14	CDLK20-140/14SWPC	4 732		CDLKF20-140/14SWSC	4 966		15
CDLK20-150/15	CDLK20-150/15SWPC	4 968		CDLKF20-150/15SWSC	5 202		18.5
CDLK20-160/16	CDLK20-160/16SWPC	5 075		CDLKF20-160/16SWSC	5 310		18.5
CDLK20-170/17	CDLK20-170/17SWPC	5 182		CDLKF20-170/17SWSC	5 417		18.5
CDLK, CDLKF 32							
CDLK32-10/1-1	CDLK32-10-1/1-1SWPC	1 873		CDLKF32-10-1/1-1SWSC	2 225		1.5
CDLK32-10/1	CDLK32-10/1SWPC	1 913		CDLKF32-10/1SWSC	2 267		2.2
CDLK32-20/2-2	CDLK32-20/2-2SWPC	2 241		CDLKF32-20/2-2SWSC	2 595		3
CDLK32-20/2	CDLK32-20/2SWPC	2 582		CDLKF32-20/2SWSC	2 936		4
CDLK32-30/3	CDLK32-30/3SWPC	3 074		CDLKF32-30/3SWSC	3 428		5.5
CDLK32-40/4	CDLK32-40/4SWPC	3 316		CDLKF32-40/4SWSC	3 668		7.5
CDLK32-50/5	CDLK32-50/5SWPC	3 784		CDLKF32-50/5SWSC	4 137		11
CDLK32-60/6	CDLK32-60/6SWPC	3 926		CDLKF32-60/6SWSC	4 280		11
CDLK32-70/7	CDLK32-70/7SWPC	4 529		CDLKF32-70/7SWSC	4 882		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK32-80/8	CDLK32-80/8SWPC	4 738		CDLKF32-80/8SWSC	5 091		15
CDLK32-90/9	CDLK32-90/9SWPC	5 357		CDLKF32-90/9SWSC	5 711		18.5
CDLK32-100/10	CDLK32-100/10SWPC	5 604		CDLKF32-100/10SWSC	5 957		18.5
CDLK32-110/11	CDLK32-110/11SWPC	6 447		CDLKF32-110/11SWSC	6 798		22
CDLK32-120/12	CDLK32-120/12SWPC	6 768		CDLKF32-120/12SWSC	7 122		22
CDLK32-130/13	CDLK32-130/13SWPC	8 775		CDLKF32-130/13SWSC	9 129		30
CDLK32-140/14	CDLK32-140/14SWPC	9 070		CDLKF32-140/14SWSC	9 422		30
CDLK, CDLKF 42							
CDLK42-10/1-1	CDLK42-10/1-1SWPC	2 519		CDLKF42-10/1-1SWSC	2 886		3
CDLK42-10/1	CDLK42-10/1SWPC	2 661		CDLKF42-10/1SWSC	3 025		4
CDLK42-20/2-2	CDLK42-20/2-2SWPC	3 559		CDLKF42-20/2-2SWSC	3 923		5.5
CDLK42-20/2	CDLK42-20/2SWPC	3 597		CDLKF42-20/2SWSC	3 962		7.5
CDLK42-30/3-2	CDLK42-30/3-2SWPC	4 737		CDLKF42-30/3-2SWSC	5 103		11
CDLK42-30/3	CDLK42-30/3SWPC	4 737		CDLKF42-30/3SWSC	5 103		11
CDLK42-40/4-2	CDLK42-40/4-2SWPC	6 698		CDLKF42-40/4-2SWSC	7 062		15
CDLK42-40/4	CDLK42-40/4SWPC	6 698		CDLKF42-40/4SWSC	7 062		15
CDLK42-50/5-2	CDLK42-50/5-2SWPC	7 782		CDLKF42-50/5-2SWSC	8 146		18.5
CDLK42-50/5	CDLK42-50/5SWPC	7 782		CDLKF42-50/5SWSC	8 146		18.5
CDLK42-60/6-2	CDLK42-60/6-2SWPC	8 660		CDLKF42-60/6-2SWSC	9 026		22
CDLK42-60/6	CDLK42-60/6SWPC	8 660		CDLKF42-60/6SWSC	9 026		22
CDLK42-70/7-2	CDLK42-70/7-2SWPC	10 053		CDLKF42-70/7-2SWSC	10 418		30
CDLK42-70/7	CDLK42-70/7SWPC	10 053		CDLKF42-70/7SWSC	10 418		30
CDLK42-80/8-2	CDLK42-80/8-2SWPC	10 422		CDLKF42-80/8-2SWSC	10 786		30
CDLK42-80/8	CDLK42-80/8SWPC	10 422		CDLKF42-80/8SWSC	10 786		30
CDLK42-90/9-2	CDLK42-90/9-2SWPC	10 941		CDLKF42-90/9-2SWSC	11 305		30
CDLK42-90/9	CDLK42-90/9SWPC	11 261		CDLKF42-90/9SWSC	11 626		37
CDLK42-100/10-2	CDLK42-100/10-2SWPC	11 785		CDLKF42-100/10-2SWSC	12 150		37
CDLK42-100/10	CDLK42-100/10SWPC	11 785		CDLKF42-100/10SWSC	12 150		37
CDLK42-110/11-2	CDLK42-110/11-2SWPC	15 675		CDLKF42-110/11-2SWSC	16 041		45
CDLK42-110/11	CDLK42-110/11SWPC	15 675		CDLKF42-110/11SWSC	16 041		45
CDLK42-120/12-2	CDLK42-120/12-2SWPC	16 090		CDLKF42-120/12-2SWSC	16 454		45
CDLK42-120/12	CDLK42-120/12SWPC	16 090		CDLKF42-120/12SWSC	16 454		45
CDLK42-130/13-2	CDLK42-130/13-2SWPC	16 499		CDLKF42-130/13-2SWSC	16 863		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Δ/Y, 3 x 380 В

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK, CDLKF 1							
CDLK1-20/2	CDLK1-20/2SWPR	525		CDLKF1-20/2SWSR	652		0.37
CDLK1-30/3	CDLK1-30/3SWPR	570		CDLKF1-30/3SWSR	697		0.37
CDLK1-40/4	CDLK1-40/4SWPR	608		CDLKF1-40/4SWSR	735		0.37
CDLK1-50/5	CDLK1-50/5SWPR	674		CDLKF1-50/5SWSR	801		0.37
CDLK1-60/6	CDLK1-60/6SWPR	754		CDLKF1-60/6SWSR	881		0.37
CDLK1-70/7	CDLK1-70/7SWPR	806		CDLKF1-70/7SWSR	933		0.37
CDLK1-80/8	CDLK1-80/8SWPR	865		CDLKF1-80/8SWSR	992		0.55
CDLK1-90/9	CDLK1-90/9SWPR	894		CDLKF1-90/9SWSR	1 022		0.55
CDLK1-100/10	CDLK1-100/10SWPR	937		CDLKF1-100/10SWSR	1 065		0.55
CDLK1-110/11	CDLK1-110/11SWPR	963		CDLKF1-110/11SWSR	1 091		0.55
CDLK1-120/12	CDLK1-120/12SWPR	1 048		CDLKF1-120/12SWSR	1 173		0.75
CDLK1-130/13	CDLK1-130/13SWPR	1 071		CDLKF1-130/13SWSR	1 196		0.75
CDLK1-140/14	CDLK1-140/14SWPR	1 105		CDLKF1-140/14SWSR	1 233		0.75
CDLK1-150/15	CDLK1-150/15SWPR	1 127		CDLKF1-150/15SWSR	1 256		0.75
CDLK1-160/16	CDLK1-160/16SWPR	1 141		CDLKF1-160/16SWSR	1 268		1.1
CDLK1-170/17	CDLK1-170/17SWPR	1 150		CDLKF1-170/17SWSR	1 277		1.1
CDLK1-180/18	CDLK1-180/18SWPR	1 199		CDLKF1-180/18SWSR	1 326		1.1
CDLK1-190/19	CDLK1-190/19SWPR	1 246		CDLKF1-190/19SWSR	1 374		1.1
CDLK1-200/20	CDLK1-200/20SWPR	1 276		CDLKF1-200/20SWSR	1 403		1.1
CDLK1-210/21	CDLK1-210/21SWPR	1 322		CDLKF1-210/21SWSR	1 449		1.1
CDLK1-220/22	CDLK1-220/22SWPR	1 407		CDLKF1-220/22SWSR	1 534		1.1
CDLK1-230/23	CDLK1-230/23SWPR	1 418		CDLKF1-230/23SWSR	1 545		1.1
CDLK1-240/24	CDLK1-240/24SWPR	1 489		CDLKF1-240/24SWSR	1 617		1.5
CDLK1-250/25	CDLK1-250/25SWPR	1 504		CDLKF1-250/25SWSR	1 632		1.5
CDLK1-260/26	CDLK1-260/26SWPR	1 528		CDLKF1-260/26SWSR	1 656		1.5
CDLK1-270/27	CDLK1-270/27SWPR	1 572		CDLKF1-270/27SWSR	1 700		1.5
CDLK1-280/28	CDLK1-280/28SWPR	1 585		CDLKF1-280/28SWSR	1 711		1.5
CDLK1-290/29	CDLK1-290/29SWPR	1 596		CDLKF1-290/29SWSR	1 723		1.5
CDLK1-300/30	CDLK1-300/30SWPR	1 609		CDLKF1-300/30SWSR	1 734		1.5
CDLK1-310/31	CDLK1-310/31SWPR	1 745		CDLKF1-310/31SWSR	1 871		2.2
CDLK1-320/32	CDLK1-320/32SWPR	1 902		CDLKF1-320/32SWSR	2 030		2.2
CDLK1-330/33	CDLK1-330/33SWPR	2 059		CDLKF1-330/33SWSR	2 185		2.2
CDLK1-340/34	CDLK1-340/34SWPR	2 095		CDLKF1-340/34SWSR	2 223		2.2
CDLK1-350/35	CDLK1-350/35SWPR	2 134		CDLKF1-350/35SWSR	2 262		2.2
CDLK1-360/36	CDLK1-360/36SWPR	2 174		CDLKF1-360/36SWSR	2 301		2.2
CDLK, CDLKF 2							
CDLK2-20/2	CDLK2-20/2SWPR	508		CDLKF2-20/2SWSR	634		0.37
CDLK2-30/3	CDLK2-30/3SWPR	578		CDLKF2-30/3SWSR	704		0.37
CDLK2-40/4	CDLK2-40/4SWPR	675		CDLKF2-40/4SWSR	801		0.55
CDLK2-50/5	CDLK2-50/5SWPR	714		CDLKF2-50/5SWSR	840		0.55
CDLK2-60/6	CDLK2-60/6SWPR	811		CDLKF2-60/6SWSR	938		0.75
CDLK2-70/7	CDLK2-70/7SWPR	851		CDLKF2-70/7SWSR	978		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK2-80/8	CDLK2-80/8SWPR	880		CDLKF2-80/8SWSR	1 008		1.1
CDLK2-90/9	CDLK2-90/9SWPR	910		CDLKF2-90/9SWSR	1 036		1.1
CDLK2-100/10	CDLK2-100/10SWPR	984		CDLKF2-100/10SWSR	1 112		1.1
CDLK2-110/11	CDLK2-110/11SWPR	1 009		CDLKF2-110/11SWSR	1 137		1.1
CDLK2-120/12	CDLK2-120/12SWPR	1 089		CDLKF2-120/12SWSR	1 215		1.5
CDLK2-130/13	CDLK2-130/13SWPR	1 105		CDLKF2-130/13SWSR	1 233		1.5
CDLK2-140/14	CDLK2-140/14SWPR	1 137		CDLKF2-140/14SWSR	1 263		1.5
CDLK2-150/15	CDLK2-150/15SWPR	1 184		CDLKF2-150/15SWSR	1 310		1.5
CDLK2-160/16	CDLK2-160/16SWPR	1 216		CDLKF2-160/16SWSR	1 344		2.2
CDLK2-170/17	CDLK2-170/17SWPR	1 252		CDLKF2-170/17SWSR	1 378		2.2
CDLK2-180/18	CDLK2-180/18SWPR	1 264		CDLKF2-180/18SWSR	1 390		2.2
CDLK2-190/19	CDLK2-190/19SWPR	1 310		CDLKF2-190/19SWSR	1 439		2.2
CDLK2-200/20	CDLK2-200/20SWPR	1 351		CDLKF2-200/20SWSR	1 478		2.2
CDLK2-210/21	CDLK2-210/21SWPR	1 383		CDLKF2-210/21SWSR	1 509		2.2
CDLK2-220/22	CDLK2-220/22SWPR	1 415		CDLKF2-220/22SWSR	1 542		2.2
CDLK2-230/23	CDLK2-230/23SWPR	1 528		CDLKF2-230/23SWSR	1 655		3
CDLK2-240/24	CDLK2-240/24SWPR	1 562		CDLKF2-240/24SWSR	1 687		3
CDLK2-250/25	CDLK2-250/25SWPR	1 573		CDLKF2-250/25SWSR	1 701		3
CDLK2-260/26	CDLK2-260/26SWPR	1 587		CDLKF2-260/26SWSR	1 713		3
CDLK, CDLKF 3							
CDLK3-20/2	CDLK3-20/2SWPR	557		CDLKF3-20/2SWSR	682		0.37
CDLK3-30/3	CDLK3-30/3SWPR	608		CDLKF3-30/3SWSR	735		0.37
CDLK3-40/4	CDLK3-40/4SWPR	667		CDLKF3-40/4SWSR	793		0.37
CDLK3-50/5	CDLK3-50/5SWPR	718		CDLKF3-50/5SWSR	845		0.37
CDLK3-60/6	CDLK3-60/6SWPR	813		CDLKF3-60/6SWSR	939		0.55
CDLK3-70/7	CDLK3-70/7SWPR	843		CDLKF3-70/7SWSR	970		0.55
CDLK3-80/8	CDLK3-80/8SWPR	937		CDLKF3-80/8SWSR	1 065		0.75
CDLK3-90/9	CDLK3-90/9SWPR	974		CDLKF3-90/9SWSR	1 101		0.75
CDLK3-100/10	CDLK3-100/10SWPR	1 033		CDLKF3-100/10SWSR	1 161		0.75
CDLK3-110/11	CDLK3-110/11SWPR	1 085		CDLKF3-110/11SWSR	1 212		1.1
CDLK3-120/12	CDLK3-120/12SWPR	1 121		CDLKF3-120/12SWSR	1 248		1.1
CDLK3-130/13	CDLK3-130/13SWPR	1 159		CDLKF3-130/13SWSR	1 285		1.1
CDLK3-140/14	CDLK3-140/14SWPR	1 201		CDLKF3-140/14SWSR	1 327		1.1
CDLK3-150/15	CDLK3-150/15SWPR	1 259		CDLKF3-150/15SWSR	1 386		1.1
CDLK3-160/16	CDLK3-160/16SWPR	1 342		CDLKF3-160/16SWSR	1 470		1.5
CDLK3-170/17	CDLK3-170/17SWPR	1 364		CDLKF3-170/17SWSR	1 492		1.5
CDLK3-180/18	CDLK3-180/18SWPR	1 404		CDLKF3-180/18SWSR	1 530		1.5
CDLK3-190/19	CDLK3-190/19SWPR	1 462		CDLKF3-190/19SWSR	1 589		1.5
CDLK3-200/20	CDLK3-200/20SWPR	1 516		CDLKF3-200/20SWSR	1 642		2.2
CDLK3-210/21	CDLK3-210/21SWPR	1 546		CDLKF3-210/21SWSR	1 674		2.2
CDLK3-220/22	CDLK3-220/22SWPR	1 591		CDLKF3-220/22SWSR	1 718		2.2
CDLK3-230/23	CDLK3-230/23SWPR	1 636		CDLKF3-230/23SWSR	1 763		2.2
CDLK3-240/24	CDLK3-240/24SWPR	1 682		CDLKF3-240/24SWSR	1 809		2.2
CDLK3-250/25	CDLK3-250/25SWPR	1 727		CDLKF3-250/25SWSR	1 853		2.2
CDLK3-260/26	CDLK3-260/26SWPR	1 783		CDLKF3-260/26SWSR	1 910		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK3-270/27	CDLK3-270/27SWPR	1 867		CDLKF3-270/27SWSR	1 994		2.2
CDLK3-280/28	CDLK3-280/28SWPR	1 967		CDLKF3-280/28SWSR	2 091		2.2
CDLK3-290/29	CDLK3-290/29SWPR	2 065		CDLKF3-290/29SWSR	2 192		2.2
CDLK3-300/30	CDLK3-300/30SWPR	2 199		CDLKF3-300/30SWSR	2 326		3
CDLK3-310/31	CDLK3-310/31SWPR	2 229		CDLKF3-310/31SWSR	2 357		3
CDLK3-320/32	CDLK3-320/32SWPR	2 292		CDLKF3-320/32SWSR	2 419		3
CDLK3-330/33	CDLK3-330/33SWPR	2 354		CDLKF3-330/33SWSR	2 482		3
CDLK3-340/34	CDLK3-340/34SWPR	2 421		CDLKF3-340/34SWSR	2 548		3
CDLK3-350/35	CDLK3-350/35SWPR	2 487		CDLKF3-350/35SWSR	2 614		3
CDLK3-360/36	CDLK3-360/36SWPR	2 553		CDLKF3-360/36SWSR	2 680		3
CDLK, CDLKF 4							
CDLK4-20/2	CDLK4-20/2SWPR	572		CDLKF4-20/2SWSR	698		0.37
CDLK4-30/3	CDLK4-30/3SWPR	608		CDLKF4-30/3SWSR	735		0.55
CDLK4-40/4	CDLK4-40/4SWPR	720		CDLKF4-40/4SWSR	847		0.75
CDLK4-50/5	CDLK4-50/5SWPR	811		CDLKF4-50/5SWSR	938		1.1
CDLK4-60/6	CDLK4-60/6SWPR	867		CDLKF4-60/6SWSR	994		1.1
CDLK4-70/7	CDLK4-70/7SWPR	995		CDLKF4-70/7SWSR	1 121		1.5
CDLK4-80/8	CDLK4-80/8SWPR	1 012		CDLKF4-80/8SWSR	1 139		1.5
CDLK4-90/9	CDLK4-90/9SWPR	1 089		CDLKF4-90/9SWSR	1 215		2.2
CDLK4-100/10	CDLK4-100/10SWPR	1 116		CDLKF4-100/10SWSR	1 242		2.2
CDLK4-110/11	CDLK4-110/11SWPR	1 143		CDLKF4-110/11SWSR	1 270		2.2
CDLK4-120/12	CDLK4-120/12SWPR	1 196		CDLKF4-120/12SWSR	1 323		2.2
CDLK4-130/13	CDLK4-130/13SWPR	1 361		CDLKF4-130/13SWSR	1 488		3
CDLK4-140/14	CDLK4-140/14SWPR	1 373		CDLKF4-140/14SWSR	1 500		3
CDLK4-150/15	CDLK4-150/15SWPR	1 415		CDLKF4-150/15SWSR	1 542		3
CDLK4-160/16	CDLK4-160/16SWPR	1 456		CDLKF4-160/16SWSR	1 584		3
CDLK4-170/17	CDLK4-170/17SWPR	1 667		CDLKF4-170/17SWSR	1 795		4
CDLK4-180/18	CDLK4-180/18SWPR	1 739		CDLKF4-180/18SWSR	1 865		4
CDLK4-190/19	CDLK4-190/19SWPR	1 857		CDLKF4-190/19SWSR	1 986		4
CDLK4-200/20	CDLK4-200/20SWPR	1 948		CDLKF4-200/20SWSR	2 075		4
CDLK4-210/21	CDLK4-210/21SWPR	2 013		CDLKF4-210/21SWSR	2 139		4
CDLK4-220/22	CDLK4-220/22SWPR	2 164		CDLKF4-220/22SWSR	2 292		4
CDLK, CDLKF 8							
CDLK8-20/2	CDLK8-20/2SWPR	862		CDLKF8-20/2SWSR	1 096		0.75
CDLK8-30/3	CDLK8-30/3SWPR	950		CDLKF8-30/3SWSR	1 182		1.1
CDLK8-40/4	CDLK8-40/4SWPR	1 044		CDLKF8-40/4SWSR	1 277		1.5
CDLK8-50/5	CDLK8-50/5SWPR	1 157		CDLKF8-50/5SWSR	1 387		2.2
CDLK8-60/6	CDLK8-60/6SWPR	1 245		CDLKF8-60/6SWSR	1 477		2.2
CDLK8-70/7	CDLK8-70/7SWPR	1 479		CDLKF8-70/7SWSR	1 712		3
CDLK8-80/8	CDLK8-80/8SWPR	1 640		CDLKF8-80/8SWSR	1 874		3
CDLK8-90/9	CDLK8-90/9SWPR	1 876		CDLKF8-90/9SWSR	2 109		4
CDLK8-100/10	CDLK8-100/10SWPR	2 151		CDLKF8-100/10SWSR	2 384		4
CDLK8-110/11	CDLK8-110/11SWPR	2 335		CDLKF8-110/11SWSR	2 566		4
CDLK8-120/12	CDLK8-120/12SWPR	2 440		CDLKF8-120/12SWSR	2 672		4
CDLK8-130/13	CDLK8-130/13SWPR	2 721		CDLKF8-130/13SWSR	2 954		5.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK8-140/14	CDLK8-140/14SWPR	2 846		CDLKF8-140/14SWSR	3 077		5.5
CDLK8-150/15	CDLK8-150/15SWPR	2 890		CDLKF8-150/15SWSR	3 123		5.5
CDLK8-160/16	CDLK8-160/16SWPR	2 995		CDLKF8-160/16SWSR	3 228		5.5
CDLK8-170/17	CDLK8-170/17SWPR	3 181		CDLKF8-170/17SWSR	3 413		7.5
CDLK8-180/18	CDLK8-180/18SWPR	3 265		CDLKF8-180/18SWSR	3 497		7.5
CDLK8-190/19	CDLK8-190/19SWPR	3 359		CDLKF8-190/19SWSR	3 591		7.5
CDLK8-200/20	CDLK8-200/20SWPR	3 436		CDLKF8-200/20SWSR	3 669		7.5
CDLK, CDLKF 15							
CDLK15-20/2	CDLK15-20/2SWPR	1 281		CDLKF15-20/2SWSR	1 515		2.2
CDLK15-30/3	CDLK15-30/3SWPR	1 594		CDLKF15-30/3SWSR	1 828		3
CDLK15-40/4	CDLK15-40/4SWPR	1 839		CDLKF15-40/4SWSR	2 069		4
CDLK15-50/5	CDLK15-50/5SWPR	1 960		CDLKF15-50/5SWSR	2 193		4
CDLK15-60/6	CDLK15-60/6SWPR	2 415		CDLKF15-60/6SWSR	2 646		5.5
CDLK15-70/7	CDLK15-70/7SWPR	2 448		CDLKF15-70/7SWSR	2 682		5.5
CDLK15-80/8	CDLK15-80/8SWPR	2 726		CDLKF15-80/8SWSR	2 957		7.5
CDLK15-90/9	CDLK15-90/9SWPR	2 787		CDLKF15-90/9SWSR	3 021		7.5
CDLK15-100/10	CDLK15-100/10SWPR	3 339		CDLKF15-100/10SWSR	3 571		11
CDLK15-110/11	CDLK15-110/11SWPR	3 668		CDLKF15-110/11SWSR	3 900		11
CDLK15-120/12	CDLK15-120/12SWPR	3 800		CDLKF15-120/12SWSR	4 032		11
CDLK15-130/13	CDLK15-130/13SWPR	3 807		CDLKF15-130/13SWSR	4 039		11
CDLK15-140/14	CDLK15-140/14SWPR	3 982		CDLKF15-140/14SWSR	4 214		11
CDLK15-150/15	CDLK15-150/15SWPR	4 397		CDLKF15-150/15SWSR	4 630		15
CDLK15-160/16	CDLK15-160/16SWPR	4 563		CDLKF15-160/16SWSR	4 796		15
CDLK15-170/17	CDLK15-170/17SWPR	4 765		CDLKF15-170/17SWSR	4 982		15
CDLK, CDLKF 20							
CDLK20-20/2	CDLK20-20/2SWPR	1 651		CDLKF20-20/2SWSR	1 896		2.2
CDLK20-30/3	CDLK20-30/3SWPR	2 187		CDLKF20-30/3SWSR	2 433		4
CDLK20-40/4	CDLK20-40/4SWPR	2 582		CDLKF20-40/4SWSR	2 829		5.5
CDLK20-50/5	CDLK20-50/5SWPR	2 743		CDLKF20-50/5SWSR	2 988		5.5
CDLK20-60/6	CDLK20-60/6SWPR	3 116		CDLKF20-60/6SWSR	3 362		7.5
CDLK20-70/7	CDLK20-70/7SWPR	3 199		CDLKF20-70/7SWSR	3 447		7.5
CDLK20-80/8	CDLK20-80/8SWPR	3 649		CDLKF20-80/8SWSR	3 896		11
CDLK20-90/9	CDLK20-90/9SWPR	3 728		CDLKF20-90/9SWSR	3 974		11
CDLK20-100/10	CDLK20-100/10SWPR	3 806		CDLKF20-100/10SWSR	4 052		11
CDLK20-110/11	CDLK20-110/11SWPR	4 202		CDLKF20-110/11SWSR	4 448		15
CDLK20-120/12	CDLK20-120/12SWPR	4 441		CDLKF20-120/12SWSR	4 688		15
CDLK20-130/13	CDLK20-130/13SWPR	4 705		CDLKF20-130/13SWSR	4 951		15
CDLK20-140/14	CDLK20-140/14SWPR	4 969		CDLKF20-140/14SWSR	5 216		15
CDLK20-150/15	CDLK20-150/15SWPR	5 218		CDLKF20-150/15SWSR	5 464		18.5
CDLK20-160/16	CDLK20-160/16SWPR	5 330		CDLKF20-160/16SWSR	5 576		18.5
CDLK20-170/17	CDLK20-170/17SWPR	5 442		CDLKF20-170/17SWSR	5 688		18.5
CDLK, CDLKF 32							
CDLK32-10/1-1	CDLK32-10/1-1SWPR	1 967		CDLKF32-10/1-1SWSR	2 337		1.5
CDLK32-10/1	CDLK32-10/1SWPR	2 011		CDLKF32-10/1SWSR	2 381		2.2
CDLK32-20/2-2	CDLK32-20/2-2SWPR	2 354		CDLKF32-20/2-2SWSR	2 725		3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK32-20/2	CDLK32-20/2SWPR	2 713		CDLKF32-20/2SWSR	3 084		4
CDLK32-30/3	CDLK32-30/3SWPR	3 230		CDLKF32-30/3SWSR	3 600		5.5
CDLK32-40/4	CDLK32-40/4SWPR	3 482		CDLKF32-40/4SWSR	3 852		7.5
CDLK32-50/5	CDLK32-50/5SWPR	3 973		CDLKF32-50/5SWSR	4 344		11
CDLK32-60/6	CDLK32-60/6SWPR	4 125		CDLKF32-60/6SWSR	4 494		11
CDLK32-70/7	CDLK32-70/7SWPR	4 755		CDLKF32-70/7SWSR	5 127		15
CDLK32-80/8	CDLK32-80/8SWPR	4 977		CDLKF32-80/8SWSR	5 348		15
CDLK32-90/9	CDLK32-90/9SWPR	5 625		CDLKF32-90/9SWSR	5 995		18.5
CDLK32-100/10	CDLK32-100/10SWPR	5 883		CDLKF32-100/10SWSR	6 255		18.5
CDLK32-110/11	CDLK32-110/11SWPR	6 770		CDLKF32-110/11SWSR	7 139		22
CDLK32-120/12	CDLK32-120/12SWPR	7 107		CDLKF32-120/12SWSR	7 479		22
CDLK32-130/13	CDLK32-130/13SWPR	9 215		CDLKF32-130/13SWSR	9 586		30
CDLK32-140/14	CDLK32-140/14SWPR	9 524		CDLKF32-140/14SWSR	9 894		30
CDLK, CDLKF 42							
CDLK42-10/1-1	CDLK42-10/1-1SWPR	2 646		CDLKF42-10/1-1SWSR	3 030		3
CDLK42-10/1	CDLK42-10/1SWPR	2 794		CDLKF42-10/1SWSR	3 176		4
CDLK42-20/2-2	CDLK42-20/2-2SWPR	3 738		CDLKF42-20/2-2SWSR	4 120		5.5
CDLK42-20 /2	CDLK42-20/2SWPR	3 778		CDLKF42-20/2SWSR	4 160		7.5
CDLK42-30/3-2	CDLK42-30/3-2SWPR	4 975		CDLKF42-30/3-2SWSR	5 358		11
CDLK42-30/3	CDLK42-30/3SWPR	4 975		CDLKF42-30/3SWSR	5 358		11
CDLK42-40/4-2	CDLK42-40/4-2SWPR	7 033		CDLKF42-40/4-2SWSR	7 416		15
CDLK42-40/4	CDLK42-40/4SWPR	7 033		CDLKF42-40/4SWSR	7 416		15
CDLK42-50/5-2	CDLK42-50/5-2SWPR	8 172		CDLKF42-50/5-2SWSR	8 554		18.5
CDLK42-50/5	CDLK42-50/5SWPR	8 172		CDLKF42-50/5SWSR	8 554		18.5
CDLK42-60/6-2	CDLK42-60/6-2SWPR	9 094		CDLKF42-60/6-2SWSR	9 477		22
CDLK42-60 /6	CDLK42-60/6SWPR	9 094		CDLKF42-60/6SWSR	9 477		22
CDLK42-70/7-2	CDLK42-70/7-2SWPR	10 557		CDLKF42-70/7-2SWSR	10 939		30
CDLK42-70/7	CDLK42-70/7SWPR	10 557		CDLKF42-70/7SWSR	10 939		30
CDLK42-80/8-2	CDLK42-80/8-2SWPR	10 942		CDLKF42-80/8-2SWSR	11 326		30
CDLK42-80 /8	CDLK42-80/8SWPR	10 942		CDLKF42-80/8SWSR	11 326		30
CDLK42-90/9-2	CDLK42-90/9-2SWPR	11 490		CDLKF42-90/9-2SWSR	11 873		30
CDLK42-90 /9	CDLK42-90/9SWPR	11 824		CDLKF42-90/9SWSR	12 207		37
CDLK42-100/10-2	CDLK42-100/10-2SWPR	12 375		CDLKF42-100/10-2SWSR	12 757		37
CDLK42-100/10	CDLK42-100/10SWPR	12 375		CDLKF42-100/10SWSR	12 757		37
CDLK42-110/11-2	CDLK42-110/11-2SWPR	16 459		CDLKF42-110/11-2SWSR	16 842		45
CDLK42-110/11	CDLK42-110/11SWPR	16 459		CDLKF42-110/11SWSR	16 842		45
CDLK42-120/12-2	CDLK42-120/12-2SWPR	16 895		CDLKF42-120/12-2SWSR	17 277		45
CDLK42-120 /12	CDLK42-120/12SWPR	16 895		CDLKF42-120/12SWSR	17 277		45
CDLK42-130/13-2	CDLK42-130/13-2SWPR	17 325		CDLKF42-130/13-2SWSR	17 708		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

TD

Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы в одну линию («in-line»)

Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;

Напор: до 86 м;

Мощность: до 132 кВт;

Температура рабочей среды: -15°C...+110°C (допустимо до +130°C

в течение короткого периода времени)***

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов:


TD(I) - корпус*, рабочие колеса из нерж. стали AISI 304,

TD - корпус, рабочие колеса из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 и 1450 об/мин;

Степень защиты: IP55.



*Примечание: в моделях насосов TD32-6(I), TD32-10(I), TD50-6(I), TD50-11(I), а также все модели типоразмеров TD(I)300 и TD(I)350 рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали SS304, для остальных элементов материал изготовления чугун HT200; в остальных моделях с пометкой (I) вся проточная часть выполнена из нержавеющей стали SS304.

**Примечание: все модели типоразмеров TD(I)300 и TD(I)350 имеют максимальное рабочее давление PN10.

***Примечание: требуется консультация специалиста производителя.

Для серии TD32-100, кроме моделей TD100-40/2, 100-48/2, 100-52/2, подходит плита-основание типа А. Стоимость **95 USD** с НДС.

К серии TD125/150 и моделям TD100-40/2, 100-48/2, 100-52/2, подходит плита-основание типа В.

Стоимость **169 USD** с НДС. Для других серий насосов (TD200-350) плита-основание не предусмотрена.

Проточн. часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Максимальное рабочее давление 12 бар				Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD32-6(I)/2	TD32-6(I)/2SWSCJ	507	v	TD32-6(I)/2SWSTJ	584	v	0.25
TD32-10(I)/2	TD32-10(I)/2SWSCJ	665	v	TD32-10(I)/2SWSTJ	764	v	0.37
TD50-6(I)/2	TD50-6(I)/2SWSCJ	743	v	TD50-6(I)/2SWSTJ	854	v	0.37
TD50-11(I)/2	TD50-11(I)/2SWSCJ	822	v	TD50-11(I)/2SWSTJ	947	v	0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - нерж. сталь AISI304, рабочее колесо- нерж. сталь AISI304							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD32-12.5(I)/2	TD32-12.5(I)/2SWSCJ	1644		TD32-12.5(I)/2SWSTJ	1891		0.75
TD32-15(I)/2	TD32-15(I)/2SWSCJ	1649		TD32-15(I)/2SWSTJ	1896		1.1
TD40-8(I)/2	TD40-8(I)/2SWSCJ	1725		TD40-8(I)/2SWSTJ	1984		0.75
TD40-12.5(I)/2	TD40-12.5(I)/2SWSCJ	1731		TD40-12.5(I)/2SWSTJ	1992		1.1
TD40-15(I)/2	TD40-15(I)/2SWSCJ	1850		TD40-15(I)/2SWSTJ	2128		1.5
TD50-8(I)/2	TD50-8(I)/2SWSCJ	1797		TD50-8(I)/2SWSTJ	2066		1.1
TD50-12.5(I)/2	TD50-12.5(I)/2SWSCJ	1896		TD50-12.5(I)/2SWSTJ	2182		1.5
TD65-8(I)/2	TD65-8(I)/2SWSCJ	1919		TD65-8(I)/2SWSTJ	2207		1.1
TD65-12.5(I)/2	TD65-12.5(I)/2SWSCJ	2042		TD65-12.5(I)/2SWSTJ	2349		1.5
TD65-15(I)/2	TD65-15(I)/2SWSCJ	2102		TD65-15(I)/2SWSTJ	2418		2.2
TD80-8(I)/2	TD80-8(I)/2SWSCJ	2247		TD80-8(I)/2SWSTJ	2583		1.5
TD80-12.5(I)/2	TD80-12.5(I)/2SWSCJ	2306		TD80-12.5(I)/2SWSTJ	2652		2.2
TD80-15(I)/2	TD80-15(I)/2SWSCJ	2501		TD80-15(I)/2SWSTJ	2876		3
Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар		СКЛАД	Мощность (кВт)
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD		
TD32-14G/2	TD32-14G/2SWHCJ	746	v	TD32-14G/2SWHTJ	859	v	0.75
TD32-18G/2	TD32-18G/2SWHCJ	746	v	TD32-18G/2SWHTJ	859	v	1.1
TD32-21G/2	TD32-21G/2SWHCJ	833	v	TD32-21G/2SWHTJ	958	v	1.5
TD32-26G/2	TD32-26G/2SWHCJ	881	v	TD32-26G/2SWHTJ	1014	v	2.2
TD32-33G/2	TD32-33G/2SWHCJ	1048	v	TD32-33G/2SWHTJ	1205		3
TD32-40G/2	TD32-40G/2SWHCJ	1260		TD32-40G/2SWHTJ	1449		4
TD32-50G/2	TD32-50G/2SWHCJ	1618		TD32-50G/2SWHTJ	1861		5.5
TD40-14G/2	TD40-14G/2SWHCJ	678	v	TD40-14G/2SWHTJ	780	v	0.75
TD40-16G/2	TD40-16G/2SWHCJ	679	v	TD40-16G/2SWHTJ	781	v	1.1
TD40-21G/2	TD40-21G/2SWHCJ	763	v	TD40-21G/2SWHTJ	877	v	1.5
TD40-20G/2	TD40-20G/2SWHCJ	851	v	TD40-20G/2SWHTJ	979	v	2.2
TD40-26G/2	TD40-26G/2SWHCJ	1049	v	TD40-26G/2SWHTJ	1206	v	3
TD40-30G/2	TD40-30G/2SWHCJ	1207	v	TD40-30G/2SWHTJ	1388	v	4
TD40-36G/2	TD40-36G/2SWHCJ	1629	v	TD40-36G/2SWHTJ	1873	v	5.5
TD40-48G/2	TD40-48G/2SWHCJ	1678	v	TD40-48G/2SWHTJ	1930	v	7.5
TD50-12G/2	TD50-12G/2SWHCJ	789	v	TD50-12G/2SWHTJ	908	v	1.1
TD50-15G/2	TD50-15G/2SWHCJ	878	v	TD50-15G/2SWHTJ	1010	v	1.5
TD50-18G/2	TD50-18G/2SWHCJ	927	v	TD50-18G/2SWHTJ	1065	v	2.2
TD50-24G/2	TD50-24G/2SWHCJ	1095	v	TD50-24G/2SWHTJ	1259	v	3
TD50-28G/2	TD50-28G/2SWHCJ	1257	v	TD50-28G/2SWHTJ	1446	v	4
TD50-32G/2	TD50-32G/2SWHCJ	1151	v	TD50-32G/2SWHTJ	1324	v	5.5
TD50-39G/2	TD50-39G/2SWHCJ	1326		TD50-39G/2SWHTJ	1524		4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление		СКЛАД	Мощность (кВт)
TD50-49G/2	TD50-49G/2SWHCJ	1684		TD50-49G/2SWHTJ	1937		5.5
TD50-59G/2	TD50-59G/2SWHCJ	1859		TD50-59G/2SWHTJ	2138		7.5
TD50-80G/2	TD50-80G/2SWHCJ	2515		TD50-80G/2SWHTJ	2892		11
TD50-35G/2	TD50-35G/2SWHCJ	1589	v	TD50-35G/2SWHTJ	1827	v	5.5
TD50-40G/2	TD50-40G/2SWHCJ	1766	v	TD50-40G/2SWHTJ	2031	v	7.5
TD50-50G/2	TD50-50G/2SWHCJ	2398	v	TD50-50G/2SWHTJ	2758	v	11
TD50-60G/2	TD50-60G/2SWHCJ	2579		TD50-60G/2SWHTJ	2966		15
TD50-70G/2	TD50-70G/2SWHCJ	2718		TD50-70G/2SWHTJ	3125		18.5
TD50-81G/2	TD50-81G/2SWHCJ	3280		TD50-81G/2SWHTJ	3772		22
TD65-12/2	TD65-12/2SWHCJ	915		TD65-12/2SWHTJ	1052		1,5
TD65-13.5/2	TD65-13.5/2SWHCJ	964		TD65-13.5/2SWHTJ	1109		2.2
TD65-15G/2*	TD65-15G/2SWHCJ	946	v	TD65-15G/2SWHTJ	1087	v	2.2
TD65-17/2	TD65-17/2SWHCJ	958		TD65-17/2SWHTJ	1102		2,2
TD65-20G/2*	TD65-20G/2SWHCJ	1113	v	TD65-20G/2SWHTJ	1279	v	3
TD65-20G1/2	TD65-20G1/2SWHCJ	1157		TD65-20G1/2SWHTJ	1331		3
TD65-17.5/2	TD65-17.5/2SWHCJ	1157		TD65-17.5/2SWHTJ	1331		3
TD65-22G/2	TD65-22G/2SWHCJ	1275	v	TD65-22G/2SWHTJ	1466	v	4
TD65-30G/2	TD65-30G/2SWHCJ	1605	v	TD65-30G/2SWHTJ	1845	v	5.5
TD65-37G/2	TD65-37G/2SWHCJ	1701		TD65-37G/2SWHTJ	1956		5.5
TD65-34G/2	TD65-34G/2SWHCJ	1646	v	TD65-34G/2SWHTJ	1892	v	7.5
TD65-41G/2	TD65-41G/2SWHCJ	2416	v	TD65-41G/2SWHTJ	2778	v	11
TD65-48G/2	TD65-48G/2SWHCJ	1743		TD65-48G/2SWHTJ	2004		7.5
TD65-51G/2	TD65-51G/2SWHCJ	2594	v	TD65-51G/2SWHTJ	2982	v	15
TD65-61G/2	TD65-61G/2SWHCJ	2735	v	TD65-61G/2SWHTJ	3145	v	18.5
TD65-68G/2	TD65-68G/2SWHCJ	3307		TD65-68G/2SWHTJ	3804		22
TD65-85G/2	TD65-85G/2SWHCJ	4352		TD65-85G/2SWHTJ	5006		30
TD80-13G/2	TD80-13G/2SWHCJ	1186	v	TD80-13G/2SWHTJ	1364	v	3
TD80-18G/2	TD80-18G/2SWHCJ	1347	v	TD80-18G/2SWHTJ	1548	v	4
TD80-23G/2	TD80-23G/2SWHCJ	1681	v	TD80-23G/2SWHTJ	1933	v	5.5
TD80-29G/2	TD80-29G/2SWHCJ	1721	v	TD80-29G/2SWHTJ	1979	v	7.5
TD80-32G/2	TD80-32G/2SWHCJ	2486	v	TD80-32G/2SWHTJ	2858	v	11
TD80-38G/2	TD80-38G/2SWHCJ	2661	v	TD80-38G/2SWHTJ	3060	v	15
TD80-41G/2	TD80-41G/2SWHCJ	2436		TD80-41G/2SWHTJ	2801		11
TD80-48G/2	TD80-48G/2SWHCJ	2622		TD80-48G/2SWHTJ	3015		15
TD80-47G/2	TD80-47G/2SWHCJ	2801		TD80-47G/2SWHTJ	3220		18.5
TD80-54G/2	TD80-54G/2SWHCJ	3363	v	TD80-54G/2SWHTJ	3868	v	22
TD80-60G/2	TD80-60G/2SWHCJ	3653		TD80-60G/2SWHTJ	4200		22
TD80-67G/2	TD80-67G/2SWHCJ	4406		TD80-67G/2SWHTJ	5067		30
TD100-9/2*	TD100-9/2SWHCJ	975	v	TD100-9/2SWHTJ	1121	v	2.2
TD100-11/2	TD100-11/2SWHCJ	1105		TD100-11/2SWHTJ	1272		2,2
TD100-13/2	TD100-13/2SWHCJ	1294		TD100-13/2SWHTJ	1488		3
TD100-15/2*	TD100-15/2SWHCJ	1298	v	TD100-15/2SWHTJ	1492	v	4
TD100-17.5/2	TD100-17.5/2SWHCJ	1475	v	TD100-17.5/2SWHTJ	1697	v	4
TD100-17G/2	TD100-17G/2SWHCJ	1746	v	TD100-17G/2SWHTJ	2007	v	5.5
TD100-22G/2	TD100-22G/2SWHCJ	1789	v	TD100-22G/2SWHTJ	2058	v	7.5
TD100-27/2	TD100-27/2SWHCJ	2549	v	TD100-27/2SWHTJ	2931	v	11
TD100-33/2	TD100-33/2SWHCJ	2735	v	TD100-33/2SWHTJ	3145	v	15
TD100-35G/2	TD100-35G/2SWHCJ	2852		TD100-35G/2SWHTJ	3280		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление		СКЛАД	Мощность (кВт)
TD100-40G/2	TD100-40G/2SWHCJ	2863	v	TD100-40G/2SWHTJ	3292	v	18.5
TD100-48G/2	TD100-48G/2SWHCJ	3424	v	TD100-48G/2SWHTJ	3938	v	22
TD100-52G/2	TD100-52G/2SWHCJ	4436	v	TD100-52G/2SWHTJ	5101	v	30
TD125-11G/4	TD125-11G/4SWHCJ	2362	v	TD125-11G/4SWHTJ	2717	v	5.5
TD125-12/2	TD125-12/2SWHCJ	2167		TD125-12/2SWHTJ	2492		7,5
TD125-14G/4	TD125-14G/4SWHCJ	2440	v	TD125-14G/4SWHTJ	2806	v	7.5
TD125-19/2	TD125-19/2SWHCJ	3053		TD125-19/2SWHTJ	3512		11
TD125-19G/4	TD125-19G/4SWHCJ	3518	v	TD125-19G/4SWHTJ	4045	v	11
TD125-22G/4	TD125-22G/4SWHCJ	3980	v	TD125-22G/4SWHTJ	4577	v	15
TD125-24G/2	TD125-24G/2SWHCJ	3276		TD125-24G/2SWHTJ	3768		15
TD125-28G/4	TD125-28G/4SWHCJ	4511	v	TD125-28G/4SWHTJ	5187	v	18.5
TD125-32G1/2	TD125-32G1/2SWHCJ	3478		TD125-32G1/2SWHTJ	4001		18,5
TD125-32G/4	TD125-32G/4SWHCJ	4682	v	TD125-32G/4SWHTJ	5384	v	22
TD125-37.5/2	TD125-37.5/2SWHCJ	4189		TD125-37.5/2SWHTJ	4817		22
TD125-40G/4	TD125-40G/4SWHCJ	5675	v	TD125-40G/4SWHTJ	6526	v	30
TD125-47/2	TD125-47/2SWHCJ	5635		TD125-47/2SWHTJ	6481		30
TD125-48G/4	TD125-48G/4SWHCJ	6661		TD125-48G/4SWHTJ	7661		37
TD125-59/2	TD125-59/2SWHCJ	6139		TD125-59/2SWHTJ	7060		37
TD150-10.5/4	TD150-10.5/4SWHCJ	2858		TD150-10.5/4SWHTJ	3287		7,5
TD150-12.5G/4*	TD150-12.5G/4SWHCJ	4999	v	TD150-12.5G/4SWHTJ	5748	v	11
TD150-14.5/4	TD150-14.5/4SWHCJ	3432		TD150-14.5/4SWHTJ	3948		11
TD150-17G/4 *	TD150-17G/4SWHCJ	3899	v	-	#3H4Ч!	-	15
TD150-18G/4	TD150-18G/4SWHCJ	3899	v	TD150-18G/4SWHTJ	4484		15
TD150-22G/4	TD150-22G/4SWHCJ	5867		TD150-22G/4SWHTJ	6747		18.5
TD150-27/4	TD150-27/4SWHCJ	4780	v	TD150-27/4SWHTJ	5498	v	22
TD150-33/4	TD150-33/4SWHCJ	7543	v	TD150-33/4SWHTJ	8674	v	30
TD150-35/4	TD150-35/4SWHCJ	7543		TD150-35/4SWHTJ	8674		30
TD150-24.5/4	TD150-24.5/4SWHCJ	6786		TD150-24.5/4SWHTJ	7805		37
TD150-30/4	TD150-30/4SWHCJ	8028		TD150-30/4SWHTJ	9232		45
TD150-30.5/4	TD150-30.5/4SWHCJ	6786		TD150-30.5/4SWHTJ	7805		37
TD150-42/4	TD150-42/4SWHCJ	6797		TD150-42/4SWHTJ	7817		37
TD150-37/4	TD150-37/4SWHCJ	8028		TD150-37/4SWHTJ	9232		45
TD150-50/4	TD150-50/4SWHCJ	10127		TD150-50/4SWHTJ	11646		45
TD200-8/4	TD200-8/4SWHCJ	4484		TD200-8/4SWHTJ	5157		11
TD200-11/4	TD200-11/4SWHCJ	4713		TD200-11/4SWHTJ	5421		15
TD200-13/4	TD200-13/4SWHCJ	5423		TD200-13/4SWHTJ	6237		18,5
TD200-16/4	TD200-16/4SWHCB	6174		TD200-16/4SWHTB	7099		18.5
TD200-19/4	TD200-19/4SWHCB	6273		TD200-19/4SWHTB	7213		22
TD200-24/4	TD200-24/4SWHCB	7788		TD200-24/4SWHTB	8956		30
TD200-31/4	TD200-31/4SWHCB	8470		TD200-31/4SWHTB	9741		37
TD200-36/4	TD200-36/4SWHCB	9682		TD200-36/4SWHTB	11134		45
TD200-32/4	TD200-32/4SWHCB	по запросу		TD200-32/4SWHTB	по запросу		55
TD200-47/4	TD200-47/4SWHCB	по запросу	v	TD200-47/4SWHTB	по запросу		55
TD200-53/4	TD200-53/4SWHCB	по запросу	v	TD200-53/4SWHTB	по запросу		75
TD200-14.5/4	TD200-14.5/4SWHCB	6266		TD200-14.5/4SWHTB	7205		22
TD200-20/4	TD200-20/4SWHCB	7318		TD200-20/4SWHTB	8416		30
TD200-21/4	TD200-21/4SWHCB	8297		TD200-21/4SWHTB	9541		37
TD200-23/4	TD200-23/4SWHCB	8461		TD200-23/4SWHTB	9730		37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление		СКЛАД	Мощность (кВт)
TD200-27/4	TD200-27/4SWHCB	9669		TD200-27/4SWHTB	11119		45
TD200-26/4	TD200-26/4SWHCB	9669		TD200-26/4SWHTB	11119		45
TD200-30/4	TD200-30/4SWHCB	9688		TD200-30/4SWHTB	11141		45
TD200-36.5/4	TD200-36.5/4SWHCB	по запросу		TD200-36.5/4SWHTB	по запросу		55
TD200-43/4	TD200-43/4SWHCB	по запросу	v	TD200-43/4SWHTB	по запросу		75
TD200-49/4	TD200-49/4SWHCB	по запросу		TD200-49/4SWHTB	по запросу		75
TD200-15Q/4	TD200-15Q/4SWHCB	5553		TD200-15Q/4SWHTB	6386		15
TD200-18Q/4	TD200-18Q/4SWHCB	6199		TD200-18Q/4SWHTB	7128		18.5
TD200-28Q/4	TD200-28Q/4SWHCB	8057		TD200-28Q/4SWHTB	9265		30
TD200-33Q/4	TD200-33Q/4SWHCB	8809		TD200-33Q/4SWHTB	10131		37
TD200-48Q/4	TD200-48Q/4SWHCB	по запросу		TD200-48Q/4SWHTB	по запросу		55
TD200-53Q/4	TD200-53Q/4SWHCB	по запросу		TD200-53Q/4SWHTB	по запросу		75
TD250-9G/4	TD250-9G/4SWHCB	7197		TD250-9G/4SWHTB	8277		22
TD250-12.5G/4	TD250-12.5G/4SWHCB	7197		TD250-12.5G/4SWHTB	8277		22
TD250-14G/4	TD250-14G/4SWHCB	8422		TD250-14G/4SWHTB	9686		30
TD250-16/4	TD250-16/4SWHCB	8183		TD250-16/4SWHTB	9410		30
TD250-19/4	TD250-19/4SWHCB	8710		TD250-19/4SWHTB	10017		37
TD250-22/4	TD250-22/4SWHCB	10021		TD250-22/4SWHTB	11524		45
TD250-29/4	TD250-29/4SWHCB	по запросу		TD250-29/4SWHTB	по запросу		55
TD250-36/4	TD250-36/4SWHCB	по запросу		TD250-36/4SWHTB	по запросу		75
TD250-47/4	TD250-47/4SWHCB	по запросу		TD250-47/4SWHTB	по запросу		90
TD250-56/4	TD250-56/4SWHCB	по запросу		TD250-56/4SWHTB	по запросу		110
TD250-17/4	TD250-17/4SWHCB	10007		TD250-17/4SWHTB	11508		45
TD250-20/4	TD250-20/4SWHCB	по запросу		TD250-20/4SWHTB	по запросу		55
TD250-26/4	TD250-26/4SWHCB	по запросу		TD250-26/4SWHTB	по запросу		75
TD250-32/4	TD250-32/4SWHCB	по запросу		TD250-32/4SWHTB	по запросу		75
TD250-39/4	TD250-39/4SWHCB	по запросу		TD250-39/4SWHTB	по запросу		90
TD250-46/4	TD250-46/4SWHCB	по запросу		TD250-46/4SWHTB	по запросу		110
TD250-50/4	TD250-50/4SWHCB	по запросу		TD250-50/4SWHTB	по запросу		132
TD300-15/4	TD300-15/4SWHCB	по запросу		TD300-15/4SWHTB	по запросу		55
TD300-20/4	TD300-20/4SWHCB	по запросу		TD300-20/4SWHTB	по запросу		75
TD300-25/4	TD300-25/4SWHCB	по запросу		TD300-25/4SWHTB	по запросу		90
TD300-30/4	TD300-30/4SWHCB	по запросу		TD300-30/4SWHTB	по запросу		110
TD300-35/4	TD300-35/4SWHCB	по запросу		TD300-35/4SWHTB	по запросу		132
TD300-44/4	TD300-44/4SWHCB	по запросу		TD300-44/4SWHTB	по запросу		160
TD300-55/4	TD300-55/4SWHCB	по запросу		TD300-55/4SWHTB	по запросу		200
*модели доступны до исчерпания складского остатка							

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Максимальное рабочее давление 12 бар				Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD32-14G/2	TD32-14G/2SWSCJ	831		TD32-14G/2SWSTJ	956		0.75
TD32-18G/2	TD32-18G/2SWSCJ	831		TD32-18G/2SWSTJ	956		1.1
TD32-21G/2	TD32-21G/2SWSCJ	922		TD32-21G/2SWSTJ	1060		1.5
TD32-26G/2	TD32-26G/2SWSCJ	972		TD32-26G/2SWSTJ	1118		2.2
TD32-33G/2	TD32-33G/2SWSCJ	1146		TD32-33G/2SWSTJ	1318		3
TD32-40G/2	TD32-40G/2SWSCJ	1406		TD32-40G/2SWSTJ	1617		4
TD32-50G/2	TD32-50G/2SWSCJ	1782		TD32-50G/2SWSTJ	2049		5.5
TD40-14G/2	TD40-14G/2SWSCJ	749		TD40-14G/2SWSTJ	861		0.75
TD40-16G/2	TD40-16G/2SWSCJ	747		TD40-16G/2SWSTJ	860		1.1
TD40-21G/2	TD40-21G/2SWSCJ	838		TD40-21G/2SWSTJ	964		1.5
TD40-20G/2	TD40-20G/2SWSCJ	934		TD40-20G/2SWSTJ	1075		2.2
TD40-26G/2	TD40-26G/2SWSCJ	1179		TD40-26G/2SWSTJ	1356		3
TD40-30G/2	TD40-30G/2SWSCJ	1345		TD40-30G/2SWSTJ	1546		4
TD40-36G/2	TD40-36G/2SWSCJ	1802		TD40-36G/2SWSTJ	2070		5.5
TD40-48G/2	TD40-48G/2SWSCJ	1845		TD40-48G/2SWSTJ	2122		7.5
TD50-12G/2	TD50-12G/2SWSCJ	873		TD50-12G/2SWSTJ	1003		1.1
TD50-15G/2	TD50-15G/2SWSCJ	968		TD50-15G/2SWSTJ	1113		1.5
TD50-18G/2	TD50-18G/2SWSCJ	1018		TD50-18G/2SWSTJ	1170		2.2
TD50-24G/2	TD50-24G/2SWSCJ	1192		TD50-24G/2SWSTJ	1370		3
TD50-28G/2	TD50-28G/2SWSCJ	1378		TD50-28G/2SWSTJ	1585		4
TD50-32G/2	TD50-32G/2SWSCJ	1287		TD50-32G/2SWSTJ	1480		5.5
TD50-39G/2	TD50-39G/2SWSCJ	1465		TD50-39G/2SWSTJ	1685		4
TD50-49G/2	TD50-49G/2SWSCJ	1822		TD50-49G/2SWSTJ	2094		5.5
TD50-59G/2	TD50-59G/2SWSCJ	2069		TD50-59G/2SWSTJ	2380		7.5
TD50-80G/2	TD50-80G/2SWSCJ	2747		TD50-80G/2SWSTJ	3159		11
TD50-35G/2	TD50-35G/2SWSCJ	1722		TD50-35G/2SWSTJ	1980		5.5
TD50-40G/2	TD50-40G/2SWSCJ	1983		TD50-40G/2SWSTJ	2279		7.5
TD50-50G/2	TD50-50G/2SWSCJ	2643		TD50-50G/2SWSTJ	3040		11
TD50-60G/2	TD50-60G/2SWSCJ	2834		TD50-60G/2SWSTJ	3259		15
TD50-70G/2	TD50-70G/2SWSCJ	3018		TD50-70G/2SWSTJ	3471		18.5
TD50-81G/2	TD50-81G/2SWSCJ	3605		TD50-81G/2SWSTJ	4147		22
TD65-20G/2	TD65-20G/2SWSCJ	1253		TD65-20G/2SWSTJ	1441		3
TD65-22G/2	TD65-22G/2SWSCJ	1420		TD65-22G/2SWSTJ	1633		4
TD65-30G/2	TD65-30G/2SWSCJ	1766		TD65-30G/2SWSTJ	2031		5.5
TD65-37G/2	TD65-37G/2SWSCJ	1853		TD65-37G/2SWSTJ	2132		5.5
TD65-34G/2	TD65-34G/2SWSCJ	1810		TD65-34G/2SWSTJ	2082		7.5
TD65-41G/2	TD65-41G/2SWSCJ	2669		TD65-41G/2SWSTJ	3068		11
TD65-48G/2	TD65-48G/2SWSCJ	1900		TD65-48G/2SWSTJ	2186		7.5
TD65-51G/2	TD65-51G/2SWSCJ	2854		TD65-51G/2SWSTJ	3282		15
TD65-61G/2	TD65-61G/2SWSCJ	3001		TD65-61G/2SWSTJ	3451		18.5
TD65-68G/2	TD65-68G/2SWSCJ	3637		TD65-68G/2SWSTJ	4182		22
TD65-85G/2	TD65-85G/2SWSCJ	4737		TD65-85G/2SWSTJ	5447		30
TD80-13G/2	TD80-13G/2SWSCJ	1323		TD80-13G/2SWSTJ	1522		3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн. часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Максимальное рабочее давление 12 бар				Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD80-18G/2	TD80-18G/2SWSCJ	1489		TD80-18G/2SWSTJ	1713		4
TD80-23G/2	TD80-23G/2SWSCJ	1839		TD80-23G/2SWSTJ	2114		5.5
TD80-29G/2	TD80-29G/2SWSCJ	1883		TD80-29G/2SWSTJ	2164		7.5
TD80-32G/2	TD80-32G/2SWSCJ	2763		TD80-32G/2SWSTJ	3177		11
TD80-38G/2	TD80-38G/2SWSCJ	2945		TD80-38G/2SWSTJ	3388		15
TD80-41G/2	TD80-41G/2SWSCJ	2611		TD80-41G/2SWSTJ	3002		11
TD80-48G/2	TD80-48G/2SWSCJ	2805		TD80-48G/2SWSTJ	3226		15
TD80-47G/2	TD80-47G/2SWSCJ	3095		TD80-47G/2SWSTJ	3558		18.5
TD80-54G/2	TD80-54G/2SWSCJ	3680		TD80-54G/2SWSTJ	4233		22
TD80-60G/2	TD80-60G/2SWSCJ	3974		TD80-60G/2SWSTJ	4569		22
TD80-67G/2	TD80-67G/2SWSCJ	4777		TD80-67G/2SWSTJ	5494		30
TD100-9/2	TD100-9/2SWSCJ	1051		TD100-9/2SWSTJ	1208		2.2
TD100-17G/2	TD100-17G/2SWSCJ	1896		TD100-17G/2SWSTJ	2181		5.5
TD100-22G/2	TD100-22G/2SWSCJ	1940		TD100-22G/2SWSTJ	2232		7.5
TD100-27/2	TD100-27/2SWSCJ	2746		TD100-27/2SWSTJ	3158		11
TD100-33/2	TD100-33/2SWSCJ	2994		TD100-33/2SWSTJ	3443		15
TD100-35G/2	TD100-35G/2SWSCJ	3056		TD100-35G/2SWSTJ	3514		15
TD100-40G/2	TD100-40G/2SWSCJ	3135		TD100-40G/2SWSTJ	3605		18.5
TD100-48G/2	TD100-48G/2SWSCJ	3725		TD100-48G/2SWSTJ	4283		22
TD100-52G/2	TD100-52G/2SWSCJ	4784		TD100-52G/2SWSTJ	5501		30
TD125-11G/4	TD125-11G/4SWSCJ	2647		TD125-11G/4SWSTJ	3045		5.5
TD125-14G/4	TD125-14G/4SWSCJ	2728		TD125-14G/4SWSTJ	3137		7.5
TD125-19G/4	TD125-19G/4SWSCJ	3607		TD125-19G/4SWSTJ	4148		11
TD125-22G/4	TD125-22G/4SWSCJ	4546		TD125-22G/4SWSTJ	5227		15
TD125-28G/4	TD125-28G/4SWSCJ	5103		TD125-28G/4SWSTJ	5868		18.5
TD125-32G/4	TD125-32G/4SWSCJ	5282		TD125-32G/4SWSTJ	6074		22
TD125-40G/4	TD125-40G/4SWSCJ	6323		TD125-40G/4SWSTJ	7270		30
TD125-48G/4	TD125-48G/4SWSCJ	6866		TD125-48G/4SWSTJ	7894		37
TD150-12.5G/4	TD150-12.5G/4SWSCJ	5188		TD150-12.5G/4SWSTJ	5967		11
TD150-18G/4	TD150-18G/4SWSCJ	4156		TD150-18G/4SWSTJ	4779		15
TD150-22G/4	TD150-22G/4SWSCJ	6057		TD150-22G/4SWSTJ	6966		18.5
TD150-27/4	TD150-27/4SWSCJ	5130		TD150-27/4SWSTJ	5900		22
TD150-33/4	TD150-33/4SWSCJ	7816		TD150-33/4SWSTJ	8987		30
TD150-35/4	TD150-35/4SWSCJ	7816		TD150-35/4SWSTJ	8987		30
TD150-24.5/4	TD150-24.5/4SWSCJ	7178		TD150-24.5/4SWSTJ	8254		37
TD150-30.5/4	TD150-30.5/4SWSCJ	7181		TD150-30.5/4SWSTJ	8254		37
TD150-42/4	TD150-42/4SWSCJ	7225		TD150-42/4SWSTJ	8309		37
TD150-30/4	TD150-30/4SWSCJ	8418		TD150-30/4SWSTJ	8309		45
TD150-37/4	TD150-37/4SWSCJ	8418		TD150-37/4SWSTJ	8309		45
TD150-50/4	TD150-50/4SWSCJ	10532		TD150-50/4SWSTJ	12111		45
TD200-16/4	TD200-16/4SWSCB	6621		TD200-16/4SWSTB	7614		18.5
TD200-19/4	TD200-19/4SWSCB	6719		TD200-19/4SWSTB	7727		22
TD200-24/4	TD200-24/4SWSCB	8246		TD200-24/4SWSTB	9482		30
TD200-31/4	TD200-31/4SWSCB	9018		TD200-31/4SWSTB	10370		37
TD200-36/4	TD200-36/4SWSCB	10428		TD200-36/4SWSTB	11992		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн. часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Максимальное рабочее давление 12 бар				Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD200-47/4	TD200-47/4SWSCB	по запросу		TD200-47/4SWSTB	по запросу		55
TD200-53/4	TD200-53/4SWSCB	по запросу		TD200-53/4SWSTB	по запросу		75
TD200-14.5/4	TD200-14.5/4SWSCB	6712		TD200-14.5/4SWSTB	7719		22
TD200-20/4	TD200-20/4SWSCB	7764		TD200-20/4SWSTB	8929		30
TD200-23/4	TD200-23/4SWSCB	9007		TD200-23/4SWSTB	10358		37
TD200-27/4	TD200-27/4SWSCB	10415		TD200-27/4SWSTB	11976		45
TD200-21/4	TD200-21/4SWSCB	8795		TD200-21/4SWSTB	10115		37
TD200-26/4	TD200-26/4SWSCB	10415		TD200-26/4SWSTB	11976		45
TD200-30/4	TD200-30/4SWSCB	10434		TD200-30/4SWSTB	11999		45
TD200-43/4	TD200-43/4SWSCB	по запросу		TD200-43/4SWSTB	по запросу		75
TD200-49/4	TD200-49/4SWSCB	по запросу		TD200-49/4SWSTB	по запросу		75
TD200-15Q/4	TD200-15Q/4SWSCB	5998		TD200-15Q/4SWSTB	6899		15
TD200-18Q/4	TD200-18Q/4SWSCB	6645		TD200-18Q/4SWSTB	7640		18.5
TD200-28Q/4	TD200-28Q/4SWSCB	8503		TD200-28Q/4SWSTB	9777		30
TD200-33Q/4	TD200-33Q/4SWSCB	9357		TD200-33Q/4SWSTB	10760		37
TD200-48Q/4	TD200-48Q/4SWSCB	по запросу		TD200-48Q/4SWSTB	по запросу		55
TD200-53Q/4	TD200-53Q/4SWSCB	по запросу		TD200-53Q/4SWSTB	по запросу		75
TD200-36.5/4	TD200-36.5/4SWSCB	по запросу		TD200-36.5/4SWSTB	по запросу		55
TD250-16/4	TD250-16/4SWSCB	8931		TD250-16/4SWSTB	10271		30
TD250-19/4	TD250-19/4SWSCB	9475		TD250-19/4SWSTB	10897		37
TD250-22/4	TD250-22/4SWSCB	10924		TD250-22/4SWSTB	12563		45
TD250-29/4	TD250-29/4SWSCB	по запросу		TD250-29/4SWSTB	по запросу		55
TD250-36/4	TD250-36/4SWSCB	по запросу		TD250-36/4SWSTB	по запросу		75
TD250-47/4	TD250-47/4SWSCB	по запросу		TD250-47/4SWSTB	по запросу		90
TD250-56/4	TD250-56/4SWSCB	по запросу		TD250-56/4SWSTB	по запросу		110
TD250-14/4	TD250-14/4SWSCB	9464		TD250-14/4SWSTB	10883		37
TD250-17/4	TD250-17/4SWSCB	10912		TD250-17/4SWSTB	12548		45
TD250-20/4	TD250-20/4SWSCB	по запросу		TD250-20/4SWSTB	по запросу		55
TD250-26/4	TD250-26/4SWSCB	по запросу		TD250-26/4SWSTB	по запросу		75
TD250-32/4	TD250-32/4SWSCB	по запросу		TD250-32/4SWSTB	по запросу		75
TD250-39/4	TD250-39/4SWSCB	по запросу		TD250-39/4SWSTB	по запросу		90
TD250-46/4	TD250-46/4SWSCB	по запросу		TD250-46/4SWSTB	по запросу		110
TD250-50/4	TD250-50/4SWSCB	по запросу		TD250-50/4SWSTB	по запросу		132
TD300-15/4	TD300-15/4SWSCB	по запросу		TD300-15/4SWSTB	по запросу		55
TD300-20/4	TD300-20/4SWSCB	по запросу		TD300-20/4SWSTB	по запросу		75
TD300-25/4	TD300-25/4SWSCB	по запросу		TD300-25/4SWSTB	по запросу		90
TD300-30/4	TD300-30/4SWSCB	по запросу		TD300-30/4SWSTB	по запросу		110
TD300-35/4	TD300-35/4SWSCB	по запросу		TD300-35/4SWSTB	по запросу		132
TD300-44/4	TD300-44/4SWSCB	по запросу		TD300-44/4SWSTB	по запросу		160
TD300-55/4	TD300-55/4SWSCB	по запросу		TD300-55/4SWSTB	по запросу		200

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Максимальное рабочее давление 10 бар				Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD300-15(I)/4	TD300-15(I)/4SWSCB	по запросу		исполнение отсутствует			45
TD300-18(I)/4	TD300-18(I)/4SWSCB	по запросу					55
TD300-21(I)/4	TD300-21(I)/4SWSCB	по запросу					75
TD300-30(I)/4	TD300-30(I)/4SWSCB	по запросу					90
TD300-36(I)/4	TD300-36(I)/4SWSCB	по запросу					110
TD350-18(I)/4	TD350-18(I)/4SWSCB	по запросу					75
TD350-20(I)/4	TD350-20(I)/4SWSCB	по запросу					90
TD350-23(I)/4	TD350-23(I)/4SWSCB	по запросу					110

LLT(S)

Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы в одну линию («in-line»)

Технические данные:

Расход: до 480 м³/ч;

Напор: до 14 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +100 °C;


Максимальное давление корпуса: до 6 бар;

Материалы насосов: корпус чугун, рабочие колеса из нерж. стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2, IE3;

Скорость вращения: 2900 и 1500 об/мин;

Степень защиты: IP56.



Прямое соединение вала				Разъёмное соединение вала(стандарт)						Мощность (кВт)
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	
3x380 В				3x380 В				1x220 В		
LLT65-5/1.1	LLT65-5/1.1SWS	1576		LLTS65-5/1.1	LLTS65-5/1.1SWS	1625	v	LLTS65-5/1.1DWS	1937	1.1
LLT80-5/1.5	LLT80-5/1.5SWS	1732		LLTS80-5/1.5	LLTS80-5/1.5SWS	1786	v	LLTS80-5/1.5DWS	2137	1.5
LLT100-5/2.2	LLT100-5/2.2SWS	1913		LLTS100-5/2.2	LLTS100-5/2.2SWS	2112	v	LLTS100-5/2.2DWS	2916	2.2
LLT100-5A/2.2	LLT100-5A/2.2SWS	1913		LLTS100-5A/2.2	LLTS100-5A/2.2SWS	2112		LLTS100-5A/2.2DWS	2916	2.2
LLT125-5A/3	LLT125-5A/3SWS	2599		LLTS125-5A/3	LLTS125-5A/3SWS	3267	v	исполнение отсутствует		3
LLT125-5/4	LLT125-5/4SWS	2848		LLTS125-5/4	LLTS125-5/4SWS	2923	v			4
LLT150-6A/5.5	LLT150-6A/5.5SWS	3422		LLTS150-6A/5.5	LLTS150-6A/5.5SWS	3490	v			5.5
LLT150-6/7.5	LLT150-6/7.5SWS	3826		LLTS150-6/7.5	LLTS150-6/7.5SWS	3896				7.5
LLT150-7.5/7.5	LLT150-7.5/7.5SWS	4330		LLTS150-7.5/7.5	LLTS150-7.5/7.5SWS	4410	v			7.5
исполнение отсутствует				LLTS200-8.5/11	LLTS200-8.5/11SWS	8191				11
				LLTS200-10.5/15	LLTS200-10.5/15SWS	8568				15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CMS(L)

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором"

Технические данные:

Расход: до 50 м³/ч;

Напор: до 16 м;

Мощность: до 1.3 кВт;

Температура рабочей среды: +2 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус - чугун, рабочее колесо - пластик/нержавеющая сталь, вал - керамика/нержавеющая сталь;

Степень защиты: IP42/IP44.



CMS(L)	32	-	4	T	1	M
Номинальный диаметр всас. и напорн. патрубка (мм)	Максимальный напор			T: резьба F: фланец	1: 1x220 В 3: 3x380 В	M: 3 скорости S: 1 скорость Fr: частотное регулирование

Для моделей с резьбовыми патрубками ответные присоединительные гайки входят в комплект поставки.

Модель	Артикул	Трубное присоединение / размер гаек	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)25-4T1M	CMS(L)25-4T1M	G 1½" / 1"	65/50/32	69	v
CMS(L)32-4T1M	CMS(L)32-4T1M	G 2" / 1¼"	65/50/32	74	v
CMS(L)25-6T1M	CMS(L)25-6T1M	G 1½" / 1"	100/70/55	69	v
CMS(L)32-6T1M	CMS(L)32-6T1M	G 2" / 1¼"	100/70/55	74	v
CMS(L)32-8F1M	CMS(L)32-8F1M	DN32	245/190/135	186	v
CMS(L)40-16F3M	CMS(L)40-16F3M	DN40	1000/700/600	754	v
CMS(L)40-6F1S	CMS(L)40-6F1S	DN40	500	354	v
CMS(L)32-4T1Fr	CMS(L)32-4T1Fr	G 2"	25	166	v
CMS(L)25-6T1Fr	CMS(L)25-6T1Fr	G 1½"	39	165	v
CMS(L)32-6T1Fr	CMS(L)32-6T1Fr	G 2"	39	166	v

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CMS(L)-I

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором"

Технические данные:

Расход: до 40 м³/ч;

Напор: до 19.5 м;

Мощность: до 1.4 кВт;

Температура рабочей среды: +2 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус - чугун с катафорезным покрытием, рабочее колесо - пластик РРО, кроме (DN65) - нержавеющая сталь, вал - керамика (однофазные модели до 500 Вт), остальные нержавеющая сталь;

Степень защиты: IP44.



Для моделей с резьбовыми патрубками ответные присоединительные гайки входят в комплект поставки.

Для фланцевых моделей DN32 обратные фланцы входят в комплект поставки.

Гидравлические характеристики существенно отличаются от характеристик схожих моделей CMS(L) прошлого поколения! Переподбор выполняется строго по рабочей точке, а не по маркировке насоса!

Модель	Артикул	Трубное присоединение / размер гаек	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)20-4T1M-I	CMS(L)20-4T1M-I	G 1 1/4"	30/45/65	68	v
CMS(L)20-6T1M-I	CMS(L)20-6T1M-I	G 1 1/4"	55/70/100	68	v
CMS(L)20-12T1M-I	CMS(L)20-12T1M-I	G 1 1/4"	135/190/245	144	v
CMS(L)25-4T1M-I	CMS(L)25-4T1M-I	G 1 1/2" / 1"	30/45/65	69	v
CMS(L)25-6T1M-I	CMS(L)25-6T1M-I	G 1 1/2" / 1"	55/70/100	69	v
CMS(L)25-8T1M-I	CMS(L)25-8T1M-I	G 1 1/2" / 1"	135/190/245	136	v
CMS(L)25-12T1M-I	CMS(L)25-12T1M-I	G 1 1/2" / 1"	135/190/245	140	v
CMS(L)25-16T3M-I	CMS(L)25-16T3M-I	G 1 1/4" / 1"	500/550/750	641	v
			465/495/640*		
CMS(L)25-20T3M-I	CMS(L)25-20T3M-I	G 1 1/2" / 1"	800/900/1100	742	v
			705/770/1000*		
CMS(L)32-4T1M-I	CMS(L)32-4T1M-I	G 2" / 1 1/4"	30/45/65	74	v
CMS(L)32-6T1M-I	CMS(L)32-6T1M-I	G 2" / 1 1/4"	55/70/100	74	v
CMS(L)32-8T1M-I	CMS(L)32-8T1M-I	G 2" / 1 1/4"	135/190/245	144	v

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	Диаметр	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)32-8F1M-I	CMS(L)32-8F1M-I	DN32	135/190/245	186	v
CMS(L)40-12F3M-I	CMS(L)40-12F3M-I	DN40	500/550/750	682	v
			440/475/620*		
CMS(L)40-16F3M-I	CMS(L)40-16F3M-I	DN40	800/900/1100	754	v
			705/775/1000*		
CMS(L)50-12F3M-I	CMS(L)50-12F3M-I	DN50	700/800/1000	768	v
			625/670/1025*		
CMS(L)50-16F3M-I	CMS(L)50-16F3M-I	DN50	900/1000/1300	900	v
CMS(L)65-12F3M-I	CMS(L)65-12F3M-I	DN65	1000/1100/1400	953	v
CMS(L)32-12F1S-I	CMS(L)32-12F1S-I	DN32	500	328	v
CMS(L)40-6F1S-I	CMS(L)40-6F1S-I	DN40	500	354	v

* обновлённый электродвигатель

CMS(L)-IS

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором" с корпусом из нержавеющей стали (SS304)



Технические данные:

Расход: до 12 м³/ч;

Напор: до 12 м;

Мощность: до 0.5 кВт;

Температура рабочей среды: +2 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус - нержавеющая сталь SS304, рабочее колесо - пластик PPO, вал - керамика (однофазные модели до 500 Вт), остальные нержавеющая сталь;

Степень защиты: IP44.

CMS(L)	32	-	4	T	1	M	-	I	S
Номинальный диаметр всас. и напорн. патрубка, мм	Максимальный напор, м	T: резьба F: фланец	1: 1x220 В 3: 3x380 В	M: 3 скорость S: 1 скорость	Новое поколение	(пусто): чугун S: SS304			

Для моделей с резьбовыми патрубками ответные присоединительные гайки входят в комплект поставки. Гидравлические характеристики существенно отличаются от характеристик схожих моделей CMS(L) прошлого поколения! Переподбор выполняется строго по рабочей точке, а не по маркировке насоса!

Модель	Артикул	Трубное присоединение / размер гаек	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)25-4T1M-IS	CMS(L)25-4T1M-IS	G 1½" / 1"	30/45/65	130	v
CMS(L)25-6T1M-IS	CMS(L)25-6T1M-IS	G 1½" / 1"	55/70/100	130	v
CMS(L)25-8T1M-IS	CMS(L)25-8T1M-IS	G 1½" / 1"	135/190/245	196	v
CMS(L)25-12T1M-IS	CMS(L)25-12T1M-IS	G 1½" / 1"	135/190/245	193	v
CMS(L)32-8T1M-IS	CMS(L)32-8T1M-IS	G 2" / 1¼"	135/190/245	210	v
Модель	Артикул	Диаметр	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)32-12F1S-IS	CMS(L)32-12F1S-IS	DN32	500	414	v

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.


Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

NIS

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO 2858

Технические данные:

- Расход: до 1200 м³/ч;
- Напор: до 160 м;
- Мощность: до 200 кВт;
- Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;
- Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
- Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;
- Класс энергоэффективности: IE3;
- Степень защиты: IP55.



NIS насос поставляется на раме-основании

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS50-32-125G	NIS50-32-125G/0.75SWH	1048		0.75
	NIS50-32-125G/1.1SWH	1051		1.1
	NIS50-32-125G/1.5SWH	1162		1.5
NIS50-32-160	NIS50-32-160/3SWH	1355		3
	NIS50-32-160/4SWH	1534	v	4
	NIS50-32-160/5.5SWH	1906	v	5.5
NIS50-32-160G	NIS50-32-160G/2.2SWH	1288		2.2
	NIS50-32-160G/3SWH	1574		3
NIS50-32-200	NIS50-32-200/7.5SWH	2040	v	7.5
	NIS50-32-200/11SWH	2679	v	11
NIS65-40-200	NIS65-40-200/7.5SWH	2065	v	7.5
	NIS65-40-200/11SWH	2719	v	11
	NIS65-40-200/15SWH	2898	v	15
NIS65-40-250	NIS65-40-250/18.5SWH	3231	v	18.5
	NIS65-40-250/22SWH	3808	v	22
	NIS65-40-250/30SWH	5025		30
NIS65-40-315	NIS65-40-315/22SWH	4070	v	22

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS65-40-315	NIS65-40-315/30SWH	5214		30
	NIS65-40-315/37SWH	5613		37
	NIS65-40-315/45SWH	6998		45
NIS65-50-125G	NIS65-50-125G/1.1SWH	1081		1.1
	NIS65-50-125G/1.5SWH	1194		1.5
	NIS65-50-125G/2.2SWH	1224		2.2
NIS65-50-160	NIS65-50-160/4SWH	1563	v	4
	NIS65-50-160/5.5SWH	1935	v	5.5
	NIS65-50-160/7.5SWH	1978	v	7.5
NIS65-50-160G	NIS65-50-160G/3SWH	1590		3
	NIS65-50-160G/4SWH	1813		4
NIS80-50-200	NIS80-50-200/11SWH	2739	v	11
	NIS80-50-200/15SWH	2919	v	15
	NIS80-50-200/18.5SWH	3070	v	18.5
	NIS80-50-200/22SWH	3706	v	22
NIS80-50-250	NIS80-50-250/30SWH	5062	v	30
	NIS80-50-250/37SWH	5460	v	37
NIS80-50-315	NIS80-50-315/37SWH	5700		37
	NIS80-50-315/45SWH	7014		45
	NIS80-50-315/55SWH	8703		55
	NIS80-50-315/75SWH	10543		75
NIS80-65-125G	NIS80-65-125G/2.2SWH	1307		2.2
	NIS80-65-125G/3SWH	1541		3
	NIS80-65-125G/4SWH	1757		4
NIS80-65-160	NIS80-65-160/5.5SWH	1989	v	5.5
	NIS80-65-160/7.5SWH	2033	v	7.5
	NIS80-65-160/11SWH	2686	v	11
	NIS80-65-160/15SWH	2867	v	15
NIS80-65-160G	NIS80-65-160G/5.5SWH	2308		5.5
	NIS80-65-160G/7.5SWH	2360		7.5
NIS100-65-200	NIS100-65-200/18.5SWH	3256	v	18.5
	NIS100-65-200/22SWH	3895	v	22
	NIS100-65-200/30SWH	5049	v	30
	NIS100-65-200/37SWH	5447	v	37
NIS100-65-200G	NIS100-65-200G/18.5SWH	3256	v	18.5
	NIS100-65-200G/22SWH	3895		22
	NIS100-65-200G/30SWH	5049		30
	NIS100-65-200G/37SWH	5447		37
NIS100-65-250	NIS100-65-250/45SWH	6993	v	45
	NIS100-65-250/55SWH	8688		55
	NIS100-65-250/75SWH	10502		75
NIS100-65-250G	NIS100-65-250G/45SWH	7652		45
	NIS100-65-250G/55SWH	8688		55
NIS100-65-315	NIS100-65-315/90SWH	11666		90

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS100-65-315	NIS100-65-315/110SWH	по запросу		110
NIS100-65-315G	NIS100-65-315G/75SWH	12787	v	75
	NIS100-65-315G/90SWH	11666	v	90
NIS100-80-125G	NIS100-80-125G/4SWH	1883		4
	NIS100-80-125G/5.5SWH	2330		5.5
	NIS100-80-125G/7.5SWH	2389		7.5
NIS100-80-160	NIS100-80-160/11SWH	2911	v	11
	NIS100-80-160/15SWH	3091	v	15
	NIS100-80-160/18.5SWH	3239	v	18.5
	NIS100-80-160/22SWH	3868	v	22
NIS100-80-160G	NIS100-80-160G/11SWH	2911	v	11
	NIS100-80-160G/15SWH	3091	v	15
	NIS100-80-160G/18.5SWH	3239		18.5
NIS125-100-200	NIS125-100-200/30SWH	5308	v	30
	NIS125-100-200/37SWH	5707	v	37
	NIS125-100-200/45SWH	6983	v	45
	NIS125-100-200/55SWH	8677	v	55
	NIS125-100-200/75SWH	10492		75
NIS125-100-200G	NIS125-100-200G/30SWH	5308		30
	NIS125-100-200G/37SWH	5707	v	37
	NIS125-100-200G/45SWH	6983	v	45
	NIS125-100-200G/55SWH	8677	v	55
	NIS125-100-200G/75SWH	10492		75
NIS125-100-200(Q)	NIS125-100-200(Q)/30SWH	6162		30
	NIS125-100-200(Q)/37SWH	6625		37
NIS125-100-250	NIS125-100-250/75SWH	10960	v	75
NIS125-100-250	NIS125-100-250/90SWH	11698		90
	NIS125-100-250/110SWH	по запросу		110
NIS125-100-250G	NIS125-100-250G/75SWH	10960		75
	NIS125-100-250G/90SWH	11698		90
NIS125-100-315	NIS125-100-315/90SWH	11789		90
	NIS125-100-315/110SWH	по запросу		110
	NIS125-100-315/132SWH	по запросу		132
	NIS125-100-315/160SWH	по запросу		160
NIS125-100-315G	NIS125-100-315G/110SWH	по запросу		110
	NIS125-100-315G/132SWH	по запросу		132
	NIS125-100-315G/160SWH	по запросу		160

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS50-32-160	NIS50-32-160/0.55SWH	1039		0.55
	NIS50-32-160/0.75SWH	1050		0.75
NIS50-32-200	NIS50-32-200/1.1SWH	1236		1.1
	NIS50-32-200/1.5SWH	1291		1.5
NIS65-50-160	NIS65-50-160/0.55SWH	1068		0.55
	NIS65-50-160/0.75SWH	1079		0.75
	NIS65-50-160/1.1SWH	1180		1.1
NIS65-40-200	NIS65-40-200/1.1SWH	1241		1.1
	NIS65-40-200/1.5SWH	1294		1.5
	NIS65-40-200/2.2SWH	1456		2.2
NIS65-40-250	NIS65-40-250/3SWH	1651		3
NIS65-40-315	NIS65-40-315/4SWH	2069		4
	NIS65-40-315/5.5SWH	2573		5.5
NIS80-50-200	NIS80-50-200/1.5SWH	1327		1.5
	NIS80-50-200/2.2SWH	1488		2.2
	NIS80-50-200/3SWH	1544		3
NIS80-50-250	NIS80-50-250/4SWH	1866		4
	NIS80-50-250/5.5SWH	2380		5.5
NIS80-50-315	NIS80-50-315/5.5SWH	2641		5.5
	NIS80-50-315/7.5SWH	2724		7.5
NIS80-65-160	NIS80-65-160/0.75SWH	1114		0.75
	NIS80-65-160/1.1SWH	1220		1.1
	NIS80-65-160/1.5SWH	1273		1.5
NIS100-65-200	NIS100-65-200/3SWH	1716		3
	NIS100-65-200/4SWH	1876	v	4
	NIS100-65-200/5.5SWH	2393	v	5.5
NIS100-65-200G	NIS100-65-200G/3SWH	1716		3
	NIS100-65-200G/4SWH	1876		4
NIS100-65-250	NIS100-65-250/5.5SWH	2568	v	5.5
	NIS100-65-250/7.5SWH	2654	v	7.5
NIS100-65-250G	NIS100-65-250G/5.5SWH	2568		5.5
	NIS100-65-250G/7.5SWH	2654		7.5
NIS100-65-315	NIS100-65-315/11SWH	3519		11
	NIS100-65-315/15SWH	3713		15
NIS100-65-315G	NIS100-65-315G/11SWH	3519		11
	NIS100-65-315G/15SWH	3713		15
NIS100-80-160	NIS100-80-160/1.5SWH	1430		1.5
	NIS100-80-160/2.2SWH	1580		2.2
	NIS100-80-160/3SWH	1636		3
NIS100-80-160G	NIS100-80-160G/1.5SWH	1430		1.5
	NIS100-80-160G/2.2SWH	1580		2.2
NIS125-80-400	NIS125-80-400/15SWH	4203		15
	NIS125-80-400/18.5SWH	4769		18.5
	NIS125-80-400/22SWH	5050		22

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS125-80-400	NIS125-80-400/30SWH	6246		30
	NIS125-80-400/37SWH	6832		37
NIS125-100-200	NIS125-100-200/4SWH	2027	v	4
	NIS125-100-200/5.5SWH	2555	v	5.5
	NIS125-100-200/7.5SWH	2637	v	7.5
	NIS125-100-200/11SWH	3172	v	11
NIS125-100-200G	NIS125-100-200G/4SWH	2027		4
	NIS125-100-200G/5.5SWH	2555		5.5
	NIS125-100-200G/7.5SWH	2637		7.5
NIS125-100-250	NIS125-100-250/15SWH	3781	v	15
NIS125-100-250G	NIS125-100-250G/11SWH	4525		11
NIS125-100-315	NIS125-100-315/11SWH	3760	v	11
	NIS125-100-315/18.5SWH	4533	v	18.5
	NIS125-100-315/22SWH	4797	v	22
	NIS125-100-315/30SWH	5891	v	30
NIS125-100-315G	NIS125-100-315G/15SWH	4981		15
	NIS125-100-315G/18.5SWH	4533		18.5
NIS125-100-400	NIS125-100-400/30SWH	6300		30
	NIS125-100-400/37SWH	6943	v	37
	NIS125-100-400/45SWH	8153		45
NIS125-100-400G	NIS125-100-400G/30SWH	6300		30
	NIS125-100-400G/37SWH	6943		37
	NIS125-100-400G/45SWH	8153		45
NIS150-125-200G	NIS150-125-200G/5.5SWH	3015	v	5.5
	NIS150-125-200G/7.5SWH	3104	v	7.5
	NIS150-125-200G/11SWH	3725		11
NIS150-125-200(Q)	NIS150-125-200(Q)/5.5SWH	3497		5.5
	NIS150-125-200(Q)/7.5SWH	3601		7.5
	NIS150-125-200(Q)/11SWH	4323		11
NIS150-125-250	NIS150-125-250/11SWH	3727		11
	NIS150-125-250/15SWH	3936	v	15
	NIS150-125-250/18.5SWH	4515	v	18.5
	NIS150-125-250/22SWH	4746	v	22
NIS150-125-250G	NIS150-125-250G/11SWH	3727		11
	NIS150-125-250G/15SWH	3936		15
	NIS150-125-250G/18.5SWH	4515	v	18.5
	NIS150-125-250G/22SWH	4746		22
NIS150-125-315	NIS150-125-315/30SWH	6332	v	30
	NIS150-125-315/37SWH	6972	v	37
NIS150-125-315(Q)	NIS150-125-315(Q)/22SWH	6047		22
	NIS150-125-315(Q)/30SWH	7351		30

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS150-125-315G	NIS150-125-315G/30SWH	6332		30
	NIS150-125-315G/37SWH	6972		37
NIS150-125-400	NIS150-125-400/45SWH	8378		45
	NIS150-125-400/55SWH	10202		55
	NIS150-125-400/75SWH	11747		75
NIS150-125-400(Q)	NIS150-125-400(Q)/37SWH	8510		37
NIS150-125-400G	NIS150-125-400G/45SWH	8378		45
	NIS150-125-400G/55SWH	10202		55
	NIS150-125-400G/75SWH	11747		75
NIS200-150-250(Q)	NIS200-150-250(Q)/11SWH	4922		11
	NIS200-150-250(Q)/15SWH	5162		15
	NIS200-150-250(Q)/18.5SWH	6050		18.5
	NIS200-150-250(Q)/22SWH	6341		22
NIS200-150-250G	NIS200-150-250G/15SWH	5162		15
	NIS200-150-250G/18.5SWH	6050		18.5
	NIS200-150-250G/22SWH	6343		22
	NIS200-150-250G/30SWH	7887		30
NIS200-150-315	NIS200-150-315/37SWH	7389	v	37
	NIS200-150-315/45SWH	8589		45
	NIS200-150-315/55SWH	10511		55
	NIS200-150-315/75SWH	11988		75
NIS200-150-315G	NIS200-150-315G/37SWH	7389		37
	NIS200-150-315G/45SWH	8589		45
	NIS200-150-315G/55SWH	10511		55
NIS200-150-400	NIS200-150-400/75SWH	12604		75
	NIS200-150-400/90SWH	13731		90
	NIS200-150-400/110SWH	по запросу		110
NIS200-150-400G	NIS200-150-400G/75SWH	12604		75
	NIS200-150-400G/90SWH	13731		90
	NIS200-150-400G/110SWH	по запросу	v	110
NIS250-200-250	NIS250-200-250/22SWH	6911	v	22
	NIS250-200-250/30SWH	8181	v	30
	NIS250-200-250/37SWH	8449		37
	NIS250-200-250/45SWH	9870		45
NIS250-200-315	NIS250-200-315/37SWH	7756	v	37
	NIS250-200-315/45SWH	8956		45
	NIS250-200-315/55SWH	10896		55
	NIS250-200-315/75SWH	12372		75
NIS250-200-400	NIS250-200-400/90SWH	14279		90
	NIS250-200-400/110SWH	по запросу		110
	NIS250-200-400/132SWH	по запросу		132
	NIS250-200-400/160SWH	по запросу		160
NIS300-250-250	NIS300-250-250/45SWH	11420		45
	NIS300-250-250/55SWH	13492		55


4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS300-250-250	NIS300-250-250/75SWH	15642		75
NIS300-250-250(Q)	NIS300-250-250(Q)/37SWH	13068		37
	NIS300-250-250(Q)/45SWH	14924		45
	NIS300-250-250(Q)/55SWH	по запросу		55
NIS300-250-315	NIS300-250-315/75SWH	16402		75
	NIS300-250-315/90SWH	17671		90
	NIS300-250-315/110SWH	по запросу		110
NIS300-250-315(Q)	NIS300-250-315(Q)/75SWH	по запросу		75
	NIS300-250-315(Q)/90SWH	по запросу		90
	NIS300-250-315(Q)/110SWH	по запросу		110
NIS300-250-400	NIS300-250-400/132SWH	по запросу		132
	NIS300-250-400/160SWH	по запросу		160
	NIS300-250-400/200SWH	по запросу		200
NIS300-250-400(Q)	NIS300-250-400(Q)/110SWH	по запросу		110
	NIS300-250-400(Q)/132SWH	по запросу		132
	NIS300-250-400(Q)/160SWH	по запросу		160
	NIS300-250-400(Q)/200SWH	по запросу		200
NIS350-300-250	NIS350-300-250/75SWH	16917		75
	NIS350-300-250/90SWH	18251		90
	NIS350-300-250/110SWH	по запросу		110
	NIS350-300-250/132SWH	по запросу		132
NIS350-300-315	NIS350-300-315/132SWH	по запросу		132
	NIS350-300-315/160SWH	по запросу		160
	NIS350-300-315/185SWH	по запросу		185
	NIS350-300-315/200SWH	по запросу		200

NISF

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания из нержавеющей стали по стандарту ISO 2858

Технические данные:

- Расход: до 1200 м³/ч;
- Напор: до 160 м;
- Мощность: до 200 кВт;
- Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;
- Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
- Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304;
- Класс энергоэффективности: IE3;
- Степень защиты: IP55.



Материал: корпус насоса SS304, SS316+35% к цене насоса из SS304
NISF насос поставляется на раме-основании

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF50-32-160	NISF50-32-160/3SWF	2233	3
	NISF50-32-160/4SWF	2430	4
	NISF50-32-160/5.5SWF	2873	5.5
NISF50-32-200	NISF50-32-200/7.5SWF	3501	7.5
	NISF50-32-200/11SWF	4310	11
NISF65-40-200	NISF65-40-200/7.5SWF	3622	7.5
	NISF65-40-200/11SWF	4419	11
	NISF65-40-200/15SWF	4648	15
NISF65-40-250	NISF65-40-250/18.5SWF	5862	18.5
	NISF65-40-250/22SWF	6590	22
	NISF65-40-250/30SWF	8038	30
NISF65-40-315	NISF65-40-315/22SWF	7336	22
	NISF65-40-315/30SWF	8770	30
	NISF65-40-315/37SWF	9244	37
	NISF65-40-315/45SWF	10920	45

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF65-50-160	NISF65-50-160/4SWF	2541	4
	NISF65-50-160/5.5SWF	2991	5.5
	NISF65-50-160/7.5SWF	3044	7.5
NISF80-65-160	NISF80-65-160/5.5SWF	3143	5.5
	NISF80-65-160/7.5SWF	3176	7.5
	NISF80-65-160/11SWF	4008	11
	NISF80-65-160/15SWF	4237	15
NISF80-50-200	NISF80-50-200/11SWF	4586	11
	NISF80-50-200/15SWF	4816	15
	NISF80-50-200/18.5SWF	5007	18.5
	NISF80-50-200/22SWF	5897	22
NISF80-50-250	NISF80-50-250/30SWF	7920	30
	NISF80-50-250/37SWF	8404	37
NISF80-50-315	NISF80-50-315/37SWF	9635	37
	NISF80-50-315/45SWF	11289	45
	NISF80-50-315/55SWF	12954	55
	NISF80-50-315/75SWF	15180	75
NISF100-80-160G	NISF100-80-160G/11SWF	4456	11
	NISF100-80-160G/15SWF	4686	15
	NISF100-80-160G/18.5SWF	4856	18.5
NISF100-65-200	NISF100-65-200/18.5SWF	5778	18.5
	NISF100-65-200/22SWF	6507	22
	NISF100-65-200/30SWF	7952	30
	NISF100-65-200/37SWF	8437	37
NISF100-65-200G	NISF100-65-200G/18.5SWF	5773	18.5
	NISF100-65-200G/22SWF	6501	22
	NISF100-65-200G/30SWF	7945	30
	NISF100-65-200G/37SWF	8428	37
NISF100-65-250G	NISF100-65-250G/45SWF	10789	45
	NISF100-65-250G/55SWF	12442	55
NISF100-65-250	NISF100-65-250/45SWF	10792	45
	NISF100-65-250/55SWF	12446	55
	NISF100-65-250/75SWF	14653	75
NISF100-65-315	NISF100-65-315/90SWF	16659	90
	NISF100-65-315/110SWF	25469	110
NISF100-65-315G	NISF100-65-315G/75SWF	16083	75
	NISF100-65-315G/90SWF	16653	90
NISF100-80-160	NISF100-80-160/11SWF	4457	11
	NISF100-80-160/15SWF	4688	15
	NISF100-80-160/18.5SWF	4857	18.5
	NISF100-80-160/22SWF	5603	22
NISF125-100-200	NISF125-100-200/30SWF	8621	30
	NISF125-100-200/37SWF	9107	37
	NISF125-100-200/45SWF	10855	45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF125-100-200	NISF125-100-200/55SWF	12508	55
NISF125-100-200	NISF125-100-200/75SWF	14723	75
NISF125-100-200G	NISF125-100-200G/30SWF	8619	30
	NISF125-100-200G/37SWF	9104	37
	NISF125-100-200G/45SWF	10853	45
	NISF125-100-200G/55SWF	12505	55
	NISF125-100-200G/75SWF	14719	75
NISF125-100-200(Q)	NISF125-100-200(Q)/30SWF	10503	30
	NISF125-100-200(Q)/37SWF	11094	37
NISF125-100-250	NISF125-100-250/75SWF	16176	75
	NISF125-100-250/90SWF	16983	90
	NISF125-100-250/110SWF	25568	110
NISF125-100-250G	NISF125-100-250G/75SWF	16172	75
	NISF125-100-250G/90SWF	16979	90
NISF125-100-315	NISF125-100-315/90SWF	17664	90
	NISF125-100-315/110SWF	26479	110
	NISF125-100-315/132SWF	29334	132
	NISF125-100-315/160SWF	32043	160
NISF125-100-315G	NISF125-100-315G/110SWF	26470	110
	NISF125-100-315G/132SWF	по запросу	132
	NISF125-100-315G/160SWF	по запросу	160
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF50-32-160	NISF50-32-160/0.55SWF	1878	0.55
	NISF50-32-160/0.75SWF	1888	0.75
NISF50-32-200	NISF50-32-200/1.1SWF	2553	1.1
	NISF50-32-200/1.5SWF	2617	1.5
NISF65-40-200	NISF65-40-200/1.1SWF	2668	1.1
	NISF65-40-200/1.5SWF	2732	1.5
	NISF65-40-200/2.2SWF	2891	2.2
NISF65-40-250	NISF65-40-250/3SWF	3897	3
NISF65-40-315	NISF65-40-315/4SWF	4863	4
	NISF65-40-315/5.5SWF	5507	5.5
NISF65-50-160	NISF65-50-160/0.55SWF	2002	0.55
	NISF65-50-160/0.75SWF	2006	0.75
	NISF65-50-160/1.1SWF	2114	1.1
NISF80-50-200	NISF80-50-200/1.5SWF	2901	1.5
	NISF80-50-200/2.2SWF	3060	2.2
	NISF80-50-200/3SWF	3128	3
NISF80-50-250	NISF80-50-250/4SWF	4007	4
	NISF80-50-250/5.5SWF	4644	5.5
NISF80-50-315	NISF80-50-315/5.5SWF	5900	5.5
	NISF80-50-315/7.5SWF	5995	7.5

4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF80-65-160	NISF80-65-160/0.75SWF	2140	0.75
NISF80-65-160	NISF80-65-160/1.1SWF	2242	1.1
	NISF80-65-160/1.5SWF	2305	1.5
NISF100-65-200	NISF100-65-200/3SWF	3810	3
	NISF100-65-200/4SWF	4040	4
	NISF100-65-200/5.5SWF	4700	5.5
NISF100-65-200G	NISF100-65-200G/3SWF	3807	3
	NISF100-65-200G/4SWF	4035	4
NISF100-65-250	NISF100-65-250/5.5SWF	5354	5.5
NISF100-65-250	NISF100-65-250/7.5SWF	5460	7.5
NISF100-65-250G	NISF100-65-250G/5.5SWF	5353	5.5
	NISF100-65-250G/7.5SWF	5457	7.5
NISF100-65-315	NISF100-65-315/11SWF	7349	11
	NISF100-65-315/15SWF	7591	15
NISF100-65-315G	NISF100-65-315G/11SWF	7347	11
	NISF100-65-315G/15SWF	7589	15
NISF100-80-160	NISF100-80-160/1.5SWF	2668	1.5
	NISF100-80-160/2.2SWF	2847	2.2
	NISF100-80-160/3SWF	2914	3
NISF100-80-160G	NISF100-80-160G/1.5SWF	2668	1.5
	NISF100-80-160G/2.2SWF	2846	2.2
NISF125-80-400	NISF125-80-400/15SWF	9959	15
	NISF125-80-400/18.5SWF	10679	18.5
	NISF125-80-400/22SWF	10969	22
NISF125-80-400	NISF125-80-400/30SWF	12412	30
NISF125-80-400	NISF125-80-400/37SWF	13059	37
NISF125-100-200	NISF125-100-200/4SWF	4748	4
	NISF125-100-200/5.5SWF	5415	5.5
	NISF125-100-200/7.5SWF	5515	7.5
	NISF125-100-200/11SWF	6195	11
NISF125-100-200G	NISF125-100-200G/4SWF	4747	4
	NISF125-100-200G/5.5SWF	5414	5.5
	NISF125-100-200G/7.5SWF	5513	7.5
NISF125-100-250	NISF125-100-250/15SWF	7890	15
NISF125-100-250G	NISF125-100-250G/11SWF	7675	11
NISF125-100-315	NISF125-100-315/11SWF	8381	11
	NISF125-100-315/18.5SWF	9366	18.5
	NISF125-100-315/22SWF	9642	22
	NISF125-100-315/30SWF	11129	30
NISF125-100-315G	NISF125-100-315G/15SWF	8728	15
	NISF125-100-315G/18.5SWF	9364	18.5
NISF125-100-400	NISF125-100-400/30SWF	12870	30
	NISF125-100-400/37SWF	13736	37
	NISF125-100-400/45SWF	15176	45

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF125-100-400G	NISF125-100-400G/30SWF	12865	30
	NISF125-100-400G/37SWF	13733	37
NISF125-100-400G	NISF125-100-400G/45SWF	15172	45
NISF150-125-200G	NISF150-125-200G/5.5SWF	6568	5.5
	NISF150-125-200G/7.5SWF	6663	7.5
	NISF150-125-200G/11SWF	7320	11
NISF150-125-200(Q)	NISF150-125-200(Q)/5.5SWF	6568	5.5
	NISF150-125-200(Q)/7.5SWF	6663	7.5
	NISF150-125-200(Q)/11SWF	7320	11
NISF150-125-250	NISF150-125-250/11SWF	8036	11
	NISF150-125-250/15SWF	8344	15
	NISF150-125-250/18.5SWF	9037	18.5
	NISF150-125-250/22SWF	9297	22
NISF150-125-250G	NISF150-125-250G/15SWF	8342	15
NISF150-125-250G	NISF150-125-250G/18.5SWF	9034	18.5
	NISF150-125-250G/22SWF	9295	22
NISF150-125-315	NISF150-125-315/30SWF	11787	30
	NISF150-125-315/37SWF	12642	37
NISF150-125-315G	NISF150-125-315G/30SWF	11783	30
	NISF150-125-315G/37SWF	12638	37
NISF150-125-315(Q)	NISF150-125-315(Q)/22SWF	13769	22
	NISF150-125-315(Q)/30SWF	14360	30
NISF150-125-400	NISF150-125-400/45SWF	15532	45
	NISF150-125-400/55SWF	17317	55
	NISF150-125-400/75SWF	19122	75
NISF150-125-400G	NISF150-125-400G/45SWF	15528	45
	NISF150-125-400G/55SWF	17311	55
	NISF150-125-400G/75SWF	19118	75
NISF150-125-400(Q)	NISF150-125-400(Q)/37SWF	17211	37
NISF200-150-250(Q)	NISF200-150-250(Q)/11SWF	9181	11
	NISF200-150-250(Q)/15SWF	9356	15
	NISF200-150-250(Q)/18.5SWF	9972	18.5
	NISF200-150-250(Q)/22SWF	10232	22
NISF200-150-250G	NISF200-150-250G/15SWF	9356	15
	NISF200-150-250G/18.5SWF	9972	18.5
	NISF200-150-250G/22SWF	10232	22
	NISF200-150-250G/30SWF	11532	30
NISF200-150-315	NISF200-150-315/37SWF	14634	37
	NISF200-150-315/45SWF	16089	45
	NISF200-150-315/55SWF	17877	55
	NISF200-150-315/75SWF	19714	75
NISF200-150-315G	NISF200-150-315G/37SWF	14630	37
	NISF200-150-315G/45SWF	16084	45
	NISF200-150-315G/55SWF	17873	55


4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF200-150-400	NISF200-150-400/75SWF	21845	75
	NISF200-150-400/90SWF	23154	90
	NISF200-150-400/110SWF	30909	110
NISF200-150-400G	NISF200-150-400G/75SWF	21838	75
	NISF200-150-400G/90SWF	23147	90
	NISF200-150-400G/110SWF	30901	110
NISF250-200-250	NISF250-200-250/22SWF	13271	22
	NISF250-200-250/30SWF	14624	30
	NISF250-200-250/37SWF	15475	37
	N1SF250-200-250/45SWF	17072	45
NISF250-200-315	NISF250-200-315/37SWF	15999	37
	NISF250-200-315/45SWF	17453	45
	NISF250-200-315/55SWF	19310	55
	NISF250-200-315/75SWF	21123	75
NISF250-200-400	NISF250-200-400/90SWF	25623	90
	NISF250-200-400/110SWF	33433	110
	NISF250-200-400/132SWF	по запросу	132
	NISF250-200-400/160SWF	по запросу	160
NISF300-250-250	NISF300-250-250/45SWF	22876	45
	NISF300-250-250/55SWF	24458	55
	NISF300-250-250/75SWF	27281	75
NISF300-250-250(Q)	NISF300-250-250(Q)/37SWF	21306	37
	NISF300-250-250(Q)/45SWF	22876	45
	NISF300-250-250(Q)/55SWF	24458	55
NISF300-250-315	NISF300-250-315/75SWF	27281	75
	NISF300-250-315/90SWF	28633	90
	NISF300-250-315/110SWF	36944	110
NISF300-250-315(Q)	NISF300-250-315(Q)/75SWF	27281	75
	NISF300-250-315(Q)/90SWF	28633	90
NISF300-250-315(Q)	NISF300-250-315(Q)/110SWF	36944	110
NISF300-250-400	NISF300-250-400/132SWF	по запросу	132
	NISF300-250-400/160SWF	по запросу	160
	NISF300-250-400/200SWF	по запросу	200
NISF300-250-400(Q)	NISF300-250-400(Q)/110SWF	38635	110
	NISF300-250-400(Q)/132SWF	по запросу	132
	NISF300-250-400(Q)/160SWF	по запросу	160
	NISF300-250-400(Q)/200SWF	по запросу	200
NISF350-300-250	NISF350-300-250/75SWF	29854	75
	NISF350-300-250/90SWF	31256	90
	NISF350-300-250/110SWF	39951	110
	NISF350-300-250/132SWF	по запросу	132
NISF350-300-315	NISF350-300-315-132SWF	по запросу	132
	NISF350-300-315-160SWF	по запросу	160
	NISF350-300-315-185SWF	по запросу	185
	NISF350-300-315-200SWF	по запросу	200

NISO

Консольные центробежные насосы
нормального всасывания по

Технические данные:

- Расход: до 1200 м³/ч;
- Напор: до 160 м;
- Мощность: до 200 кВт;
- Температура рабочей среды: -15 °С ~ +110 °С;
- Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
- Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;
- Класс энергоэффективности: IE3;
- Степень защиты: IP55.



2-х полюсные (2900 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо-чугун HT200	USD	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо-нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо-чугун HT200	USD	Мощность (кВт)
NISO50-32-160	NISO50-32-160/3SWHZ	1812	NISO50-32-160/3SWSZ	2092	NISO50-32-160/3SWHZDI	1943	3
	NISO50-32-160/4SWHZ	1997	NISO50-32-160/4SWSZ	2288	NISO50-32-160/4SWHZDI	2140	4
	NISO50-32-160/5.5SWHZ	2416	NISO50-32-160/5.5SWSZ	2731	NISO50-32-160/5.5SWHZDI	2589	5.5
NISO50-32-160G	NISO50-32-160G/2.2SWHZ	2233	NISO50-32-160G/2.2SWSZ	-	NISO50-32-160G/2.2SWHZDI	-	2,2
	NISO50-32-160G/3SWHZ	1978	NISO50-32-160G/3SWSZ	2284	NISO50-32-160G/3SWHZDI	-	3
NISO50-32-200	NISO50-32-200/7.5SWHZ	2603	NISO50-32-200/7.5SWSZ	3006	NISO50-32-200/7.5SWHZDI	2790	7.5
	NISO50-32-200/11SWHZ	3184	NISO50-32-200/11SWSZ	3623	NISO50-32-200/11SWHZDI	3413	11
NISO65-40-200	NISO65-40-200/7.5SWHZ	2604	NISO65-40-200/7.5SWSZ	2960	NISO65-40-200/7.5SWHZDI	2791	7.5
	NISO65-40-200/11SWHZ	3209	NISO65-40-200/11SWSZ	3601	NISO65-40-200/11SWHZDI	3440	11
	NISO65-40-200/15SWHZ	3405	NISO65-40-200/15SWSZ	3808	NISO65-40-200/15SWHZDI	3649	15
NISO65-40-250	NISO65-40-250/18.5SWHZ	3958	NISO65-40-250/18.5SWSZ	4541	NISO65-40-250/18.5SWHZDI	4242	18.5
	NISO65-40-250/22SWHZ	4548	NISO65-40-250/22SWSZ	5169	NISO65-40-250/22SWHZDI	4876	22
	NISO65-40-250/30SWHZ	5709	NISO65-40-250/30SWSZ	6398	NISO65-40-250/30SWHZDI	6120	30
NISO65-40-315	NISO65-40-315/22SWHZ	4774	NISO65-40-315/22SWSZ	6184	NISO65-40-315/22SWHZDI	5118	22
	NISO65-40-315/30SWHZ	5882	NISO65-40-315/30SWSZ	7446	NISO65-40-315/30SWHZDI	6306	30
	NISO65-40-315/37SWHZ	6325	NISO65-40-315/37SWSZ	7949	NISO65-40-315/37SWHZDI	6779	37
	NISO65-40-315/45SWHZ	7616	NISO65-40-315/45SWSZ	9419	NISO65-40-315/45SWHZDI	8165	45
NISO65-50-160	NISO65-50-160/4SWHZ	2022	NISO65-50-160/4SWSZ	2314	NISO65-50-160/4SWHZDI	2168	4
	NISO65-50-160/5.5SWHZ	2442	NISO65-50-160/5.5SWSZ	2758	NISO65-50-160/5.5SWHZDI	2618	5.5
	NISO65-50-160/7.5SWHZ	2490	NISO65-50-160/7.5SWSZ	2808	NISO65-50-160/7.5SWHZDI	2669	7.5
NISO65-50-160G	NISO65-50-160G/3SWHZ	2589	NISO65-50-160G/3SWSZ	-	NISO65-50-160G/3SWHZDI	-	3
	NISO65-50-160G/4SWHZ	2208	NISO65-50-160G/4SWSZ	2526	NISO65-50-160G/4SWHZDI	-	4
	NISO80-65-160G/5.5SWHZ	2790	NISO80-65-160G/5.5SWSZ	-	NISO80-65-160G/5.5SWHZDI	-	5,5
	NISO80-65-160G/7.5SWHZ	2843	NISO80-65-160G/7.5SWSZ	3150	NISO80-65-160G/7.5SWHZDI	-	7,5

2-х полюсные (2900 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Мощность (кВт)
NISO80-50-200	NISO80-50-200/11SWHZ	3265	NISO80-50-200/11SWSZ	3656	NISO80-50-200/11SWHZDI	3498	11
	NISO80-50-200/15SWHZ	3461	NISO80-50-200/15SWSZ	3862	NISO80-50-200/15SWHZDI	3709	15
	NISO80-50-200/18.5SWHZ	3662	NISO80-50-200/18.5SWSZ	4077	NISO80-50-200/18.5SWHZDI	3925	18.5
	NISO80-50-200/22SWHZ	4255	NISO80-50-200/22SWSZ	4705	NISO80-50-200/22SWHZDI	4561	22
NISO80-50-250	NISO80-50-250/30SWHZ	5802	NISO80-50-250/30SWSZ	6433	NISO80-50-250/30SWHZDI	6220	30
	NISO80-50-250/37SWHZ	6244	NISO80-50-250/37SWSZ	6901	NISO80-50-250/37SWHZDI	6694	37
NISO80-50-315	NISO80-50-315/37SWHZ	6451	NISO80-50-315/37SWSZ	8111	NISO80-50-315/37SWHZDI	6913	37
	NISO80-50-315/45SWHZ	7731	NISO80-50-315/45SWSZ	9569	NISO80-50-315/45SWHZDI	8287	45
	NISO80-50-315/55SWHZ	по запросу	NISO80-50-315/55SWSZ	по запросу	NISO80-50-315/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO80-50-315/75SWHZ	по запросу	NISO80-50-315/75SWSZ	по запросу	NISO80-50-315/75SWHZDI	по запросу	75
NISO80-65-160	NISO80-65-160/5.5SWHZ	2555	NISO80-65-160/5.5SWSZ	2833	NISO80-65-160/5.5SWHZDI	2740	5.5
	NISO80-65-160/7.5SWHZ	2603	NISO80-65-160/7.5SWSZ	2884	NISO80-65-160/7.5SWHZDI	2790	7.5
	NISO80-65-160/11SWHZ	3211	NISO80-65-160/11SWSZ	3529	NISO80-65-160/11SWHZDI	3442	11
	NISO80-65-160/15SWHZ	3406	NISO80-65-160/15SWSZ	3734	NISO80-65-160/15SWHZDI	3651	15
NISO100-65-200	NISO100-65-200/18.5SWHZ	4103	NISO100-65-200/18.5SWSZ	4585	NISO100-65-200/18.5SWHZDI	4398	18.5
	NISO100-65-200/22SWHZ	4695	NISO100-65-200/22SWSZ	5214	NISO100-65-200/22SWHZDI	5035	22
	NISO100-65-200/30SWHZ	5863	NISO100-65-200/30SWSZ	6451	NISO100-65-200/30SWHZDI	6285	30
	NISO100-65-200/37SWHZ	6305	NISO100-65-200/37SWSZ	6919	NISO100-65-200/37SWHZDI	6759	37
NISO100-65-200G	NISO100-65-200G/18.5SWHZ	4480	NISO100-65-200G/18.5SWSZ	5008	NISO100-65-200G/18.5SWHZDI	-	18,5
	NISO100-65-200G/22SWHZ	5129	NISO100-65-200G/22SWSZ	5694	NISO100-65-200G/22SWHZDI	-	22
	NISO100-65-200G/30SWHZ	6403	NISO100-65-200G/30SWSZ	7044	NISO100-65-200G/30SWHZDI	-	30
	NISO100-65-200G/37SWHZ	6886	NISO100-65-200G/37SWSZ	7557	NISO100-65-200G/37SWHZDI	-	37
NISO100-65-250	NISO100-65-250/45SWHZ	7906	NISO100-65-250/45SWSZ	8789	NISO100-65-250/45SWHZDI	8475	45
	NISO100-65-250/55SWHZ	по запросу	NISO100-65-250/55SWSZ	по запросу	NISO100-65-250/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO100-65-250/75SWHZ	по запросу	NISO100-65-250/75SWSZ	по запросу	NISO100-65-250/75SWHZDI	по запросу	75
NISO100-65-250G	NISO100-65-250G/45SWHZ	8634	NISO100-65-250G/45SWSZ	9599	NISO100-65-250G/45SWHZDI	-	45
	NISO100-65-250G/55SWHZ	9946	NISO100-65-250G/55SWSZ	10989	NISO100-65-250G/55SWHZDI	-	55
NISO100-65-315	NISO100-65-315/90SWHZ	по запросу	NISO100-65-315/90SWSZ	по запросу	NISO100-65-315/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO100-65-315/110SWHZ	по запросу	NISO100-65-315/110SWSZ	по запросу	NISO100-65-315/110SWHZDI	по запросу	110
NISO100-65-315G	NISO100-65-315G/75SWHZ	14889	NISO100-65-315G/75SWSZ	15093	NISO100-65-315G/75SWHZDI	-	75
	NISO100-65-315G/90SWHZ	13853	NISO100-65-315G/90SWSZ	14878	NISO100-65-315G/90SWHZDI	-	90
NISO100-80-160	NISO100-80-160/11SWHZ	3516	NISO100-80-160/11SWSZ	3879	NISO100-80-160/11SWHZDI	3769	11
	NISO100-80-160/15SWHZ	3711	NISO100-80-160/15SWSZ	4086	NISO100-80-160/15SWHZDI	3979	15
	NISO100-80-160/18.5SWHZ	3902	NISO100-80-160/18.5SWSZ	4288	NISO100-80-160/18.5SWHZDI	4184	18.5
	NISO100-80-160/22SWHZ	4524	NISO100-80-160/22SWSZ	4948	NISO100-80-160/22SWHZDI	4851	22
NISO125-100-200	NISO125-100-200/30SWHZ	6049	NISO125-100-200/30SWSZ	6686	NISO125-100-200/30SWHZDI	6483	30
	NISO125-100-200/37SWHZ	6490	NISO125-100-200/37SWSZ	7154	NISO125-100-200/37SWHZDI	6958	37
	NISO125-100-200/45SWHZ	7921	NISO125-100-200/45SWSZ	8670	NISO125-100-200/45SWHZDI	8491	45
	NISO125-100-200/55SWHZ	по запросу	NISO125-100-200/55SWSZ	по запросу	NISO125-100-200/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO125-100-200/75SWHZ	по запросу	NISO125-100-200/75SWSZ	по запросу	NISO125-100-200/75SWHZDI	по запросу	75
NISO125-100-200(Q)	NISO125-100-200(Q)/30SWHZ	6606	NISO125-100-200(Q)/30SWSZ	7301	NISO125-100-200(Q)/30SWHZDI	-	30
	NISO125-100-200(Q)/37SWHZ	7088	NISO125-100-200(Q)/37SWSZ	7813	NISO125-100-200(Q)/37SWHZDI	-	37
NISO125-100-200G	NISO125-100-200G/30SWHZ	6606	NISO125-100-200G/30SWSZ	7301	NISO125-100-200G/30SWHZDI	-	30
	NISO125-100-200G/37SWHZ	7088	NISO125-100-200G/37SWSZ	7813	NISO125-100-200G/37SWHZDI	-	37
	NISO125-100-200G/45SWHZ	8651	NISO125-100-200G/45SWSZ	9468	NISO125-100-200G/45SWHZDI	-	45
	NISO125-100-200G/55SWHZ	9963	NISO125-100-200G/55SWSZ	10858	NISO125-100-200G/55SWHZDI	-	55
	NISO125-100-200G/75SWHZ	12382	NISO125-100-200G/75SWSZ	13422	NISO125-100-200G/75SWHZDI	-	75
NISO125-100-250	NISO125-100-250/75SWHZ	по запросу	NISO125-100-250/75SWSZ	по запросу	NISO125-100-250/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO125-100-250/90SWHZ	по запросу	NISO125-100-250/90SWSZ	по запросу	NISO125-100-250/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO125-100-250/110SWHZ	по запросу	NISO125-100-250/110SWSZ	по запросу	NISO125-100-250/110SWHZDI	по запросу	110
NISO125-100-250G	NISO125-100-250G/75SWHZ	13065	NISO125-100-250G/75SWSZ	14340	NISO125-100-250G/75SWHZDI	-	75
	NISO125-100-250G/90SWHZ	13907	NISO125-100-250G/90SWSZ	15232	NISO125-100-250G/90SWHZDI	-	90

2-х полюсные (2900 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Мощность (кВт)
NISO125-100-315	NISO125-100-315/90SWHZ	по запросу	NISO125-100-315/90SWSZ	по запросу	NISO125-100-315/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO125-100-315/110SWHZ	по запросу	NISO125-100-315/110SWSZ	по запросу	NISO125-100-315/110SWHZDI	по запросу	110
	NISO125-100-315/132SWHZ	по запросу	NISO125-100-315/132SWSZ	по запросу	NISO125-100-315/132SWHZDI	по запросу	132
	NISO125-100-315/160SWHZ	по запросу	NISO125-100-315/160SWSZ	по запросу	NISO125-100-315/160SWHZDI	по запросу	160
NISO125-100-315G	NISO125-100-315G/110SWHZ	21697	NISO125-100-315G/110SWSZ	23599	NISO125-100-315G/110SWHZDI	-	110
	NISO125-100-315G/132SWHZ	22898	NISO125-100-315G/132SWSZ	24872	NISO125-100-315G/132SWHZDI	-	132
	NISO125-100-315G/160SWHZ	24200	NISO125-100-315G/160SWSZ	26251	NISO125-100-315G/160SWHZDI	-	160
4-х полюсные (1450 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Мощность (кВт)
NISO50-32-160	NISO50-32-160/0.55SWHZ	1506	NISO50-32-160/0.55SWSZ	1767	NISO50-32-160/0.55SWHZDI	1614	0.55
	NISO50-32-160/0.75SWHZ	1515	NISO50-32-160/0.75SWSZ	1778	NISO50-32-160/0.75SWHZDI	1625	0.75
NISO50-32-200	NISO50-32-200/1.1SWHZ	1713	NISO50-32-200/1.1SWSZ	2064	NISO50-32-200/1.1SWHZDI	1835	1.1
	NISO50-32-200/1.5SWHZ	1780	NISO50-32-200/1.5SWSZ	2135	NISO50-32-200/1.5SWHZDI	1908	1.5
NISO65-40-200	NISO65-40-200/1.1SWHZ	1723	NISO65-40-200/1.1SWSZ	2026	NISO65-40-200/1.1SWHZDI	1847	1.1
	NISO65-40-200/1.5SWHZ	1797	NISO65-40-200/1.5SWSZ	2105	NISO65-40-200/1.5SWHZDI	1927	1.5
	NISO65-40-200/2.2SWHZ	1933	NISO65-40-200/2.2SWSZ	2249	NISO65-40-200/2.2SWHZDI	2071	2.2
NISO65-40-250	NISO65-40-250/3SWHZ	2381	NISO65-40-250/3SWSZ	2872	NISO65-40-250/3SWHZDI	2553	3
NISO65-40-315	NISO65-40-315/4SWHZ	2838	NISO65-40-315/4SWSZ	3981	NISO65-40-315/4SWHZDI	3042	4
	NISO65-40-315/5.5SWHZ	3264	NISO65-40-315/5.5SWSZ	4465	NISO65-40-315/5.5SWHZDI	3498	5.5
NISO65-50-160	NISO65-50-160/0.55SWHZ	1531	NISO65-50-160/0.55SWSZ	1792	NISO65-50-160/0.55SWHZDI	1641	0.55
	NISO65-50-160/0.75SWHZ	1546	NISO65-50-160/0.75SWSZ	1808	NISO65-50-160/0.75SWHZDI	1657	0.75
	NISO65-50-160/1.1SWHZ	1649	NISO65-50-160/1.1SWSZ	1916	NISO65-50-160/1.1SWHZDI	1767	1.1
NISO80-50-200	NISO80-50-200/1.5SWHZ	1864	NISO80-50-200/1.5SWSZ	2171	NISO80-50-200/1.5SWHZDI	1998	1.5
	NISO80-50-200/2.2SWHZ	2000	NISO80-50-200/2.2SWSZ	2316	NISO80-50-200/2.2SWHZDI	2144	2.2
	NISO80-50-200/3SWHZ	2079	NISO80-50-200/3SWSZ	2399	NISO80-50-200/3SWHZDI	2229	3
NISO80-50-250	NISO80-50-250/4SWHZ	2656	NISO80-50-250/4SWSZ	3010	NISO80-50-250/4SWHZDI	2847	4
	NISO80-50-250/5.5SWHZ	3146	NISO80-50-250/5.5SWSZ	3529	NISO80-50-250/5.5SWHZDI	3371	5.5
NISO80-50-315	NISO80-50-315/5.5SWHZ	3441	NISO80-50-315/5.5SWSZ	4687	NISO80-50-315/5.5SWHZDI	3688	5.5
	NISO80-50-315/7.5SWHZ	3543	NISO80-50-315/7.5SWSZ	4803	NISO80-50-315/7.5SWHZDI	3798	7.5
NISO80-65-160	NISO80-65-160/0.75SWHZ	1627	NISO80-65-160/0.75SWSZ	1848	NISO80-65-160/0.75SWHZDI	1743	0.75
	NISO80-65-160/1.1SWHZ	1732	NISO80-65-160/1.1SWSZ	1961	NISO80-65-160/1.1SWHZDI	1856	1.1
	NISO80-65-160/1.5SWHZ	1807	NISO80-65-160/1.5SWSZ	2039	NISO80-65-160/1.5SWHZDI	1936	1.5
NISO100-65-200	NISO100-65-200/3SWHZ	2516	NISO100-65-200/3SWSZ	2906	NISO100-65-200/3SWHZDI	2698	3
	NISO100-65-200/4SWHZ	2731	NISO100-65-200/4SWSZ	3131	NISO100-65-200/4SWHZDI	2928	4
	NISO100-65-200/5.5SWHZ	3222	NISO100-65-200/5.5SWSZ	3653	NISO100-65-200/5.5SWHZDI	3454	5.5
NISO100-65-200G	NISO100-65-200G/3SWHZ	2749	NISO100-65-200G/3SWSZ	3173	NISO100-65-200G/3SWHZDI	-	3
	NISO100-65-200G/4SWHZ	2983	NISO100-65-200G/4SWSZ	3421	NISO100-65-200G/4SWHZDI	-	4
NISO100-65-250	NISO100-65-250/5.5SWHZ	3364	NISO100-65-250/5.5SWSZ	3977	NISO100-65-250/5.5SWHZDI	3606	5.5
	NISO100-65-250/7.5SWHZ	3529	NISO100-65-250/7.5SWSZ	4151	NISO100-65-250/7.5SWHZDI	3783	7.5
NISO100-65-250G	NISO100-65-250G/5.5SWHZ	3674	NISO100-65-250G/5.5SWSZ	4343	NISO100-65-250G/5.5SWHZDI	-	5,5
	NISO100-65-250G/7.5SWHZ	3853	NISO100-65-250G/7.5SWSZ	4533	NISO100-65-250G/7.5SWHZDI	-	7,5
NISO100-65-315	NISO100-65-315/11SWHZ	4584	NISO100-65-315/11SWSZ	5039	NISO100-65-315/11SWHZDI	4915	11
	NISO100-65-315/15SWHZ	4806	NISO100-65-315/15SWSZ	5272	NISO100-65-315/15SWHZDI	5150	15
NISO100-65-315G	NISO100-65-315G/11SWHZ	5007	NISO100-65-315G/11SWSZ	5503	NISO100-65-315G/11SWHZDI	-	11
	NISO100-65-315G/15SWHZ	5247	NISO100-65-315G/15SWSZ	5758	NISO100-65-315G/15SWHZDI	-	15
NISO100-80-160	NISO100-80-160/1.5SWHZ	2223	NISO100-80-160/1.5SWSZ	2509	NISO100-80-160/1.5SWHZDI	2383	1.5
	NISO100-80-160/2.2SWHZ	2363	NISO100-80-160/2.2SWSZ	2658	NISO100-80-160/2.2SWHZDI	2533	2.2
	NISO100-80-160/3SWHZ	2443	NISO100-80-160/3SWSZ	2742	NISO100-80-160/3SWHZDI	2619	3

4-х полюсные (1450 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Мощность (кВт)
NISO125-100-200	NISO125-100-200/4SWHZ	2925	NISO125-100-200/4SWSZ	3376	NISO125-100-200/4SWHZDI	3136	4
	NISO125-100-200/5.5SWHZ	3384	NISO125-100-200/5.5SWSZ	3862	NISO125-100-200/5.5SWHZDI	3628	5.5
	NISO125-100-200/7.5SWHZ	3543	NISO125-100-200/7.5SWSZ	4031	NISO125-100-200/7.5SWHZDI	3798	7.5
	NISO125-100-200/11SWHZ	3956	NISO125-100-200/11SWSZ	4467	NISO125-100-200/11SWHZDI	4240	11
NISO125-100-200G	NISO125-100-200G/4SWHZ	3195	NISO125-100-200G/4SWSZ	3687	NISO125-100-200G/4SWHZDI	-	4
	NISO125-100-200G/5.5SWHZ	3698	NISO125-100-200G/5.5SWSZ	4218	NISO125-100-200G/5.5SWHZDI	-	5,5
	NISO125-100-200G/7.5SWHZ	3870	NISO125-100-200G/7.5SWSZ	4402	NISO125-100-200G/7.5SWHZDI	-	7,5
NISO125-100-250	NISO125-100-250/15SWHZ	4855	NISO125-100-250/15SWSZ	5598	NISO125-100-250/15SWHZDI	5203	15
NISO125-100-250G	NISO125-100-250G/11SWHZ	6792	NISO125-100-250G/11SWSZ	7305	NISO125-100-250G/11SWHZDI	-	11
NISO125-100-315	NISO125-100-315/11SWHZ	4824	NISO125-100-315/11SWSZ	5667	NISO125-100-315/11SWHZDI	5172	11
	NISO125-100-315/18.5SWHZ	5630	NISO125-100-315/18.5SWSZ	6522	NISO125-100-315/18.5SWHZDI	6036	18.5
	NISO125-100-315/22SWHZ	5842	NISO125-100-315/22SWSZ	6746	NISO125-100-315/22SWHZDI	6264	22
	NISO125-100-315/30SWHZ	7058	NISO125-100-315/30SWSZ	8034	NISO125-100-315/30SWHZDI	7566	30
NISO125-100-315G	NISO125-100-315G/15SWHZ	7003	NISO125-100-315G/15SWSZ	7631	NISO125-100-315G/15SWHZDI	-	15
	NISO125-100-315G/18.5SWHZ	6149	NISO125-100-315G/18.5SWSZ	7123	NISO125-100-315G/18.5SWHZDI	-	18,5
NISO125-80-400	NISO125-80-400/15SWHZ	5214	NISO125-80-400/15SWSZ	7428	NISO125-80-400/15SWHZDI	5589	15
	NISO125-80-400/18.5SWHZ	5807	NISO125-80-400/18.5SWSZ	8104	NISO125-80-400/18.5SWHZDI	6226	18.5
	NISO125-80-400/22SWHZ	6077	NISO125-80-400/22SWSZ	8410	NISO125-80-400/22SWHZDI	6514	22
	NISO125-80-400/30SWHZ	7353	NISO125-80-400/30SWSZ	9862	NISO125-80-400/30SWHZDI	7882	30
	NISO125-80-400/37SWHZ	7938	NISO125-80-400/37SWSZ	10531	NISO125-80-400/37SWHZDI	8511	37
NISO125-100-400	NISO125-100-400/30SWHZ	7568	NISO125-100-400/30SWSZ	8495	NISO125-100-400/30SWHZDI	8112	30
	NISO125-100-400/37SWHZ	8102	NISO125-100-400/37SWSZ	10729	NISO125-100-400/37SWHZDI	8684	37
	NISO125-100-400/45SWHZ	9474	NISO125-100-400/45SWSZ	12292	NISO125-100-400/45SWHZDI	10157	45
NISO125-100-400G	NISO125-100-400G/30SWHZ	8267	NISO125-100-400G/30SWSZ	9279	NISO125-100-400G/30SWHZDI	-	30
	NISO125-100-400G/37SWHZ	8848	NISO125-100-400G/37SWSZ	11718	NISO125-100-400G/37SWHZDI	-	37
	NISO125-100-400G/45SWHZ	10348	NISO125-100-400G/45SWSZ	13424	NISO125-100-400G/45SWHZDI	-	45
NISO150-125-250	NISO150-125-250/11SWHZ	4959	NISO150-125-250/11SWSZ	5712	NISO150-125-250/11SWHZDI	5315	11
	NISO150-125-250/15SWHZ	5196	NISO150-125-250/15SWSZ	5964	NISO150-125-250/15SWHZDI	5570	15
	NISO150-125-250/18.5SWHZ	5743	NISO150-125-250/18.5SWSZ	6543	NISO150-125-250/18.5SWHZDI	6157	18.5
	NISO150-125-250/22SWHZ	5960	NISO150-125-250/22SWSZ	6764	NISO150-125-250/22SWHZDI	6389	22
NISO150-125-250G	NISO150-125-250G/15SWHZ	5675	NISO150-125-250G/15SWSZ	6514	NISO150-125-250G/15SWHZDI	-	15
	NISO150-125-250G/18.5SWHZ	6273	NISO150-125-250G/18.5SWSZ	7146	NISO150-125-250G/18.5SWHZDI	-	18,5
	NISO150-125-250G/22SWHZ	6509	NISO150-125-250G/22SWSZ	7387	NISO150-125-250G/22SWHZDI	-	22
NISO150-125-315	NISO150-125-315/30SWHZ	7793	NISO150-125-315/30SWSZ	9417	NISO150-125-315/30SWHZDI	8354	30
	NISO150-125-315/37SWHZ	8279	NISO150-125-315/37SWSZ	9933	NISO150-125-315/37SWHZDI	8874	37
NISO150-125-315(Q)	NISO150-125-315(Q)/22SWHZ	8579	NISO150-125-315(Q)/22SWSZ	9679	NISO150-125-315(Q)/22SWHZDI	-	22
	NISO150-125-315(Q)/30SWHZ	8511	NISO150-125-315(Q)/30SWSZ	10285	NISO150-125-315(Q)/30SWHZDI	-	30
NISO150-125-315G	NISO150-125-315G/30SWHZ	8511	NISO150-125-315G/30SWSZ	10285	NISO150-125-315G/30SWHZDI	-	30
	NISO150-125-315G/37SWHZ	9041	NISO150-125-315G/37SWSZ	10848	NISO150-125-315G/37SWHZDI	-	37
NISO150-125-400	NISO150-125-400/45SWHZ	10106	NISO150-125-400/45SWSZ	11809	NISO150-125-400/45SWHZDI	10834	45
	NISO150-125-400/55SWHZ	по запросу	NISO150-125-400/55SWSZ	по запросу	NISO150-125-400/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO150-125-400/75SWHZ	по запросу	NISO150-125-400/75SWSZ	по запросу	NISO150-125-400/75SWHZDI	по запросу	75
NISO150-125-400G	NISO150-125-400(Q)/37SWHZ	11284	NISO150-125-400(Q)/37SWSZ	12461	NISO150-125-400(Q)/37SWHZDI	-	37
	NISO150-125-400G/45SWHZ	11037	NISO150-125-400G/45SWSZ	12897	NISO150-125-400G/45SWHZDI	-	45
	NISO150-125-400G/55SWHZ	12275	NISO150-125-400G/55SWSZ	14209	NISO150-125-400G/55SWHZDI	-	55
	NISO150-125-400G/75SWHZ	14469	NISO150-125-400G/75SWSZ	16534	NISO150-125-400G/75SWHZDI	-	75
NISO200-150-250(Q)	NISO200-150-250(Q)/11SWHZ	7246	NISO200-150-250(Q)/11SWSZ	8487	NISO200-150-250(Q)/11SWHZDI	-	11
	NISO200-150-250(Q)/15SWHZ	7724	NISO200-150-250(Q)/15SWSZ	8965	NISO200-150-250(Q)/15SWHZDI	-	15
	NISO200-150-250(Q)/18.5SWHZ	8416	NISO200-150-250(Q)/18.5SWSZ	9657	NISO200-150-250(Q)/18.5SWHZDI	-	18,5
	NISO200-150-250(Q)/22SWHZ	9282	NISO200-150-250(Q)/22SWSZ	10525	NISO200-150-250(Q)/22SWHZDI	-	22

4-х полюсные (1450 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Мощность (кВт)
NISO200-150-250G	NISO200-150-250G/15SWHZ	7724	NISO200-150-250G/15SWSZ	8965	NISO200-150-250G/15SWHZDI	-	15
	NISO200-150-250G/18.5SWHZ	8416	NISO200-150-250G/18.5SWSZ	9657	NISO200-150-250G/18.5SWHZDI	-	18,5
	NISO200-150-250G/22SWHZ	9282	NISO200-150-250G/22SWSZ	10525	NISO200-150-250G/22SWHZDI	-	22
	NISO200-150-250G/30SWHZ	10490	NISO200-150-250G/30SWSZ	11731	NISO200-150-250G/30SWHZDI	-	30
NISO200-150-315	NISO200-150-315/37SWHZ	10072	NISO200-150-315/37SWSZ	11959	NISO200-150-315/37SWHZDI	10348	37
	NISO200-150-315/45SWHZ	11201	NISO200-150-315/45SWSZ	13155	NISO200-150-315/45SWHZDI	11507	45
	NISO200-150-315/55SWHZ	по запросу	NISO200-150-315/55SWSZ	по запросу	NISO200-150-315/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO200-150-315/75SWHZ	по запросу	NISO200-150-315/75SWSZ	по запросу	NISO200-150-315/75SWHZDI	по запросу	75
NISO200-150-315G	NISO200-150-315G/37SWHZ	11000	NISO200-150-315G/37SWSZ	13060	NISO200-150-315G/37SWHZDI	-	37
	NISO200-150-315G/45SWHZ	12233	NISO200-150-315G/45SWSZ	14367	NISO200-150-315G/45SWHZDI	-	45
	NISO200-150-315G/55SWHZ	по запросу	NISO200-150-315G/55SWSZ	по запросу	NISO200-150-315G/55SWHZDI	-	55
NISO200-150-400	NISO200-150-400/75SWHZ	по запросу	NISO200-150-400/75SWSZ	по запросу	NISO200-150-400/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO200-150-400/90SWHZ	по запросу	NISO200-150-400/90SWSZ	по запросу	NISO200-150-400/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO200-150-400/110SWHZ	по запросу	NISO200-150-400/110SWSZ	по запросу	NISO200-150-400/110SWHZDI	по запросу	110
NISO200-150-400G	NISO200-150-400G/75SWHZ	16309	NISO200-150-400G/75SWSZ	19474	NISO200-150-400G/75SWHZDI	-	75
	NISO200-150-400G/90SWHZ	17618	NISO200-150-400G/90SWSZ	20857	NISO200-150-400G/90SWHZDI	-	90
	NISO200-150-400G/110SWHZ	26658	NISO200-150-400G/110SWSZ	30439	NISO200-150-400G/110SWHZDI	-	110
	NISO250-200-250/22SWHZ	10844	NISO250-200-250/22SWSZ	12591	NISO250-200-250/22SWHZDI	-	22
NISO250-200-250	NISO250-200-250/30SWHZ	12403	NISO250-200-250/30SWSZ	14151	NISO250-200-250/30SWHZDI	-	30
	NISO250-200-250/37SWHZ	12664	NISO250-200-250/37SWSZ	14410	NISO250-200-250/37SWHZDI	-	37
	NISO250-200-250/45SWHZ	16390	NISO250-200-250/45SWSZ	18137	NISO250-200-250/45SWHZDI	-	45
NISO250-200-315	NISO250-200-315/37SWHZ	11815	NISO250-200-315/37SWSZ	12964	NISO250-200-315/37SWHZDI	12065	37
	NISO250-200-315/45SWHZ	13080	NISO250-200-315/45SWSZ	14207	NISO250-200-315/45SWHZDI	13356	45
	NISO250-200-315/55SWHZ	по запросу	NISO250-200-315/55SWSZ	по запросу	NISO250-200-315/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO250-200-315/75SWHZ	по запросу	NISO250-200-315/75SWSZ	по запросу	NISO250-200-315/75SWHZDI	по запросу	75
NISO250-200-400	NISO250-200-400/90SWHZ	по запросу	NISO250-200-400/90SWSZ	по запросу	NISO250-200-400/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO250-200-400/110SWHZ	по запросу	NISO250-200-400/110SWSZ	по запросу	NISO250-200-400/110SWHZDI	по запросу	110
	NISO250-200-400/132SWHZ	по запросу	NISO250-200-400/132SWSZ	по запросу	NISO250-200-400/132SWHZDI	по запросу	132
	NISO250-200-400/160SWHZ	по запросу	NISO250-200-400/160SWSZ	по запросу	NISO250-200-400/160SWHZDI	по запросу	160
NISO300-250-250	NISO300-250-250/45SWHZ	15756	NISO300-250-250/45SWSZ	17925	NISO300-250-250/45SWHZDI	-	45
	NISO300-250-250/55SWHZ	17479	NISO300-250-250/55SWSZ	19648	NISO300-250-250/55SWHZDI	-	55
	NISO300-250-250/75SWHZ	19572	NISO300-250-250/75SWSZ	21741	NISO300-250-250/75SWHZDI	-	75
NISO300-250-250(Q)	NISO300-250-250(Q)/37SWHZ	14011	NISO300-250-250(Q)/37SWSZ	16179	NISO300-250-250(Q)/37SWHZDI	-	37
	NISO300-250-250(Q)/45SWHZ	15756	NISO300-250-250(Q)/45SWSZ	17925	NISO300-250-250(Q)/45SWHZDI	-	45
	NISO300-250-250(Q)/55SWHZ	по запросу	NISO300-250-250(Q)/55SWSZ	по запросу	NISO300-250-250(Q)/55SWHZDI	-	55
NISO300-250-315	NISO300-250-315/75SWHZ	/	NISO300-250-315/75SWSZ	по запросу	NISO300-250-315/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO300-250-315/90SWHZ	/	NISO300-250-315/90SWSZ	по запросу	NISO300-250-315/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO300-250-315/110SWHZ	/	NISO300-250-315/110SWSZ	по запросу	NISO300-250-315/110SWHZDI	по запросу	110
NISO300-250-315(Q)	NISO300-250-315(Q)/75SWHZ	/	NISO300-250-315(Q)/75SWSZ	по запросу	NISO300-250-315(Q)/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO300-250-315(Q)/90SWHZ	/	NISO300-250-315(Q)/90SWSZ	по запросу	NISO300-250-315(Q)/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO300-250-315(Q)/110SWHZ	/	NISO300-250-315(Q)/110SWSZ	по запросу	NISO300-250-315(Q)/110SWHZDI	по запросу	110
NISO300-250-400	NISO300-250-400/132SWHZ	/	NISO300-250-400/132SWSZ	по запросу	NISO300-250-400/132SWHZDI	по запросу	132
	NISO300-250-400/160SWHZ	/	NISO300-250-400/160SWSZ	по запросу	NISO300-250-400/160SWHZDI	по запросу	160
	NISO300-250-400/200SWHZ	/	NISO300-250-400/200SWSZ	по запросу	NISO300-250-400/200SWHZDI	по запросу	200
NISO300-250-400(Q)	NISO300-250-400(Q)/110SWHZ	/	NISO300-250-400(Q)/110SWSZ	по запросу	NISO300-250-400(Q)/110SWHZDI	по запросу	110
	NISO300-250-400(Q)/132SWHZ	/	NISO300-250-400(Q)/132SWSZ	по запросу	NISO300-250-400(Q)/132SWHZDI	по запросу	132
	NISO300-250-400(Q)/160SWHZ	/	NISO300-250-400(Q)/160SWSZ	по запросу	NISO300-250-400(Q)/160SWHZDI	по запросу	160
	NISO300-250-400(Q)/200SWHZ	/	NISO300-250-400(Q)/200SWSZ	по запросу	NISO300-250-400(Q)/200SWHZDI	по запросу	200
NISO350-300-250	NISO350-300-250/110SWHZ	по запросу	NISO350-300-250/110SWSZ	по запросу	NISO350-300-250/110SWHZDI	-	110
	NISO350-300-250/132SWHZ	по запросу	NISO350-300-250/132SWSZ	по запросу	NISO350-300-250/132SWHZDI	-	132
	NISO350-300-250/75SWHZ	по запросу	NISO350-300-250/75SWSZ	по запросу	NISO350-300-250/75SWHZDI	-	75
	NISO350-300-250/90SWHZ	по запросу	NISO350-300-250/90SWSZ	по запросу	NISO350-300-250/90SWHZDI	-	90

4-х полюсные (1450 об/мин)							
Модель	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304	USD	Проточн. часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200	USD	Мощность (кВт)
NISO350-300-315	NISO350-300-315/132SWHZ	по запросу	NISO350-300-315/132SWSZ	по запросу	NISO350-300-315/132SWHZDI	-	132
	NISO350-300-315/160SWHZ	по запросу	NISO350-300-315/160SWSZ	по запросу	NISO350-300-315/160SWHZDI	-	160
	NISO350-300-315/185SWHZ	по запросу	NISO350-300-315/185SWSZ	по запросу	NISO350-300-315/185SWHZDI	-	185
	NISO350-300-315/200SWHZ	по запросу	NISO350-300-315/200SWSZ	по запросу	NISO350-300-315/200SWHZDI	-	200

ZS

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания штампованные

Технические данные:

Расход: до 200 м³/ч;

Напор: до 70 м;

Мощность: до 37 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °C ~ +100 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304/ AISI 316

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



ZS	65	-	50	-	200	/	11						
Диаметр всасывающего патруб­ка (мм)	Номиналь­ный диаметр рабочего колеса (мм)		Подключение		Исполнение:		Материал пары трения торцевого уплотнения:		Опции (несколько опций возможно):				
Диаметр напорного патруб­ка (мм)	Мощность электродвигателя (кВт)		S: 3ф. до 3 кВт: 3 x 220/380 В Y/Δ, От 4 кВт 3 x 380 В D: 1ф. 1 x 220 В B: только насосная часть		C: стандартное Материал корпуса и рабочего колеса: S: нерж. ст. AISI 304 L: нерж. ст. AISI 316		(пусто) - BS (Graphite/SiC) (стандартное исполнение) S: S2S1 (SiC/SiC) - <u>Стандарт на Гликоль + EPDM</u>		F: FKM (до +120C) E: EPDM – стандарт Гликоль + SiC/SiC C: PTC (в обмотке э/д) P: PT100 (в обмотке э/д, в подшипниках от 11 кВт)				
*: Специальное исполнение насоса													

Модель	Материал корпуса и рабочего колеса AISI 304		Материал корпуса и рабочего колеса AISI 316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
ZS50-32-160	ZS50-32-160/1.1SSC	1138	ZS50-32-160/1.1SLC	1479	1.1
	ZS50-32-160/1.5SSC	1231	ZS50-32-160/1.5SLC	1600	1.5
	ZS50-32-160/2.2SSC	1284	ZS50-32-160/2.2SLC	1669	2.2
ZS50-32-200	ZS50-32-200/3SSC	1579	ZS50-32-200/3SLC	2054	3
	ZS50-32-200/4SSC	1831	ZS50-32-200/4SLC	2381	4
	ZS50-32-200/5.5SSC	2273	ZS50-32-200/5.5SLC	2955	5.5
ZS65-40-125	ZS65-40-125/1.5SSC	1265	ZS65-40-125/1.5SLC	1643	1.5
	ZS65-40-125/2.2SSC	1328	ZS65-40-125/2.2SLC	1725	2.2

Модель	Материал корпуса и рабочего колеса AISI 304		Материал корпуса и рабочего колеса AISI 316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
ZS65-40-125	ZS65-40-125/3SSC	1642	ZS65-40-125/3SLC	2134	3
ZS65-40-160	ZS65-40-160/4SSC	1894	ZS65-40-160/4SLC	2462	4
ZS65-40-200	ZS65-40-200/5.5SSC	2336	ZS65-40-200/5.5SLC	3037	5.5
	ZS65-40-200/7.5SSC	2381	ZS65-40-200/7.5SLC	3095	7.5
	ZS65-40-200/11SSC	2805	ZS65-40-200/11SLC	3646	11
ZS65-50-125	ZS65-50-125/3SSC	1704	ZS65-50-125/3SLC	2215	3
	ZS65-50-125/4SSC	1957	ZS65-50-125/4SLC	2545	4
ZS65-50-160	ZS65-50-160/5.5SSC	2398	ZS65-50-160/5.5SLC	3117	5.5
ZS65-50-200	ZS65-50-200/7.5SSC	2461	ZS65-50-200/7.5SLC	3199	7.5
	ZS65-50-200/9.2SSC	2525	ZS65-50-200/9.2SLC	3283	9.2
ZS65-50-200	ZS65-50-200/11SSC	2778	ZS65-50-200/11SLC	3610	11
	ZS65-50-200/15SSC	2966	ZS65-50-200/15SLC	3855	15
	ZS65-50-200/18.5SSC	3155	ZS65-50-200/18.5SLC	4102	18.5
ZS80-65-125	ZS80-65-125/5.5SSC	2599	ZS80-65-125/5.5SLC	3378	5.5
	ZS80-65-125/7.5SSC	2655	ZS80-65-125/7.5SLC	3451	7.5
	ZS80-65-125/9.2SSC	2861	ZS80-65-125/9.2SLC	3720	9.2
ZS80-65-160	ZS80-65-160/11SSC	3573	ZS80-65-160/11SLC	4644	11
	ZS80-65-160/15SSC	3797	ZS80-65-160/15SLC	4937	15
ZS80-65-200	ZS80-65-200/18.5SSC	4112	ZS80-65-200/18.5SLC	5347	18.5
	ZS80-65-200/22SSC	5123	ZS80-65-200/22SLC	6660	22
	ZS80-65-200/30SSC	6549	ZS80-65-200/30SLC	8515	30
ZS100-80-160	ZS100-80-160/11SSC	3570	ZS100-80-160/11SLC	4640	11
	ZS100-80-160/15SSC	3794	ZS100-80-160/15SLC	4932	15
	ZS100-80-160/18.5SSC	3977	ZS100-80-160/18.5SLC	5171	18.5
ZS100-80-200	ZS100-80-200/22SSC	5241	ZS100-80-200/22SLC	6814	22
	ZS100-80-200/30SSC	6670	ZS100-80-200/30SLC	8671	30
	ZS100-80-200/37SSC	7186	ZS100-80-200/37SLC	9341	37

MS

Горизонтальные центробежные насосы нормального всасывания из нержавеющей стали

Технические данные:

Расход: до 27 м³/ч;

Напор: до 29 м;

Мощность: до 2.2 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °C ~ +85 °C;

Максимальное рабочее давление: до 8 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304 (AISI 316 - по запросу*);

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



MS 330 / 2,2



Номинальный расход (л/мин)

Мощность электродвигателя (кВт)

Подключение:

S: 3 x 220/380 В

D: 1 x 220 В

Материал рабочего колеса:

S: нерж. ст. AISI 304

L: нерж. ст. AISI 316

Исполнение:

C: стандартное

Модель	3 x 380 В		1 x 220 В		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
MS60/0.37	MS60/0.37SSC	349	MS60/0.37DSC	384	0.37
MS60/0.55	MS60/0.55SSC	379	MS60/0.55DSC	415	0.55
MS60/0.75	MS60/0.75SSC	466	MS60/0.75DSC	514	0.75
MS100/0.55	MS100/0.55SSC	373	MS100/0.55DSC	410	0.55
MS100/1.1	MS100/1.1SSC	546	MS100/1.1DSC	612	1.1
MS160/0.75	MS160/0.75SSC	464	MS160/0.75DSC	512	0.75
MS160/1.1	MS160/1.1SSC	549	MS160/1.1DSC	617	1.1
MS250/1.1	MS250/1.1SSC	547	MS250/1.1DSC	614	1.1
MS250/1.5	MS250/1.5SSC	621	MS250/1.5DSC	682	1.5
MS250/2.2	MS250/2.2SSC	665	MS250/2.2DSC	714	2.2
MS330/1.5	MS330/1.5SSC	621	MS330/1.5DSC	682	1.5
MS330/2.2	MS330/2.2SSC	665	MS330/2.2DSC	714	2.2
MS60/0.37	MS60/0.37SLC	453	MS60/0.37DLC	500	0.37
MS60/0.55	MS60/0.55SLC	494	MS60/0.55DLC	540	0.55

Модель	3 x 380 В		1 x 220 В		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
MS60/0.75	MS60/0.75SLC	606	MS60/0.75DLC	669	0.75
MS100/0.55	MS100/0.55SLC	485	MS100/0.55DLC	532	0.55
MS100/1.1	MS100/1.1SLC	711	MS100/1.1DLC	796	1.1
MS160/0.75	MS160/0.75SLC	604	MS160/0.75DLC	667	0.75
MS160/1.1	MS160/1.1SLC	715	MS160/1.1DLC	803	1.1
MS250/1.1	MS250/1.1SLC	712	MS250/1.1DLC	799	1.1
MS250/1.5	MS250/1.5SLC	807	MS250/1.5DLC	888	1.5
MS250/2.2	MS250/2.2SLC	864	MS250/2.2DLC	928	2.2
MS330/1.5	MS330/1.5SLC	807	MS330/1.5DLC	888	1.5
MS330/2.2	MS330/2.2SLC	864	MS330/2.2DLC	928	2.2

SZ

Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы нормального всасывания из фторпласта

Технические данные:

Расход: до 60 м³/ч;

Напор: до 54 м;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из фторпласта;

Температура рабочей среды: -15°C ~ +120°C, (материал F26 - до +100°C);

Мощность: до 18.5 кВт;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из фторпласта;

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



SZ 50 - 32 - 160

□ - □

Диаметр всасывающего патрубка (мм)

Номинальный диаметр рабочего колеса (мм)

Материал корпуса:

F26 - PVDF

F46 - FEP

Диаметр напорного патрубка (мм)

Подключение:

S: 3 x 380 В



Модель	Фторпласт F26		Фторпласт F46		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
SZ 25-25-125	SZ25-25-125SF26	1908	SZ25-25-125SF46	2385	1.1
SZ 40-25-125	SZ40-25-125SF26	2001	SZ40-25-125SF46	2501	1.5
SZ 50-32-125	SZ50-32-125SF26	2511	SZ50-32-125SF46	3142	3
SZ 50-32-160	SZ50-32-160SF26	3036	SZ50-32-160SF46	3794	4
SZ 65-40-200	SZ65-40-200SF26	5237	SZ65-40-200SF46	6545	11
SZ 65-50-125	SZ65-50-125SF26	3114	SZ65-50-125SF46	3894	4
SZ 65-50-160	SZ65-50-160SF26	3833	SZ65-50-160SF46	4792	5.5
SZ 80-50-200	SZ80-50-200SF26	5930	SZ80-50-200SF46	7413	18.5
SZ 80-65-125	SZ80-65-125SF26	3979	SZ80-65-125SF46	4973	7.5
SZ 80-65-160	SZ80-65-160SF26	5074	SZ80-65-160SF46	6341	11

NES

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту EN733/DIN24255

Технические данные:

- Расход: до 1100 м³/ч;
- Напор: до 150 м;
- Мощность: до 160 кВт;
- Температура рабочей среды: -15 °С ~ +110 °С;
- Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
- Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;
- Класс энергоэффективности: IE2;
- Степень защиты: IP55.



Цены и маркировка в прайсе указаны для насосов NES следующего конструктива (стандарт по умолчанию):

Насосная часть, рабочее колесо - чугун, торцевое уплотнение Графит/Керамика, вал - нерж. сталь SS420

Насос укомплектован датчиками РТС в обмотках электродвигателя

Насос NES по умолчанию поставляется без рамы-основания

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-130	NES50-32-130-1.1/2SWH	869		1.1
	NES50-32-130-1.5/2SWH	949		1.5
	NES50-32-130-2.2/2SWH	982		2.2
50-32-160	NES50-32-160-1.5/2SWH	1001		1.5
	NES50-32-160-2.2/2SWH	1036		2.2
	NES50-32-160-3/2SWH	1170		3
	NES50-32-160-4/2SWH	1253		4
	NES50-32-160-5.5/2SWH	1257		5.5
50-32-200	NES50-32-200-4/2SWH	1518		4
	NES50-32-200-5.5/2SWH	1643		5.5
	NES50-32-200-7.5/2SWH	1701		7.5
	NES50-32-200-11/2SWH	2262		11

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-260	NES50-32-260-11/2SWH	2656		11
	NES50-32-260-15/2SWH	2661		15
	NES50-32-260-18.5/2SWH	2835		18.5
65-40-130	NES65-40-130-1.5/2SWH	968		1.5
	NES65-40-130-2.2/2SWH	1000		2.2
	NES65-40-130-3/2SWH	1112		3
	NES65-40-130-4/2SWH	1220		4
65-40-160	NES65-40-160-3/2SWH	1363		3
	NES65-40-160-4/2SWH	1419		4
	NES65-40-160-5.5/2SWH	1827		5.5
	NES65-40-160-7.5/2SWH	1848		7.5
65-40-200	NES65-40-200-5.5/2SWH	1670		5.5
	NES65-40-200-7.5/2SWH	1728		7.5
	NES65-40-200-11/2SWH	2484		11
65-40-260	NES65-40-260-15/2SWH	2631		15
	NES65-40-260-18.5/2SWH	2964		18.5
	NES65-40-260-22/2SWH	3563		22
65-40-320H	NES65-40-320H-22/2SWH	3981		22
	NES65-40-320H-37/2SWH	5112		37
	NES65-40-320H-30/2SWH	4782		30
	NES65-40-320H-45/2SWH	5846		45
65-50-130	NES65-50-130-3/2SWH	1178		3
	NES65-50-130-4/2SWH	1264		4
	NES65-50-130-5.5/2SWH	1509		5.5
	NES65-50-130-7.5/2SWH	1568		7.5
65-50-160	NES65-50-160-5.5/2SWH	1590		5.5
	NES65-50-160-7.5/2SWH	1649		7.5
	NES65-50-160-11/2SWH	2336		11
65-50-200	NES65-50-200-7.5/2SWH	2396		7.5
	NES65-50-200-11/2SWH	2518		11
	NES65-50-200-15/2SWH	2510		15
	NES65-50-200-18.5/2SWH	2684		18.5
65-50-260H	NES65-50-260H-18.5/2SWH	2850		18.5
	NES65-50-260H-22/2SWH	3329		22
	NES65-50-260H-30/2SWH	4584		30
	NES65-50-260H-37/2SWH	4915		37
65-50-320H	NES65-50-320H-30/2SWH	4821		30
	NES65-50-320H-37/2SWH	5118		37
	NES65-50-320H-45/2SWH	5818		45
	NES65-50-320H-55/2SWH	по запросу		55
	NES65-50-320H-75/2SWH	по запросу		75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
80-65-130	NES80-65-130-4/2SWH	1349		4
	NES80-65-130-5.5/2SWH	1572		5.5
	NES80-65-130-7.5/2SWH	1696		7.5
	NES80-65-130-11/2SWH	2436		11
80-65-160	NES80-65-160-7.5/2SWH	2117		7.5
	NES80-65-160-11/2SWH	2575		11
	NES80-65-160-15/2SWH	2681		15
	NES80-65-160-18.5/2SWH	2856		18.5
80-65-200H	NES80-65-200H-15/2SWH	2582		15
	NES80-65-200H-18.5/2SWH	2757		18.5
	NES80-65-200H-22/2SWH	3238		22
	NES80-65-200H-30/2SWH	3987		30
80-65-260	NES80-65-260-30/2SWH	4031		30
	NES80-65-260-37/2SWH	4306		37
	NES80-65-260-45/2SWH	5033		45
	NES80-65-260-55/2SWH	по запросу		55
80-65-320H	NES80-65-320H-45/2SWH	7669		45
	NES80-65-320H-55/2SWH	по запросу		55
	NES80-65-320H-75/2SWH	по запросу		75
	NES80-65-320H-90/2SWH	по запросу		90
100-80-160	NES100-80-160-11/2SWH	2408		11
	NES100-80-160-15/2SWH	2513		15
	NES100-80-160-18.5/2SWH	2688		18.5
	NES100-80-160-22/2SWH	3329		22
	NES100-80-160-30/2SWH	3898		30
100-80-200	NES100-80-200-22/2SWH	3408		22
	NES100-80-200-30/2SWH	4139		30
	NES100-80-200(185)-30/2SWH	4139	v	30
	NES100-80-200-37/2SWH	4414		37
	NES100-80-200(205)-37/2SWH	4414	v	37
	NES100-80-200-45/2SWH	5065		45
100-80-260	NES100-80-260-45/2SWH	5354		45
	NES100-80-260(225)-45/2SWH	5354	v	45
	NES100-80-260-55/2SWH	по запросу		55
	NES100-80-260-75/2SWH	по запросу		75
100-80-320H	NES100-80-320H-75/2SWH	по запросу		75
	NES100-80-320H-90/2SWH	по запросу		90
125-100-160	NES125-100-160-15/2SWH	3335		15
	NES125-100-160-18.5/2SWH	3494		18.5
	NES125-100-160-22/2SWH	3981		22
	NES125-100-160-30/2SWH	4785		30
	NES125-100-160(174)-30/2SWH	4785	v	30

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
125-100-200	NES125-100-200-30/2SWH	4322		30
	NES125-100-200-37/2SWH	4619		37
	NES125-100-200-45/2SWH	5254		45
	NES125-100-200-55/2SWH	по запросу		55
	NES125-100-200-75/2SWH	по запросу		75
125-100-260H	NES125-100-260H-55/2SWH	по запросу		55
	NES125-100-260H-75/2SWH	по запросу		75
	NES125-100-260H-90/2SWH	по запросу		90
125-100-320H	NES125-100-320H-90/2SWH	по запросу		90
	NES125-100-320H-110/2SWH	по запросу		110
	NES125-100-320H-132/2SWH	по запросу		132
150-125-200	NES150-125-200-45/2SWH	8435		45
	NES150-125-200-55/2SWH	по запросу		55
	NES150-125-200-75/2SWH	по запросу		75
	NES150-125-200-90/2SWH	по запросу		90
150-125-260H	NES150-125-260H-90/2SWH	по запросу		90
	NES150-125-260H-110/2SWH	по запросу		110
	NES150-125-260H-132/2SWH	по запросу		132
	NES150-125-260H-200/2SWH	по запросу		200
4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-130	NES50-32-130-0.55/4SWH	841		0.55
	NES50-32-130-0.37/4SWH	845		0,37
50-32-160	NES50-32-160-0.55/4SWH	910		0.55
50-32-200	NES50-32-200-0.55/4SWH	1034		0.55
	NES50-32-200-0.75/4SWH	1065		0.75
	NES50-32-200-1.1/4SWH	1229		1.1
50-32-260	NES50-32-260-1.5/4SWH	1400		1.5
	NES50-32-260-2.2/4SWH	1524		2.2
	NES50-32-260-3/4SWH	1575		3
65-40-130	NES65-40-130-0.55/4SWH	858		0.55
65-40-160	NES65-40-160-0.55/4SWH	946		0.55
	NES65-40-160-0.75/4SWH	970		0.75
	NES65-40-160-1.1/4SWH	1151		1.1
65-40-200	NES65-40-200-0.75/4SWH	1137		0.75
	NES65-40-200-1.1/4SWH	1171		1.1
	NES65-40-200-1.5/4SWH	1202		1.5
65-40-260	NES65-40-260-1.5/4SWH	1415		1.5
	NES65-40-260-2.2/4SWH	1493		2.2
	NES65-40-260-3/4SWH	1545		3
65-40-320	NES65-40-320-4/4SWH	2056		4
	NES65-40-320-5.5/4SWH	2296		5.5
	NES65-40-320-7.5/4SWH	2441		7.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
65-50-130	NES65-50-130-0.55/4SWH	903		0.55
	NES65-50-130-1.1/4SWH	1007		1.1
65-50-160	NES65-50-160-0.75/4SWH	995		0.75
	NES65-50-160-1.1/4SWH	1058		1.1
	NES65-50-160-1.5/4SWH	1087		1.5
65-50-200	NES65-50-200-1.1/4SWH	1266		1.1
	NES65-50-200-1.5/4SWH	1294		1.5
	NES65-50-200-2.2/4SWH	1343		2.2
65-50-260	NES65-50-260-3/4SWH	1584		3
	NES65-50-260-4/4SWH	1671		4
	NES65-50-260-5.5/4SWH	2012		5.5
65-50-320	NES65-50-320-5.5/4SWH	2475		5.5
	NES65-50-320-7.5/4SWH	2352		7.5
	NES65-50-320-11/4SWH	3013		11
80-65-130	NES80-65-130-0.75/4SWH	1030		0.75
	NES80-65-130-1.1/4SWH	1071		1.1
	NES80-65-130-1.5/4SWH	1099		1.5
80-65-160	NES80-65-160-1.1/4SWH	1550		1.1
	NES80-65-160-1.5/4SWH	1598		1.5
	NES80-65-160-2.2/4SWH	1308		2.2
80-65-200	NES80-65-200-2.2/4SWH	1416		2.2
	NES80-65-200-3/4SWH	1467		3
	NES80-65-200-4/4SWH	1554		4
80-65-260	NES80-65-260-3/4SWH	1831		3
	NES80-65-260-4/4SWH	1911		4
	NES80-65-260-5.5/4SWH	2183		5.5
	NES80-65-260-7.5/4SWH	2309		7.5
80-65-320	NES80-65-320-11/4SWH	3044		11
	NES80-65-320-15/4SWH	3370		15
	NES80-65-320-7.5/4SWH	2565		7.5
100-80-160	NES100-80-160-1.5/4SWH	1295		1.5
	NES100-80-160-2.2/4SWH	1376		2.2
	NES100-80-160-3/4SWH	1426		3
100-80-200	NES100-80-200-3/4SWH	1693		3
	NES100-80-200-4/4SWH	1758		4
	NES100-80-200-5.5/4SWH	2030		5.5
	NES100-80-200-7.5/4SWH	2141		7.5
100-80-260	NES100-80-260-5.5/4SWH	2317		5.5
	NES100-80-260-7.5/4SWH	2443		7.5
	NES100-80-260-11/4SWH	2915		11
100-80-320	NES100-80-320-11/4SWH	3148		11
	NES100-80-320-15/4SWH	3379		15
	NES100-80-320-18.5/4SWH	3925		18.5

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
100-80-400	NES100-80-400-18.5/4SWH	4981		18.5
	NES100-80-400-22/4SWH	5214		22
	NES100-80-400-30/4SWH	6161		30
125-100-160	NES125-100-160-2.2/4SWH	1549		2.2
	NES125-100-160-3/4SWH	1596		3
	NES125-100-160-4/4SWH	1911		4
125-100-200	NES125-100-200-4/4SWH	1950		4
	NES125-100-200-5.5/4SWH	2222		5.5
	NES125-100-200-7.5/4SWH	2349		7.5
	NES125-100-200-11/4SWH	2783		11
125-100-260	NES125-100-260-11/4SWH	3042		11
	NES125-100-260-15/4SWH	3274		15
125-100-320	NES125-100-320-15/4SWH	3435		15
	NES125-100-320-18.5/4SWH	3831		18.5
	NES125-100-320-22/4SWH	4005		22
	NES125-100-320-30/4SWH	4959		30
125-100-400	NES125-100-400-22/4SWH	5191		22
	NES125-100-400-30/4SWH	6145		30
	NES125-100-400-37/4SWH	6589		37
	NES125-100-400-45/4SWH	6979		45
150-125-200	NES150-125-200-7.5/4SWH	2529		7.5
	NES150-125-200-11/4SWH	4050		11
150-125-260	NES150-125-260-15/4SWH	3390		15
	NES150-125-260-18.5/4SWH	3784		18.5
	NES150-125-260-22/4SWH	3971		22
	NES150-125-260-30/4SWH	4926		30
150-125-320	NES150-125-320-15/4SWH	4558		15
	NES150-125-320-18.5/4SWH	5176		18.5
	NES150-125-320-22/4SWH	5333		22
	NES150-125-320-30/4SWH	6296		30
150-125-400	NES150-125-400-37/4SWH	6550		37
	NES150-125-400-45/4SWH	6877		45
150-125-400	NES150-125-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES150-125-400-75/4SWH	по запросу		75
200-150-200	NES200-150-200-11/4SWH	3641		11
	NES200-150-200-15/4SWH	3897		15
	NES200-150-200-18.5/4SWH	4310		18.5
200-150-260	NES200-150-260-18.5/4SWH	4696		18.5
	NES200-150-260-22/4SWH	4854		22
	NES200-150-260-30/4SWH	5634		30

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
200-150-320	NES200-150-320-30/4SWH	5634		30
	NES200-150-320-37/4SWH	6347		37
	NES200-150-320-45/4SWH	6672		45
	NES200-150-320-55/4SWH	по запросу		55
200-150-400	NES200-150-400-45/4SWH	8938		45
	NES200-150-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES200-150-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES200-150-400-90/4SWH	по запросу		90
250-200-260	NES250-200-260-15/4SWH	5129		15
	NES250-200-260-18.5/4SWH	5497		18.5
	NES250-200-260-22/4SWH	5654		22
	NES250-200-260-30/4SWH	6436		30
250-200-320	NES250-200-320-37/4SWH	8320		37
	NES250-200-320-45/4SWH	8676		45
	NES250-200-320-55/4SWH	по запросу		55
	NES250-200-320-75/4SWH	по запросу		75
250-200-400	NES250-200-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES250-200-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES250-200-400-90/4SWH	по запросу		90
	NES250-200-400-110/4SWH	по запросу		110
	NES250-200-400-132/4SWH	по запросу		132
300-250-320	NES300-250-320-45/4SWH	13487		45
	NES300-250-320-55/4SWH	по запросу		55
	NES300-250-320-75/4SWH	по запросу		75
	NES300-250-320-90/4SWH	по запросу		90
300-250-400	NES300-250-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES300-250-400-90/4SWH	по запросу		90
	NES300-250-400-110/4SWH	по запросу		110
	NES300-250-400-132/4SWH	по запросу		132
	NES300-250-400-160/4SWH	по запросу		160

NESO

Консольные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту EN733

Технические данные:

Расход: до 1400 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 160 кВт;


Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.



NESO 100 - 65 - 200

Диаметр всасывающего патрубка (мм)

Номинальный диаметр рабочего колеса (мм)

Число полюсов двигателя

Материал рабочего колеса (корпус-чугун)
H – чугун HT200
S – нержавеющая сталь SS304
N – нержавеющая сталь SS316
R – нержавеющая сталь SS316L
 Марка стали (для исполнения проточной части из нерж. стали)
F – нержавеющая сталь SS304
L – нержавеющая сталь SS316
K – нержавеющая сталь SS316L
X – специальное исполнение материалов

*: Специальное исполнение насоса

Диаметр напорного патрубка (мм)

H: Конструкция с усиленным валом

Подключение
S: 3ф.
 до 3 кВт: 3 х 220/380 В Y/Δ,
 От 4 кВт 3 х 380 В
D: 1ф.
 1 х 220 В
B: только насосная часть

Комплектация:
Z – насос на раме-основании
 (пусто) – насос без рамы

Опции:
G – сальниковый тип уплотнения
PW – датчик PT100
SE – исполнение для гликоля (SIC/SIC, EPDM)
I – изолированный подшипник
Ex1 – взрывозащищенный электродвигатель YBX3-BT4
Ex2 – взрывозащищенный электродвигатель YBVP-BT4
Ex3 – взрывозащищенный электродвигатель YBVP-CT4

Цены и маркировка в прайсе указаны для насосов NESO следующего конструктива (стандарт по умолчанию):

Материал корпуса, рабочего колеса - чугун; Материал вала - SS420; Уплотнение - одинарное торцевое Графит/Керамика; смазка - консистентная

Насос укомплектован датчиками PTC в обмотках электродвигателя

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
50-32-130	NESO50-32-130-0.75/2SWHZ	2055	0.75
	NESO50-32-130-1.1/2SWHZ	2077	1.1
	NESO50-32-130-1.5/2SWHZ	2113	1.5
	NESO50-32-130-2.2/2SWHZ	2146	2.2
50-32-160	NESO50-32-160-1.5/2SWHZ	2376	1.5
	NESO50-32-160-2.2/2SWHZ	2434	2.2
	NESO50-32-160-3/2SWHZ	2534	3
	NESO50-32-160-4/2SWHZ	2623	4
	NESO50-32-160-5.5/2SWHZ	2782	5.5
50-32-200	NESO50-32-200-4/2SWHZ	2484	4
	NESO50-32-200-5.5/2SWHZ	2700	5.5
	NESO50-32-200-7.5/2SWHZ	3299	7.5

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
50-32-200	NESO50-32-200-11/2SWHZ	3980	11
50-32-260	NESO50-32-260-11/2SWHZ	3943	11
	NESO50-32-260-15/2SWHZ	4103	15
	NESO50-32-260-18.5/2SWHZ	4263	18.5
	NESO50-32-260-22/2SWHZ	4423	22
65-40-130	NESO65-40-130-1.5/2SWHZ	2030	1.5
	NESO65-40-130-2.2/2SWHZ	2117	2.2
	NESO65-40-130-3/2SWHZ	2215	3
	NESO65-40-130-4/2SWHZ	2305	4
65-40-160	NESO65-40-160-7.5/2SWHZ	2949	7.5
	NESO65-40-160-5.5/2SWHZ	2873	5.5
	NESO65-40-160-4/2SWHZ	2656	4
	NESO65-40-160-3/2SWHZ	2500	3
65-40-200	NESO65-40-200-5.5/2SWHZ	2729	5.5
	NESO65-40-200-7.5/2SWHZ	2806	7.5
	NESO65-40-200-11/2SWHZ	3706	11
65-40-260	NESO65-40-260-11/2SWHZ	3858	11
	NESO65-40-260-15/2SWHZ	4073	15
	NESO65-40-260-18.5/2SWHZ	4233	18.5
	NESO65-40-260-22/2SWHZ	4680	22
65-40-320H	NESO65-40-320H-22/2SWHZ	5191	22
	NESO65-40-320H-30/2SWHZ	5946	30
	NESO65-40-320H-37/2SWHZ	6268	37
	NESO65-40-320H-45/2SWHZ	7464	45
65-50-130	NESO65-50-130-3/2SWHZ	2305	3
	NESO65-50-130-4/2SWHZ	2367	4
	NESO65-50-130-5.5/2SWHZ	2583	5.5
	NESO65-50-130-7.5/2SWHZ	2661	7.5
65-50-160	NESO65-50-160-4/2SWHZ	2858	4
	NESO65-50-160-5.5/2SWHZ	2913	5.5
	NESO65-50-160-7.5/2SWHZ	2989	7.5
	NESO65-50-160-11/2SWHZ	3891	11
65-50-200	NESO65-50-200-7.5/2SWHZ	3599	7.5
	NESO65-50-200-11/2SWHZ	3758	11
	NESO65-50-200-15/2SWHZ	3917	15
	NESO65-50-200-18.5/2SWHZ	4078	18.5
65-50-260H	NESO65-50-260H-18.5/2SWHZ	4311	18.5
	NESO65-50-260H-22/2SWHZ	4637	22
	NESO65-50-260H-30/2SWHZ	5228	30
	NESO65-50-260H-37/2SWHZ	5497	37
65-50-320H	NESO65-50-320H-30/2SWHZ	5883	30
	NESO65-50-320H-37/2SWHZ	6258	37
	NESO65-50-320H-45/2SWHZ	7001	45

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
65-50-320H	NESO65-50-320H-55/2SWHZ	по запросу	55
	NESO65-50-320H-75/2SWHZ	по запросу	75
80-65-130	NESO80-65-130-5.5/2SWHZ	2665	5.5
	NESO80-65-130-7.5/2SWHZ	2728	7.5
	NESO80-65-130-11/2SWHZ	3627	11
80-65-160	NESO80-65-160-5.5/2SWHZ	3727	5.5
	NESO80-65-160-7.5/2SWHZ	3879	7.5
	NESO80-65-160-11/2SWHZ	3990	11
	NESO80-65-160-15/2SWHZ	4150	15
	NESO80-65-160-18.5/2SWHZ	4311	18.5
80-65-200H	NESO80-65-200H-15/2SWHZ	3990	15
	NESO80-65-200H-18.5/2SWHZ	4151	18.5
	NESO80-65-200H-22/2SWHZ	4501	22
	NESO80-65-200H-30/2SWHZ	5092	30
80-65-260	NESO80-65-260-30/2SWHZ	5645	30
	NESO80-65-260-37/2SWHZ	5912	37
	NESO80-65-260-45/2SWHZ	6761	45
	NESO80-65-260-55/2SWHZ	по запросу	55
80-65-320H	NESO80-65-320H-45/2SWHZ	7811	45
	NESO80-65-320H-55/2SWHZ	по запросу	55
	NESO80-65-320H-75/2SWHZ	по запросу	75
	NESO80-65-320H-90/2SWHZ	по запросу	90
100-80-160	NESO100-80-160-11/2SWHZ	4222	11
	NESO100-80-160-15/2SWHZ	4249	15
	NESO100-80-160-18.5/2SWHZ	4409	18.5
	NESO100-80-160-22/2SWHZ	4759	22
	NESO100-80-160-30/2SWHZ	5351	30
100-80-200	NESO100-80-200-22/2SWHZ	4939	22
	NESO100-80-200-30/2SWHZ	5522	30
	NESO100-80-200-37/2SWHZ	5790	37
	NESO100-80-200-45/2SWHZ	7227	45
100-80-260	NESO100-80-260-37/2SWHZ	6746	37
	NESO100-80-260-45/2SWHZ	7496	45
	NESO100-80-260-55/2SWHZ	по запросу	55
	NESO100-80-260-75/2SWHZ	по запросу	75
100-80-320H	NESO100-80-320H-75/2SWHZ	по запросу	75
	NESO100-80-320H-90/2SWHZ	по запросу	90
	NESO100-80-320H-110/2SWHZ	по запросу	110
	NESO100-80-320H-132/2SWHZ	по запросу	132

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
125-100-160	NESO125-100-160-15/2SWHZ	4267	15
	NESO125-100-160-18.5/2SWHZ	4398	18.5
	NESO125-100-160-22/2SWHZ	4918	22
	NESO125-100-160-30/2SWHZ	5508	30
125-100-200	NESO125-100-200-30/2SWHZ	5710	30
	NESO125-100-200-37/2SWHZ	5995	37
	NESO125-100-200-45/2SWHZ	6845	45
	NESO125-100-200-55/2SWHZ	по запросу	55
	NESO125-100-200-75/2SWHZ	по запросу	75
125-100-260H	NESO125-100-260H-55/2SWHZ	по запросу	55
	NESO125-100-260H-75/2SWHZ	по запросу	75
	NESO125-100-260H-90/2SWHZ	по запросу	90
	NESO125-100-260H-110/2SWHZ	по запросу	110
	NESO125-100-260H-132/2SWHZ	по запросу	132
150-125-200	NESO150-125-200-45/2SWHZ	7976	45
	NESO150-125-200-55/2SWHZ	по запросу	55
	NESO150-125-200-75/2SWHZ	по запросу	75
	NESO150-125-200-90/2SWHZ	по запросу	90
4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
50-32-130	NESO50-32-130-0.37/4SWHZ	2056	0.37
	NESO50-32-130-0.55/4SWHZ	2056	0.55
50-32-160	NESO50-32-160-0.55/4SWHZ	2343	0.55
	NESO50-32-160-0.75/4SWHZ	2356	0.75
50-32-200	NESO50-32-200-0.55/4SWHZ	2167	0.55
	NESO50-32-200-0.75/4SWHZ	2215	0.75
	NESO50-32-200-1.1/4SWHZ	2259	1.1
50-32-260	NESO50-32-260-1.5/4SWHZ	2556	1.5
	NESO50-32-260-2.2/4SWHZ	2636	2.2
	NESO50-32-260-3/4SWHZ	2673	3
65-40-130	NESO65-40-130-0.37/4SWHZ	2025	0.37
	NESO65-40-130-0.55/4SWHZ	2025	0.55
65-40-160	NESO65-40-160-0.55/4SWHZ	2377	0.55
	NESO65-40-160-0.75/4SWHZ	2388	0.75
	NESO65-40-160-1.1/4SWHZ	2431	1.1
65-40-200	NESO65-40-200-0.75/4SWHZ	2237	0.75
	NESO65-40-200-1.1/4SWHZ	2288	1.1
	NESO65-40-200-1.5/4SWHZ	2320	1.5
65-40-260	NESO65-40-260-1.5/4SWHZ	2543	1.5
	NESO65-40-260-2.2/4SWHZ	2607	2.2
	NESO65-40-260-3/4SWHZ	2643	3

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
65-40-320	NESO65-40-320-3/4SWHZ	3799	3
	NESO65-40-320-4/4SWHZ	3870	4
	NESO65-40-320-5.5/4SWHZ	4097	5.5
	NESO65-40-320-7.5/4SWHZ	4219	7.5
65-50-130	NESO65-50-130-0.55/4SWHZ	2088	0.55
	NESO65-50-130-0.75/4SWHZ	2099	0.75
	NESO65-50-130-1.1/4SWHZ	2143	1.1
65-50-160	NESO65-50-160-0.55/4SWHZ	2423	0.55
	NESO65-50-160-0.75/4SWHZ	2428	0.75
	NESO65-50-160-1.1/4SWHZ	2471	1.1
	NESO65-50-160-1.5/4SWHZ	2504	1.5
65-50-200	NESO65-50-200-1.1/4SWHZ	2351	1.1
	NESO65-50-200-1.5/4SWHZ	2386	1.5
	NESO65-50-200-2.2/4SWHZ	2450	2.2
65-50-260	NESO65-50-260-3/4SWHZ	2697	3
	NESO65-50-260-4/4SWHZ	2788	4
	NESO65-50-260-5.5/4SWHZ	3023	5.5
65-50-320	NESO65-50-320-5.5/4SWHZ	4200	5.5
	NESO65-50-320-7.5/4SWHZ	4289	7.5
	NESO65-50-320-11/4SWHZ	4690	11
80-65-130	NESO80-65-130-0.75/4SWHZ	2174	0.75
	NESO80-65-130-1.1/4SWHZ	2209	1.1
	NESO80-65-130-1.5/4SWHZ	2242	1.5
80-65-160	NESO80-65-160-1.1/4SWHZ	2568	1.1
	NESO80-65-160-1.5/4SWHZ	2604	1.5
	NESO80-65-160-2.2/4SWHZ	2684	2.2
80-65-200	NESO80-65-200-2.2/4SWHZ	2524	2.2
	NESO80-65-200-3/4SWHZ	2561	3
	NESO80-65-200-4/4SWHZ	2651	4
80-65-260	NESO80-65-260-4/4SWHZ	3725	4
	NESO80-65-260-5.5/4SWHZ	3960	5.5
	NESO80-65-260-7.5/4SWHZ	4050	7.5
80-65-320	NESO80-65-320-5.5/4SWHZ	4254	5.5
	NESO80-65-320-7.5/4SWHZ	4347	7.5
	NESO80-65-320-11/4SWHZ	4748	11
	NESO80-65-320-15/4SWHZ	4936	15
100-80-160	NESO100-80-160-1.5/4SWHZ	2704	1.5
	NESO100-80-160-2.2/4SWHZ	2783	2.2
	NESO100-80-160-3/4SWHZ	2820	3
	NESO100-80-160-4/4SWHZ	2911	4

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
100-80-200	NESO100-80-200-3/4SWHZ	3516	3
	NESO100-80-200-4/4SWHZ	3602	4
	NESO100-80-200-5.5/4SWHZ	3837	5.5
	NESO100-80-200-7.5/4SWHZ	3959	7.5
100-80-260	NESO100-80-260-4/4SWHZ	3878	4
	NESO100-80-260-5.5/4SWHZ	4105	5.5
	NESO100-80-260-7.5/4SWHZ	4196	7.5
	NESO100-80-260-11/4SWHZ	4596	11
100-80-320	NESO100-80-320-7.5/4SWHZ	4517	7.5
	NESO100-80-320-11/4SWHZ	4873	11
	NESO100-80-320-15/4SWHZ	5060	15
	NESO100-80-320-18.5/4SWHZ	5389	18.5
100-80-400	NESO100-80-400-15/4SWHZ	6099	15
	NESO100-80-400-18.5/4SWHZ	6413	18.5
	NESO100-80-400-22/4SWHZ	6580	22
	NESO100-80-400-30/4SWHZ	7237	30
125-100-160	NESO125-100-160-2.2/4SWHZ	3339	2.2
	NESO125-100-160-3/4SWHZ	3386	3
	NESO125-100-160-4/4SWHZ	3492	4
125-100-200	NESO125-100-200-3/4SWHZ	3694	3
	NESO125-100-200-4/4SWHZ	3808	4
	NESO125-100-200-5.5/4SWHZ	4043	5.5
	NESO125-100-200-7.5/4SWHZ	4134	7.5
	NESO125-100-200-11/4SWHZ	4548	11
125-100-260	NESO125-100-260-7.5/4SWHZ	4379	7.5
	NESO125-100-260-11/4SWHZ	4752	11
	NESO125-100-260-15/4SWHZ	4940	15
125-100-320	NESO125-100-320-11/4SWHZ	4920	11
	NESO125-100-320-15/4SWHZ	5108	15
	NESO125-100-320-18.5/4SWHZ	5436	18.5
	NESO125-100-320-22/4SWHZ	5750	22
125-100-400	NESO125-100-400-22/4SWHZ	6873	22
	NESO125-100-400-30/4SWHZ	7429	30
	NESO125-100-400-37/4SWHZ	8140	37
	NESO125-100-400-45/4SWHZ	8895	45
150-125-200	NESO150-125-200-5.5/4SWHZ	4217	5.5
	NESO150-125-200-7.5/4SWHZ	4311	7.5
	NESO150-125-200-11/4SWHZ	4710	11
150-125-260	NESO150-125-260-11/4SWHZ	4868	11
	NESO150-125-260-15/4SWHZ	5056	15
	NESO150-125-260-18.5/4SWHZ	5385	18.5
	NESO150-125-260-22/4SWHZ	5697	22

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
150-125-320	NESO150-125-320-15/4SWHZ	6241	15
	NESO150-125-320-18.5/4SWHZ	6510	18.5
	NESO150-125-320-22/4SWHZ	6669	22
	NESO150-125-320-30/4SWHZ	7294	30
150-125-400	NESO150-125-400-30/4SWHZ	7885	30
	NESO150-125-400-37/4SWHZ	8455	37
	NESO150-125-400-45/4SWHZ	8842	45
	NESO150-125-400-55/4SWHZ	по запросу	55
	NESO150-125-400-75/4SWHZ	по запросу	75
200-150-200	NESO200-150-200-11/4SWHZ	5219	11
	NESO200-150-200-15/4SWHZ	5404	15
	NESO200-150-200-18.5/4SWHZ	5731	18.5
200-150-260	NESO200-150-260-15/4SWHZ	6088	15
	NESO200-150-260-18.5/4SWHZ	6402	18.5
	NESO200-150-260-22/4SWHZ	6562	22
	NESO200-150-260-30/4SWHZ	7186	30
200-150-320	NESO200-150-320-22/4SWHZ	7328	22
	NESO200-150-320-30/4SWHZ	7876	30
	NESO200-150-320-37/4SWHZ	8460	37
	NESO200-150-320-45/4SWHZ	8845	45
	NESO200-150-320-55/4SWHZ	по запросу	55
200-150-400	NESO200-150-400-37/4SWHZ	8901	37
	NESO200-150-400-45/4SWHZ	9325	45
	NESO200-150-400-55/4SWHZ	по запросу	55
	NESO200-150-400-75/4SWHZ	по запросу	75
	NESO200-150-400-90/4SWHZ	по запросу	90
250-200-260	NESO250-200-260-15/4SWHZ	7589	15
	NESO250-200-260-18.5/4SWHZ	7905	18.5
	NESO250-200-260-22/4SWHZ	8063	22
	NESO250-200-260-30/4SWHZ	8686	30
250-200-320	NESO250-200-320-30/4SWHZ	10873	30
	NESO250-200-320-37/4SWHZ	11443	37
	NESO250-200-320-45/4SWHZ	11846	45
	NESO250-200-320-55/4SWHZ	по запросу	55
	NESO250-200-320-75/4SWHZ	по запросу	75
250-200-400	NESO250-200-400-55/4SWHZ	по запросу	55
	NESO250-200-400-75/4SWHZ	по запросу	75
	NESO250-200-400-90/4SWHZ	по запросу	90
	NESO250-200-400-110/4SWHZ	по запросу	110
	NESO250-200-400-132/4SWHZ	по запросу	132


4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
300-250-320	NESO300-250-320-37/4SWHZ	12732	37
	NESO300-250-320-45/4SWHZ	13135	45
	NESO300-250-320-55/4SWHZ	по запросу	55
	NESO300-250-320-75/4SWHZ	по запросу	75
	NESO300-250-320-90/4SWHZ	по запросу	90
300-250-400	NESO300-250-400-75/4SWHZ	по запросу	75
	NESO300-250-400-90/4SWHZ	по запросу	90
	NESO300-250-400-110/4SWHZ	по запросу	110
	NESO300-250-400-132/4SWHZ	по запросу	132
	NESO300-250-400-160/4SWHZ	по запросу	160
	NESO300-250-400-185/4SWHZ	по запросу	185

SMM

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO2858

Технические данные:

- Расход: до 1800 м³/ч;
- Напор: до 160 м;
- Мощность: до 315 кВт;
- Температура рабочей среды: -15 °С ~ +110 °С (стандарт)
- Максимальное рабочее давление: 16 бар (стандарт);
- Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна (стандарт);
- Класс энергоэффективности: IE2;
- Степень защиты: IP55.



Цены и маркировка в прайсе указаны для насосов SMM следующего конструктива (стандарт по умолчанию):
Насосная часть - чугун, рабочее колесо - чугун, торцевое уплотнение Графит/Керамика, вал - нерж. сталь SS420
Насос укомплектован датчиками PTC в обмотках электродвигателя
Насос SMM по умолчанию поставляется без рамы-основания

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-160	SMM50-32-160-1.5/2SWH	1101		1.5
	SMM50-32-160-2.2/2SWH	1139		2.2
	SMM50-32-160-3/2SWH	1286		3
	SMM50-32-160-4/2SWH	1377		4
	SMM50-32-160-5.5/2SWH	1381		5.5
50-32-200	SMM50-32-200-4/2SWH	1668		4
	SMM50-32-200-5.5/2SWH	1806		5.5
	SMM50-32-200-7.5/2SWH	1870		7.5
	SMM50-32-200-11/2SWH	2487		11
65-40-200	SMM65-40-200-5.5/2SWH	1835		5.5
	SMM65-40-200-7.5/2SWH	1899		7.5
	SMM65-40-200-11/2SWH	2729		11
	SMM65-40-200-15/2SWH	2855		15

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
65-40-250	SMM65-40-250-15/2SWH	2891		15
	SMM65-40-250-18.5/2SWH	3256		18.5
	SMM65-40-250-22/2SWH	3916		22
	SMM65-40-250-30/2SWH	4545		30
65-40-315	SMM65-40-315-22/2SWH	4376		22
	SMM65-40-315-30/2SWH	5256		30
	SMM65-40-315-37/2SWH	5618		37
	SMM65-40-315-45/2SWH	6423		45
65-50-160	SMM65-50-160-5.5/2SWH	1748		5.5
	SMM65-50-160-7.5/2SWH	1811		7.5
	SMM65-50-160-11/2SWH	2567		11
80-50-200	SMM80-50-200-7.5/2SWH	2634		7.5
	SMM80-50-200-11/2SWH	2767		11
	SMM80-50-200-15/2SWH	2759		15
	SMM80-50-200(194)-15/2SWH	2759	v	15
	SMM80-50-200-18.5/2SWH	2950		18.5
	SMM80-50-200(217)-18.5/2SWH	2950	v	18.5
	SMM80-50-200-22/2SWH	4113		22
80-50-250	SMM80-50-250-18.5/2SWH	3131		18.5
	SMM80-50-250-22/2SWH	3658		22
	SMM80-50-250-30/2SWH	5038		30
	SMM80-50-250-37/2SWH	5399		37
	SMM80-50-250-45/2SWH	7155		45
80-50-315	SMM80-50-315-30/2SWH	5299		30
	SMM80-50-315-37/2SWH	5624		37
	SMM80-50-315-45/2SWH	6393		45
	SMM80-50-315-55/2SWH	по запросу		55
	SMM80-50-315-75/2SWH	по запросу		75
80-65-160	SMM80-65-160-5.5/2SWH	2241		5.5
	SMM80-65-160(146)-5.5/2SWH	2241	v	5.5
	SMM80-65-160-7.5/2SWH	2325		7.5
	SMM80-65-160-11/2SWH	2830		11
	SMM80-65-160-15/2SWH	2946		15
	SMM80-65-160-18.5/2SWH	3137		18.5
100-65-200	SMM100-65-200-15/2SWH	2838		15
	SMM100-65-200-18.5/2SWH	3029		18.5
	SMM100-65-200-22/2SWH	3558		22
	SMM100-65-200(194)-22/2SWH	3558	v	22
	SMM100-65-200-30/2SWH	4382		30
	SMM100-65-200(217)-30/2SWH	4382	v	30
	SMM100-65-200-37/2SWH	5399		37

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
100-65-250	SMM100-65-250-30/2SWH	4429		30
	SMM100-65-250-37/2SWH	4731		37
	SMM100-65-250(236)-37/2SWH	4731	v	37
	SMM100-65-250-45/2SWH	5529		45
	SMM100-65-250(250)-45/2SWH	5529	v	45
	SMM100-65-250-55/2SWH	по запросу		55
	SMM100-65-250(264)-55/2SWH	по запросу	v	55
	SMM100-65-250-75/2SWH	по запросу		75
100-65-315	SMM100-65-315-45/2SWH	8427		45
	SMM100-65-315-55/2SWH	по запросу		55
	SMM100-65-315-75/2SWH	по запросу		75
	SMM100-65-315-90/2SWH	по запросу		90
	SMM100-65-315-110/2SWH	по запросу		110
	SMM100-65-315-132/2SWH	по запросу		132
100-80-160	SMM100-80-160-11/2SWH	2646		11
	SMM100-80-160(155)-11/2SWH	2646	v	11
	SMM100-80-160-15/2SWH	2762		15
	SMM100-80-160(164)-15/2SWH	2762	v	15
	SMM100-80-160-18.5/2SWH	2953		18.5
	SMM100-80-160(182)-18.5/2SWH	2953	v	18.5
	SMM100-80-160-22/2SWH	3658		22
	SMM100-80-160-30/2SWH	4282		30
100-80-315	SMM100-80-315-75/2SWH	по запросу		75
	SMM100-80-315-90/2SWH	по запросу		90
125-100-200	SMM125-100-200-30/2SWH	4749		30
	SMM125-100-200-37/2SWH	5074		37
	SMM125-100-200(194)-37/2SWH	5074	v	37
	SMM125-100-200-45/2SWH	5772		45
	SMM125-100-200(205)-45/2SWH	5772	v	45
	SMM125-100-200-55/2SWH	по запросу		55
	SMM125-100-200(228)-55/2SWH	по запросу	v	55
	SMM125-100-200-75/2SWH	по запросу		75
125-100-250	SMM125-100-250-55/2SWH	по запросу		55
	SMM125-100-250-75/2SWH	по запросу		75
	SMM125-100-250-90/2SWH	по запросу		90
	SMM125-100-250-110/2SWH	по запросу		110
	SMM125-100-250-132/2SWH	по запросу		132
125-100-315	SMM125-100-315-90/2SWH	по запросу		90
	SMM125-100-315-110/2SWH	по запросу		110
	SMM125-100-315-132/2SWH	по запросу		132
	SMM125-100-315-160/2SWH	по запросу		160
150-125-250	SMM150-125-250-90/2SWH	по запросу		90
	SMM150-125-250-110/2SWH	по запросу		110
	SMM150-125-250-132/2SWH	по запросу		132
	SMM150-125-250-160/2SWH	по запросу		160

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
150-125-315	SMM150-125-315-90/2SWH	по запросу		90
	SMM150-125-315-110/2SWH	по запросу		110
	SMM150-125-315-132/2SWH	по запросу		132
	SMM150-125-315-160/2SWH	по запросу		160
	SMM150-125-315-200/2SWH	по запросу		200
4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-160	SMM50-32-160-0.55/4SWH	1000		0.55
50-32-200	SMM50-32-200-0.55/4SWH	1137		0.55
	SMM50-32-200-0.75/4SWH	1171		0.75
	SMM50-32-200-1.1/4SWH	1352		1.1
	SMM50-32-200-1.5/4SWH	1286		1,5
65-40-200	SMM65-40-200-0.75/4SWH	1249		0.75
	SMM65-40-200-1.1/4SWH	1289		1.1
	SMM65-40-200-1.5/4SWH	1321		1.5
65-40-250	SMM65-40-250-1.5/4SWH	1554		1.5
	SMM65-40-250-2.2/4SWH	1642		2.2
	SMM65-40-250-3/4SWH	1699		3
65-40-315	SMM65-40-315-4/4SWH	2260		4
	SMM65-40-315-5.5/4SWH	2523		5.5
	SMM65-40-315-7.5/4SWH	2682		7.5
65-50-160	SMM65-50-160-0.75/4SWH	1095		0.75
	SMM65-50-160-1.1/4SWH	1163		1.1
	SMM65-50-160-1.5/4SWH	1195		1.5
80-50-200	SMM80-50-200-1.1/4SWH	1392		1.1
	SMM80-50-200-1.5/4SWH	1423		1.5
	SMM80-50-200-2.2/4SWH	1477		2.2
80-50-250	SMM80-50-250-3/4SWH	1741		3
	SMM80-50-250-4/4SWH	1838		4
	SMM80-50-250-5.5/4SWH	2211		5.5
80-50-315	SMM80-50-315-5.5/4SWH	2582		5.5
	SMM80-50-315-7.5/4SWH	2723		7.5
	SMM80-50-315-11/4SWH	3312		11
80-65-160	SMM80-65-160-1.1/4SWH	1704		1.1
	SMM80-65-160-1.5/4SWH	1758		1.5
	SMM80-65-160-2.2/4SWH	1439		2.2
100-65-200	SMM100-65-200-3/4SWH	1861		3
	SMM100-65-200-4/4SWH	1932		4
	SMM100-65-200-5.5/4SWH	2232		5.5
	SMM100-65-200-7.5/4SWH	2354		7.5
100-65-250	SMM100-65-250-5.5/4SWH	2547		5.5
	SMM100-65-250-7.5/4SWH	2685		7.5
	SMM100-65-250-11/4SWH	3205		11

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
100-65-315	SMM100-65-315-11/4SWH	3459		11
	SMM100-65-315-15/4SWH	3714		15
	SMM100-65-315-18.5/4SWH	4315		18.5
100-80-160	SMM100-80-160-1.5/4SWH	1766		1.5
	SMM100-80-160-2.2/4SWH	1925		2.2
	SMM100-80-160-3/4SWH	2091		3
100-80-400	SMM100-80-400-18.5/4SWH	5474		18.5
	SMM100-80-400-22/4SWH	5732		22
	SMM100-80-400-30/4SWH	6772		30
125-100-200	SMM125-100-200-4/4SWH	2143		4
	SMM125-100-200-5.5/4SWH	2443		5.5
	SMM125-100-200-7.5/4SWH	2581		7.5
	SMM125-100-200-11/4SWH	3059		11
125-100-250	SMM125-100-250-11/4SWH	3343		11
	SMM125-100-250-15/4SWH	3598		15
125-100-315	SMM125-100-315-15/4SWH	3776		15
	SMM125-100-315-18.5/4SWH	4210		18.5
	SMM125-100-315-22/4SWH	4401		22
	SMM125-100-315-30/4SWH	5449		30
125-100-400	SMM125-100-400-22/4SWH	5707		22
	SMM125-100-400-30/4SWH	6754		30
	SMM125-100-400-37/4SWH	7241		37
	SMM125-100-400-45/4SWH	7671		45
125-100-500	SMM125-100-500-45/4SWH	8167		45
	SMM125-100-500-55/4SWH	по запросу		55
	SMM125-100-500-75/4SWH	по запросу		75
	SMM125-100-500-90/4SWH	по запросу		90
150-125-250	SMM150-125-250-15/4SWH	3726		15
	SMM150-125-250-18.5/4SWH	4158		18.5
	SMM150-125-250-22/4SWH	4365		22
	SMM150-125-250-30/4SWH	5413		30
150-125-315	SMM150-125-315-15/4SWH	5010		15
	SMM150-125-315-18.5/4SWH	5690		18.5
	SMM150-125-315-22/4SWH	5862		22
	SMM150-125-315-30/4SWH	6920		30
150-125-400	SMM150-125-400-37/4SWH	7199		37
	SMM150-125-400-45/4SWH	7556		45
	SMM150-125-400-55/4SWH	по запросу		55
	SMM150-125-400-75/4SWH	по запросу		75
150-125-500	SMM150-125-500-45/4SWH	13021		45
	SMM150-125-500-55/4SWH	по запросу		55
	SMM150-125-500-75/4SWH	по запросу		75
	SMM150-125-500-90/4SWH	по запросу		90
	SMM150-125-500-110/4SWH	по запросу		110
	SMM150-125-500-132/4SWH	по запросу		132

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
200-150-315	SMM200-150-315-30/4SWH	6192		30
200-150-315	SMM200-150-315-37/4SWH	6974		37
	SMM200-150-315-45/4SWH	7332		45
	SMM200-150-315-55/4SWH	по запросу		55
	SMM200-150-315-75/4SWH	по запросу		75
200-150-400	SMM200-150-400-45/4SWH	9824		45
	SMM200-150-400-55/4SWH	по запросу		55
	SMM200-150-400-75/4SWH	по запросу		75
	SMM200-150-400-90/4SWH	по запросу		90
	SMM200-150-400-110/4SWH	по запросу		110
200-150-500	SMM200-150-500-75/4SWH	по запросу		75
	SMM200-150-500-90/4SWH	по запросу		90
	SMM200-150-500-110/4SWH	по запросу		110
	SMM200-150-500-132/4SWH	по запросу		132
	SMM200-150-500-160/4SWH	по запросу		160
250-200-200	SMM250-200-200-30/4SWH	7424		30
	SMM250-200-200-37/4SWH	9638		37
250-200-250	SMM250-200-250-15/4SWH	9613		15
	SMM250-200-250-18.5/4SWH	9981		18.5
	SMM250-200-250-22/4SWH	10137		22
	SMM250-200-250-30/4SWH	10919		30
	SMM250-200-250-45/4SWH	12058		45
250-200-315	SMM250-200-315-37/4SWH	9146		37
	SMM250-200-315-45/4SWH	9535		45
	SMM250-200-315-55/4SWH	по запросу		55
	SMM250-200-315-75/4SWH	по запросу		75
250-200-400	SMM250-200-400-55/4SWH	по запросу		55
	SMM250-200-400-75/4SWH	по запросу		75
	SMM250-200-400-90/4SWH	по запросу		90
	SMM250-200-400-110/4SWH	по запросу		110
	SMM250-200-400-132/4SWH	по запросу		132
	SMM250-200-400-160/4SWH	по запросу		160
250-200-500	SMM250-200-500-132/4SWH	по запросу		132
	SMM250-200-500-160/4SWH	по запросу		160
	SMM250-200-500-185/4SWH	по запросу		185
	SMM250-200-500-200/4SWH	по запросу		200
300-250-315	SMM300-250-315-45/4SWH	14828		45
	SMM300-250-315-55/4SWH	по запросу		55
	SMM300-250-315-75/4SWH	по запросу		75
	SMM300-250-315-90/4SWH	по запросу		90
	SMM300-250-315-110/4SWH	по запросу		110

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
300-250-400	SMM300-250-400-75/4SWH	по запросу		75
	SMM300-250-400-90/4SWH	по запросу		90
	SMM300-250-400-110/4SWH	по запросу		110
	SMM300-250-400-132/4SWH	по запросу		132
	SMM300-250-400-160/4SWH	по запросу		160
300-250-400	SMM300-250-400-200/4SWH	по запросу		200
	SMM300-250-400-220/4SWH	по запросу		220
	SMM300-250-400-250/4SWH	по запросу		250
300-250-500	SMM300-250-500-90/4SWH	по запросу		90
	SMM300-250-500-110/4SWH	по запросу		110
	SMM300-250-500-132/4SWH	по запросу		132
	SMM300-250-500-160/4SWH	по запросу		160
	SMM300-250-500-200/4SWH	по запросу		200
	SMM300-250-500-220/4SWH	по запросу		220
	SMM300-250-500-250/4SWH	по запросу		250
	SMM300-250-500-280/4SWH	по запросу		280
350-300-400	SMM350-300-400-90/4SWH	по запросу		90
	SMM350-300-400-110/4SWH	по запросу		110
	SMM350-300-400-132/4SWH	по запросу		132
	SMM350-300-400-160/4SWH	по запросу		160
	SMM350-300-400-200/4SWH	по запросу		200
	SMM350-300-400-220/4SWH	по запросу		220
	SMM350-300-400-250/4SWH	по запросу		250
350-300-500	SMM350-300-500-90/4SWH	по запросу		90
	SMM350-300-500-110/4SWH	по запросу		110
	SMM350-300-500-132/4SWH	по запросу		132
	SMM350-300-500-160/4SWH	по запросу		160
	SMM350-300-500-200/4SWH	по запросу		200
	SMM350-300-500-220/4SWH	по запросу		220
	SMM350-300-500-250/4SWH	по запросу		250
	SMM350-300-500-315/4SWH	по запросу		315

ZM

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания штампованные

Технические данные:

Расход: до 210 м³/ч;

Напор: до 104 м;

Мощность: до 75 кВт;

Температура рабочей среды: -20 °C ~ +100 °C;


Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Модель	Материал корпуса и рабочего колеса AISI 304		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	
ZM50-32-125T	ZM50-32-125T/0.55SSC	862	0,55
	ZM50-32-125T/0.75SSC	963	0,75
ZM50-32-125	ZM50-32-125/0.75SSC	963	0,75
	ZM50-32-125/1.1SSC	968	1,1
	ZM50-32-125/1.5SSC	1042	1,5
ZM50-32-160	ZM50-32-160/2.2SSC	1085	2,2
	ZM50-32-160/3SSC	1336	3
ZM50-32-200	ZM50-32-200/4SSC	1549	4
	ZM50-32-200/5.5SSC	1924	5,5
ZM50-32-250	ZM50-32-250/7.5SSC	2247	7,5
	ZM50-32-250/9.2SSC	2449	9,2
	ZM50-32-250/11SSC	2925	11

Модель	Материал корпуса и рабочего колеса AISI 304		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	
ZM65-40-125	ZM65-40-125/1.1SSC	962	1,1
	ZM65-40-125/1.5SSC	1069	1,5
	ZM65-40-125/2.2SSC	1122	2,2
ZM65-40-160	ZM65-40-160/3SSC	1390	3
	ZM65-40-160/4SSC	1603	4
ZM65-40-200	ZM65-40-200/5.5SSC	1976	5,5
	ZM65-40-200/7.5SSC	2030	7,5
ZM65-40-250	ZM65-40-250/9.2SSC	2458	9,2
	ZM65-40-250/11SSC	2934	11
	ZM65-40-250/15SSC	3166	15
ZM65-50-125	ZM65-50-125/2.2SSC	1205	2,2
	ZM65-50-125/3SSC	1442	3
	ZM65-50-125/4SSC	1656	4
ZM65-50-160	ZM65-50-160/5.5SSC	2030	5,5
	ZM65-50-160/7.5SSC	2083	7,5
ZM65-50-200	ZM65-50-200/9.2SSC	2331	9,2
	ZM65-50-200/11SSC	2855	11
ZM65-50-250	ZM65-50-250/15SSC	3221	15
	ZM65-50-250/18.5SSC	3414	18,5
	ZM65-50-250/22SSC	4172	22
ZM80-65-125	ZM80-65-125/4SSC	1684	4
	ZM80-65-125/5.5SSC	2201	5,5
	ZM80-65-125/7.5SSC	2248	7,5
ZM80-65-160	ZM80-65-160/11SSC	3027	11
	ZM80-65-160/15SSC	3217	15
ZM80-65-200	ZM80-65-200/18.5SSC	3484	18,5
	ZM80-65-200/22SSC	4342	22
ZM80-65-250	ZM80-65-250/30SSC	5550	30
	ZM80-65-250/37SSC	5990	37
ZM100-80-160	ZM100-80-160/11SSC	3024	11
	ZM100-80-160/15SSC	3214	15
	ZM100-80-160/18.5SSC	3369	18,5
ZM100-80-200	ZM100-80-200/22SSC	4442	22
	ZM100-80-200/30SSC	5653	30
	ZM100-80-200/37SSC	6089	37
ZM100-80-250	ZM100-80-250/45SSC	7970	45
	ZM100-80-250/55SSC	9683	55
	ZM100-80-250/75SSC	11833	75

WLT

Высокорасходные горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы нормального всасывания

Технические данные:

Расход: до 480 м³/ч;

Напор: до 12 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +100 °C;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;

Материалы насосов: рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304;


WLT - корпус насоса из чугуна,

WLTS - корпус насоса из чугуна,

WLTSF - корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2/IE3;

Степень защиты: IP56.



Модель	WLT		WLTS		WLTSF		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	Артикул	USD	
WLTS65-4/0.55	исполнение отсутствует		WLTS65-4/0.55SWS	997	исполнение отсутствует		0.55
WLTS65-5A/0.75			WLTS65-5A/0.75SWS	1149			0.75
WLT65-5/1.1	WLT65-5/1.1SWS	825	WLTS65-5/1.1SWS	891	WLTSF65-5/1.1SWS	2765	1.1
WLT80-5/1.5	WLT80-5/1.5SWS	987	WLTS80-5/1.5SWS	1068	WLTSF80-5/1.5SWS	2911	1.5
WLT100-5A/2.2	WLT100-5A/2.2SWS	1536	WLTS100-5A/2.2SWS	1625	WLTSF100-5A/2.2SWS	4003	2.2
WLT100-5/2.2	WLT100-5/2.2SWS	1536	WLTS100-5/2.2SWS	1625	WLTSF100-5/2.2SWS	4003	2.2
WLT125-5A/3	WLT125-5A/3SWS	1771	WLTS125-5A/3SWS	1857	WLTSF125-5A/3SWS	4512	3
WLT125-5/4	WLT125-5/4SWS	2060	WLTS125-5/4SWS	2153	WLTSF125-5/4SWS	4948	4
WLT150-6A/5.5	WLT150-6A/5.5SWS	2920	WLTS150-6A/5.5SWS	3067	WLTSF150-6A/5.5SWS	6986	5.5
WLT150-6/7.5	WLT150-6/7.5SWS	3021	WLTS150-6/7.5SWS	3179	WLTSF150-6/7.5SWS	7567	7.5
WLTS200-8.5/11	исполнение отсутствует		WLTS200-8.5/11SWS	6277	исполнение отсутствует		11
WLTS200-10.5/15			WLTS200-10.5/15SWS	7554			15

PBS

Насосные установки повышения давления (УПД)

Технические данные:

Температура рабочей среды: от +5 до +70 °С (+110 °С по запросу);
Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу);
Номинальное напряжение: 3×380 В;
Комплектация: 2-3 насоса CDM, соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллектора из нержавеющей стали, обратные клапаны, шаровые краны или поворотные затворы до и после каждого насоса, по 1 манометру на всасывающем и напорном коллекторах, 2 датчика давления (по одному на каждый управляющий насос), 2 реле давления (мастер и резервный мастер) в качестве защиты от «сухого» хода, мембранный бак 12 л, комплект виброопор; каждый насос ооборудован частотным преобразователем PD ES и автоматическим выключателем смонтированным на насосе (до 7,5 кВт) или в шкафу (от 11 кВт).

PBS 3 CDM5-4

Количество насосов


Модель насоса

Температурное исполнение:
C: стандартное исполнение
(+5°С ...+70°С)
R: высокотемпературное исполнение
(+5 °С ...+110 °С)

Номинальное давление:
16: 16 бар
25: 25 бар

Тип подключения к сети:
S: 3 x 380 В

Тип подключения к трубопроводу:
F: фланец
L: резьба



Мощн. насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
0.37	PBS2CDM3-4C16LS	5 857		R2"	PBS3CDM3-4C16LS	7 569	v	R2"
0.55	PBS2CDM3-6C16LS	5 968		R2"	PBS3CDM3-6C16LS	7 736	v	R2"
0.75	PBS2CDM3-8C16LS	6 232		R2"	PBS3CDM3-8C16LS	8 131	v	R2"
1.1	PBS2CDM3-10C16LS	6 350		R2"	PBS3CDM3-10C16LS	8 309	v	R2"
1.1	PBS2CDM3-12C16LS	6 561		R2"	PBS3CDM3-12C16LS	8 624		R2"

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
1.5	PBS2CDM3-15C16LS	6 755		R2"	PBS3CDM3-15C16LS	8 915		R2"
2.2	PBS2CDM3-18C16LS	6 918		R2"	PBS3CDM3-18C16LS	9 161		R2"
2.2	PBS2CDM3-21C25FS	9 923		DN50	PBS3CDM3-21C25FS	12 729		DN50
2.2	PBS2CDM3-24C25FS	10 126		DN50	PBS3CDM3-24C25FS	13 034		DN50
3	PBS2CDM3-27C25FS	10 309		DN50	PBS3CDM3-27C25FS	13 308		DN50
3	PBS2CDM3-31C25FS	10 512		DN50	PBS3CDM3-31C25FS	13 613		DN50
0.55	PBS2CDM5-4C16LS	5 883		R2"	PBS3CDM5-4C16LS	7 609	v	R2"
0.75	PBS2CDM5-5C16LS	5 982		R2"	PBS3CDM5-5C16LS	7 757	v	R2"
1.1	PBS2CDM5-7C16LS	6 200		R2"	PBS3CDM5-7C16LS	8 083	v	R2"
1.5	PBS2CDM5-9C16LS	6 356		R2"	PBS3CDM5-9C16LS	8 317	v	R2"
1.5	PBS2CDM5-11C16LS	6 578		R2"	PBS3CDM5-11C16LS	8 651	v	R2"
2.2	PBS2CDM5-13C16LS	6 751		R2"	PBS3CDM5-13C16LS	8 909		R2"
2.2	PBS2CDM5-16C16LS	6 852		R2"	PBS3CDM5-16C16LS	9 063		R2"
3	PBS2CDM5-21C16LS	7 958		R2"	PBS3CDM5-21C16LS	10 721		R2"
3	PBS2CDM5-21C25FS	10 950		DN50	PBS3CDM5-21C25FS	14 264		DN50
4	PBS2CDM5-23C25FS	11 427		DN50	PBS3CDM5-23C25FS	14 986		DN50
4	PBS2CDM5-26C25FS	11 743		DN50	PBS3CDM5-26C25FS	15 453		DN50
4	PBS2CDM5-28C25FS	11 946		DN50	PBS3CDM5-28C25FS	15 758		DN50
5.5	PBS2CDM5-30C25FS	12 546		DN50	PBS3CDM5-30C25FS	16 856		DN50
5.5	PBS2CDM5-33C25FS	12 861		DN50	PBS3CDM5-33C25FS	17 324		DN50
1.1	PBS2CDM10-3C16LS	6 748		R2 1/2"	PBS3CDM10-3C16LS	8 862	v	R2 1/2"
1.5	PBS2CDM10-4C16LS	7 016		R2 1/2"	PBS3CDM10-4C16LS	9 266	v	R2 1/2"
2.2	PBS2CDM10-6C16LS	7 302		R2 1/2"	PBS3CDM10-6C16LS	9 694	v	R2 1/2"
3	PBS2CDM10-8C16LS	8 407		R2 1/2"	PBS3CDM10-8C16LS	11 352	v	R2 1/2"
4	PBS2CDM10-10C16LS	9 274		R2 1/2"	PBS3CDM10-10C16LS	12 652		R2 1/2"
5.5	PBS2CDM10-13C16LS	10 695		R2 1/2"	PBS3CDM10-13C16LS	14 869		R2 1/2"
5.5	PBS2CDM10-15C16LS	10 943		R2 1/2"	PBS3CDM10-15C16LS	15 240		R2 1/2"
5.5	PBS2CDM10-15C25FS	14 559		DN65	PBS3CDM10-15C25FS	19 479		DN65
7.5	PBS2CDM10-17C25FS	15 077		DN65	PBS3CDM10-17C25FS	20 252		DN65
7.5	PBS2CDM10-19C25FS	15 372		DN65	PBS3CDM10-19C25FS	20 699		DN65
7.5	PBS2CDM10-21C25FS	15 667		DN65	PBS3CDM10-21C25FS	21 137		DN65
11	PBS2CDM10-22C25FS	17 385		DN65	PBS3CDM10-22C25FS	23 709		DN65
2.2	PBS2CDM15-2C16FS	8 625		DN80	PBS3CDM15-2C16FS	11 738		DN80
3	PBS2CDM15-3C16FS	9 594		DN80	PBS3CDM15-3C16FS	13 191	v	DN80
4	PBS2CDM15-5C16FS	10 713		DN80	PBS3CDM15-5C16FS	14 869	v	DN80
5.5	PBS2CDM15-7C16FS	11 243		DN80	PBS3CDM15-7C16FS	15 749		DN80
7.5	PBS2CDM15-9C16FS	11 819		DN80	PBS3CDM15-9C16FS	16 611		DN80
11	PBS2CDM15-11C16FS	13 918		DN80	PBS3CDM15-11C16FS	19 876		DN80
11	PBS2CDM15-11C25FS	18 310		DN80	PBS3CDM15-11C25FS	19 073		DN80
11	PBS2CDM15-14C25FS	19 347		DN80	PBS3CDM15-14C25FS	20 618		DN80
15	PBS2CDM15-16C25FS	20 872		DN80	PBS3CDM15-16C25FS	22 916		DN80
15	PBS2CDM15-18C25FS	21 442		DN80	PBS3CDM15-18C25FS	23 770		DN80
2.2	PBS2CDM20-2C16FS	9 237		DN80	PBS3CDM20-2C16FS	12 655		DN100
4	PBS2CDM20-3C16FS	10 598		DN80	PBS3CDM20-3C16FS	14 697	v	DN100
5.5	PBS2CDM20-5C16FS	11 792		DN80	PBS3CDM20-5C16FS	16 572	v	DN100
7.5	PBS2CDM20-7C16FS	12 607		DN80	PBS3CDM20-7C16FS	17 794		DN100
11	PBS2CDM20-9C16FS	14 587		DN80	PBS3CDM20-9C16FS	20 879		DN100
15	PBS2CDM20-12C16FS	16 010		DN80	PBS3CDM20-12C16FS	23 013		DN100
15	PBS2CDM20-12C25FS	20 405		DN80	PBS3CDM20-12C25FS	29 097		DN100
15	PBS2CDM20-14C25FS	21 309		DN80	PBS3CDM20-14C25FS	30 449		DN100
18.5	PBS2CDM20-17C25FS	22 316		DN80	PBS3CDM20-17C25FS	31 964		DN100
3	PBS2CDM32-2-2C16FS	11 614		DN125	PBS3CDM32-2-2C16FS	17 083		DN125
4	PBS2CDM32-2C16FS	12 117		DN125	PBS3CDM32-2C16FS	17 837		DN125
5.5	PBS2CDM32-3C16FS	13 432		DN125	PBS3CDM32-3C16FS	19 894	v	DN125
7.5	PBS2CDM32-4C16FS	13 896		DN125	PBS3CDM32-4C16FS	20 590	v	DN125
11	PBS2CDM32-5C16FS	16 090		DN125	PBS3CDM32-5C16FS	23 793		DN125
11	PBS2CDM32-6C16FS	16 136		DN125	PBS3CDM32-6C16FS	23 860		DN125
15	PBS2CDM32-8C16FS	17 766		DN125	PBS3CDM32-8C16FS	26 306		DN125
18.5	PBS2CDM32-10C16FS	19 473		DN125	PBS3CDM32-10C16FS	28 867		DN125
18.5	PBS2CDM32-10C25FS	33 174		DN125	PBS3CDM32-10C25FS	46 553		DN125
22	PBS2CDM32-11C25FS	36 224		DN125	PBS3CDM32-11C25FS	51 118		DN125
22	PBS2CDM32-12C25FS	36 742		DN125	PBS3CDM32-12C25FS	51 901		DN125
30	PBS2CDM32-14C25FS	38 298		DN125	PBS3CDM32-14C25FS	54 239		DN125
4	PBS2CDM42-1C16FS	13 485		DN125	PBS3CDM42-1C16FS	20 001		DN125
5.5	PBS2CDM42-2-2C16FS	15 083		DN125	PBS3CDM42-2-2C16FS	22 481		DN125
7.5	PBS2CDM42-2C16FS	15 974		DN125	PBS3CDM42-2C16FS	23 817		DN125

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
11	PBS2CDM42-3C16FS	18 673		DN125	PBS3CDM42-3C16FS	27 777		DN125
15	PBS2CDM42-4C16FS	21 115		DN125	PBS3CDM42-4C16FS	31 440		DN125
18.5	PBS2CDM42-5C16FS	23 949		DN125	PBS3CDM42-5C16FS	35 691		DN125
22	PBS2CDM42-6C16FS	27 500		DN125	PBS3CDM42-6C16FS	41 017		DN125
5.5	PBS2CDM65-1C16FS	15 328		DN125	PBS3CDM65-1C16FS	22 821		DN150
7.5	PBS2CDM65-2-2C16FS	16 311		DN125	PBS3CDM65-2-2C16FS	24 296		DN150
11	PBS2CDM65-2C16FS	19 483		DN125	PBS3CDM65-2C16FS	28 966		DN150
15	PBS2CDM65-3-1C16FS	21 936		DN125	PBS3CDM65-3-1C16FS	32 643		DN150
18.5	PBS2CDM65-4-2C16FS	23 577		DN125	PBS3CDM65-4-2C16FS	35 104		DN150
22	PBS2CDM65-4C16FS	27 329		DN125	PBS3CDM65-4C16FS	40 734		DN150
30	PBS2CDM65-5C16FS	29 285		DN125	PBS3CDM65-5C16FS	43 668		DN150
37	PBS2CDM65-6C16FS	33 343		DN125	PBS3CDM65-6C16FS	49 754		DN150
7.5	PBS2CDM85-1C16FS	19 191		DN150	PBS3CDM85-1C16FS	28 424		DN200
11	PBS2CDM85-2-2C16FS	20 893		DN150	PBS3CDM85-2-2C16FS	30 888		DN200
15	PBS2CDM85-2C16FS	23 585		DN150	PBS3CDM85-2C16FS	34 928		DN200
18.5	PBS2CDM85-3-2C16FS	25 520		DN150	PBS3CDM85-3-2C16FS	37 830		DN200
22	PBS2CDM85-3C16FS	28 303		DN150	PBS3CDM85-3C16FS	42 005		DN200
30	PBS2CDM85-4C16FS	30 987		DN150	PBS3CDM85-4C16FS	46 030		DN200
37	PBS2CDM85-5C16FS	34 788		DN150	PBS3CDM85-5C16FS	51 732		DN200

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 4 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
0.37	PBS4CDM3-4C16LS	9 804		R 2"
0.55	PBS4CDM3-6C16LS	10 025		R 2"
0.75	PBS4CDM3-8C16LS	10 553		R 2"
1.1	PBS4CDM3-10C16LS	10 791		R 2"
1.1	PBS4CDM3-12C16LS	11 211		R 2"
1.5	PBS4CDM3-15C16LS	11 599		R 2"
2.2	PBS4CDM3-18C16LS	11 927		R 2"
0.55	PBS4CDM5-4C16LS	9 856		R 2"
0.75	PBS4CDM5-5C16LS	10 054		R 2"
1.1	PBS4CDM5-7C16LS	10 489		R 2"
1.5	PBS4CDM5-9C16LS	10 802		R 2"
1.5	PBS4CDM5-11C16LS	11 245		R 2"
2.2	PBS4CDM5-13C16LS	11 590		R 2"
2.2	PBS4CDM5-16C16LS	11 795		R 2"
3	PBS4CDM5-21C16LS	14 006		R 2"
1.1	PBS4CDM10-3C16FS	11 657		DN 80
1.5	PBS4CDM10-4C16FS	12 196		DN 80
2.2	PBS4CDM10-6C16FS	12 766		DN 80

Мощн. насоса (кВт)	УПД с 4 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
3	PBS4CDM10-8C16FS	14 978		DN 80
4	PBS4CDM10-10C16FS	16 711		DN 80
5.5	PBS4CDM10-13C16FS	19 645		DN 80
5.5	PBS4CDM10-15C16FS	По запросу		DN 80
3	PBS4CDM15-2C16FS	14 741		DN 100
3	PBS4CDM15-3C16FS	16 677		DN 100
4	PBS4CDM15-5C16FS	18 914		DN 100
5.5	PBS4CDM15-7C16FS	20 066		DN 100
7.5	PBS4CDM15-9C16FS	21 217		DN 100
11	PBS4CDM15-11C16FS	25 751		DN 100
2.2	PBS4CDM20-2C16FS	15 963		DN 100
4	PBS4CDM20-3C16FS	18 685		DN 100
5.5	PBS4CDM20-5C16FS	21 164		DN 100
7.5	PBS4CDM20-7C16FS	22 793		DN 100
11	PBS4CDM20-9C16FS	27 089		DN 100
15	PBS4CDM20-12C16FS	По запросу		DN 100
4	PBS4CDM32-2C16FS	22 864		DN 125
3	PBS4CDM32-2-2C16FS	21 858		DN 125
5.5	PBS4CDM32-3C16FS	25 586		DN 125
7.5	PBS4CDM32-4C16FS	26 513		DN 125
11	PBS4CDM32-5C16FS	30 784		DN 125
11	PBS4CDM32-6C16FS	30 874		DN 125
15	PBS4CDM32-8C16FS	34 135		DN 125
18.5	PBS4CDM32-10C16FS	По запросу		DN 125
4	PBS4CDM42-1C16FS	25 407		DN 150
5.5	PBS4CDM42-2-2C16FS	28 691		DN 150
7.5	PBS4CDM42-2C16FS	30 475		DN 150
11	PBS4CDM42-3C16FS	35 754		DN 150
5.5	PBS4CDM65-1C16FS	29 035		DN 200
11	PBS4CDM65-2C16FS	37 227		DN 200
15	PBS4CDM42-4C16FS	40 638		DN 150
18.5	PBS4CDM42-5C16FS	46 306		DN 150
22	PBS4CDM42-6C16FS	53 408		DN 150
7.5	PBS4CDM65-2-2C16FS	31 002		DN 200
15	PBS4CDM65-3-1C16FS	42 132		DN 200
18.5	PBS4CDM65-4-2C16FS	45 413		DN 200
Мощн. насоса (кВт)	УПД с 4 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
22	PBS4CDM65-4C16FS	52 919		DN 200
30	PBS4CDM65-5C16FS	56 831		DN 200
37	PBS4CDM65-6C16FS	По запросу		DN 200
7.5	PBS4CDM85-1C16FS	36 617		DN 200
11	PBS4CDM85-2-2C16FS	39 902		DN 200
15	PBS4CDM85-2C16FS	45 287		DN 200
18.5	PBS4CDM85-3-2C16FS	49 158		DN 200
22	PBS4CDM85-3C16FS	54 724		DN 200
30	PBS4CDM85-4C16FS	60 091		DN 200
37	PBS4CDM85-5C16FS	По запросу		DN 200

PFFS

Автоматические установки пожаротушения

Технические данные:

Температура рабочей среды: от +5 до +70 °C (+110 °C по запросу);

Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу);

Номинальное напряжение: 3×380 В;

В стандартной комплектации насосная установка пожаротушения PFFS состоит из двух вертикальных многоступенчатых насосов CDM, установленных параллельно, всасывающего и напорного коллекторов из нержавеющей стали AISI 304, смонтированных на единой раме основания из черной стали с порошковой покраской. Насосная установка пожаротушения укомплектована шкафом управления насосами. После каждого насоса установлен обратный клапан. Установка оборудована поворотными затворами с концевыми выключателями. Для обеспечения работы насосная установка пожаротушения оборудована манометрами на всасывающем и на напорном коллекторах, реле сухого хода на всасывающем коллекторе для обнаружения «сухого хода», датчиками давления и реле работы насоса.



Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
0.75	PFFS2CDM10-2DS16S	11 539	v	DN 80	DS
1.1	PFFS2CDM10-3DS16S	11 743	v	DN 80	DS
1.5	PFFS2CDM10-4DS16S	11 946	v	DN 80	DS
2.2	PFFS2CDM10-5DS16S	12 048		DN 80	DS
2.2	PFFS2CDM10-6DS16S	12 200	v	DN 80	DS
3	PFFS2CDM10-7DS16S	12 556		DN 80	DS
3	PFFS2CDM10-8DS16S	12 810		DN 80	DS
4	PFFS2CDM10-9DS16S	12 963		DN 80	DS
4	PFFS2CDM10-11DS16S	13 878		DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM10-13DS25S	30 063		DN 80	DS
Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
5.5	PFFS2CDM10-15DS25S	30 317		DN 80	DS
7.5	PFFS2CDM10-18DS25S	31 049		DN 80	DS
7.5	PFFS2CDM10-21DS25S	31 476		DN 80	DS

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

11	PFFS2CDM10-22DS25S	32 666		DN 80	DS
1.1	PFFS2CDM15-1DS16S	12 098		DN 80	DS
2.2	PFFS2CDM15-2DS16S	12 302	v	DN 80	DS
3	PFFS2CDM15-3DS16S	12 810	v	DN 80	DS
4	PFFS2CDM15-4DS16S	13 217		DN 80	DS
4	PFFS2CDM15-5DS16S	13 827	v	DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM15-7DS16S	14 183	v	DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM15-9DS16S	14 742		DN 80	DS
7.5	PFFS2CDM15-11DS16S	15 809		DN 80	DS
11	PFFS2CDM15-11DS25S	29 961		DN 80	DS
11	PFFS2CDM15-14DS25S	30 988		DN 80	DS
15	PFFS2CDM15-16DS25S	31 974		DN 80	DS
15	PFFS2CDM15-18DS25S	32 544		DN 80	DS
1.1	PFFS2CDM20-1DS16S	12 708		DN 80	DS
2.2	PFFS2CDM20-2DS16S	13 064	v	DN 80	DS
4	PFFS2CDM20-3DS16S	13 878	v	DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM20-4DS16S	14 589		DN 80	DS
5.5	PFFS2CDM20-5DS16S	14 843	v	DN 80	DS
7.5	PFFS2CDM20-6DS16S	14 996		DN 80	DS
7.5	PFFS2CDM20-7DS16S	15 606		DN 80	DS
11	PFFS2CDM20-9DS16S	16 623	v	DN 80	DS
15	PFFS2CDM20-11DS16S	17 639		DN 80	DS
15	PFFS2CDM20-11DS25S	31 791		DN 80	DS
15	PFFS2CDM20-14DS25S	32 910		DN 80	DS
18.5	PFFS2CDM20-17DS25S	34 414		DN 80	DS
3	PFFS2CDM32-2-2DS16S	14 386		DN 100	DS
4	PFFS2CDM32-2DS16S	14 843		DN 100	DS
5.5	PFFS2CDM32-3DS16S	15 911		DN 100	DS
7.5	PFFS2CDM32-4DS16S	16 368		DN 100	DS
11	PFFS2CDM32-5DS16S	17 690		DN 100	DS
11	PFFS2CDM32-6DS16S	17 741		DN 100	DS
15	PFFS2CDM32-7DS16S	18 808		DN 100	DS
15	PFFS2CDM32-8DS16S	19 164		DN 100	DS
15	PFFS2CDM32-8DS25S	40 758		DN 100	DS
18.5	PFFS2CDM32-10DS25S	43 005		DN 100	DS
22	PFFS2CDM32-12DS25S	45 171		DN 100	DS
30	PFFS2CDM32-14DS25S	53 101		DN 100	DS
4	PFFS2CDM42-1DS16S	15 453		DN 125	DS
5.5	PFFS2CDM42-2-2DS16S	16 775		DN 125	DS
7.5	PFFS2CDM42-2DS16S	17 639		DN 125	DS
11	PFFS2CDM42-3-2DS16S	19 368		DN 125	DS
11	PFFS2CDM42-3DS16S	19 368		DN 125	DS
15	PFFS2CDM42-4DS16S	21 553		DN 125	DS
18.5	PFFS2CDM42-5DS16S	24 451		DN 125	DS
Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
22	PFFS2CDM42-6DS16S	26 332		DN 125	DS
5.5	PFFS2CDM65-1DS16S	17 741		DN 150	DS
7.5	PFFS2CDM65-2-2DS16S	18 707		DN 150	DS
11	PFFS2CDM65-2DS16S	20 893		DN 150	DS
15	PFFS2CDM65-3-1DS16S	23 078		DN 150	DS
18.5	PFFS2CDM65-4-2DS16S	24 908		DN 150	DS
22	PFFS2CDM65-4DS16S	26 942		DN 150	DS
30	PFFS2CDM65-5DS16S	31 669		DN 150	DS

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

7.5	PFFS2CDM85-1DS16S	20 588		DN 150	DS
11	PFFS2CDM85-2-2DS16S	21 452		DN 150	DS
15	PFFS2CDM85-2DS16S	23 892		DN 150	DS
18.5	PFFS2CDM85-3-2DS16S	25 925		DN 150	DS
22	PFFS2CDM85-3DS16S	27 094		DN 150	DS
30	PFFS2CDM85-4DS16S	32 483		DN 150	DS
0.75	PFFS2CDM10-2S16SCDM1-4	13 623		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM10-3S16SCDM1-6	13 878		DN 80	S
1.5	PFFS2CDM10-4S16SCDM1-7	14 183		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM10-5S16SCDM1-9	14 335		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM10-6S16SCDM1-11	14 538		DN 80	S
3	PFFS2CDM10-7S16SCDM1-13	14 945		DN 80	S
3	PFFS2CDM10-8S16SCDM1-14	15 250		DN 80	S
4	PFFS2CDM10-9S16SCDM1-16	15 453		DN 80	S
4	PFFS2CDM10-11S16SCDM1-20	16 470		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM15-1S16SCDM1-4	14 132		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM15-2S16SCDM1-5	14 437		DN 80	S
3	PFFS2CDM15-3S16SCDM1-7	14 996		DN 80	S
4	PFFS2CDM15-4S16SCDM1-10	15 504		DN 80	S
4	PFFS2CDM15-5S16SCDM1-12	16 216		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM15-7S16SCDM1-16	16 623		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM15-9S16SCDM1-21	17 334		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM15-11S16SCDM1-25	18 554		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM20-1S16SCDM1-4	14 742		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM20-2S16SCDM1-5	15 148		DN 80	S
4	PFFS2CDM20-3S16SCDM1-7	16 114		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM20-4S16SCDM1-10	16 877		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM20-5S16SCDM1-12	17 233		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM20-6S16SCDM1-14	17 436		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM20-7S16SCDM1-16	18 097		DN 80	S
11	PFFS2CDM20-9S16SCDM1-21	19 215		DN 80	S
15	PFFS2CDM20-11S16SCDM1-25	20 384		DN 80	S
3	PFFS2CDM32-2-2S16SCDM1-5	16 470		DN 100	S
4	PFFS2CDM32-2S16SCDM1-7	17 029		DN 100	S
5.5	PFFS2CDM32-3S16SCDM1-9	18 148		DN 100	S
7.5	PFFS2CDM32-4S16SCDM1-11	18 707		DN 100	S
11	PFFS2CDM32-5S16SCDM1-14	20 130		DN 100	S
11	PFFS2CDM32-6S16SCDM1-17	20 181		DN 100	S
15	PFFS2CDM32-7S16SCDM1-19	21 350		DN 100	S
Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
15	PFFS2CDM32-8S16SCDM1-22	21 757		DN 100	S
4	PFFS2CDM42-1S16SCDM1-5	17 538		DN 125	S
5.5	PFFS2CDM42-2-2S16SCDM1-7	18 961		DN 125	S
7.5	PFFS2CDM42-2S16SCDM1-9	19 876		DN 125	S
11	PFFS2CDM42-3-2S16SCDM1-11	21 706		DN 125	S
11	PFFS2CDM42-3S16SCDM1-13	21 808		DN 125	S
15	PFFS2CDM42-4S16SCDM1-16	24 044		DN 125	S
18.5	PFFS2CDM42-5S16SCDM1-20	27 043		DN 125	S
22	PFFS2CDM42-6S16SCDM1-24	29 077		DN 125	S
5.5	PFFS2CDM65-1S16SCDM1-5	19 876		DN 150	S
7.5	PFFS2CDM65-2-2S16SCDM1-6	20 842		DN 150	S
11	PFFS2CDM65-2S16SCDM1-9	23 180		DN 150	S
15	PFFS2CDM65-3-1S16SCDM1-11	25 417		DN 150	S

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

18.5	PFFS2CDM65-4-2S16SCDM1-13	27 298		DN 150	S
22	PFFS2CDM65-4S16SCDM1-16	29 433		DN 150	S
30	PFFS2CDM65-5S16SCDM1-20	34 262		DN 150	S
7.5	PFFS2CDM85-1S16SCDM1-6	22 773		DN 150	S
11	PFFS2CDM85-2-2S16SCDM1-7	23 638		DN 150	S
15	PFFS2CDM85-2S16SCDM1-9	26 128		DN 150	S
18.5	PFFS2CDM85-3-2S16SCDM1-11	28 263		DN 150	S
22	PFFS2CDM85-3S16SCDM1-13	29 534		DN 150	S
30	PFFS2CDM85-4S16SCDM1-17	34 973		DN 150	S
0.75	PFFS2CDM10-2S16SCDM3-4	13 623		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM10-3S16SCDM3-6	13 878		DN 80	S
1.5	PFFS2CDM10-4S16SCDM3-8	14 233		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM10-5S16SCDM3-10	14 335		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM10-6S16SCDM3-12	14 589		DN 80	S
3	PFFS2CDM10-7S16SCDM3-14	14 996		DN 80	S
3	PFFS2CDM10-8S16SCDM3-16	15 301		DN 80	S
4	PFFS2CDM10-9S16SCDM3-18	15 504		DN 80	S
4	PFFS2CDM10-11S16SCDM3-21	16 470		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM15-1S16SCDM3-4	14 183		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM15-2S16SCDM3-5	14 437		DN 80	S
3	PFFS2CDM15-3S16SCDM3-7	15 047		DN 80	S
4	PFFS2CDM15-4S16SCDM3-9	15 453		DN 80	S
4	PFFS2CDM15-5S16SCDM3-11	16 165		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM15-7S16SCDM3-15	16 623		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM15-9S16SCDM3-20	17 283		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM15-11S16SCDM3-24	18 503		DN 80	S
1.1	PFFS2CDM20-1S16SCDM3-4	14 793		DN 80	S
2.2	PFFS2CDM20-2S16SCDM3-5	15 148		DN 80	S
4	PFFS2CDM20-3S16SCDM3-7	16 114		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM20-4S16SCDM3-9	16 877		DN 80	S
5.5	PFFS2CDM20-5S16SCDM3-11	17 182		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM20-6S16SCDM3-13	17 436		DN 80	S
7.5	PFFS2CDM20-7S16SCDM3-15	18 097		DN 80	S
11	PFFS2CDM20-9S16SCDM3-20	19 164		DN 80	S
Мощность (кВт)	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Система
15	PFFS2CDM20-11S16SCDM3-22	20 435		DN 80	S
3	PFFS2CDM32-2-2S16SCDM3-5	16 470		DN 100	S
4	PFFS2CDM32-2S16SCDM3-7	17 080		DN 100	S
5.5	PFFS2CDM32-3S16SCDM3-9	18 198		DN 100	S
7.5	PFFS2CDM32-4S16SCDM3-10	18 656		DN 100	S
11	PFFS2CDM32-5S16SCDM3-13	20 130		DN 100	S
11	PFFS2CDM32-6S16SCDM3-15	20 181		DN 100	S
15	PFFS2CDM32-7S16SCDM3-17	21 350		DN 100	S
15	PFFS2CDM32-8S16SCDM3-20	21 706		DN 100	S
4	PFFS2CDM42-1S16SCDM3-5	17 538		DN 125	S
5.5	PFFS2CDM42-2-2S16SCDM3-7	18 961		DN 125	S
7.5	PFFS2CDM42-2S16SCDM3-9	19 876		DN 125	S
11	PFFS2CDM42-3-2S16SCDM3-10	21 655		DN 125	S
11	PFFS2CDM42-3S16SCDM3-12	21 808		DN 125	S
15	PFFS2CDM42-4S16SCDM3-15	24 044		DN 125	S
18.5	PFFS2CDM42-5S16SCDM3-18	26 993		DN 125	S
22	PFFS2CDM42-6S16SCDM3-22	29 026		DN 125	S
5.5	PFFS2CDM65-1S16SCDM3-5	19 876		DN 150	S

Цены указаны с учетом НДС
СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.
Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

7.5	PFFS2CDM65-2-2S16SCDM3-6	20 842		DN 150	S
11	PFFS2CDM65-2S16SCDM3-8	23 129		DN 150	S
15	PFFS2CDM65-3-1S16SCDM3-10	25 366		DN 150	S
18.5	PFFS2CDM65-4-2S16SCDM3-13	27 348		DN 150	S
22	PFFS2CDM65-4S16SCDM3-15	29 433		DN 150	S
30	PFFS2CDM65-5S16SCDM3-19	34 211		DN 150	S
7.5	PFFS2CDM85-1S16SCDM3-5	22 723		DN 150	S
11	PFFS2CDM85-2-2S16SCDM3-6	23 587		DN 150	S
15	PFFS2CDM85-2S16SCDM3-8	26 128		DN 150	S
18.5	PFFS2CDM85-3-2S16SCDM3-10	28 213		DN 150	S
22	PFFS2CDM85-3S16SCDM3-12	29 483		DN 150	S
30	PFFS2CDM85-4S16SCDM3-16	35 024		DN 150	S

Мощность (кВт)	Модель/артикул	Q	H	USD	Склад	Размер коллектора	Система	Арм. Коллектор	Арм. До насоса	Арм. После насоса
5,5	PFFS2NIS80-65-160/5.5DS16S	50	22	20 943		DN100	DS	DN100	DN80	DN80
7,5	PFFS2NIS80-65-160/7.5DS16S	50	29	21 248		DN100	DS	DN100	DN80	DN80
11	PFFS2NIS80-65-160/11DS16S	50	38	22 773		DN100	DS	DN100	DN80	DN80
15	PFFS2NIS80-65-160/15DS16S	50	44	23 383		DN100	DS	DN100	DN80	DN80
11	PFFS2NIS100-80-160/11DS16S	100	23	24 705		DN125	DS	DN125	DN100	DN100
15	PFFS2NIS100-80-160/15DS16S	100	30	25 315		DN125	DS	DN125	DN100	DN100
18,5	PFFS2NIS100-80-160/18.5DS16S	100	35	27 043		DN125	DS	DN125	DN100	DN100
22	PFFS2NIS100-80-160/22DS16S	100	40	28 467		DN125	DS	DN125	DN100	DN100
30	PFFS2NIS100-65-200/30DS16S	100	56	37 007		DN125	DS	DN125	DN100	DN100
37	PFFS2NIS100-65-200/37S16S	100	67	38 227		DN125	DS	DN125	DN100	DN100
45	PFFS2NIS100-65-250/45DS16S	100	80	43 513		DN125	DS	DN125	DN100	DN100
55	PFFS2NIS100-65-250/55DS16S	100	88	47 783		DN125	DS	DN125	DN100	DN100
75	PFFS2NIS100-65-250/75DS16S	99	106	54 697		DN125	DS	DN125	DN100	DN100
90	PFFS2NIS100-65-315/90DS16S	97	122	68 930		DN125	DS	DN125	DN100	DN100
30	PFFS2NIS125-100-200/30DS16S	200	34	38 837		DN150	DS	DN150	DN125	DN125
37	PFFS2NIS125-100-200/37DS16S	198	40	40 057		DN150	DS	DN150	DN125	DN125
45	PFFS2NIS125-100-200/45DS16S	200	47	44 835		DN150	DS	DN150	DN125	DN125
55	PFFS2NIS125-100-200/55DS16S	200	54	49 003		DN150	DS	DN150	DN125	DN125
75	PFFS2NIS125-100-200/75DS16S	200	66	55 917		DN150	DS	DN150	DN125	DN125
90	PFFS2NIS125-100-250/90S16S	198	84	70 353		DN150	DS	DN150	DN125	DN125
110	PFFS2NIS125-100-250/110DS16S	200	99	85 705		DN150	DS	DN150	DN125	DN125
132	PFFS2NIS125-100-315/132DS16S	200	123	96 787		DN150	DS	DN150	DN125	DN125
37	PFFS2NIS200-150-315/37DS16S	400	23	59 678		DN250	DS	DN250	DN200	DN200
45	PFFS2NIS200-150-315/45DS16S	400	27	64 355		DN250	DS	DN250	DN200	DN200
55	PFFS2NIS200-150-315/55DS16S	400	32	69 032		DN250	DS	DN250	DN200	DN200
75	PFFS2NIS200-150-315/75DS16S	400	38	75 233		DN250	DS	DN250	DN200	DN200
90	PFFS2NIS200-150-400/90DS16S	400	50	90 687		DN250	DS	DN250	DN200	DN200
110	PFFS2NIS200-150-400/110S16S	400	62	105 530		DN250	DS	DN250	DN200	DN200

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.


Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

JM

Модуль с жокей-насосом

Технические данные:

- Расход: до 4.4 м³/ч;
Напор: до 160 м;
Мощность: до 3 кВт;
Температура рабочей среды: +5 - +70
Класс энергоэффективности: IE3;
Частота вращения: 2900 об/мин;
Степень защиты: IP55;
Тип присоединения: фланцевое, DN25;
Питание: трехфазное



Артикул	Наименование	USD	Склад	Подключение	Габариты мм LxBxH
JM-1CDM1-2-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-2-80L	1 943		DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-3-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-3-80L	2 026		DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-4-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-4-80L	2 053	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-5-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-5-80L	2 102	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-6-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-6-80L	2 161	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-7-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-7-80L	2 201	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-8-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-8-80L	2 245	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-9-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-9-80L	2 266	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-10-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-10-80L	2 299	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-11-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-11-80L	2 347	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-12-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-12-80L	2 393	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-13-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-13-80L	2 410		DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-14-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-14-80L	2 438	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-15-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-15-80L	2 454	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-16-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-16-80L	2 472	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-17-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-17-80L	2 478	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM1-18-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-18-80L	2 491		DN25	1150x460x914
JM-1CDM1-19-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-19-80L	2 550	v	DN25	1150x460x934
JM-1CDM1-20-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-20-80L	2 572	v	DN25	1150x460x954

Артикул	Наименование	USD	Склад	Подключение	Габариты мм LxBxH
JM-1CDM1-21-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-21-80L	2 594		DN25	1150x460x974
JM-1CDM1-22-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-22-80L	2 634		DN25	1150x460x994
JM-1CDM1-23-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-23-80L	2 730		DN25	1150x460x1067
JM-1CDM1-24-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-24-80L	2 740		DN25	1150x460x1087
JM-1CDM1-25-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-25-80L	2 751		DN25	1150x460x1107
JM-1CDM1-26-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-26-80L	2 769		DN25	1150x460x1127
JM-1CDM1-27-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM1-27-80L	2 787		DN25	1150x460x1147
JM-1CDM1-30-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM1-30-80L-PN25	4 118		DN25	1200x500x1187
JM-1CDM1-32-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM1-32-80L-PN25	4 392		DN25	1200x500x1227
JM-1CDM1-34-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM1-34-80L-PN25	4 565		DN25	1200x500x1267
JM-1CDM1-36-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM1-36-80L-PN25	4 636		DN25	1200x500x1307
JM-1CDM1-38-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM1-38-80L-PN25	4 697		DN25	1200x500x1347
JM-1CDM1-40-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM1-40-80L-PN25	4 768		DN25	1200x500x1387
JM-1CDM3-2-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-2-80L	1 978		DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-3-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-3-80L	2 030		DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-4-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-4-80L	2 082	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-5-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-5-80L	2 102	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-6-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-6-80L	2 131	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-7-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-7-80L	2 217	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-8-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-8-80L	2 247	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-9-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-9-80L	2 279	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-10-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-10-80L	2 299	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-11-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-11-80L	2 345	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-12-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-12-80L	2 391	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-13-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-13-80L	2 442	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-14-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-14-80L	2 455	v	DN25	1150x460x903
JM-1CDM3-15-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-15-80L	2 477	v	DN25	1150x460x907
JM-1CDM3-16-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-16-80L	2 498		DN25	1150x460x927
JM-1CDM3-17-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-17-80L	2 517	v	DN25	1150x460x947
JM-1CDM3-18-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-18-80L	2 532		DN25	1150x460x967
JM-1CDM3-19-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-19-80L	2 547		DN25	1150x460x987
JM-1CDM3-20-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-20-80L	2 561	v	DN25	1150x460x1007
JM-1CDM3-21-80L	Модуль с жокей-насосом JM-1CDM3-21-80L	2 609		DN25	1150x460x1012
JM-1CDM3-23-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM3-23-80L-PN25	3 945		DN25	1200x500x1045
JM-1CDM3-24-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM3-24-80L-PN25	3 985		DN25	1200x500x1065
JM-1CDM3-26-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM3-26-80L-PN25	4 046		DN25	1200x500x1187
JM-1CDM3-28-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM3-28-80L-PN25	4 097		DN25	1200x500x1207
JM-1CDM3-29-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM3-29-80L-PN25	4 128		DN25	1200x500x1227
JM-1CDM3-31-80L-PN25	Модуль с жокей-насосомJM-1CDM3-31-80L-PN25	4 168		DN25	1200x500x1267

HCM

Однонасосные установки повышения давления

(Складские позиции насосных установок HCM старой комплектации - см. описание ниже)

Технические данные:

Температура рабочей среды: -15 ... +70 °C (105°C по запросу);

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Комплектация: насосная установка HCM на базе горизонтального многоступенчатого насоса в комплектации с контроллером PD SS, мембранным баком объемом 8 л*, манометром и датчиком давления;

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение;

Номинальное напряжение: 1 x 230 В (PD SS).

*Бак поставляется отдельной позицией (не в сборе)

Модель	Контроллер PD SS локальное управление			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	
HCMF(T)2-7	HCMF(T)2-7CPFH*8	1159	v	1.1

HCM

Однонасосные установки повышения давления

Технические данные:

Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 72 м;

Мощность: до 4.4 кВт;

Температура рабочей среды: -15 ... +70 °C (105°C по запросу);


Максимальное рабочее давление: до 10 бар;



Комплектация: насосная установка HCM на базе горизонтального многоступенчатого насоса с проточной частью из нержавеющей стали AISI 304 в комплектации с контроллером PD SS/PD ES, мембранным баком объемом 3 л, манометром и датчиком давления;

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение;

Номинальное напряжение: 1 x 230 В (PD SS) / 3 x 380 В (PD ES).



В комплектации с контроллером PD SS				В комплектации с контроллером PD ES				Трубное присоединение		Мощность, кВт
Модель/Арт.	Модель PD SS	USD	Склад	Модель/Арт.	Модель PD ES	USD	Склад	Вход	Выход	
HCM1-2CHM	PD SS 0.75	994		HCM1-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 306		G1	G1	0.25
HCM1-3CHM	PD SS 0.75	1 010		HCM1-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 321		G1	G1	0.25
HCM1-4CHM	PD SS 0.75	1 040		HCM1-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 352		G1	G1	0.55
HCM1-5CHM	PD SS 0.75	1 063		HCM1-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 376		G1	G1	0.55
HCM1-6CHM	PD SS 0.75	1 084		HCM1-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 396		G1	G1	0.55
HCM2-2CHM	PD SS 0.75	988		HCM2-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 299		G1	G1	0.25
HCM2-3CHM	PD SS 0.75	1 010		HCM2-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 321		G1	G1	0.37
HCM2-4CHM	PD SS 0.75	1 057		HCM2-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 369		G1	G1	0.55
HCM2-5CHM	PD SS 0.75	1 095		HCM2-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 406		G1	G1	0.55
HCM2-6CHM	PD SS 0.75	1 178		HCM2-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 488		G1	G1	0.75
HCM4-2CHM	PD SS 0.75	1 003		HCM4-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 316		G1 1/4	G1	0.37
HCM4-3CHM	PD SS 0.75	1 041		HCM4-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 353		G1 1/4	G1	0.55

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

В комплектации с контроллером PD SS				В комплектации с контроллером PD ES				Трубное присоединение		Мощность, кВт
Модель/Арт.	Модель PD SS	USD	Склад	Модель/Арт.	Модель PD ES	USD	Склад	Вход	Выход	
HCM4-4CHM	PD SS 0.75	1 094		HCM4-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 405		G1 1/4	G1	0.75
HCM4-5CHM	PD SS 1.5	1 188		HCM4-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 492		G1 1/4	G1	1
HCM4-6CHM	PD SS 1.5	1 256		HCM4-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 561		G1 1/4	G1	1.3
HCM4-7CHM	PD SS 1.5	1 416		HCM4-7CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 720		G1 1/4	G1	1.3
HCM4-8CHM	PD SS 1.5	1 556		HCM4-8CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 861		G1 1/4	G1	1.5
HCM8-1CHM	PD SS 0.75	1 227		HCM8-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 539		G1 1/2	G1 1/2	0.55
HCM8-2CHM	PD SS 0.75	1 247		HCM8-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 559		G1 1/2	G1 1/2	0.75
HCM8-3CHM	PD SS 1.5	1 323		HCM8-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 628		G1 1/2	G1 1/2	1.1
HCM8-4CHM	PD SS 1.5	1 405		HCM8-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 708		G1 1/2	G1 1/2	1.5
HCM8-5CHM	PD SS 2.2	1 486		HCM8-5CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 795		G1 1/2	G1 1/2	2.2
-	-	-		HCM8-6CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 293		G1 1/2	G1 1/2	3
HCM12-1CHM	PD SS 0.75	1 255		HCM12-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 567		G1 1/2	G1 1/2	0.75
HCM12-2CHM	PD SS 1.5	1 306		HCM12-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 610		G1 1/2	G1 1/2	1.1
HCM12-3CHM	PD SS 2.2	1 391		HCM12-3CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 699		G1 1/2	G1 1/2	1.85
HCM12-4CHM	PD SS 2.2	1 534		HCM12-4CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 843		G1 1/2	G1 1/2	2.2
-	-	-		HCM12-5CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 185		G1 1/2	G1 1/2	3
HCM16-1CHM	PD SS 1.5	1 366		HCM16-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 671		G2	G2	1.1
HCM16-2CHM	PD SS 2.2	1 419		HCM16-2CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 727		G2	G2	2.2
-	-	-		HCM16-3CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 117		G2	G2	3
-	-	-		HCM16-4CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 360		G2	G2	4
HCM20-1CHM	PD SS 1.5	1 376		HCM20-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 680		G2	G2	1.1
HCM20-2CHM	PD SS 2.2	1 434		HCM20-2CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 742		G2	G2	2.2
-	-	-		HCM20-3CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 128		G2	G2	4
-	-	-		HCM20-4CHM-ES	PD ES 5,5 IP65	2 450		G2	G2	4.4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ

Многоступенчатые погружные скважинные насосные агрегаты с проточной частью из нерж. стали для скважин 4, 6, 8 и 10 дюймов.



Технические данные:

- Расход: до 240 м³/ч;
- Напор: до 380 м;
- Мощность: до 110 кВт;
- Температура рабочей среды: до +25 °С;
- Максимальное рабочее давление: до 38 бар;
- Материалы насосов: корпус, вал, рабочее колесо – нержавеющая сталь;
- Класс энергоэффективности: не классифицируются;
- Частота вращения: 2900 об/мин;
- Степень защиты: IP68.

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



Вертикальное исполнение (V)

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 1	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ1-1	SJ1-1SWSF4YV	558		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-2	SJ1-2SWSF4YV	573		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-3	SJ1-3SWSF4YV	590		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-4	SJ1-4SWSF4YV	606		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-5	SJ1-5SWSF4YV	622		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-6	SJ1-6SWSF4YV	637		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-7	SJ1-7SWSF4YV	654		Исполнение отсутствует			0.37

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 1	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ1-8	SJ1-8SWSF4YV	670		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-9	SJ1-9SWSF4YV	686		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-10	SJ1-10SWSF4YV	700		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-11	SJ1-11SWSF4YV	717		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-12	SJ1-12SWSF4YV	734		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-13	SJ1-13SWSF4YV	750		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-14	SJ1-14SWSF4YV	811		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-15	SJ1-15SWSF4YV	828		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-16	SJ1-16SWSF4YV	844		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-17	SJ1-17SWSF4YV	860		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-18	SJ1-18SWSF4YV	914		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-19	SJ1-19SWSF4YV	931		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-20	SJ1-20SWSF4YV	948		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-21	SJ1-21SWSF4YV	964		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-22	SJ1-22SWSF4YV	979		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-23	SJ1-23SWSF4YV	995		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-24	SJ1-24SWSF4YV	1012		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-25	SJ1-25SWSF4YV	1028		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-26	SJ1-26SWSF4YV	1097		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-27	SJ1-27SWSF4YV	1113		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-28	SJ1-28SWSF4YV	1129		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-29	SJ1-29SWSF4YV	1145		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-30	SJ1-30SWSF4YV	1161		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-31	SJ1-31SWSF4YV	1177		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-32	SJ1-32SWSF4YV	1193		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-33	SJ1-33SWSF4YV	1215		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-34	SJ1-34SWSF4YV	1230		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-35	SJ1-35SWSF4YV	1246		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-36	SJ1-36SWSF4YV	1264		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-37	SJ1-37SWSF4YV	1401		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-38	SJ1-38SWSF4YV	1417		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-39	SJ1-39SWSF4YV	1434		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-40	SJ1-40SWSF4YV	1449		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-41	SJ1-41SWSF4YV	1465		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-42	SJ1-42SWSF4YV	1481		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-43	SJ1-43SWSF4YV	1498		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-44	SJ1-44SWSF4YV	1518		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-45	SJ1-45SWSF4YV	1533		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-46	SJ1-46SWSF4YV	1549		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-47	SJ1-47SWSF4YV	1566		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-48	SJ1-48SWSF4YV	1580		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-49	SJ1-49SWSF4YV	1596		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-50	SJ1-50SWSF4YV	1613		Исполнение отсутствует			2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 3	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ3-1	SJ3-1SWSF4YV	558		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-2	SJ3-2SWSF4YV	574		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-3	SJ3-3SWSF4YV	591		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-4	SJ3-4SWSF4YV	607		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-5	SJ3-5SWSF4YV	624		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-6	SJ3-6SWSF4YV	639		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-7	SJ3-7SWSF4YV	657		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-8	SJ3-8SWSF4YV	673		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-9	SJ3-9SWSF4YV	690		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-10	SJ3-10SWSF4YV	752		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-11	SJ3-11SWSF4YV	768		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-12	SJ3-12SWSF4YV	785		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-13	SJ3-13SWSF4YV	841		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-14	SJ3-14SWSF4YV	858		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-15	SJ3-15SWSF4YV	873		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-16	SJ3-16SWSF4YV	891		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-17	SJ3-17SWSF4YV	907		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-18	SJ3-18SWSF4YV	923		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-19	SJ3-19SWSF4YV	995		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-20	SJ3-20SWSF4YV	1012		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-21	SJ3-21SWSF4YV	1029		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-22	SJ3-22SWSF4YV	1044		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-23	SJ3-23SWSF4YV	1184		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-24	SJ3-24SWSF4YV	1201		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-25	SJ3-25SWSF4YV	1216		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-26	SJ3-26SWSF4YV	1233		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-27	SJ3-27SWSF4YV	1251		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-28	SJ3-28SWSF4YV	1267		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-29	SJ3-29SWSF4YV	1283		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-30	SJ3-30SWSF4YV	1299		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-31	SJ3-31SWSF4YV	1316		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-32	SJ3-32SWSF4YV	1333		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-33	SJ3-33SWSF4YV	1654		Исполнение отсутствует			3
SJ3-34	SJ3-34SWSF4YV	1671		Исполнение отсутствует			3
SJ3-35	SJ3-35SWSF4YV	1687		Исполнение отсутствует			3
SJ3-36	SJ3-36SWSF4YV	1704		Исполнение отсутствует			3
SJ3-37	SJ3-37SWSF4YV	1720		Исполнение отсутствует			3
SJ3-38	SJ3-38SWSF4YV	1737		Исполнение отсутствует			3
SJ3-39	SJ3-39SWSF4YV	1754		Исполнение отсутствует			3
SJ3-40	SJ3-40SWSF4YV	1770		Исполнение отсутствует			3
SJ3-41	SJ3-41SWSF4YV	1786		Исполнение отсутствует			3
SJ3-42	SJ3-42SWSF4YV	1803		Исполнение отсутствует			3
SJ3-43	SJ3-43SWSF4YV	1820		Исполнение отсутствует			3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 5	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ5-1	SJ5-1SWSF4YV	562		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-2	SJ5-2SWSF4YV	578		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-3	SJ5-3SWSF4YV	595		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-4	SJ5-4SWSF4YV	611		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-5	SJ5-5SWSF4YV	628		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-6	SJ5-6SWSF4YV	645		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-7	SJ5-7SWSF4YV	708		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-8	SJ5-8SWSF4YV	723		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-9	SJ5-9SWSF4YV	779		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-10	SJ5-10SWSF4YV	795		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-11	SJ5-11SWSF4YV	811		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-12	SJ5-12SWSF4YV	828		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-13	SJ5-13SWSF4YV	900		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-14	SJ5-14SWSF4YV	915		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-15	SJ5-15SWSF4YV	932		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-16	SJ5-16SWSF4YV	950		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-17	SJ5-17SWSF4YV	966		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-18	SJ5-18SWSF4YV	1104		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-19	SJ5-19SWSF4YV	1122		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-20	SJ5-20SWSF4YV	1140		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-21	SJ5-21SWSF4YV	1157		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-22	SJ5-22SWSF4YV	1172		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-23	SJ5-23SWSF4YV	1188		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-24	SJ5-24SWSF4YV	1206		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-25	SJ5-25SWSF4YV	1222		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-26	SJ5-26SWSF4YV	1539		Исполнение отсутствует			3
SJ5-27	SJ5-27SWSF4YV	1554		Исполнение отсутствует			3
SJ5-28	SJ5-28SWSF4YV	1572		Исполнение отсутствует			3
SJ5-29	SJ5-29SWSF4YV	1588		Исполнение отсутствует			3
SJ5-30	SJ5-30SWSF4YV	1604		Исполнение отсутствует			3
SJ5-31	SJ5-31SWSF4YV	1621		Исполнение отсутствует			3
SJ5-32	SJ5-32SWSF4YV	1638		Исполнение отсутствует			3
SJ5-33	SJ5-33SWSF4YV	1660		Исполнение отсутствует			3
SJ5-34	SJ5-34SWSF4YV	1784		Исполнение отсутствует			4
SJ5-35	SJ5-35SWSF4YV	1801		Исполнение отсутствует			4
SJ5-36	SJ5-36SWSF4YV	1818		Исполнение отсутствует			4
SJ5-37	SJ5-37SWSF4YV	1834		Исполнение отсутствует			4
SJ5-38	SJ5-38SWSF4YV	1850		Исполнение отсутствует			4
SJ5-39	SJ5-39SWSF4YV	1867		Исполнение отсутствует			4
SJ5-40	SJ5-40SWSF4YV	1884		Исполнение отсутствует			4
SJ5-41	SJ5-41SWSF4YV	1900		Исполнение отсутствует			4
SJ5-42	SJ5-42SWSF4YV	1916		Исполнение отсутствует			4
SJ5-43	SJ5-43SWSF4YV	1933		Исполнение отсутствует			4

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 8	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ8-1	SJ8-1SWSF4YV	623		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-2	SJ8-2SWSF4YV	656		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-3	SJ8-3SWSF4YV	688		Исполнение отсутствует			0.55
SJ8-4	SJ8-4SWSF4YV	766		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-5	SJ8-5SWSF4YV	798		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-6	SJ8-6SWSF4YV	868		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-7	SJ8-7SWSF4YV	901		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-8	SJ8-8SWSF4YV	986		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-9	SJ8-9SWSF4YV	1019		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-10	SJ8-10SWSF4YV	1051		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-11	SJ8-11SWSF4YV	1206		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-12	SJ8-12SWSF4YV	1237		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-13	SJ8-13SWSF4YV	1272		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-14	SJ8-14SWSF4YV	1305		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-15	SJ8-15SWSF4YV	1337		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-16	SJ8-16SWSF4YV	1669		Исполнение отсутствует			3
SJ8-17	SJ8-17SWSF4YV	1700		Исполнение отсутствует			3
SJ8-18	SJ8-18SWSF4YV	1732		Исполнение отсутствует			3
SJ8-19	SJ8-19SWSF4YV	1872		Исполнение отсутствует			4
SJ8-20	SJ8-20SWSF4YV	1904		Исполнение отсутствует			4
SJ8-21	SJ8-21SWSF4YV	1937		Исполнение отсутствует			4
SJ8-22	SJ8-22SWSF4YV	1972		Исполнение отсутствует			4
SJ8-23	SJ8-23SWSF4YV	2004		Исполнение отсутствует			4
SJ8-24	SJ8-24SWSF4YV	2036		Исполнение отсутствует			4
SJ8-25	SJ8-25SWSF4YV	2068		Исполнение отсутствует			4
SJ8-26	SJ8-26SWSF4YV	2323		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-27	SJ8-27SWSF4YV	2356		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-28	SJ8-28SWSF4YV	2387		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-29	SJ8-29SWSF4YV	2420		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-30	SJ8-30SWSF4YV	2451		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-31	SJ8-31SWSF4YV	2490		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-32	SJ8-32SWSF4YV	2522		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-33	SJ8-33SWSF4YV	2554		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-34	SJ8-34SWSF4YV	2586		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-35	SJ8-35SWSF4YV	2619		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-36	SJ8-36SWSF4YV	2650		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-37	SJ8-37SWSF4YV	2682		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-38	SJ8-38SWSF4YV	2961		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-39	SJ8-39SWSF4YV	2993		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-40	SJ8-40SWSF4YV	3025		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-41	SJ8-41SWSF4YV	3057		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-42	SJ8-42SWSF4YV	3090		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-43	SJ8-43SWSF4YV	3122		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-44	SJ8-44SWSF4YV	3153		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-45	SJ8-45SWSF4YV	3186		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-46	SJ8-46SWSF4YV	3218		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-47	SJ8-47SWSF4YV	3250		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-48	SJ8-48SWSF4YV	3282		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-49	SJ8-49SWSF4YV	3314		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-50	SJ8-50SWSF4YV	3346		Исполнение отсутствует			7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 12	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ12-1	SJ12-1SWSF4YV	656		Исполнение отсутствует			0.37
SJ12-2	SJ12-2SWSF4YV	711		Исполнение отсутствует			0.75
SJ12-3	SJ12-3SWSF4YV	849		Исполнение отсутствует			1.1
SJ12-4	SJ12-4SWSF4YV	905		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-5	SJ12-5SWSF4YV	1014		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-6	SJ12-6SWSF4YV	1191		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-7	SJ12-7SWSF4YV	1245		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-8	SJ12-8SWSF4YV	1599		Исполнение отсутствует			3
SJ12-9	SJ12-9SWSF4YV	1654		Исполнение отсутствует			3
SJ12-10	SJ12-10SWSF4YV	1708		Исполнение отсутствует			3
SJ12-11	SJ12-11SWSF4YV	1872		Исполнение отсутствует			4
SJ12-12	SJ12-12SWSF4YV	1926		Исполнение отсутствует			4
SJ12-13	SJ12-13SWSF4YV	1984		Исполнение отсутствует			4
SJ12-14	SJ12-14SWSF4YV	2261		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-15	SJ12-15SWSF4YV	2316		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-16	SJ12-16SWSF4YV	2370		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-17	SJ12-17SWSF4YV	2425		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-18	SJ12-18SWSF4YV	2481		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-19	SJ12-19SWSF4YV	2781		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-20	SJ12-20SWSF4YV	2834		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-21	SJ12-21SWSF4YV	2889		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-22	SJ12-22SWSF4YV	2948		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-23	SJ12-23SWSF4YV	3003		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-24	SJ12-24SWSF4YV	3058		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-25	SJ12-25SWSF4YV	3112		Исполнение отсутствует			7.5
SJ 17	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ17-1	SJ17-1SWSF4YV	828		Исполнение отсутствует			0.55
SJ17-2	SJ17-2SWSF4YV	996		Исполнение отсутствует			1.1
SJ17-3	SJ17-3SWSF4YV	1258		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-4	SJ17-4SWSF4YV	1343		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-5	SJ17-5SWSF4YV	1727		Исполнение отсутствует			3
SJ17-6	SJ17-6SWSF4YV	1927		SJ17-6SWSP6YV	2986		4
SJ17-7	SJ17-7SWSF4YV	2012		SJ17-7SWSP6YV	3077		4
SJ17-8	SJ17-8SWSF4YV	2319		SJ17-8SWSP6YV	3223		5.5
SJ17-9	SJ17-9SWSF4YV	2404		SJ17-9SWSP6YV	3309		5.5
SJ17-10	SJ17-10SWSF4YV	2489		SJ17-10SWSP6YV	3395		5.5
SJ17-11	SJ17-11SWSF4YV	2821		SJ17-11SWSP6YV	3672		7.5
SJ17-12	SJ17-12SWSF4YV	2907		SJ17-12SWSP6YV	3760		7.5
SJ17-13	SJ17-13SWSF4YV	2991		SJ17-13SWSP6YV	3845		7.5
SJ17-14	Исполнение отсутствует			SJ17-14SWSP6YV	4166		9.2
SJ17-15	Исполнение отсутствует			SJ17-15SWSP6YV	4252		9.2
SJ17-16	Исполнение отсутствует			SJ17-16SWSP6YV	4338		9.2
SJ17-17	Исполнение отсутствует			SJ17-17SWSP6YV	4424		9.2
SJ17-18	Исполнение отсутствует			SJ17-18SWSP6YV	4777		11
SJ17-19	Исполнение отсутствует			SJ17-19SWSP6YV	4864		11
SJ17-20	Исполнение отсутствует			SJ17-20SWSP6YV	4950		11
SJ17-21	Исполнение отсутствует			SJ17-21SWSP6YV	5233		13
SJ17-22	Исполнение отсутствует			SJ17-22SWSP6YV	5318		13
SJ17-23	Исполнение отсутствует			SJ17-23SWSP6YV	5404		13
SJ17-24	Исполнение отсутствует			SJ17-24SWSP6YV	5490		13
SJ17-25	Исполнение отсутствует			SJ17-25SWSP6YV	5883		15
SJ17-26	-	-		SJ17-26SWSP6YV	5969		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 30	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ30-1	SJ30-1SWSF4YV	963		Исполнение отсутствует			1.1
SJ30-2	SJ30-2SWSF4YV	1246		Исполнение отсутствует			2.2
SJ30-3	SJ30-3SWSF4YV	1664		Исполнение отсутствует			3
SJ30-4	SJ30-4SWSF4YV	1891		Исполнение отсутствует			4
SJ30-5	SJ30-5SWSF4YV	2233		SJ30-5SWSP6YV	3136		5.5
SJ30-6	SJ30-6SWSF4YV	2358		SJ30-6SWSP6YV	3259		5.5
SJ30-7	SJ30-7SWSF4YV	2723		SJ30-7SWSP6YV	3576		7.5
SJ30-8	SJ30-8SWSF4YV	2842		SJ30-8SWSP6YV	3699		7.5
SJ30-9	Исполнение отсутствует			SJ30-9SWSP6YV	4052		9.2
SJ30-10	Исполнение отсутствует			SJ30-10SWSP6YV	4176		9.2
SJ30-11	Исполнение отсутствует			SJ30-11SWSP6YV	4299		9.2
SJ30-12	Исполнение отсутствует			SJ30-12SWSP6YV	4692		11
SJ30-13	Исполнение отсутствует			SJ30-13SWSP6YV	4815		11
SJ30-14	Исполнение отсутствует			SJ30-14SWSP6YV	5135		13
SJ30-15	Исполнение отсутствует			SJ30-15SWSP6YV	5258		13
SJ30-16	Исполнение отсутствует			SJ30-16SWSP6YV	5689		15
SJ30-17	Исполнение отсутствует			SJ30-17SWSP6YV	5812		15
SJ30-18	Исполнение отсутствует			SJ30-18SWSP6YV	6243		18.5
SJ30-19	Исполнение отсутствует			SJ30-19SWSP6YV	6366		18.5
SJ30-20	Исполнение отсутствует			SJ30-20SWSP6YV	6489		18.5
SJ30-21	Исполнение отсутствует			SJ30-21SWSP6YV	6616		18.5
SJ30-22	Исполнение отсутствует			SJ30-22SWSP6YV	7202		22
SJ30-23	Исполнение отсутствует			SJ30-23SWSP6YV	7325		22
SJ30-24	Исполнение отсутствует			SJ30-24SWSP6YV	7447		22
SJ30-25	Исполнение отсутствует			SJ30-25SWSP6YV	7571		22
SJ 42	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ42-1	SJ42-1SWSF4YV	1230		Исполнение отсутствует			2.2
SJ42-2	SJ42-2SWSF4YV	1679		Исполнение отсутствует			3
SJ42-3	SJ42-3SWSF4YV	2170		SJ42-3SWSP6YV	3068		5.5
SJ42-4	SJ42-4SWSF4YV	2576		SJ42-4SWSP6YV	3423		7.5
SJ42-5	SJ42-5SWSF4YV	2738		SJ42-5SWSP6YV	3585		7.5
SJ42-6	Исполнение отсутствует			SJ42-6SWSP6YV	3988		9.2
SJ42-7	Исполнение отсутствует			SJ42-7SWSP6YV	4419		11
SJ42-8	Исполнение отсутствует			SJ42-8SWSP6YV	4774		13
SJ42-9	Исполнение отсутствует			SJ42-9SWSP6YV	5245		15
SJ42-10	Исполнение отсутствует			SJ42-10SWSP6YV	5408		15
SJ42-11	Исполнение отсутствует			SJ42-11SWSP6YV	5877		18.5
SJ42-12	Исполнение отсутствует			SJ42-12SWSP6YV	6040		18.5
SJ42-13	Исполнение отсутствует			SJ42-13SWSP6YV	6664		22
SJ42-14	Исполнение отсутствует			SJ42-14SWSP6YV	6829		22
SJ42-15	Исполнение отсутствует			SJ42-15SWSP6YV	6992		22
SJ42-16	Исполнение отсутствует			SJ42-16SWSP6YV	7748		25
SJ42-17	Исполнение отсутствует			SJ42-17SWSP6YV	7912		25
SJ42-18	Исполнение отсутствует			SJ42-18SWSP6YV	8402		30
SJ42-19	Исполнение отсутствует			SJ42-19SWSP6YV	8565		30
SJ42-20	Исполнение отсутствует			SJ42-20SWSP6YV	8727		30
SJ42-21	Исполнение отсутствует			SJ42-21SWSP6YV	9882		37
SJ42-22	Исполнение отсутствует			SJ42-22SWSP6YV	10065		37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 60	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ60-1	SJ60-1SWSF4YV	1263		Исполнение отсутствует			2.2
SJ60-2-2	SJ60-2-2SWSF4YV	1724		Исполнение отсутствует			3
SJ60-2	SJ60-2SWSF4YV	1832		Исполнение отсутствует			4
SJ60-3-2	SJ60-3-2SWSF4YV	2230		SJ60-3-2SWSP6YV	3128		5.5
SJ60-3	SJ60-3SWSF4YV	2230		SJ60-3SWSP6YV	3128		5.5
SJ60-4	SJ60-4SWSF4YV	2650		SJ60-4SWSP6YV	3496		7.5
SJ60-5	Исполнение отсутствует			SJ60-5SWSP6YV	3903		9.2
SJ60-6	Исполнение отсутствует			SJ60-6SWSP6YV	4359		11
SJ60-7	Исполнение отсутствует			SJ60-7SWSP6YV	4728		13
SJ60-8-2	Исполнение отсутствует			SJ60-8-2SWSP6YV	4903		13
SJ60-8	Исполнение отсутствует			SJ60-8SWSP6YV	5211		15
SJ60-9-2	Исполнение отсутствует			SJ60-9-2SWSP6YV	5388		15
SJ60-9	Исполнение отсутствует			SJ60-9SWSP6YV	5695		18.5
SJ60-10	Исполнение отсутствует			SJ60-10SWSP6YV	5871		18.5
SJ60-11	Исполнение отсутствует			SJ60-11SWSP6YV	6509		22
SJ60-12	Исполнение отсутствует			SJ60-12SWSP6YV	6687		22
SJ60-13	Исполнение отсутствует			SJ60-13SWSP6YV	6866		25
SJ60-14	Исполнение отсутствует			SJ60-14SWSP6YV	7635		25
SJ60-15	Исполнение отсутствует			SJ60-15SWSP6YV	7812		30
SJ60-16	Исполнение отсутствует			SJ60-16SWSP6YV	8316		30
SJ60-17	Исполнение отсутствует			SJ60-17SWSP6YV	8493		30
SJ60-18	Исполнение отсутствует			SJ60-18SWSP6YV	8670		37
SJ60-19	Исполнение отсутствует			SJ60-19SWSP6YV	9828		37
SJ60-20	Исполнение отсутствует			SJ60-20SWSP6YV	10025		37
SJ60-21	Исполнение отсутствует			SJ60-21SWSP6YV	10224		37
SJ 75	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ75-1	SJ75-1SWSP6YV	3598		-----	-----		4
SJ75-2	SJ75-2SWSP6YV	3649		SJ75-2SWSP8SV	5137		7.5
SJ75-3	SJ75-3SWSP6YV	4752		SJ75-3SWSP8SV	5675		11
SJ75-4	SJ75-4SWSP6YV	5147		SJ75-4SWSP8SV	6009		15
SJ75-5	SJ75-5SWSP6YV	5410		SJ75-5SWSP8SV	6354		18.5
SJ75-6	SJ75-6SWSP6YV	5986		SJ75-6SWSP8SV	6673		22
SJ75-7	SJ75-7SWSP6YV	7611		SJ75-7SWSP8SV	8372		30
SJ75-8	SJ75-8SWSP6YV	7611		SJ75-8SWSP8SV	8372		30
SJ75-9	SJ75-9SWSP6YV	8876		SJ75-9SWSP8SV	9763		37
SJ75-10	SJ75-10SWSP6YV	8876		SJ75-10SWSP8SV	9763		37
SJ75-11	Исполнение отсутствует			SJ75-11SWSP8SV	9800		45
SJ75-12	Исполнение отсутствует			SJ75-12SWSP8SV	9800		45
SJ75-13	Исполнение отсутствует			SJ75-13SWSP8SV	по запросу		55
SJ75-14	Исполнение отсутствует			SJ75-14SWSP8SV			55
SJ75-15	Исполнение отсутствует			SJ75-15SWSP8SV			55
SJ75-16	Исполнение отсутствует			SJ75-16SWSP8SV	по запросу		63
SJ75-17	Исполнение отсутствует			SJ75-17SWSP8SV			63
SJ75-18	Исполнение отсутствует			SJ75-18SWSP8SV			75
SJ75-19	Исполнение отсутствует			SJ75-19SWSP8SV	по запросу		75
SJ75-20	Исполнение отсутствует			SJ75-20SWSP8SV			75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 95	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ95-2	SJ95-2SWSP6YV	4452		SJ95-2SWSP8SV	5410		9.2
SJ95-3	SJ95-3SWSP6YV	5147		SJ95-3SWSP8SV	6009		13
SJ95-4	SJ95-4SWSP6YV	5410		SJ95-4SWSP8SV	6354		18.5
SJ95-5	SJ95-5SWSP6YV	5986		SJ95-5SWSP8SV	6673		22
SJ95-6	SJ95-6SWSP6YV	6849		SJ95-6SWSP8SV	7272		25
SJ95-7	SJ95-7SWSP6YV	7611		SJ95-7SWSP8SV	8372		30
SJ95-8	SJ95-8SWSP6YV	8876		SJ95-8SWSP8SV	9763		37
SJ95-9	SJ95-9SWSP6YV	8876		SJ95-9SWSP8SV	9763		37
SJ95-10	Исполнение отсутствует			SJ95-10SWSP8SV	9800		45
SJ95-11	Исполнение отсутствует			SJ95-11SWSP8SV	9800		45
SJ95-12	Исполнение отсутствует			SJ95-12SWSP8SV	по запросу		55
SJ95-13	Исполнение отсутствует			SJ95-13SWSP8SV			55
SJ95-14	Исполнение отсутствует			SJ95-14SWSP8SV			55
SJ95-15	Исполнение отсутствует			SJ95-15SWSP8SV			63
SJ95-16	Исполнение отсутствует			SJ95-16SWSP8SV			63
SJ95-17	Исполнение отсутствует			SJ95-17SWSP8SV			75
SJ95-18	Исполнение отсутствует			SJ95-18SWSP8SV			75
SJ 120	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ120-1	SJ120-1SWSP6YV	5875		SJ120-1SWSP8SV	6896		11
SJ120-2-2	SJ120-2-2SWSP6YV	7003		SJ120-2-2SWSP8SV	8111		15
SJ120-2-1	SJ120-2-1SWSP6YV	7549		SJ120-2-1SWSP8SV	8374		18.5
SJ120-2	SJ120-2SWSP6YV	7811		SJ120-2SWSP8SV	8720		22
SJ120-3-2	SJ120-3-2SWSP6YV	8891		SJ120-3-2SWSP8SV	9828		25
SJ120-3-1	SJ120-3-1SWSP6YV	10119		SJ120-3-1SWSP8SV	10165		30
SJ120-3	SJ120-3SWSP6YV	10126		SJ120-3SWSP8SV	10165		30
SJ120-4-2	SJ120-4-2SWSP6YV	11380		SJ120-4-2SWSP8SV	11832		37
SJ120-4-1	SJ120-4-1SWSP6YV	11380		SJ120-4-1SWSP8SV	11832		37
SJ120-4	SJ120-4SWSP6YV	11385		SJ120-4SWSP8SV	11832		37
SJ120-5-2	Исполнение отсутствует			SJ120-5-2SWSP8SV	13242		45
SJ120-5-1	Исполнение отсутствует			SJ120-5-1SWSP8SV	13242		45
SJ120-5	Исполнение отсутствует			SJ120-5SWSP8SV	по запросу		55
SJ120-6-2	Исполнение отсутствует			SJ120-6-2SWSP8SV		55	
SJ120-6-1	Исполнение отсутствует			SJ120-6-1SWSP8SV	по запросу		55
SJ120-6	Исполнение отсутствует			SJ120-6SWSP8SV		63	
SJ120-7-2	Исполнение отсутствует			SJ120-7-2SWSP8SV	по запросу		63
SJ120-7-1	Исполнение отсутствует			SJ120-7-1SWSP8SV		63	
SJ120-7	Исполнение отсутствует			SJ120-7SWSP8SV	по запросу		75
SJ120-8-2	Исполнение отсутствует			SJ120-8-2SWSP8SV		75	
SJ120-8-1	Исполнение отсутствует			SJ120-8-1SWSP8SV	по запросу		75
SJ120-8	Исполнение отсутствует			SJ120-8SWSP8SV		75	
SJ120-9-2	Исполнение отсутствует			SJ120-9-2SWSP8SV		90	
SJ120-9-1	Исполнение отсутствует			SJ120-9-1SWSP8SV		90	
SJ120-9	Исполнение отсутствует			SJ120-9SWSP8SV	по запросу		90
SJ120-10-2	Исполнение отсутствует			SJ120-10-2SWSP8SV		90	
SJ120-10-1	Исполнение отсутствует			SJ120-10-1SWSP8SV	по запросу		90
SJ120-10	Исполнение отсутствует			SJ120-10SWSP8SV		110	
SJ120-11-2	Исполнение отсутствует			SJ120-11-2SWSP8SV	по запросу		110
SJ120-11-1	Исполнение отсутствует			SJ120-11-1SWSP8SV		110	
SJ120-11	Исполнение отсутствует			SJ120-11SWSP8SV		110	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 150	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ150-1-1	SJ150-1-1SWSP6YV	5732		SJ150-1-1SWSP8SV	6809		9.2
SJ150-1	SJ150-1SWSP6YV	6102		SJ150-1SWSP8SV	7287		13
SJ150-2-2	SJ150-2-2SWSP6YV	7549		SJ150-2-2SWSP8SV	8366		18.5
SJ150-2-1	SJ150-2-1SWSP6YV	7808		SJ150-2-1SWSP8SV	8711		22
SJ150-2	SJ150-2SWSP6YV	8083		SJ150-2SWSP8SV	9005		25
SJ150-3-2	SJ150-3-2SWSP6YV	10119		SJ150-3-2SWSP8SV	10154		30
SJ150-3-1	SJ150-3-1SWSP6YV	10572		SJ150-3-1SWSP8SV	11005		37
SJ150-3	SJ150-3SWSP6YV	10572		SJ150-3SWSP8SV	11005		37
SJ150-4-2	Исполнение отсутствует			SJ150-4-2SWSP8SV	12415		45
SJ150-4-1	Исполнение отсутствует			SJ150-4-1SWSP8SV	12415		45
SJ150-4	Исполнение отсутствует			SJ150-4SWSP8SV	по запросу		55
SJ150-5-2	Исполнение отсутствует			SJ150-5-2SWSP8SV			55
SJ150-5-1	Исполнение отсутствует			SJ150-5-1SWSP8SV			55
SJ150-5	Исполнение отсутствует			SJ150-5SWSP8SV			63
SJ150-6-2	Исполнение отсутствует			SJ150-6-2SWSP8SV			63
SJ150-6-1	Исполнение отсутствует			SJ150-6-1SWSP8SV			75
SJ150-6	Исполнение отсутствует			SJ150-6SWSP8SV			75
SJ 150	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ150-7-2	Исполнение отсутствует			SJ150-7-2SWSP8SV	по запросу		75
SJ150-7-1	Исполнение отсутствует			SJ150-7-1SWSP8SV			90
SJ150-7	Исполнение отсутствует			SJ150-7SWSP8SV			90
SJ150-8-2	Исполнение отсутствует			SJ150-8-2SWSP8SV			90
SJ150-8-1	Исполнение отсутствует			SJ150-8-1SWSP8SV			110
SJ150-8	Исполнение отсутствует			SJ150-8SWSP8SV			110
SJ150-9-2	Исполнение отсутствует			SJ150-9-2SWSP8SV	по запросу		110
SJ150-9-1	Исполнение отсутствует			SJ150-9-1SWSP8SV			110
SJ150-9	Исполнение отсутствует			SJ150-9SWSP8SV			110
SJ 200	10 дюймовый двигатель						
SJ200-1	SJ200-1SWSP10SV	13881		Исполнение отсутствует			30
SJ200-2-2B	SJ200-2-2BSWSP10SV	15731		Исполнение отсутствует			37
SJ200-2-2A	SJ200-2-2ASWSP10SV	16207		Исполнение отсутствует			45
SJ200-2-A	SJ200-2-ASWSP10SV	по запросу		Исполнение отсутствует			55
SJ200-2	SJ200-2SWSP10SV			Исполнение отсутствует			55
SJ200-3-2B	SJ200-3-2BSWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A-B	SJ200-3-A-BSWSP10SV	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-2A	SJ200-3-2ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-B	SJ200-3-BSWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A	SJ200-3-ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3	SJ200-3SWSP10SV			Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2B	SJ200-4-2BSWSP10SV	по запросу		Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2A	SJ200-4-2ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4-A	SJ200-4-ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4	SJ200-4SWSP10SV			Исполнение отсутствует			110

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
Горизонтальное исполнение							
SJ 1	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ1-1	SJ1-1SWSF4YH	614		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-2	SJ1-2SWSF4YH	631		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-3	SJ1-3SWSF4YH	650		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-4	SJ1-4SWSF4YH	667		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-5	SJ1-5SWSF4YH	685		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-6	SJ1-6SWSF4YH	702		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-7	SJ1-7SWSF4YH	720		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-8	SJ1-8SWSF4YH	737		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-9	SJ1-9SWSF4YH	755		Исполнение отсутствует			0.37
SJ 1	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ1-10	SJ1-10SWSF4YH	772		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-11	SJ1-11SWSF4YH	789		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-12	SJ1-12SWSF4YH	807		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-13	SJ1-13SWSF4YH	826		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-14	SJ1-14SWSF4YH	893		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-15	SJ1-15SWSF4YH	911		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-16	SJ1-16SWSF4YH	928		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-17	SJ1-17SWSF4YH	947		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-18	SJ1-18SWSF4YH	1007		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-19	SJ1-19SWSF4YH	1025		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-20	SJ1-20SWSF4YH	1042		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-21	SJ1-21SWSF4YH	1060		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-22	SJ1-22SWSF4YH	1078		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-23	SJ1-23SWSF4YH	1096		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-24	SJ1-24SWSF4YH	1113		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-25	SJ1-25SWSF4YH	1131		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-26	SJ1-26SWSF4YH	1207		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-27	SJ1-27SWSF4YH	1225		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-28	SJ1-28SWSF4YH	1242		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-29	SJ1-29SWSF4YH	1260		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-30	SJ1-30SWSF4YH	1277		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-31	SJ1-31SWSF4YH	1295		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-32	SJ1-32SWSF4YH	1313		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-33	SJ1-33SWSF4YH	1337		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-34	SJ1-34SWSF4YH	1354		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-35	SJ1-35SWSF4YH	1371		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-36	SJ1-36SWSF4YH	1328		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-37	SJ1-37SWSF4YH	1542		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-38	SJ1-38SWSF4YH	1559		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-39	SJ1-39SWSF4YH	1577		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-40	SJ1-40SWSF4YH	1594		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-41	SJ1-41SWSF4YH	1612		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-42	SJ1-42SWSF4YH	1630		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-43	SJ1-43SWSF4YH	1648		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-44	SJ1-44SWSF4YH	1670		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-45	SJ1-45SWSF4YH	1687		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-46	SJ1-46SWSF4YH	1705		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-47	SJ1-47SWSF4YH	1722		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-48	SJ1-48SWSF4YH	1739		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-49	SJ1-49SWSF4YH	1757		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-50	SJ1-50SWSF4YH	1776		Исполнение отсутствует			2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 3	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ3-1	SJ3-1SWSF4YH	614		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-2	SJ3-2SWSF4YH	632		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-3	SJ3-3SWSF4YH	651		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-4	SJ3-4SWSF4YH	668		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-5	SJ3-5SWSF4YH	687		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-6	SJ3-6SWSF4YH	704		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-7	SJ3-7SWSF4YH	723		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-8	SJ3-8SWSF4YH	740		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-9	SJ3-9SWSF4YH	759		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-10	SJ3-10SWSF4YH	828		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-11	SJ3-11SWSF4YH	845		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-12	SJ3-12SWSF4YH	864		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-13	SJ3-13SWSF4YH	925		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-14	SJ3-14SWSF4YH	944		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-15	SJ3-15SWSF4YH	961		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-16	SJ3-16SWSF4YH	980		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-17	SJ3-17SWSF4YH	997		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-18	SJ3-18SWSF4YH	1016		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-19	SJ3-19SWSF4YH	1096		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-20	SJ3-20SWSF4YH	1113		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-21	SJ3-21SWSF4YH	1132		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-22	SJ3-22SWSF4YH	1149		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-23	SJ3-23SWSF4YH	1302		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-24	SJ3-24SWSF4YH	1321		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-25	SJ3-25SWSF4YH	1338		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-26	SJ3-26SWSF4YH	1357		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-27	SJ3-27SWSF4YH	1377		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-28	SJ3-28SWSF4YH	1394		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-29	SJ3-29SWSF4YH	1412		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-30	SJ3-30SWSF4YH	1364		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-31	SJ3-31SWSF4YH	1448		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-32	SJ3-32SWSF4YH	1466		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-33	SJ3-33SWSF4YH	1820		Исполнение отсутствует			3
SJ3-34	SJ3-34SWSF4YH	1839		Исполнение отсутствует			3
SJ3-35	SJ3-35SWSF4YH	1855		Исполнение отсутствует			3
SJ3-36	SJ3-36SWSF4YH	1875		Исполнение отсутствует			3
SJ3-37	SJ3-37SWSF4YH	1893		Исполнение отсутствует			3
SJ3-38	SJ3-38SWSF4YH	1911		Исполнение отсутствует			3
SJ3-39	SJ3-39SWSF4YH	1930		Исполнение отсутствует			3
SJ3-40	SJ3-40SWSF4YH	1948		Исполнение отсутствует			3
SJ3-41	SJ3-41SWSF4YH	1966		Исполнение отсутствует			3
SJ3-42	SJ3-42SWSF4YH	1983		Исполнение отсутствует			3
SJ3-43	SJ3-43SWSF4YH	2002		Исполнение отсутствует			3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 5	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ5-1	SJ5-1SWSF4YH	618		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-2	SJ5-2SWSF4YH	636		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-3	SJ5-3SWSF4YH	655		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-4	SJ5-4SWSF4YH	673		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-5	SJ5-5SWSF4YH	691		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-6	SJ5-6SWSF4YH	710		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-7	SJ5-7SWSF4YH	779		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-8	SJ5-8SWSF4YH	796		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-9	SJ5-9SWSF4YH	857		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-10	SJ5-10SWSF4YH	874		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-11	SJ5-11SWSF4YH	893		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-12	SJ5-12SWSF4YH	911		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-13	SJ5-13SWSF4YH	990		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-14	SJ5-14SWSF4YH	1008		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-15	SJ5-15SWSF4YH	1027		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-16	SJ5-16SWSF4YH	1044		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-17	SJ5-17SWSF4YH	1062		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-18	SJ5-18SWSF4YH	1215		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-19	SJ5-19SWSF4YH	1235		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-20	SJ5-20SWSF4YH	1254		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-21	SJ5-21SWSF4YH	1273		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-22	SJ5-22SWSF4YH	1290		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-23	SJ5-23SWSF4YH	1308		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-24	SJ5-24SWSF4YH	1327		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-25	SJ5-25SWSF4YH	1344		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-26	SJ5-26SWSF4YH	1694		Исполнение отсутствует			3
SJ5-27	SJ5-27SWSF4YH	1711		Исполнение отсутствует			3
SJ5-28	SJ5-28SWSF4YH	1729		Исполнение отсутствует			3
SJ5-29	SJ5-29SWSF4YH	1747		Исполнение отсутствует			3
SJ5-30	SJ5-30SWSF4YH	1765		Исполнение отсутствует			3
SJ5-31	SJ5-31SWSF4YH	1783		Исполнение отсутствует			3
SJ5-32	SJ5-32SWSF4YH	1803		Исполнение отсутствует			3
SJ5-33	SJ5-33SWSF4YH	1827		Исполнение отсутствует			3
SJ5-34	SJ5-34SWSF4YH	1963		Исполнение отсутствует			4
SJ5-35	SJ5-35SWSF4YH	1980		Исполнение отсутствует			4
SJ5-36	SJ5-36SWSF4YH	2000		Исполнение отсутствует			4
SJ5-37	SJ5-37SWSF4YH	2018		Исполнение отсутствует			4
SJ5-38	SJ5-38SWSF4YH	2036		Исполнение отсутствует			4
SJ5-39	SJ5-39SWSF4YH	2054		Исполнение отсутствует			4
SJ5-40	SJ5-40SWSF4YH	2073		Исполнение отсутствует			4
SJ5-41	SJ5-41SWSF4YH	2090		Исполнение отсутствует			4
SJ5-42	SJ5-42SWSF4YH	2109		Исполнение отсутствует			4
SJ5-43	SJ5-43SWSF4YH	2126		Исполнение отсутствует			4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 8	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ8-1	SJ8-1SWSF4YH	686		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-2	SJ8-2SWSF4YH	722		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-3	SJ8-3SWSF4YH	757		Исполнение отсутствует			0.55
SJ8-4	SJ8-4SWSF4YH	843		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-5	SJ8-5SWSF4YH	878		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-6	SJ8-6SWSF4YH	956		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-7	SJ8-7SWSF4YH	991		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-8	SJ8-8SWSF4YH	1085		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-9	SJ8-9SWSF4YH	1121		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-10	SJ8-10SWSF4YH	1157		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-11	SJ8-11SWSF4YH	1327		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-12	SJ8-12SWSF4YH	1361		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-13	SJ8-13SWSF4YH	1400		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-14	SJ8-14SWSF4YH	1437		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-15	SJ8-15SWSF4YH	1471		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-16	SJ8-16SWSF4YH	1836		Исполнение отсутствует			3
SJ8-17	SJ8-17SWSF4YH	1871		Исполнение отсутствует			3
SJ8-18	SJ8-18SWSF4YH	1906		Исполнение отсутствует			3
SJ8-19	SJ8-19SWSF4YH	2060		Исполнение отсутствует			4
SJ8-20	SJ8-20SWSF4YH	2095		Исполнение отсутствует			4
SJ8-21	SJ8-21SWSF4YH	2131		Исполнение отсутствует			4
SJ8-22	SJ8-22SWSF4YH	2170		Исполнение отсутствует			4
SJ8-23	SJ8-23SWSF4YH	2205		Исполнение отсутствует			4
SJ8-24	SJ8-24SWSF4YH	2240		Исполнение отсутствует			4
SJ8-25	SJ8-25SWSF4YH	2275		Исполнение отсутствует			4
SJ8-26	SJ8-26SWSF4YH	2556		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-27	SJ8-27SWSF4YH	2591		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-28	SJ8-28SWSF4YH	2626		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-29	SJ8-29SWSF4YH	2662		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-30	SJ8-30SWSF4YH	2697		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-31	SJ8-31SWSF4YH	2740		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-32	SJ8-32SWSF4YH	2649		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-33	SJ8-33SWSF4YH	2810		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-34	SJ8-34SWSF4YH	2846		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-35	SJ8-35SWSF4YH	2881		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-36	SJ8-36SWSF4YH	2916		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-37	SJ8-37SWSF4YH	2951		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-38	SJ8-38SWSF4YH	3257		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-39	SJ8-39SWSF4YH	3293		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-40	SJ8-40SWSF4YH	3328		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-41	SJ8-41SWSF4YH	3363		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-42	SJ8-42SWSF4YH	3400		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-43	SJ8-43SWSF4YH	3434		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-44	SJ8-44SWSF4YH	3469		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-45	SJ8-45SWSF4YH	3505		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-46	SJ8-46SWSF4YH	3540		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-47	SJ8-47SWSF4YH	3576		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-48	SJ8-48SWSF4YH	3611		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-49	SJ8-49SWSF4YH	3646		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-50	SJ8-50SWSF4YH	3681		Исполнение отсутствует			7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 12	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ12-1	SJ12-1SWSF4YH	722		Исполнение отсутствует			0.37
SJ12-2	SJ12-2SWSF4YH	782		Исполнение отсутствует			0.75
SJ12-3	SJ12-3SWSF4YH	934		Исполнение отсутствует			1.1
SJ12-4	SJ12-4SWSF4YH	995		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-5	SJ12-5SWSF4YH	1115		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-6	SJ12-6SWSF4YH	1310		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-7	SJ12-7SWSF4YH	1370		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-8	SJ12-8SWSF4YH	1760		Исполнение отсутствует			3
SJ12-9	SJ12-9SWSF4YH	1820		Исполнение отсутствует			3
SJ12-10	SJ12-10SWSF4YH	1879		Исполнение отсутствует			3
SJ12-11	SJ12-11SWSF4YH	2060		Исполнение отсутствует			4
SJ12-12	SJ12-12SWSF4YH	2119		Исполнение отсутствует			4
SJ12-13	SJ12-13SWSF4YH	2183		Исполнение отсутствует			4
SJ12-14	SJ12-14SWSF4YH	2488		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-15	SJ12-15SWSF4YH	2548		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-16	SJ12-16SWSF4YH	2608		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-17	SJ12-17SWSF4YH	2668		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-18	SJ12-18SWSF4YH	2729		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-19	SJ12-19SWSF4YH	3059		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-20	SJ12-20SWSF4YH	3119		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-21	SJ12-21SWSF4YH	3178		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-22	SJ12-22SWSF4YH	3243		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-23	SJ12-23SWSF4YH	3304		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-24	SJ12-24SWSF4YH	3364		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-25	SJ12-25SWSF4YH	3424		Исполнение отсутствует			7.5
SJ 17	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ17-1	SJ17-1SWSF4YH	953		Исполнение отсутствует			0.55
SJ17-2	SJ17-2SWSF4YH	1146		Исполнение отсутствует			1.1
SJ17-3	SJ17-3SWSF4YH	1447		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-4	SJ17-4SWSF4YH	1545		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-5	SJ17-5SWSF4YH	1988		Исполнение отсутствует			3
SJ17-6	SJ17-6SWSF4YH	2215		SJ17-6SWSP6YH	3434		4
SJ17-7	SJ17-7SWSF4YH	2314		SJ17-7SWSP6YH	3539		4
SJ17-8	SJ17-8SWSF4YH	2667		SJ17-8SWSP6YH	3707		5.5
SJ17-9	SJ17-9SWSF4YH	2765		SJ17-9SWSP6YH	3806		5.5
SJ17-10	SJ17-10SWSF4YH	2863		SJ17-10SWSP6YH	3904		5.5
SJ17-11	SJ17-11SWSF4YH	3244		SJ17-11SWSP6YH	4223		7.5
SJ17-12	SJ17-12SWSF4YH	3343		SJ17-12SWSP6YH	4324		7.5
SJ17-13	SJ17-13SWSF4YH	3440		SJ17-13SWSP6YH	4423		7.5
SJ17-14	Исполнение отсутствует			SJ17-14SWSP6YH	4792		9.2
SJ17-15	Исполнение отсутствует			SJ17-15SWSP6YH	4889		9.2
SJ17-16	Исполнение отсутствует			SJ17-16SWSP6YH	4989		9.2
SJ17-17	Исполнение отсутствует			SJ17-17SWSP6YH	5087		9.2
SJ17-18	Исполнение отсутствует			SJ17-18SWSP6YH	5495		11
SJ17-19	Исполнение отсутствует			SJ17-19SWSP6YH	5594		11
SJ17-20	Исполнение отсутствует			SJ17-20SWSP6YH	5693		11
SJ17-21	Исполнение отсутствует			SJ17-21SWSP6YH	6018		13
SJ17-22	Исполнение отсутствует			SJ17-22SWSP6YH	6116		13
SJ17-23	Исполнение отсутствует			SJ17-23SWSP6YH	6215		13
SJ17-24	Исполнение отсутствует			SJ17-24SWSP6YH	6314		13
SJ17-25	Исполнение отсутствует			SJ17-25SWSP6YH	6766		15
SJ17-26	Исполнение отсутствует			SJ17-26SWSP6YH	6865		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 30	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ30-1	SJ30-1SWSF4YH	1107		Исполнение отсутствует			1.1
SJ30-2	SJ30-2SWSF4YH	1435		Исполнение отсутствует			2.2
SJ30-3	SJ30-3SWSF4YH	1914		Исполнение отсутствует			3
SJ30-4	SJ30-4SWSF4YH	2175		Исполнение отсутствует			4
SJ30-5	SJ30-5SWSF4YH	2568		SJ30-5SWSP6YH	3607		5.5
SJ30-6	SJ30-6SWSF4YH	2711		SJ30-6SWSP6YH	3748		5.5
SJ30-7	SJ30-7SWSF4YH	3131		SJ30-7SWSP6YH	4112		7.5
SJ30-8	SJ30-8SWSF4YH	3269		SJ30-8SWSP6YH	4254		7.5
SJ30-9	Исполнение отсутствует			SJ30-9SWSP6YH	4661		9.2
SJ30-10	Исполнение отсутствует			SJ30-10SWSP6YH	4803		9.2
SJ30-11	Исполнение отсутствует			SJ30-11SWSP6YH	4945		9.2
SJ30-12	Исполнение отсутствует			SJ30-12SWSP6YH	5396		11
SJ30-13	Исполнение отсутствует			SJ30-13SWSP6YH	5538		11
SJ30-14	Исполнение отсутствует			SJ30-14SWSP6YH	5906		13
SJ30-15	Исполнение отсутствует			SJ30-15SWSP6YH	6047		13
SJ30-16	Исполнение отсутствует			SJ30-16SWSP6YH	6543		15
SJ30-17	Исполнение отсутствует			SJ30-17SWSP6YH	6685		15
SJ30-18	Исполнение отсутствует			SJ30-18SWSP6YH	7181		18.5
SJ30-19	Исполнение отсутствует			SJ30-19SWSP6YH	7321		18.5
SJ30-20	Исполнение отсутствует			SJ30-20SWSP6YH	7463		18.5
SJ30-21	Исполнение отсутствует			SJ30-21SWSP6YH	7610		18.5
SJ30-22	Исполнение отсутствует			SJ30-22SWSP6YH	8282		22
SJ30-23	Исполнение отсутствует			SJ30-23SWSP6YH	8424		22
SJ30-24	Исполнение отсутствует			SJ30-24SWSP6YH	8565		22
SJ30-25	Исполнение отсутствует			SJ30-25SWSP6YH	8707		22
SJ 42	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ42-1	SJ42-1SWSF4YH	1415		Исполнение отсутствует			2.2
SJ42-2	SJ42-2SWSF4YH	1931		Исполнение отсутствует			3
SJ42-3	SJ42-3SWSF4YH	2495		SJ42-3SWSP6YH	3530		5.5
SJ42-4	SJ42-4SWSF4YH	2963		SJ42-4SWSP6YH	3937		7.5
SJ42-5	SJ42-5SWSF4YH	3149		SJ42-5SWSP6YH	4124		7.5
SJ42-6	Исполнение отсутствует			SJ42-6SWSP6YH	4587		9.2
SJ42-7	Исполнение отсутствует			SJ42-7SWSP6YH	5083		11
SJ42-8	Исполнение отсутствует			SJ42-8SWSP6YH	5491		13
SJ42-9	Исполнение отсутствует			SJ42-9SWSP6YH	6032		15
SJ42-10	Исполнение отсутствует			SJ42-10SWSP6YH	6219		15
SJ42-11	Исполнение отсутствует			SJ42-11SWSP6YH	6759		18.5
SJ42-12	Исполнение отсутствует			SJ42-12SWSP6YH	6947		18.5
SJ42-13	Исполнение отсутствует			SJ42-13SWSP6YH	7664		22
SJ42-14	Исполнение отсутствует			SJ42-14SWSP6YH	7854		22
SJ42-15	Исполнение отсутствует			SJ42-15SWSP6YH	8041		22
SJ42-16	Исполнение отсутствует			SJ42-16SWSP6YH	8911		25
SJ42-17	Исполнение отсутствует			SJ42-17SWSP6YH	9099		25
SJ42-18	Исполнение отсутствует			SJ42-18SWSP6YH	по запросу		30
SJ42-19	Исполнение отсутствует			SJ42-19SWSP6YH			30
SJ42-20	Исполнение отсутствует			SJ42-20SWSP6YH			30
SJ 42	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ42-21	Исполнение отсутствует			SJ42-21SWSP6YH	по запросу		37
SJ42-22	Исполнение отсутствует			SJ42-22SWSP6YH	по запросу		37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 60	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ60-1	SJ60-1SWSF4YH	1452		Исполнение отсутствует			2.2
SJ60-2-2	SJ60-2-2SWSF4YH	1984		Исполнение отсутствует			3
SJ60-2	SJ60-2SWSF4YH	2108		Исполнение отсутствует			4
SJ60-3-2	SJ60-3-2SWSF4YH	2565		SJ60-3-2SWSP6YH	3598		5.5
SJ60-3	SJ60-3SWSF4YH	2565		SJ60-3SWSP6YH	3598		5.5
SJ60-4	SJ60-4SWSF4YH	3048		SJ60-4SWSP6YH	4022		7.5
SJ60-5	Исполнение отсутствует			SJ60-5SWSP6YH	4490		9.2
SJ60-6	Исполнение отсутствует			SJ60-6SWSP6YH	5013		11
SJ60-7	Исполнение отсутствует			SJ60-7SWSP6YH	5437		13
SJ60-8-2	Исполнение отсутствует			SJ60-8-2SWSP6YH	5639		13
SJ60-8	Исполнение отсутствует			SJ60-8SWSP6YH	5993		15
SJ60-9-2	Исполнение отсутствует			SJ60-9-2SWSP6YH	6198		15
SJ60-9	Исполнение отсутствует			SJ60-9SWSP6YH	6550		18.5
SJ60-10	Исполнение отсутствует			SJ60-10SWSP6YH	6753		18.5
SJ60-11	Исполнение отсутствует			SJ60-11SWSP6YH	7486		22
SJ60-12	Исполнение отсутствует			SJ60-12SWSP6YH	7690		22
SJ60-13	Исполнение отсутствует			SJ60-13SWSP6YH	7895		25
SJ60-14	Исполнение отсутствует			SJ60-14SWSP6YH	8781		25
SJ60-15	Исполнение отсутствует			SJ60-15SWSP6YH	по запросу		30
SJ60-16	Исполнение отсутствует			SJ60-16SWSP6YH			30
SJ60-17	Исполнение отсутствует			SJ60-17SWSP6YH			30
SJ60-18	Исполнение отсутствует			SJ60-18SWSP6YH			37
SJ60-19	Исполнение отсутствует			SJ60-19SWSP6YH			37
SJ60-20	Исполнение отсутствует			SJ60-20SWSP6YH			37
SJ60-21	Исполнение отсутствует			SJ60-21SWSP6YH			37
SJ 75	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ75-1	SJ75-1SWSP6YH	4138		Исполнение отсутствует			4
SJ75-2	SJ75-2SWSP6YH	4197		SJ75-2SWSP8SH	5908		7.5
SJ75-3	SJ75-3SWSP6YH	5465		SJ75-3SWSP8SH	6527		11
SJ75-4	SJ75-4SWSP6YH	5920		SJ75-4SWSP8SH	6910		15
SJ75-5	SJ75-5SWSP6YH	6222		SJ75-5SWSP8SH	7308		18.5
SJ75-6	SJ75-6SWSP6YH	6885		SJ75-6SWSP8SH	7675		22
SJ75-7	SJ75-7SWSP6YH	по запросу		SJ75-7SWSP8SH	9628		30
SJ75-8	SJ75-8SWSP6YH			SJ75-8SWSP8SH	9628		30
SJ75-9	SJ75-9SWSP6YH			SJ75-9SWSP8SH	11227		37
SJ75-10	SJ75-10SWSP6YH	по запросу		SJ75-10SWSP8SH	11227		37
SJ75-11	Исполнение отсутствует			SJ75-11SWSP8SH	11270		45
SJ75-12	Исполнение отсутствует			SJ75-12SWSP8SH	11270		45
SJ75-13	Исполнение отсутствует			SJ75-13SWSP8SH	по запросу		55
SJ75-14	Исполнение отсутствует			SJ75-14SWSP8SH			55
SJ75-15	Исполнение отсутствует			SJ75-15SWSP8SH			55
SJ75-16	Исполнение отсутствует			SJ75-16SWSP8SH	по запросу		63
SJ75-17	Исполнение отсутствует			SJ75-17SWSP8SH			63
SJ75-18	Исполнение отсутствует			SJ75-18SWSP8SH			75
SJ75-19	Исполнение отсутствует			SJ75-19SWSP8SH			75
SJ75-20	Исполнение отсутствует			SJ75-20SWSP8SH	по запросу		75

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 95	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ95-2	SJ95-2SWSP6YH	5120		SJ95-2SWSP8SH	6222		9.2
SJ95-3	SJ95-3SWSP6YH	5920		SJ95-3SWSP8SH	6910		13
SJ95-4	SJ95-4SWSP6YH	6222		SJ95-4SWSP8SH	7308		18.5
SJ95-5	SJ95-5SWSP6YH	6885		SJ95-5SWSP8SH	7675		22
SJ95-6	SJ95-6SWSP6YH	7877		SJ95-6SWSP8SH	8363		25
SJ95-7	SJ95-7SWSP6YH	по запросу		SJ95-7SWSP8SH	9628		30
SJ95-8	SJ95-8SWSP6YH			SJ95-8SWSP8SH	11227		37
SJ95-9	SJ95-9SWSP6YH			SJ95-9SWSP8SH	11227		37
SJ95-10	Исполнение отсутствует			SJ95-10SWSP8SH	11270		45
SJ95-11	Исполнение отсутствует			SJ95-11SWSP8SH	11270		45
SJ95-12	Исполнение отсутствует			SJ95-12SWSP8SH	по запросу		55
SJ95-13	Исполнение отсутствует			SJ95-13SWSP8SH	по запросу		55
SJ95-14	Исполнение отсутствует			SJ95-14SWSP8SH			55
SJ95-15	Исполнение отсутствует			SJ95-15SWSP8SH			63
SJ95-16	Исполнение отсутствует			SJ95-16SWSP8SH			63
SJ95-17	Исполнение отсутствует			SJ95-17SWSP8SH			75
SJ95-18	Исполнение отсутствует			SJ95-18SWSP8SH			75
SJ 120	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ120-1	SJ120-1SWSP6YH	6757		SJ120-1SWSP8SH	7931		11
SJ120-2-2	SJ120-2-2SWSP6YH	8054		SJ120-2-2SWSP8SH	9328		15
SJ120-2-1	SJ120-2-1SWSP6YH	8681		SJ120-2-1SWSP8SH	9631		18.5
SJ120-2	SJ120-2SWSP6YH	8983		SJ120-2SWSP8SH	10028		22
SJ120-3-2	SJ120-3-2SWSP6YH	10225		SJ120-3-2SWSP8SH	11302		25
SJ120-3-1	SJ120-3-1SWSP6YH	по запросу		SJ120-3-1SWSP8SH	11690		30
SJ120-3	SJ120-3SWSP6YH			SJ120-3SWSP8SH	11690		30
SJ120-4-2	SJ120-4-2SWSP6YH			SJ120-4-2SWSP8SH	13607		37
SJ120-4-1	SJ120-4-1SWSP6YH			SJ120-4-1SWSP8SH	13607		37
SJ120-4	SJ120-4SWSP6YH			SJ120-4SWSP8SH	13607		37
SJ120-5-2	Исполнение отсутствует			SJ120-5-2SWSP8SH	15229		45

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 120	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ120-5-1	Исполнение отсутствует			SJ120-5-1SWSP8SH	15229		45
SJ120-5	Исполнение отсутствует			SJ120-5SWSP8SH	по запросу		55
SJ120-6-2	Исполнение отсутствует			SJ120-6-2SWSP8SH			55
SJ120-6-1	Исполнение отсутствует			SJ120-6-1SWSP8SH			55
SJ120-6	Исполнение отсутствует			SJ120-6SWSP8SH			63
SJ120-7-2	Исполнение отсутствует			SJ120-7-2SWSP8SH			63
SJ120-7-1	Исполнение отсутствует			SJ120-7-1SWSP8SH			63
SJ120-7	Исполнение отсутствует			SJ120-7SWSP8SH			75
SJ120-8-2	Исполнение отсутствует			SJ120-8-2SWSP8SH	по запросу		75
SJ120-8-1	Исполнение отсутствует			SJ120-8-1SWSP8SH			75
SJ120-8	Исполнение отсутствует			SJ120-8SWSP8SH		75	
SJ120-9-2	Исполнение отсутствует			SJ120-9-2SWSP8SH	по запросу		90
SJ120-9-1	Исполнение отсутствует			SJ120-9-1SWSP8SH	по запросу		90
SJ120-9	Исполнение отсутствует			SJ120-9SWSP8SH	по запросу		90
SJ120-10-2	Исполнение отсутствует			SJ120-10-2SWSP8SH			90
SJ120-10-1	Исполнение отсутствует			SJ120-10-1SWSP8SH			90
SJ120-10	Исполнение отсутствует			SJ120-10SWSP8SH			110
SJ120-11-2	Исполнение отсутствует			SJ120-11-2SWSP8SH			110
SJ120-11-1	Исполнение отсутствует			SJ120-11-1SWSP8SH			110
SJ120-11	Исполнение отсутствует			SJ120-11SWSP8SH			110
SJ 150	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ150-1-1	SJ150-1-1SWSP6YH	6592		SJ150-1-1SWSP8SH	7830		9.2
SJ150-1	SJ150-1SWSP6YH	7018		SJ150-1SWSP8SH	8380		13
SJ150-2-2	SJ150-2-2SWSP6YH	8681		SJ150-2-2SWSP8SH	9622		18.5
SJ150-2-1	SJ150-2-1SWSP6YH	8980		SJ150-2-1SWSP8SH	10018		22
SJ150-2	SJ150-2SWSP6YH	9295		SJ150-2SWSP8SH	10357		25
SJ150-3-2	SJ150-3-2SWSP6YH	по запросу		SJ150-3-2SWSP8SH	11677		30
SJ150-3-1	SJ150-3-1SWSP6YH			SJ150-3-1SWSP8SH	12656		37
SJ150-3	SJ150-3SWSP6YH			SJ150-3SWSP8SH	12656		37
SJ150-4-2	Исполнение отсутствует			SJ150-4-2SWSP8SH	14277		45
SJ150-4-1	Исполнение отсутствует			SJ150-4-1SWSP8SH	14277		45
SJ150-4	Исполнение отсутствует			SJ150-4SWSP8SH	по запросу		55
SJ150-5-2	Исполнение отсутствует			SJ150-5-2SWSP8SH			55
SJ150-5-1	Исполнение отсутствует			SJ150-5-1SWSP8SH			55
SJ150-5	Исполнение отсутствует			SJ150-5SWSP8SH	по запросу		63
SJ150-6-2	Исполнение отсутствует			SJ150-6-2SWSP8SH			63
SJ150-6-1	Исполнение отсутствует			SJ150-6-1SWSP8SH	по запросу		75
SJ150-6	Исполнение отсутствует			SJ150-6SWSP8SH			75
SJ150-7-2	Исполнение отсутствует			SJ150-7-2SWSP8SH			75

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 150	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ150-7-1	Исполнение отсутствует			SJ150-7-1SWSP8SH	по запросу		90
SJ150-7	Исполнение отсутствует			SJ150-7SWSP8SH			90
SJ150-8-2	Исполнение отсутствует			SJ150-8-2SWSP8SH	по запросу		90
SJ150-8-1	Исполнение отсутствует			SJ150-8-1SWSP8SH	по запросу		110
SJ150-8	Исполнение отсутствует			SJ150-8SWSP8SH	по запросу		110
SJ150-9-2	Исполнение отсутствует			SJ150-9-2SWSP8SH			110
SJ150-9-1	Исполнение отсутствует			SJ150-9-1SWSP8SH			110
SJ150-9	Исполнение отсутствует			SJ150-9SWSP8SH			110
SJ 200	10 дюймовый двигатель						
SJ200-1	SJ200-1SWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			30
SJ200-2-2B	SJ200-2-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			37
SJ200-2-2A	SJ200-2-2ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			45
SJ200-2-A	SJ200-2-ASWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			55
SJ200-2	SJ200-2SWSP10SH			Исполнение отсутствует			55
SJ200-3-2B	SJ200-3-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A-B	SJ200-3-A-BSWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-2A	SJ200-3-2ASWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-B	SJ200-3-BSWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A	SJ200-3-ASWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3	SJ200-3SWSP10SH			Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2B	SJ200-4-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2A	SJ200-4-2ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4-A	SJ200-4-ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4	SJ200-4SWSP10SH			Исполнение отсутствует			110

Принадлежности для насосов SJ

Кожухи охлаждения скважинных насосов для горизонтального монтажа


Охлаждающий кожух предназначен для охлаждения двигателя, обеспечивая тем самым увеличение ресурса работы и срока службы двигателя.

Конструкция кожуха разработана так, чтобы перекачиваемая среда двигалась в направлении всаса насоса и при этом омывала электродвигатель, тем самым оптимизируя его охлаждение.

Материалы: кожух - пластик, кронштейны - нерж. сталь.

По запросу кожухи охлаждения могут быть выполнены полностью из нерж. стали SS304/316/316L при условии размещения заказа от 5 шт.

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) кожуха охлаждения для насосов SJ



Модель насоса SJ (кол-во степеней)	Артикул	Диаметр двигателя	USD
SJ1-(1-5)	4CVR-160-B	4"	1036
SJ1-(6-17)		4"	
SJ1-(17-50)		4"	
SJ3-(1-5)		4"	
SJ3-(6-12)		4"	
SJ3-(13-14)		4"	
SJ3-(15-43)		4"	
SJ5-(1-3)		4"	
SJ5-(4-8)		4"	
SJ5-(9-11)		4"	
SJ5-(12-43)		4"	
SJ8-(1-4)	4CVR-200-B	4"	1066
SJ8-5		4"	
SJ8-6		4"	
SJ8-(7-18)		4"	
SJ12-(1-4)		4"	
SJ12-(5-10)		4"	
SJ17-(1-5)		4"	
SJ17-(6-13)		4"	
SJ30-(1-3)		4"	
SJ8-(19-20)	4CVR-200-C	4"	1103
SJ8-(21-50)		4"	

Модель насоса SJ (кол-во степеней)	Артикул	Диаметр двигателя	USD
SJ12-(11-12)	4CVR-200-C	4"	1103
SJ12-(13-25)		4"	
SJ30-(4-8)	4CVR-250-B	4"	1120
SJ60-(1-4)		4"	
SJ42-(1-5)		4"	
SJ8-(21-50)	6CVR-250-C-1	6"	1103
SJ12-(13-25)		6"	
SJ17-(14-26)		6"	
SJ30-(9-25)	6CVR-250-C-2	6"	1209
SJ42-(6-22)		6"	
SJ60-(5-21)		6"	
SJ75-(2-10)		6"	
SJ95-(2-9)		6"	
SJ17-(6-13)	6CVR-250-B-1	6"	1066
SJ30-(4-8)	6CVR-250-B-2	6"	1120
SJ42-(3-5)		6"	
SJ60-(1-4)		6"	
SJ60-(2-5)		6"	
SJ75-(1)	6CVR-250-B-3	6"	1132
SJ95-(1)	6CVR-250-B-4	6"	1278
SJ120-(4)	6CVR-315-C-1	6"	1140
SJ120-(1-3-2)	6CVR-315-C-2	6"	1039
SJ150-(1-1-2)		6"	
SJ150-(3)		6"	
SJ75-(11-20)	8CVR-315-C-1	8"	1039
SJ120-(1-3-2)		8"	
SJ150-(1-1-2)		8"	
SJ75-(2-10)	8CVR-315-C-2	8"	1209
SJ95-(2-9)	8CVR-315-C-3	8"	1289
SJ95-(10-18)	8CVR-315-C-4	8"	2320
SJ120-(3-1-11)		8"	
SJ120-(3-2-9)		8"	
SJ150-(3-9)		8"	
SJ120-(3-1-11)	10CVR-400-C-1	10"	2320
SJ120-(3-2-9)		10"	
SJ150-(3-2-9)	10CVR-400-C-2	10"	2626
SJ200-1-4	10CVR-400-C-3	10"	2758

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ!							
Модель / Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)	Модель / Артикул	USD	Мощность (кВт)	СКЛАД
1 x 220 В							
SM(A)1.8-11D	227		0.25	SM(C)2-8D	278	0.37	
SM(A)1.8-15D	252		0.37	SM(C)2-11D	312	0.55	
SM(A)1.8-21D	292	v	0.55	SM(C)2-14D	360	0.75	
SM(A)1.8-27D	345	v	0.75	SM(C)2-19D	417	1.1	
SM(A)1.8-39D	432		1.1	SM(C)2-25D	493	1.5	
SM(A)2.5-8D	221		0.25	SM(C)2-38D	624	2.2	
SM(A)2.5-11D	240		0.37	SM(C)3-6D	258	0.37	
SM(A)2.5-16D	282		0.55	SM(C)3-9D	304	0.55	
SM(A)2.5-21D	325		0.75	SM(C)3-11D	341	0.75	
SM(A)2.5-30D	402		1.1	SM(C)3-15D	402	1.1	
SM(B)2-9D	285		0.37	SM(C)3-20D	462	1.5	
SM(B)2-13D	322		0.55	SM(C)3-27D	539	2.2	
SM(B)2-16D	356		0.75	SM(C)4-7D	277	0.55	
SM(B)2-18D	377		0.95	SM(C)4-9D	333	0.75	
SM(B)2-22D	433		1.1	SM(C)4-12D	394	1.1	
SM(B)2-28D	495		1.5	SM(C)4-16D	446	1.5	
SM(B)3-8D	285		0.37	SM(C)4-22D	532	2.2	
SM(B)3-11D	328		0.55	SM(C)6-6D	285	0.55	
SM(B)3-13D	353		0.75	SM(C)6-8D	341	0.75	
SM(B)3-15D	374		0.95	SM(C)6-11D	394	1.1	
SM(B)3-19D	423		1.1	SM(C)6-14D	456	1.5	
SM(B)3-23D	475		1.5	SM(C)6-20D	549	2.2	
SM(B1)2-9D	235		0.37	SM(C)8-5D	282	0.55	
SM(B1)2-13D	267		0.55	SM(C)8-6D	332	0.75	
SM(B1)2-16D	304		0.75	SM(C)8-8D	381	1.1	
SM(B1)2-18D	323		0.95	SM(C)8-11D	439	1.5	
SM(B1)2-22D	369		1.1	SM(C)8-15D	519	2.2	
SM(B1)2-28D	431		1.5	SM(C)10-5D	307	0.75	
SM(B1)3-8D	237		0.37	SM(C)10-6D	376	1.1	
SM(B1)3-11D	271		0.55	SM(C)10-9D	426	1.5	
SM(B1)3-13D	298		0.75	SM(C)10-13D	508	2.2	
SM(B1)3-15D	310		0.95	SM(C)16-5D	515	1.1	
SM(B1)3-19D	360		1.1	SM(C)16-7D	561	1.5	
SM(B1)3-23D	421		1.5	SM(C)16-10D	607	2.2	
SM(B)2-9S	280		0.37	SM(C)4-40S	856	4	
SM(B)2-13S	315		0.55	SM(C)4-50S	1324	5.5	
SM(B)2-16S	350		0.75	SM(C)4-62S	1475	7.5	
SM(B)2-18S	371		0.95	SM(C)6-6S	282	0.55	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ!							
Модель / Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)	Модель / Артикул	USD	Мощность (кВт)	СКЛАД
SM(B)2-22S	423		1.1	SM(C)6-8S	313	0.75	
SM(B)2-28S	485		1.5	SM(C)6-11S	361	1.1	
SM(B)3-8S	280		0.37	SM(C)6-14S	423	1.5	
SM(B)3-11S	322		0.55	SM(C)6-20S	514	2.2	
SM(B)3-13S	346		0.75	SM(C)6-28S	678	3	
SM(B)3-15S	366		0.95	SM(C)6-36S	756	4	
SM(B)3-19S	415		1.1	SM(C)6-46S	1167	5.5	
SM(B)3-23S	448		1.5	SM(C)6-52S	1370	7.5	
SM(B1)2-9S	254		0.37	SM(C)8-5S	277	0.55	
SM(B1)2-13S	288		0.55	SM(C)8-6S	305	0.75	
SM(B1)2-16S	327		0.75	SM(C)8-8S	350	1.1	
SM(B1)2-18S	350		0.95	SM(C)8-11S	408	1.5	
SM(B1)2-22S	398		1.1	SM(C)8-15S	482	2.2	
SM(B1)2-28S	454		1.5	SM(C)8-20S	624	3	
SM(B1)3-8S	255		0.37	SM(C)8-28S	742	4	
SM(B1)3-11S	292		0.55	SM(C)8-36S	1010	5.5	
SM(B1)3-13S	322		0.75	SM(C)8-44S	1357	7.5	
SM(B1)3-15S	336		0.95	SM(C)10-5S	303	0.75	
SM(B1)3-19S	389		1.1	SM(C)10-6S	341	1.1	
SM(B1)3-23S	445		1.5	SM(C)10-9S	392	1.5	
SM(C)2-8S	252		0.37	SM(C)10-13S	469	2.2	v
SM(C)2-11S	287		0.55	SM(C)10-18S	608	3	v
SM(C)2-14S	334		0.75	SM(C)10-23S	700	4	v
SM(C)2-19S	389		1.1	SM(C)10-28S	968	5.5	v
SM(C)2-25S	463		1.5	SM(C)10-36S	1113	7.5	v
SM(C)2-38S	598		2.2	SM(C)16-5S	505	1.1	
SM(C)2-52S	918		3	SM(C)16-7S	550	1.5	
SM(C)2-65S	1048		4	SM(C)16-10S	594	2.2	
SM(C)3-6S	272		0.37	SM(C)16-13S	731	3	
SM(C)3-9S	298		0.55	SM(C)16-17S	852	4	
SM(C)3-11S	334		0.75	SM(C)16-22S	1151	5.5	
SM(C)3-15S	395		1.1	SM(C)16-28S	1362	7.5	
SM(C)3-20S	447		1.5	SM(F1)12-24S	1598	9.2	
SM(C)3-27S	567		2.2	SM(F1)12-29S	1908	11	
SM(C)3-40S	685		3	SM(G)25-2S	711	2.2	
SM(C)3-50S	991		4	SM(G)25-3S	803	3	
SM(C)3-62S	1310		5.5	SM(G)25-4S	881	4	
SM(C)4-7S	272		0.55	SM(G)25-5S	1078	5.5	
SM(C)4-9S	307		0.75	SM(G)25-7S	1243	7.5	
SM(C)4-12S	361	v	1.1	SM(G)25-9S	1530	9.2	v
SM(C)4-16S	415	v	1.5	SM(G)25-11S	1842	11	v
SM(C)4-22S	498	v	2.2	SM(G)25-13S	2013	13	v
SM(C)4-32S	653		3	SM(G)25-15S	2163	15	v

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SDS

Погружные дренажные насосы

Технические данные:

Расход: до 150 м³/ч;

Напор: до 48 м;

Мощность: до 11 кВт;

Температура рабочей среды: до +40 °С;

Материалы насосов: корпус - нержавеющая сталь, рабочее колесо - высокопрочный чугун;

Степень защиты: IP68.



В цену моделей SDS MF и SDS F включена стоимость поплавкового выключателя.

Длина кабеля - 8 м.

Для моделей с * предоставляется дополнительная скидка на заказ партиями: от 3 шт включительно - 15%, от 5 шт включительно - 25%.

Модель	Артикул	Питающее напряжение, В	Мощность (кВт)	Напорный патрубок, мм	USD	СКЛАД
SDS MF2.25	SDSMF2.25	1x220	0.25	50	732	v
SDS MF2.4	SDSMF2.4	1x220	0.4	50	769	v
SDS MF2.75	SDSMF2.75	1x220	0.75	50	838	v
SDS MF21.5*	SDSMF21.5	1x220	1.5	50	1850	v
SDS MF31.5*	SDSMF31.5	1x220	1.5	80	1864	
SDS F21.5*	SDSF21.5	3x380	1.5	50	2159	
SDS F22.2*	SDSF22.2	3x380	2.2	50	2391	
SDS F23.7*	SDSF23.7	3x380	3.7	50	3712	
SDS F31.5*	SDSF31.5	3x380	1.5	80	2171	
SDS F32.2*	SDSF32.2	3x380	2.2	80	2480	
SDS F33.7*	SDSF33.7	3x380	3.7	80	3847	
SDS F35.5*	SDSF35.5	3x380	5.5	80	4846	
SDS F43.7*	SDSF43.7	3x380	3.7	100	4072	
SDS F45.5*	SDSF45.5	3x380	5.5	100	5106	
SDS 21.5*	SDS21.5	3x380	1.5	50	1788	
SDS 22.2*	SDS22.2	3x380	2.2	50	2035	
SDS 23.7*	SDS23.7	3x380	3.7	50	3453	
SDS 31.5*	SDS31.5	3x380	1.5	80	1802	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	Питающее напряжение, В	Мощность (кВт)	Напорный патрубок, мм	USD	СКЛАД
SDS 32.2*	SDS32.2	3x380	2.2	80	2236	
SDS 33.7*	SDS33.7	3x380	3.7	80	3559	
SDS 35.5*	SDS35.5	3x380	5.5	80	4366	
SDS 43.7*	SDS43.7	3x380	3.7	100	3567	
SDS 45.5*	SDS45.5	3x380	5.5	100	4736	
SDS 47.5*	SDS47.5	3x380	7.5	100	6114	
SDS 67.5*	SDS67.5	3x380	7.5	150	6095	
SDS 411*	SDS411	3x380	11	100	7967	
SDS 611*	SDS611	3x380	11	150	8194	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SP

Самовсасывающие незасоряемые насосы для отвода
загрязненных сточных вод

Технические данные:

- Расход: до 750 м³/ч;
- Напор: до 38 м;
- Мощность: до 90 кВт;
- Температура рабочей среды: 0 °C ~ +40 °C;
- Материалы насосов: корпус - серый чугун, рабочее колесо - нержавеющая сталь, высокопрочный чугун;
- Класс энергоэффективности: IE2;
- Степень защиты: IP55.



- 1) Электродвигатель: тип установки В3
- 2) Насосы со звездочкой* - прямой привод; остальные насосы - соединение с электродвигателем через ременную

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-2(1150)	4	1.1	SP-2MSHRC(1150)	5739	SP-2MQHRC(1150)	5293
SP-2(1450)*	4	1.5	SP-2MSHRC(1450)*	5852	SP-2MQHRC(1450)*	5406
SP-2(1750)	2	3	SP-2MSHRC(1750)	6195	SP-2MQHRC(1750)	5747
SP-2(2050)	2	4	SP-2MSHRC(2050)	6357	SP-2MQHRC(2050)	5910
SP-2(2350)	2	7.5	SP-2MSHRC(2350)	6813	SP-2MQHRC(2350)	6366
SP-2(2650)	2	7.5	SP-2MSHRC(2650)	6817	SP-2MQHRC(2650)	6370
SP-2(2900)*	2	9.2	SP-2MSHRC(2900)*	7043	SP-2MQHRC(2900)*	6597
SP-3(650)	4	0.75	SP-3MSHRC(650)	6637	SP-3MQHRC(650)	6145
SP-3(750)*	8	1.5	SP-3MSHRC(750)*	7142	SP-3MQHRC(750)*	6650
SP-3(850)	4	1.5	SP-3MSHRC(850)	6760	SP-3MQHRC(850)	6269
SP-3(950)*	6	1.5	SP-3MSHRC(950)*	6962	SP-3MQHRC(950)*	6471
SP-3(1050)	4	3	SP-3MSHRC(1050)	7060	SP-3MQHRC(1050)	6569
SP-3(1150)	4	4	SP-3MSHRC(1150)	7238	SP-3MQHRC(1150)	6747

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-3(1250)	4	4	SP-3MSHRC(1250)	7262	SP-3MQHRC(1250)	6771
SP-3(1350)	4	5.5	SP-3MSHRC(1350)	7720	SP-3MQHRC(1350)	7229
SP-3(1450)*	4	5.5	SP-3MSHRC(1450)	7504	SP-3MQHRC(1450)	7013
SP-3(1550)	2	7.5	SP-3MSHRC(1550)	7747	SP-3MQHRC(1550)	7256
SP-3(1650)	2	11	SP-3MSHRC(1650)	8378	SP-3MQHRC(1650)	7886
SP-3(1750)	2	11	SP-3MSHRC(1750)	8390	SP-3MQHRC(1750)	7898
SP-3(1850)	2	15	SP-3MSHRC(1850)	8807	SP-3MQHRC(1850)	8316
SP-3(1950)	2	15	SP-3MSHRC(1950)	8745	SP-3MQHRC(1950)	8254
SP-3(2050)	2	18.5	SP-3MSHRC(2050)	9071	SP-3MQHRC(2050)	8579
SP-3(2150)	2	18.5	SP-3MSHRC(2150)	9187	SP-3MQHRC(2150)	8696
SP-4(650)	4	1.5	SP-4MSHRC(650)	7327	SP-4MQHRC(650)	6791
SP-4(750)*	8	1.5	SP-4MSHRC(750)*	7803	SP-4MQHRC(750)*	7267
SP-4(850)	4	2.2	SP-4MSHRC(850)	7479	SP-4MQHRC(850)	6943
SP-4(950)*	6	3	SP-4MSHRC(950)*	8136	SP-4MQHRC(950)*	7600
SP-4(1050)	4	5.5	SP-4MSHRC(1050)	8131	SP-4MQHRC(1050)	7596
SP-4(1150)	4	5.5	SP-4MSHRC(1150)	8181	SP-4MQHRC(1150)	7645
SP-4(1250)	4	7.5	SP-4MSHRC(1250)	8423	SP-4MQHRC(1250)	7887
SP-4(1350)	4	11	SP-4MSHRC(1350)	9122	SP-4MQHRC(1350)	8586
SP-4(1450)*	4	11	SP-4MSHRC(1450)*	8866	SP-4MQHRC(1450)*	8331
SP-4(1550)	2	15	SP-4MSHRC(1550)	9528	SP-4MQHRC(1550)	8992
SP-4(1650)	2	18.5	SP-4MSHRC(1650)	9697	SP-4MQHRC(1650)	9161
SP-4(1750)	2	22	SP-4MSHRC(1750)	10374	SP-4MQHRC(1750)	9838
SP-4(1850)	2	30	SP-4MSHRC(1850)	12566	SP-4MQHRC(1850)	12030
SP-4(1950)	2	30	SP-4MSHRC(1950)	13112	SP-4MQHRC(1950)	12575
SP-6(650)	4	3	SP-6MSHRC(650)	8591	SP-6MQHRC(650)	8010
SP-6(750)*	8	4	SP-6MSHRC(750)*	10283	SP-6MQHRC(750)*	9703
SP-6(850)	4	7.5	SP-6MSHRC(850)	9888	SP-6MQHRC(850)	9307
SP-6(950)*	6	7.5	SP-6MSHRC(950)*	10346	SP-6MQHRC(950)*	9765
SP-6(1050)	4	11	SP-6MSHRC(1050)	10394	SP-6MQHRC(1050)	9814
SP-6(1150)	4	15	SP-6MSHRC(1150)	10892	SP-6MQHRC(1150)	10310
SP-6(1250)	4	22	SP-6MSHRC(1250)	12973	SP-6MQHRC(1250)	12392
SP-6(1350)	4	30	SP-6MSHRC(1350)	14920	SP-6MQHRC(1350)	14339
SP-6(1450)*	4	30	SP-6MSHRC(1450)*	12876	SP-6MQHRC(1450)*	12296
SP-6(1550)	4	37	SP-6MSHRC(1550)	15568	SP-6MQHRC(1550)	14988
SP-8(650)	6	7.5	SP-8MSHRC(650)	21271	SP-8MQHRC(650)	20468
SP-8(750)*	8	11	SP-8MSHRC(750)*	21553	SP-8MQHRC(750)*	20750
SP-8(850)	6	15	SP-8MSHRC(850)	23057	SP-8MQHRC(850)	22255
SP-8(950)*	6	22	SP-8MSHRC(950)*	22990	SP-8MQHRC(950)*	22188
SP-8(1050)	4	30	SP-8MSHRC(1050)	25774	SP-8MQHRC(1050)	24970
SP-8(1150)	4	37	SP-8MSHRC(1150)	26825	SP-8MQHRC(1150)	26022
SP-8(1250)	4	55	SP-8MSHRC(1250)	29813	SP-8MQHRC(1250)	29009
SP-8(1350)	4	75	SP-8MSHRC(1350)	32426	SP-8MQHRC(1350)	31622
SP-8(1450)*	4	75	SP-8MSHRC(1450)*	28217	SP-8MQHRC(1450)*	27412
SP-10(650)	6	11	SP-10MSHRC(650)	24402	SP-10MQHRC(650)	23464

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-10(750)*	8	15	SP-10MSHRC(750)*	25342	SP-10MQHRC(750)*	24403
SP-10(850)	6	22	SP-10MSHRC(850)	27923	SP-10MQHRC(850)	26983
SP-10(950)*	6	30	SP-10MSHRC(950)*	27373	SP-10MQHRC(950)*	26433
SP-10(1050)	4	45	SP-10MSHRC(1050)	30866	SP-10MQHRC(1050)	29926
SP-10(1150)	4	55	SP-10MSHRC(1150)	32755	SP-10MQHRC(1150)	31815
SP-10(1250)	4	75	SP-10MSHRC(1250)	35380	SP-10MQHRC(1250)	34440
SP-10(1350)	4	90	SP-10MSHRC(1350)	36346	SP-10MQHRC(1350)	35404
SP-10(1450)*	4	90	SP-10MSHRC(1450)*	32260	SP-10MQHRC(1450)*	31319
Насосная часть						
SP-2	-	-	SP-2MSHRC	4156	SP-2MQHRC	3721
SP-3	-	-	SP-3MSHRC	4819	SP-3MQHRC	4340
SP-4	-	-	SP-4MSHRC	5250	SP-4MQHRC	4728
SP-6	-	-	SP-6MSHRC	6379	SP-6MQHRC	5813
SP-8	-	-	SP-8MSHRC	-	SP-8MQHRC	13940
SP-10	-	-	SP-10MSHRC	17327	SP-10MQHRC	16414

WQ

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод

Технические данные:

Расход: до 2800 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 75 кВт;


Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание:

1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере.
3. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>
4. Для насосов с 2-х полюсным электродвигателем мощностью до 15 кВт включительно - возможно высокотемпературное исполнение. Цена по запросу.
5. Для насосов с 2-х полюсным электродвигателем мощностью свыше 15 кВт и для всех насосов с 4-х полюсным электродвигателем - только стандартное исполнение (не высокотемпературное).
6. Насосы WQ (2х-полюсные от 11 кВт, 4х-полюсные от 5,5 кВт, 6 и 8-полюсные от 22 кВт), WQH (высокотемпературные 4х-полюсные от 5,5 кВт) в исполнении с ATM (AC) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
Поколение (II)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55AC(II)	40WQ10-7-0.55AC(II)+TOS-40	746		40WQ10-7-0.55AC(II)	546	0.55
40WQ12-10-0.75AC(II)	40WQ12-10-0.75AC(II)+TOS-40	763		40WQ12-10-0.75AC(II)	562	0.75
40WQ15-13-1.1AC(II)	40WQ15-13-1.1AC(II)+TOS-40	815		40WQ15-13-1.1AC(II)	615	1.1
40WQ12-18-1.5AC(II)	40WQ12-18-1.5AC(II)+TOS-40	929		40WQ12-18-1.5AC(II)	729	1.5
50WQ10-7-0.55AC(II)	50WQ10-7-0.55AC(II)+TOS-50	800		50WQ10-7-0.55AC(II)	550	0.55
50WQ12-10-0.75AC(II)	50WQ12-10-0.75AC(II)+TOS-50	829		50WQ12-10-0.75AC(II)	578	0.75
50WQ15-13-1.1AC(II)	50WQ15-13-1.1AC(II)+TOS-50	865		50WQ15-13-1.1AC(II)	615	1.1
50WQ8-16-1.1AC(II)	50WQ8-16-1.1AC(II)+TOS-50	865		50WQ8-16-1.1AC(II)	615	1.1
50WQ8-18-1.1AC(II)	50WQ8-18-1.1AC(II)+TOS-50	865		50WQ8-18-1.1AC(II)	615	1.1
50WQ12-18-1.5AC(II)	50WQ12-18-1.5AC(II)+TOS-50	979		50WQ12-18-1.5AC(II)	729	1.5
50WQ15-20-2.2AC(II)	50WQ15-20-2.2AC(II)+TOS-50	1100		50WQ15-20-2.2AC(II)	850	2.2
50WQ25-20-3AC(II)	50WQ25-20-3AC(II)+TOS-50	1183		50WQ25-20-3AC(II)	933	3
50WQ15-33-4AC(II)	50WQ15-33-4AC(II)+TOS-50	1527		50WQ15-33-4AC(II)	1277	4
50WQ20-40-5.5AC(II)	50WQ20-40-5.5AC(II)+TOS-50	1705		50WQ20-40-5.5AC(II)	1455	5.5
50WQ20-46-7.5AC(II)	50WQ20-46-7.5AC(II)+TOS-50	2231		50WQ20-46-7.5AC(II)	1980	7.5
65WQ25-8-1.1AC(II)	65WQ25-8-1.1AC(II)+TOS-65	970		65WQ25-8-1.1AC(II)	664	1.1
65WQ25-15-2.2AC(II)	65WQ25-15-2.2AC(II)+TOS-65	1166		65WQ25-15-2.2AC(II)	860	2.2
65WQ20-25-4AC(II)	65WQ20-25-4AC(II)+TOS-65	1604		65WQ20-25-4AC(II)	1298	4
65WQ25-31-5.5AC(II)	65WQ25-31-5.5AC(II)+TOS-65	1778		65WQ25-31-5.5AC(II)	1472	5.5
65WQ25-39-7.5AC(II)	65WQ25-39-7.5AC(II)+TOS-65	2286		65WQ25-39-7.5AC(II)	1980	7.5
65WQ40-44-11AC(II)	65WQ40-44-11AC(II)+TOS-65	3619		65WQ40-44-11AC(II)	3313	11
65WQ50-53-15AC(II)	65WQ50-53-15AC(II)+TOS-65	3878		65WQ50-53-15AC(II)	3572	15
80WQ40-10-2.2AC(II)	80WQ40-10-2.2AC(II)+TOS-80	1235		80WQ40-10-2.2AC(II)	869	2.2
80WQ40-19-4AC(II)	80WQ40-19-4AC(II)+TOS-80	1692		80WQ40-19-4AC(II)	1326	4
80WQ40-24-5.5AC(II)	80WQ40-24-5.5AC(II)+TOS-80	1852		80WQ40-24-5.5AC(II)	1486	5.5
80WQ40-31-7.5AC(II)	80WQ40-31-7.5AC(II)+TOS-80	2472		80WQ40-31-7.5AC(II)	2106	7.5
80WQ70-33-11AC(II)	80WQ70-33-11AC(II)+TOS-80	3483		80WQ70-33-11AC(II)	3117	11
80WQ80-40-15AC(II)	80WQ80-40-15AC(II)+TOS-80	3952		80WQ80-40-15AC(II)	3586	15
100WQ50-9-2.2AC(II)	100WQ50-9-2.2AC(II)+TOS-100	1401		100WQ50-9-2.2AC(II)	869	2.2
100WQ100-9-4AC(II)	100WQ100-9-4AC(II)+TOS-100	1867		100WQ100-9-4AC(II)	1335	4
100WQ90-29-11AC(II)	100WQ90-29-11AC(II)+TOS-100	4062		100WQ90-29-11AC(II)	3530	11
100WQ100-33-15AC(II)	100WQ100-33-15AC(II)+TOS-100	4207		100WQ100-33-15AC(II)	3675	15
150WQ100-11-5.5AC(II)	150WQ100-11-5.5AC(II)+TOS-150	2636		150WQ100-11-5.5AC(II)	1622	5.5
150WQ100-17-7.5AC(II)	150WQ100-17-7.5AC(II)+TOS-150	3177		150WQ100-17-7.5AC(II)	2162	7.5
Поколение (I)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55AC(I)	40WQ10-7-0.55AC(I)+TOS-40	746		40WQ10-7-0.55AC(I)	546	0.55
40WQ12-10-0.75AC(I)	40WQ12-10-0.75AC(I)+TOS-40	763	v	40WQ12-10-0.75AC(I)	562	0.75
40WQ14-10-0.75AC(I)	40WQ14-10-0.75AC(I)+TOS-40	763		40WQ14-10-0.75AC(I)	562	0.75

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощ- ность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ14-10-0.75AC(I)	40WQ14-10-0.75AC(I)+TOS-40	763		40WQ14-10-0.75AC(I)	562	0.75
40WQ7-16-0.75AC(I)	40WQ7-16-0.75AC(I)+TOS-40	763		40WQ7-16-0.75AC(I)	562	0.75
40WQ8-15-1.1AC(I)	40WQ8-15-1.1AC(I)+TOS-40	815		40WQ8-15-1.1AC(I)	615	1.1
40WQ15-8-1.1AC(I)	40WQ15-8-1.1AC(I)+TOS-40	815		40WQ15-8-1.1AC(I)	615	1.1
40WQ15-13-1.1AC(I)	40WQ15-13-1.1AC(I)+TOS-40	815		40WQ15-13-1.1AC(I)	615	1.1
40WQ12-18-1.5AC(I)	40WQ12-18-1.5AC(I)+TOS-40	929		40WQ12-18-1.5AC(I)	729	1.5
50WQ10-7-0.55AC(I)	50WQ10-7-0.55AC(I)+TOS-50	800	v	50WQ10-7-0.55AC(I)	550	0.55
50WQ12-10-0.75AC(I)	50WQ12-10-0.75AC(I)+TOS-50	829	v	50WQ12-10-0.75AC(I)	578	0.75
50WQ8-15-1.1AC(I)	50WQ8-15-1.1AC(I)+TOS-50	865	v	50WQ8-15-1.1AC(I)	615	1.1
50WQ10-13-1.1AC(I)	50WQ10-13-1.1AC(I)+TOS-50	865	v	50WQ10-13-1.1AC(I)	615	1.1
50WQ15-8-1.1AC(I)	50WQ15-8-1.1AC(I)+TOS-50	865		50WQ15-8-1.1AC(I)	615	1.1
50WQ15-13-1.1AC(I)	50WQ15-13-1.1AC(I)+TOS-50	865	v	50WQ15-13-1.1AC(I)	615	1.1
50WQ10-15-1.5AC(I)	50WQ10-15-1.5AC(I)+TOS-50	979		50WQ10-15-1.5AC(I)	729	1.5
50WQ10-18-1.5AC(I)	50WQ10-18-1.5AC(I)+TOS-50	979		50WQ10-18-1.5AC(I)	729	1.5
50WQ12-12-1.5AC(I)	50WQ12-12-1.5AC(I)+TOS-50	979		50WQ12-12-1.5AC(I)	729	1.5
50WQ15-10-1.5AC(I)	50WQ15-10-1.5AC(I)+TOS-50	979		50WQ15-10-1.5AC(I)	729	1.5
50WQ15-15-1.5AC(I)	50WQ15-15-1.5AC(I)+TOS-50	979	v	50WQ15-15-1.5AC(I)	729	1.5
50WQ15-17-1.5AC(I)	50WQ15-17-1.5AC(I)+TOS-50	979		50WQ15-17-1.5AC(I)	729	1.5
50WQ9-22-2.2AC(I)	50WQ9-22-2.2AC(I)+TOS-50	1100		50WQ9-22-2.2AC(I)	850	2.2
50WQ15-18-2.2AC(I)	50WQ15-18-2.2AC(I)+TOS-50	1100		50WQ15-18-2.2AC(I)	850	2.2
50WQ15-20-2.2AC(I)	50WQ15-20-2.2AC(I)+TOS-50	1100	v	50WQ15-20-2.2AC(I)	850	2.2
50WQ20-15-2.2AC(I)	50WQ20-15-2.2AC(I)+TOS-50	1100	v	50WQ20-15-2.2AC(I)	850	2.2
50WQ25-10-2.2AC(I)	50WQ25-10-2.2AC(I)+TOS-50	1100	v	50WQ25-10-2.2AC(I)	850	2.2
50WQ15-25-3AC(I)	50WQ15-25-3AC(I)+TOS-50	1183	v	50WQ15-25-3AC(I)	933	3
50WQ15-27-3AC(I)	50WQ15-27-3AC(I)+TOS-50	1183		50WQ15-27-3AC(I)	933	3
50WQ25-20-3AC(I)	50WQ25-20-3AC(I)+TOS-50	1183	v	50WQ25-20-3AC(I)	933	3
50WQ15-32-4AC(I)	50WQ15-32-4AC(I)+TOS-50	1527	v	50WQ15-32-4AC(I)	1277	4
50WQ15-35-4AC(I)	50WQ15-35-4AC(I)+TOS-50	1527		50WQ15-35-4AC(I)	1277	4
50WQ15-40-5.5AC(I)	50WQ15-40-5.5AC(I)+TOS-50	1705	v	50WQ15-40-5.5AC(I)	1455	5.5
50WQ20-30-5.5AC(I)	50WQ20-30-5.5AC(I)+TOS-50	1705		50WQ20-30-5.5AC(I)	1455	5.5
50WQ25-25-5.5AC(I)	50WQ25-25-5.5AC(I)+TOS-50	1705	v	50WQ25-25-5.5AC(I)	1455	5.5
50WQ20-40-7.5AC(I)	50WQ20-40-7.5AC(I)+TOS-50	2231		50WQ20-40-7.5AC(I)	1980	7.5
50WQ25-35-7.5AC(I)	50WQ25-35-7.5AC(I)+TOS-50	2231	v	50WQ25-35-7.5AC(I)	1980	7.5
65WQ15-10-1.1AC(I)	65WQ15-10-1.1AC(I)+TOS-65	970	v	65WQ15-10-1.1AC(I)	664	1.1
65WQ25-10-1.5AC(I)	65WQ25-10-1.5AC(I)+TOS-65	1051	v	65WQ25-10-1.5AC(I)	745	1.5
65WQ25-14-2.2AC(I)	65WQ25-14-2.2AC(I)+TOS-65	1166	v	65WQ25-14-2.2AC(I)	860	2.2
65WQ35-7-2.2AC(I)	65WQ35-7-2.2AC(I)+TOS-65	1166		65WQ35-7-2.2AC(I)	860	2.2
65WQ25-15-3AC(I)	65WQ25-15-3AC(I)+TOS-65	1242		65WQ25-15-3AC(I)	936	3
65WQ25-18-3AC(I)	65WQ25-18-3AC(I)+TOS-65	1242	v	65WQ25-18-3AC(I)	936	3
65WQ37-13-3AC(I)	65WQ37-13-3AC(I)+TOS-65	1242	v	65WQ37-13-3AC(I)	936	3
65WQ40-10-3AC(I)	65WQ40-10-3AC(I)+TOS-65	1242		65WQ40-10-3AC(I)	936	3
65WQ20-25-4AC(I)	65WQ20-25-4AC(I)+TOS-65	1604		65WQ20-25-4AC(I)	1298	4
65WQ20-27-4AC(I)	65WQ20-27-4AC(I)+TOS-65	1604	v	65WQ20-27-4AC(I)	1298	4
65WQ20-31-4AC(I)	65WQ20-31-4AC(I)+TOS-65	1604		65WQ20-31-4AC(I)	1298	4
65WQ25-31-5.5AC(I)	65WQ25-31-5.5AC(I)+TOS-65	1778		65WQ25-31-5.5AC(I)	1472	5.5
65WQ30-25-5.5AC(I)	65WQ30-25-5.5AC(I)+TOS-65	1778	v	65WQ30-25-5.5AC(I)	1472	5.5
65WQ30-30-5.5AC(I)	65WQ30-30-5.5AC(I)+TOS-65	1778		65WQ30-30-5.5AC(I)	1472	5.5
65WQ20-46-7.5AC(I)	65WQ20-46-7.5AC(I)+TOS-65	2286		65WQ20-46-7.5AC(I)	1980	7.5
65WQ20-40-7.5AC(I)	65WQ20-40-7.5AC(I)+TOS-65	2286		65WQ20-40-7.5AC(I)	1980	7.5
65WQ25-40-7.5AC(I)	65WQ25-40-7.5AC(I)+TOS-65	2286		65WQ25-40-7.5AC(I)	1980	7.5
65WQ20-60-11AC(I)	65WQ20-60-11AC(I)+TOS-65	3619		65WQ20-60-11AC(I)	3313	11
65WQ40-50-11AC(I)	65WQ40-50-11AC(I)+TOS-65	3662	v	65WQ40-50-11AC(I)	3356	11
65WQ30-60-15AC(I)	65WQ30-60-15AC(I)+TOS-65	3878		65WQ30-60-15AC(I)	3572	15
65WQ50-55-15AC(I)	65WQ50-55-15AC(I)+TOS-65	3878		65WQ50-55-15AC(I)	3572	15
80WQ40-8-2.2AC(I)	80WQ40-8-2.2AC(I)+TOS-80	1235		80WQ40-8-2.2AC(I)	869	2.2
80WQ40-10-2.2AC(I)	80WQ40-10-2.2AC(I)+TOS-80	1235	v	80WQ40-10-2.2AC(I)	869	2.2
80WQ45-9-2.2AC(I)	80WQ45-9-2.2AC(I)+TOS-80	1235	v	80WQ45-9-2.2AC(I)	869	2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощ- ность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
80WQ35-13-3AC(I)	80WQ35-13-3AC(I)+TOS-80	1309		80WQ35-13-3AC(I)	943	3
80WQ40-15-4AC(I)	80WQ40-15-4AC(I)+TOS-80	1692	v	80WQ40-15-4AC(I)	1326	4
80WQ40-19-4AC(I)	80WQ40-19-4AC(I)+TOS-80	1692		80WQ40-19-4AC(I)	1326	4
80WQ40-22-5.5AC(I)	80WQ40-22-5.5AC(I)+TOS-80	1852		80WQ40-22-5.5AC(I)	1486	5.5
80WQ40-30-7.5AC(I)	80WQ40-30-7.5AC(I)+TOS-80	2472	v	80WQ40-30-7.5AC(I)	2106	7.5
80WQ50-25-7.5AC(I)	80WQ50-25-7.5AC(I)+TOS-80	2472	v	80WQ50-25-7.5AC(I)	2106	7.5
80WQ48-38-11AC(I)	80WQ48-38-11AC(I)+TOS-80	3483	v	80WQ48-38-11AC(I)	3117	11
80WQ40-45-11AC(I)	80WQ40-45-11AC(I)+TOS-80	3483		80WQ40-45-11AC(I)	3117	11
100WQ50-7-2.2AC(I)	100WQ50-7-2.2AC(I)+TOS-100	1401		100WQ50-7-2.2AC(I)	869	2.2
100WQ60-9-3AC(I)	100WQ60-9-3AC(I)+TOS-100	1506	v	100WQ60-9-3AC(I)	974	3
100WQ50-12-4AC(I)	100WQ50-12-4AC(I)+TOS-100	1867	v	100WQ50-12-4AC(I)	1335	4
100WQ50-15-4AC(I)	100WQ50-15-4AC(I)+TOS-100	1867		100WQ50-15-4AC(I)	1335	4
100WQ100-6-4AC(I)	100WQ100-6-4AC(I)+TOS-100	1867		100WQ100-6-4AC(I)	1335	4
100WQ65-15-5.5AC(I)	100WQ65-15-5.5AC(I)+TOS-100	2060		100WQ65-15-5.5AC(I)	1528	5.5
100WQ65-18-5.5AC(I)	100WQ65-18-5.5AC(I)+TOS-100	2060	v	100WQ65-18-5.5AC(I)	1528	5.5
100WQ70-14-5.5AC(I)	100WQ70-14-5.5AC(I)+TOS-100	2060		100WQ70-14-5.5AC(I)	1528	5.5
100WQ100-10-5.5AC(I)	100WQ100-10-5.5AC(I)+TOS-100	2060		100WQ100-10-5.5AC(I)	1528	5.5
100WQ45-22-7.5AC(I)	100WQ45-22-7.5AC(I)+TOS-100	2656		100WQ45-22-7.5AC(I)	2124	7.5
100WQ65-20-7.5AC(I)	100WQ65-20-7.5AC(I)+TOS-100	2656		100WQ65-20-7.5AC(I)	2124	7.5
100WQ80-15-7.5AC(I)	100WQ80-15-7.5AC(I)+TOS-100	2656		100WQ80-15-7.5AC(I)	2124	7.5
100WQ100-15-7.5AC(I)	100WQ100-15-7.5AC(I)+TOS-100	2656	v	100WQ100-15-7.5AC(I)	2124	7.5
100WQ80-25-11AC(I)	100WQ80-25-11AC(I)+TOS-100	4062	v	100WQ80-25-11AC(I)	3530	11
100WQ100-25-11AC(I)	100WQ100-25-11AC(I)+TOS-100	4062		100WQ100-25-11AC(I)	3530	11
100WQ100-30-15AC(I)	100WQ100-30-15AC(I)+TOS-100	4207	v	100WQ100-30-15AC(I)	3675	15
150WQ100-7-5.5AC(I)	150WQ100-7-5.5AC(I)+TOS-150	2636		150WQ100-7-5.5AC(I)	1622	5.5
150WQ100-10-5.5AC(I)	150WQ100-10-5.5AC(I)+TOS-150	2636	v	150WQ100-10-5.5AC(I)	1622	5.5
150WQ100-17-7.5AC(I)	150WQ100-17-7.5AC(I)+TOS-150	3177		150WQ100-17-7.5AC(I)	2162	7.5
150WQ150-10-7.5AC(I)	150WQ150-10-7.5AC(I)+TOS-150	3177	v	150WQ150-10-7.5AC(I)	2162	7.5
150WQ100-10-7.5AC(I)	150WQ100-10-7.5AC(I)+TOS-150	3177		150WQ100-10-7.5AC(I)	2162	7.5
150WQ120-20-11AC(I)	150WQ120-20-11AC(I)+TOS-150	4864		150WQ120-20-11AC(I)	3849	11
150WQ120-25-15AC(I)	150WQ120-25-15AC(I)+TOS-150	4775		150WQ120-25-15AC(I)	3761	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2AC(I)	80WQ36-10-2.2AC(I)+TOS-80	1817	v	80WQ36-10-2.2AC(I)	1451	2.2
80WQ36-12-2.2AC(I)	80WQ36-12-2.2AC(I)+TOS-80	1817		80WQ36-12-2.2AC(I)	1451	2.2
80WQ36-16-4AC(I)	80WQ36-16-4AC(I)+TOS-80	2069	v	80WQ36-16-4AC(I)	1703	4
80WQ60-11-4AC(I)	80WQ60-11-4AC(I)+TOS-80	2069	v	80WQ60-11-4AC(I)	1703	4
100WQ60-17-5.5AC(I)	100WQ60-17-5.5AC(I)+TOS-100	2787	v	100WQ60-17-5.5AC(I)	2255	5.5
100WQ100-8-5.5AC(I)	100WQ100-8-5.5AC(I)+TOS-100	2787		100WQ100-8-5.5AC(I)	2255	5.5
100WQ60-20-7.5AC(I)	100WQ60-20-7.5AC(I)+TOS-100	3212		100WQ60-20-7.5AC(I)	2680	7.5
100WQ80-35-18.5AC(I)	100WQ80-35-18.5AC(I)+TOS-100F	5927		100WQ80-35-18.5AC(I)	5274	18.5
100WQ100-35-22AC(I)	100WQ100-35-22AC(I)+TOS-100F	6356		100WQ100-35-22AC(I)	5704	22
100WQ100-39-22AC(I)	100WQ100-39-22AC(I)+TOS-100F	6356	v	100WQ100-39-22AC(I)	5704	22
150WQ200-5-5.5AC(I)	150WQ200-5-5.5AC(I)+TOS-150	3343		150WQ200-5-5.5AC(I)	2328	5.5
150WQ240-7-7.5AC(I)	150WQ240-7-7.5AC(I)+TOS-150	3780	v	150WQ240-7-7.5AC(I)	2765	7.5
150WQ150-16-11AC(I)	150WQ150-16-11AC(I)+TOS-150	4864	v	150WQ150-16-11AC(I)	3849	11
150WQ150-20-15AC(I)	150WQ150-20-15AC(I)+TOS-150	5507	v	150WQ150-20-15AC(I)	4493	15
150WQ150-24-18.5AC(I)	150WQ150-24-18.5AC(I)+TOS-150	6304		150WQ150-24-18.5AC(I)	5290	18.5
150WQ180-20-18.5AC(I)	150WQ180-20-18.5AC(I)+TOS-150	6304		150WQ180-20-18.5AC(I)	5290	18.5
150WQ200-16-18.5AC(I)	150WQ200-16-18.5AC(I)+TOS-150	6304		150WQ200-16-18.5AC(I)	5290	18.5
150WQ250-14-18.5AC(I)	150WQ250-14-18.5AC(I)+TOS-150	6304		150WQ250-14-18.5AC(I)	5290	18.5
150WQ150-27-22AC(I)	150WQ150-27-22AC(I)+TOS-150	6836		150WQ150-27-22AC(I)	5821	22
150WQ180-25-22AC(I)	150WQ180-25-22AC(I)+TOS-150	6836		150WQ180-25-22AC(I)	5821	22
150WQ200-22-22AC(I)	150WQ200-22-22AC(I)+TOS-150	6836		150WQ200-22-22AC(I)	5821	22
150WQ270-16-22AC(I)	150WQ270-16-22AC(I)+TOS-150	6836		150WQ270-16-22AC(I)	5821	22
150WQ200-28-30AC(I)	150WQ200-28-30AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ200-28-30AC(I)	по запросу	30
150WQ150-35-37AC(I)	150WQ150-35-37AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ150-35-37AC(I)	по запросу	37
150WQ200-35-37AC(I)	150WQ200-35-37AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ200-35-37AC(I)	по запросу	37

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощ- ность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ200-45-55AC(I)	150WQ200-45-55AC(I)+TO-150	17025		150WQ200-45-55AC(I)	15303	55
150WQ270-40-55AC(I)	150WQ270-40-55AC(I)+TO-150	17025		150WQ270-40-55AC(I)	15303	55
200WQ270-10-11AC(I)	200WQ270-10-11AC(I)+TO-200	6156	v	200WQ270-10-11AC(I)	4132	11
200WQ270-14-15AC(I)	200WQ270-14-15AC(I)+TO-200	6561		200WQ270-14-15AC(I)	4536	15
200WQ250-15-18.5AC(I)	200WQ250-15-18.5AC(I)+TO-200	7492		200WQ250-15-18.5AC(I)	5468	18.5
200WQ300-12-18.5AC(I)	200WQ300-12-18.5AC(I)+TO-200	7492		200WQ300-12-18.5AC(I)	5468	18.5
200WQ270-16-22AC(I)	200WQ270-16-22AC(I)+TO-200	8006		200WQ270-16-22AC(I)	5982	22
200WQ300-15-22AC(I)	200WQ300-15-22AC(I)+TO-200	8006		200WQ300-15-22AC(I)	5982	22
200WQ400-10-22AC(I)	200WQ400-10-22AC(I)+TO-200	8006		200WQ400-10-22AC(I)	5982	22
200WQ250-22-30AC(I)	200WQ250-22-30AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ250-22-30AC(I)	по запросу	30
200WQ360-17-30AC(I)	200WQ360-17-30AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ360-17-30AC(I)	по запросу	30
200WQ400-15-30AC(I)	200WQ400-15-30AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-15-30AC(I)	по запросу	30
200WQ400-22-37AC(I)	200WQ400-22-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-22-37AC(I)	по запросу	37
200WQ350-25-37AC(I)	200WQ350-25-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ350-25-37AC(I)	по запросу	37
200WQ300-26-37AC(I)	200WQ300-26-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ300-26-37AC(I)	по запросу	37
200WQ270-28-37AC(I)	200WQ270-28-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ270-28-37AC(I)	по запросу	37
200WQ400-25-45AC(I)	200WQ400-25-45AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-25-45AC(I)	по запросу	45
200WQ250-40-55AC(I)	200WQ250-40-55AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ250-40-55AC(I)	по запросу	55
200WQ400-30-55AC(I)	200WQ400-30-55AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-30-55AC(I)	по запросу	55
200WQ420-30-55AC(I)	200WQ420-30-55AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ420-30-55AC(I)	по запросу	55
200WQ350-40-75AC(I)	200WQ350-40-75AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ350-40-75AC(I)	по запросу	75
200WQ500-30-75AC(I)	200WQ500-30-75AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ500-30-75AC(I)	по запросу	75
250WQ400-15-30AC(I)	250WQ400-15-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ400-15-30AC(I)	по запросу	30
250WQ600-9-30AC(I)	250WQ600-9-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-9-30AC(I)	по запросу	30
250WQ420-16-30AC(I)	250WQ420-16-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ420-16-30AC(I)	по запросу	30
250WQ360-20-30AC(I)	250WQ360-20-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ360-20-30AC(I)	по запросу	30
250WQ420-22-37AC(I)	250WQ420-22-37AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ420-22-37AC(I)	по запросу	37
250WQ600-12-37AC(I)	250WQ600-12-37AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-12-37AC(I)	по запросу	37
250WQ360-28-45AC(I)	250WQ360-28-45AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ360-28-45AC(I)	по запросу	45
250WQ600-20-55AC(I)	250WQ600-20-55AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-20-55AC(I)	по запросу	55
250WQ600-28-75AC(I)	250WQ600-28-75AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-28-75AC(I)	по запросу	75
300WQ800-8-37AC(I)	300WQ800-8-37AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-8-37AC(I)	по запросу	37
300WQ500-15-37AC(I)	300WQ500-15-37AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ500-15-37AC(I)	по запросу	37
300WQ600-18-45AC(I)	300WQ600-18-45AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ600-18-45AC(I)	по запросу	45
300WQ800-12-45AC(I)	300WQ800-12-45AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-12-45AC(I)	по запросу	45
300WQ600-20-55AC(I)	300WQ600-20-55AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ600-20-55AC(I)	по запросу	55
300WQ800-20-75AC(I)	300WQ800-20-75AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-20-75AC(I)	по запросу	75
350WQ900-26-90-4AC(I)	350WQ900-26-90-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-26-90-4AC(I)	по запросу	90
350WQ900-26-90-4AC(I)	350WQ900-26-90-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-26-90-4AC(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110-4AC(I)	350WQ900-29-110-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-29-110-4AC(I)	по запросу	110
350WQ900-29-110-4AC(I)	350WQ900-29-110-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-29-110-4AC(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132-4AC(I)	350WQ1200-29-132-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1200-29-132-4AC(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150-4AC(I)	350WQ1200-33-150-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1200-33-150-4AC(I)	по запросу	150
350WQ900-26-90-4AC(I)	350WQ900-26-90-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-26-90-4AC(I)	по запросу	90
350WQ900-26-90-4AC(I)	350WQ900-26-90-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-26-90-4AC(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110-4AC(I)	350WQ900-29-110-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-29-110-4AC(I)	по запросу	110
350WQ900-29-110-4AC(I)	350WQ900-29-110-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-29-110-4AC(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132-4AC(I)	350WQ1200-29-132-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1200-29-132-4AC(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150-4AC(I)	350WQ1200-33-150-4AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1200-33-150-4AC(I)	по запросу	150
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6AC(I)	250WQ600-10-22-6AC(I)+TO-250	14867		250WQ600-10-22-6AC(I)	12175	22
300WQ700-8-22-6AC(I)	300WQ700-8-22-6AC(I)+TO-300	16733		300WQ700-8-22-6AC(I)	12569	22
300WQ800-9-30-6AC(I)	300WQ800-9-30-6AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-9-30-6AC(I)	по запросу	30
300WQ800-11-37-6AC(I)	300WQ800-11-37-6AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-11-37-6AC(I)	по запросу	37
300WQ900-13-45-6AC(I)	300WQ900-13-45-6AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ900-13-45-6AC(I)	по запросу	45
300WQ900-16-55-6AC(I)	300WQ900-16-55-6AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ900-16-55-6AC(I)	по запросу	55
350WQ960-7-30-6AC(I)	350WQ960-7-30-6AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ960-7-30-6AC(I)	по запросу	30

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
6 полюсов (1000 об/мин)						
350WQ1100-8-37-6AC(I)	350WQ1100-8-37-6AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1100-8-37-6AC(I)	по запросу	37
400WQ1600-6.5-45-6AC(I)	400WQ1600-6.5-45-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-6.5-45-6AC(I)	по запросу	45
400WQ1600-9-55-6AC(I)	400WQ1600-9-55-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-9-55-6AC(I)	по запросу	55
400WQ1200-16-75-6AC(I)	400WQ1200-16-75-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1200-16-75-6AC(I)	по запросу	75
500WQ2000-9-75-6AC(I)	500WQ2000-9-75-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-9-75-6AC(I)	по запросу	75
400WQ1100-21-90-6AC(I)	400WQ1100-21-90-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-21-90-6AC(I)	по запросу	90
500WQ1600-15-90-6AC(I)	500WQ1600-15-90-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-15-90-6AC(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6AC(I)	400WQ1100-24-110-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-24-110-6AC(I)	по запросу	110
500WQ1600-18-110-6AC(I)	500WQ1600-18-110-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-18-110-6AC(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6AC(I)	400WQ1600-22-132-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-22-132-6AC(I)	по запросу	132
500WQ2000-18-132-6AC(I)	500WQ2000-18-132-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-18-132-6AC(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6AC(I)	400WQ1600-26-150-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-26-150-6AC(I)	по запросу	150
500WQ2000-20-150-6AC(I)	500WQ2000-20-150-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-20-150-6AC(I)	по запросу	150
400WQ1100-21-90-6AC(I)	400WQ1100-21-90-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-21-90-6AC(I)	по запросу	90
500WQ1600-15-90-6AC(I)	500WQ1600-15-90-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-15-90-6AC(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6AC(I)	400WQ1100-24-110-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-24-110-6AC(I)	по запросу	110
500WQ1600-18-110-6AC(I)	500WQ1600-18-110-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-18-110-6AC(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6AC(I)	400WQ1600-22-132-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-22-132-6AC(I)	по запросу	132
500WQ2000-18-132-6AC(I)	500WQ2000-18-132-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-18-132-6AC(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6AC(I)	400WQ1600-26-150-6AC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-26-150-6AC(I)	по запросу	150
500WQ2000-20-150-6AC(I)	500WQ2000-20-150-6AC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-20-150-6AC(I)	по запросу	150
8 полюсов (750 об/мин)						
350WQ960-5.5-22-8AC(I)	350WQ960-5.5-22-8AC(I)+TO-350	21302		350WQ960-5.5-22-8AC(I)	13758	22
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
Поколение (II)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55EF(II)	40WQ10-7-0.55EF(II)+ELB40WQ	636		40WQ10-7-0.55EF(II)	546	0.55
40WQ12-10-0.75EF(II)	40WQ12-10-0.75EF(II)+ELB40WQ	653		40WQ12-10-0.75EF(II)	562	0.75
40WQ15-13-1.1EF(II)	40WQ15-13-1.1EF(II)+ELB40WQ	706		40WQ15-13-1.1EF(II)	615	1.1
40WQ12-18-1.5EF(II)	40WQ12-18-1.5EF(II)+ELB40WQ	819		40WQ12-18-1.5EF(II)	729	1.5
50WQ10-7-0.55EF(II)	50WQ10-7-0.55EF(II)+ELB50WQ	647		50WQ10-7-0.55EF(II)	550	0.55
50WQ12-10-0.75EF(II)	50WQ12-10-0.75EF(II)+ELB50WQ	675		50WQ12-10-0.75EF(II)	578	0.75
50WQ15-13-1.1EF(II)	50WQ15-13-1.1EF(II)+ELB50WQ	712		50WQ15-13-1.1EF(II)	615	1.1
50WQ8-16-1.1EF(II)	50WQ8-16-1.1EF(II)+ELB50WQ	712		50WQ8-16-1.1EF(II)	615	1.1
50WQ8-18-1.1EF(II)	50WQ8-18-1.1EF(II)+ELB50WQ	712		50WQ8-18-1.1EF(II)	615	1.1
50WQ12-18-1.5EF(II)	50WQ12-18-1.5EF(II)+ELB50WQ	826		50WQ12-18-1.5EF(II)	729	1.5
50WQ15-20-2.2EF(II)	50WQ15-20-2.2EF(II)+ELB50WQ	947		50WQ15-20-2.2EF(II)	850	2.2
50WQ25-20-3EF(II)	50WQ25-20-3EF(II)+ELB50WQ	1030		50WQ25-20-3EF(II)	933	3
50WQ15-33-4EF(II)	50WQ15-33-4EF(II)+ELB50WQ	1374		50WQ15-33-4EF(II)	1277	4
50WQ20-40-5.5EF(II)	50WQ20-40-5.5EF(II)+ELB50WQ	1551		50WQ20-40-5.5EF(II)	1455	5.5
50WQ20-46-7.5EF(II)	50WQ20-46-7.5EF(II)+ELB50WQ	2077		50WQ20-46-7.5EF(II)	1980	7.5
65WQ25-8-1.1EF(II)	65WQ25-8-1.1EF(II)+ELB65WQ	801		65WQ25-8-1.1EF(II)	664	1.1
65WQ25-15-2.2EF(II)	65WQ25-15-2.2EF(II)+ELB65WQ	997		65WQ25-15-2.2EF(II)	860	2.2
65WQ20-25-4EF(II)	65WQ20-25-4EF(II)+ELB65WQ	1436		65WQ20-25-4EF(II)	1298	4
65WQ25-31-5.5EF(II)	65WQ25-31-5.5EF(II)+ELB65WQ	1609		65WQ25-31-5.5EF(II)	1472	5.5
65WQ25-39-7.5EF(II)	65WQ25-39-7.5EF(II)+ELB65WQ	2118		65WQ25-39-7.5EF(II)	1980	7.5
65WQ40-44-11EF(II)	65WQ40-44-11EF(II)+ELB65WQ	3451		65WQ40-44-11EF(II)	3313	11
65WQ50-53-15EF(II)	65WQ50-53-15EF(II)+ELB65WQ	3709		65WQ50-53-15EF(II)	3572	15
80WQ40-10-2.2EF(II)	80WQ40-10-2.2EF(II)+ELB80WQ	1052		80WQ40-10-2.2EF(II)	869	2.2
80WQ40-19-4EF(II)	80WQ40-19-4EF(II)+ELB80WQ	1509		80WQ40-19-4EF(II)	1326	4

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощ-ность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
80WQ40-24-5.5EF(II)	80WQ40-24-5.5EF(II)+ELB80WQ	1669		80WQ40-24-5.5EF(II)	1486	5.5
80WQ40-31-7.5EF(II)	80WQ40-31-7.5EF(II)+ELB80WQ	2289		80WQ40-31-7.5EF(II)	2106	7.5
80WQ70-33-11EF(II)	80WQ70-33-11EF(II)+ELB80WQ	3300		80WQ70-33-11EF(II)	3117	11
80WQ80-40-15EF(II)	80WQ80-40-15EF(II)+ELB80WQ	3769		80WQ80-40-15EF(II)	3586	15
100WQ50-9-2.2EF(II)	100WQ50-9-2.2EF(II)+ELB100WQ	1105		100WQ50-9-2.2EF(II)	869	2.2
100WQ100-9-4EF(II)	100WQ100-9-4EF(II)+ELB100WQ	1571		100WQ100-9-4EF(II)	1335	4
100WQ90-29-11EF(II)	100WQ90-29-11EF(II)+ELB100WQ	3766		100WQ90-29-11EF(II)	3530	11
100WQ100-33-15EF(II)	100WQ100-33-15EF(II)+ELB100WQ	3911		100WQ100-33-15EF(II)	3675	15
150WQ100-11-5.5EF(II)	150WQ100-11-5.5EF(II)+ELB150WQ	2065		150WQ100-11-5.5EF(II)	1622	5.5
150WQ100-17-7.5EF(II)	150WQ100-17-7.5EF(II)+ELB150WQ	2606		150WQ100-17-7.5EF(II)	2162	7.5
Поколение (I)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55EF(I)	40WQ10-7-0.55EF(I)+ELB40WQ	636		40WQ10-7-0.55EF(I)	546	0.55
40WQ12-10-0.75EF(I)	40WQ12-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	653		40WQ12-10-0.75EF(I)	562	0.75
40WQ14-10-0.75EF(I)	40WQ14-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	653		40WQ14-10-0.75EF(I)	562	0.75
40WQ7-16-0.75EF(I)	40WQ7-16-0.75EF(I)+ELB40WQ	653		40WQ7-16-0.75EF(I)	562	0.75
40WQ8-15-1.1EF(I)	40WQ8-15-1.1EF(I)+ELB40WQ	706		40WQ8-15-1.1EF(I)	615	1.1
40WQ15-8-1.1EF(I)	40WQ15-8-1.1EF(I)+ELB40WQ	706		40WQ15-8-1.1EF(I)	615	1.1
40WQ15-13-1.1EF(I)	40WQ15-13-1.1EF(I)+ELB40WQ	706		40WQ15-13-1.1EF(I)	615	1.1
40WQ12-18-1.5EF(I)	40WQ12-18-1.5EF(I)+ELB40WQ	819		40WQ12-18-1.5EF(I)	729	1.5
50WQ10-7-0.55EF(I)	50WQ10-7-0.55EF(I)+ELB50WQ	647		50WQ10-7-0.55EF(I)	550	0.55
50WQ12-10-0.75EF(I)	50WQ12-10-0.75EF(I)+ELB50WQ	675		50WQ12-10-0.75EF(I)	578	0.75
50WQ8-15-1.1EF(I)	50WQ8-15-1.1EF(I)+ELB50WQ	712		50WQ8-15-1.1EF(I)	615	1.1
50WQ10-13-1.1EF(I)	50WQ10-13-1.1EF(I)+ELB50WQ	712		50WQ10-13-1.1EF(I)	615	1.1
50WQ15-8-1.1EF(I)	50WQ15-8-1.1EF(I)+ELB50WQ	712		50WQ15-8-1.1EF(I)	615	1.1
50WQ15-13-1.1EF(I)	50WQ15-13-1.1EF(I)+ELB50WQ	712		50WQ15-13-1.1EF(I)	615	1.1
50WQ10-15-1.5EF(I)	50WQ10-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	826		50WQ10-15-1.5EF(I)	729	1.5
50WQ10-18-1.5EF(I)	50WQ10-18-1.5EF(I)+ELB50WQ	826		50WQ10-18-1.5EF(I)	729	1.5
50WQ12-12-1.5EF(I)	50WQ12-12-1.5EF(I)+ELB50WQ	826		50WQ12-12-1.5EF(I)	729	1.5
50WQ15-10-1.5EF(I)	50WQ15-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	826		50WQ15-10-1.5EF(I)	729	1.5
50WQ15-15-1.5EF(I)	50WQ15-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	826		50WQ15-15-1.5EF(I)	729	1.5
50WQ15-17-1.5EF(I)	50WQ15-17-1.5EF(I)+ELB50WQ	826		50WQ15-17-1.5EF(I)	729	1.5
50WQ9-22-2.2EF(I)	50WQ9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ	947		50WQ9-22-2.2EF(I)	850	2.2
50WQ15-18-2.2EF(I)	50WQ15-18-2.2EF(I)+ELB50WQ	947		50WQ15-18-2.2EF(I)	850	2.2
50WQ15-20-2.2EF(I)	50WQ15-20-2.2EF(I)+ELB50WQ	947		50WQ15-20-2.2EF(I)	850	2.2
50WQ20-15-2.2EF(I)	50WQ20-15-2.2EF(I)+ELB50WQ	947		50WQ20-15-2.2EF(I)	850	2.2
50WQ25-10-2.2EF(I)	50WQ25-10-2.2EF(I)+ELB50WQ	947		50WQ25-10-2.2EF(I)	850	2.2
50WQ15-25-3EF(I)	50WQ15-25-3EF(I)+ELB50WQ	1030		50WQ15-25-3EF(I)	933	3
50WQ15-27-3EF(I)	50WQ15-27-3EF(I)+ELB50WQ	1030		50WQ15-27-3EF(I)	933	3
50WQ25-20-3EF(I)	50WQ25-20-3EF(I)+ELB50WQ	1030		50WQ25-20-3EF(I)	933	3
50WQ15-32-4EF(I)	50WQ15-32-4EF(I)+ELB50WQ	1374		50WQ15-32-4EF(I)	1277	4
50WQ15-35-4EF(I)	50WQ15-35-4EF(I)+ELB50WQ	1374		50WQ15-35-4EF(I)	1277	4
50WQ15-40-5.5EF(I)	50WQ15-40-5.5EF(I)+ELB50WQ	1551		50WQ15-40-5.5EF(I)	1455	5.5
50WQ20-30-5.5EF(I)	50WQ20-30-5.5EF(I)+ELB50WQ	1551		50WQ20-30-5.5EF(I)	1455	5.5
50WQ25-25-5.5EF(I)	50WQ25-25-5.5EF(I)+ELB50WQ	1551		50WQ25-25-5.5EF(I)	1455	5.5
50WQ20-40-7.5EF(I)	50WQ20-40-7.5EF(I)+ELB50WQ	2077		50WQ20-40-7.5EF(I)	1980	7.5
50WQ25-35-7.5EF(I)	50WQ25-35-7.5EF(I)+ELB50WQ	2077		50WQ25-35-7.5EF(I)	1980	7.5
65WQ15-10-1.1EF(I)	65WQ15-10-1.1EF(I)+ELB65WQ	801		65WQ15-10-1.1EF(I)	664	1.1
65WQ25-10-1.5EF(I)	65WQ25-10-1.5EF(I)+ELB65WQ	882		65WQ25-10-1.5EF(I)	745	1.5
65WQ25-14-2.2EF(I)	65WQ25-14-2.2EF(I)+ELB65WQ	997		65WQ25-14-2.2EF(I)	860	2.2
65WQ35-7-2.2EF(I)	65WQ35-7-2.2EF(I)+ELB65WQ	997		65WQ35-7-2.2EF(I)	860	2.2
65WQ25-15-3EF(I)	65WQ25-15-3EF(I)+ELB65WQ	1074		65WQ25-15-3EF(I)	936	3
65WQ25-18-3EF(I)	65WQ25-18-3EF(I)+ELB65WQ	1074		65WQ25-18-3EF(I)	936	3
65WQ37-13-3EF(I)	65WQ37-13-3EF(I)+ELB65WQ	1074		65WQ37-13-3EF(I)	936	3
65WQ40-10-3EF(I)	65WQ40-10-3EF(I)+ELB65WQ	1074		65WQ40-10-3EF(I)	936	3
65WQ20-25-4EF(I)	65WQ20-25-4EF(I)+ELB65WQ	1436		65WQ20-25-4EF(I)	1298	4

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
65WQ20-27-4EF(I)	65WQ20-27-4EF(I)+ELB65WQ	1436		65WQ20-27-4EF(I)	1298	4
65WQ20-31-4EF(I)	65WQ20-31-4EF(I)+ELB65WQ	1436		65WQ20-31-4EF(I)	1298	4
65WQ25-31-5.5EF(I)	65WQ25-31-5.5EF(I)+ELB65WQ	1609		65WQ25-31-5.5EF(I)	1472	5.5
65WQ30-25-5.5EF(I)	65WQ30-25-5.5EF(I)+ELB65WQ	1609		65WQ30-25-5.5EF(I)	1472	5.5
65WQ30-30-5.5EF(I)	65WQ30-30-5.5EF(I)+ELB65WQ	1609		65WQ30-30-5.5EF(I)	1472	5.5
65WQ20-46-7.5EF(I)	65WQ20-46-7.5EF(I)+ELB65WQ	2118		65WQ20-46-7.5EF(I)	1980	7.5
65WQ20-40-7.5EF(I)	65WQ20-40-7.5EF(I)+ELB65WQ	2118		65WQ20-40-7.5EF(I)	1980	7.5
65WQ25-40-7.5EF(I)	65WQ25-40-7.5EF(I)+ELB65WQ	2118		65WQ25-40-7.5EF(I)	1980	7.5
65WQ20-60-11EF(I)	65WQ20-60-11EF(I)+ELB65WQ	3451		65WQ20-60-11EF(I)	3313	11
65WQ40-50-11EF(I)	65WQ40-50-11EF(I)+ELB65WQ	3493		65WQ40-50-11EF(I)	3356	11
65WQ30-60-15EF(I)	65WQ30-60-15EF(I)+ELB65WQ	3709		65WQ30-60-15EF(I)	3572	15
65WQ50-55-15EF(I)	65WQ50-55-15EF(I)+ELB65WQ	3709		65WQ50-55-15EF(I)	3572	15
80WQ40-8-2.2EF(I)	80WQ40-8-2.2EF(I)+ELB80WQ	1052		80WQ40-8-2.2EF(I)	869	2.2
80WQ40-10-2.2EF(I)	80WQ40-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	1052		80WQ40-10-2.2EF(I)	869	2.2
80WQ45-9-2.2EF(I)	80WQ45-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	1052		80WQ45-9-2.2EF(I)	869	2.2
80WQ35-13-3EF(I)	80WQ35-13-3EF(I)+ELB80WQ	1126		80WQ35-13-3EF(I)	943	3
80WQ40-15-4EF(I)	80WQ40-15-4EF(I)+ELB80WQ	1509		80WQ40-15-4EF(I)	1326	4
80WQ40-19-4EF(I)	80WQ40-19-4EF(I)+ELB80WQ	1509		80WQ40-19-4EF(I)	1326	4
80WQ40-22-5.5EF(I)	80WQ40-22-5.5EF(I)+ELB80WQ	1669		80WQ40-22-5.5EF(I)	1486	5.5
80WQ40-30-7.5EF(I)	80WQ40-30-7.5EF(I)+ELB80WQ	2289		80WQ40-30-7.5EF(I)	2106	7.5
80WQ50-25-7.5EF(I)	80WQ50-25-7.5EF(I)+ELB80WQ	2289		80WQ50-25-7.5EF(I)	2106	7.5
80WQ48-38-11EF(I)	80WQ48-38-11EF(I)+ELB80WQ	3300		80WQ48-38-11EF(I)	3117	11
80WQ40-45-11EF(I)	80WQ40-45-11EF(I)+ELB80WQ	3300		80WQ40-45-11EF(I)	3117	11
100WQ50-7-2.2EF(I)	100WQ50-7-2.2EF(I)+ELB100WQ	1105		100WQ50-7-2.2EF(I)	869	2.2
100WQ60-9-3EF(I)	100WQ60-9-3EF(I)+ELB100WQ	1210		100WQ60-9-3EF(I)	974	3
100WQ50-12-4EF(I)	100WQ50-12-4EF(I)+ELB100WQ	1571		100WQ50-12-4EF(I)	1335	4
100WQ50-15-4EF(I)	100WQ50-15-4EF(I)+ELB100WQ	1571		100WQ50-15-4EF(I)	1335	4
100WQ100-6-4EF(I)	100WQ100-6-4EF(I)+ELB100WQ	1571		100WQ100-6-4EF(I)	1335	4
100WQ65-15-5.5EF(I)	100WQ65-15-5.5EF(I)+ELB100WQ	1764		100WQ65-15-5.5EF(I)	1528	5.5
100WQ65-18-5.5EF(I)	100WQ65-18-5.5EF(I)+ELB100WQ	1764		100WQ65-18-5.5EF(I)	1528	5.5
100WQ70-14-5.5EF(I)	100WQ70-14-5.5EF(I)+ELB100WQ	1764		100WQ70-14-5.5EF(I)	1528	5.5
100WQ100-10-5.5EF(I)	100WQ100-10-5.5EF(I)+ELB100WQ	1764		100WQ100-10-5.5EF(I)	1528	5.5
100WQ45-22-7.5EF(I)	100WQ45-22-7.5EF(I)+ELB100WQ	2360		100WQ45-22-7.5EF(I)	2124	7.5
100WQ65-20-7.5EF(I)	100WQ65-20-7.5EF(I)+ELB100WQ	2360		100WQ65-20-7.5EF(I)	2124	7.5
100WQ80-15-7.5EF(I)	100WQ80-15-7.5EF(I)+ELB100WQ	2360		100WQ80-15-7.5EF(I)	2124	7.5
100WQ100-15-7.5EF(I)	100WQ100-15-7.5EF(I)+ELB100WQ	2360		100WQ100-15-7.5EF(I)	2124	7.5
100WQ80-25-11EF(I)	100WQ80-25-11EF(I)+ELB100WQ	3766		100WQ80-25-11EF(I)	3530	11
100WQ100-25-11EF(I)	100WQ100-25-11EF(I)+ELB100WQ	3766		100WQ100-25-11EF(I)	3530	11
100WQ100-30-15EF(I)	100WQ100-30-15EF(I)+ELB100WQ	3911		100WQ100-30-15EF(I)	3675	15
150WQ100-7-5.5EF(I)	150WQ100-7-5.5EF(I)+ELB150WQ	2065		150WQ100-7-5.5EF(I)	1622	5.5
150WQ100-10-5.5EF(I)	150WQ100-10-5.5EF(I)+ELB150WQ	2065		150WQ100-10-5.5EF(I)	1622	5.5
150WQ100-17-7.5EF(I)	150WQ100-17-7.5EF(I)+ELB150WQ	2606		150WQ100-17-7.5EF(I)	2162	7.5
150WQ150-10-7.5EF(I)	150WQ150-10-7.5EF(I)+ELB150WQ	2606		150WQ150-10-7.5EF(I)	2162	7.5
150WQ100-10-7.5EF(I)	150WQ100-10-7.5EF(I)+ELB150WQ	2606		150WQ100-10-7.5EF(I)	2162	7.5
150WQ120-20-11EF(I)	150WQ120-20-11EF(I)+ELB150WQ	4292		150WQ120-20-11EF(I)	3849	11
150WQ120-25-15EF(I)	150WQ120-25-15EF(I)+ELB150WQ	4204		150WQ120-25-15EF(I)	3761	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2EF(I)	80WQ36-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	1634		80WQ36-10-2.2EF(I)	1451	2.2
80WQ36-12-2.2EF(I)	80WQ36-12-2.2EF(I)+ELB80WQ	1634		80WQ36-12-2.2EF(I)	1451	2.2
80WQ36-16-4EF(I)	80WQ36-16-4EF(I)+ELB80WQ	1886		80WQ36-16-4EF(I)	1703	4
80WQ60-11-4EF(I)	80WQ60-11-4EF(I)+ELB80WQ	1886		80WQ60-11-4EF(I)	1703	4
100WQ60-17-5.5EF(I)	100WQ60-17-5.5EF(I)+ELB100WQ	2491		100WQ60-17-5.5EF(I)	2255	5.5
100WQ100-8-5.5EF(I)	100WQ100-8-5.5EF(I)+ELB100WQ	2491		100WQ100-8-5.5EF(I)	2255	5.5
100WQ60-20-7.5EF(I)	100WQ60-20-7.5EF(I)+ELB100WQ	2916		100WQ60-20-7.5EF(I)	2680	7.5
100WQ80-35-18.5EF(I)	100WQ80-35-18.5EF(I)+ELB100WQ	5510		100WQ80-35-18.5EF(I)	5274	18.5
100WQ100-35-22EF(I)	100WQ100-35-22EF(I)+ELB100WQ	5939		100WQ100-35-22EF(I)	5704	22

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
100WQ100-39-22EF(I)	100WQ100-39-22EF(I)+ELB100WQ	5939		100WQ100-39-22EF(I)	5704	22
150WQ200-5-5.5EF(I)	150WQ200-5-5.5EF(I)+ELB150WQ	2771		150WQ200-5-5.5EF(I)	2328	5.5
150WQ240-7-7.5EF(I)	150WQ240-7-7.5EF(I)+ELB150WQ	3209		150WQ240-7-7.5EF(I)	2765	7.5
150WQ150-16-11EF(I)	150WQ150-16-11EF(I)+ELB150WQ	4292		150WQ150-16-11EF(I)	3849	11
150WQ150-20-15EF(I)	150WQ150-20-15EF(I)+ELB150WQ	4936		150WQ150-20-15EF(I)	4493	15
150WQ150-24-18.5EF(I)	150WQ150-24-18.5EF(I)+ELB150WQ	5733		150WQ150-24-18.5EF(I)	5290	18.5
150WQ180-20-18.5EF(I)	150WQ180-20-18.5EF(I)+ELB150WQ	5733		150WQ180-20-18.5EF(I)	5290	18.5
150WQ200-16-18.5EF(I)	150WQ200-16-18.5EF(I)+ELB150WQ	5733		150WQ200-16-18.5EF(I)	5290	18.5
150WQ250-14-18.5EF(I)	150WQ250-14-18.5EF(I)+ELB150WQ	5733		150WQ250-14-18.5EF(I)	5290	18.5
150WQ150-27-22EF(I)	150WQ150-27-22EF(I)+ELB150WQ	6265		150WQ150-27-22EF(I)	5821	22
150WQ180-25-22EF(I)	150WQ180-25-22EF(I)+ELB150WQ	6265		150WQ180-25-22EF(I)	5821	22
150WQ200-22-22EF(I)	150WQ200-22-22EF(I)+ELB150WQ	6265		150WQ200-22-22EF(I)	5821	22
150WQ270-16-22EF(I)	150WQ270-16-22EF(I)+ELB150WQ	6265		150WQ270-16-22EF(I)	5821	22
150WQ200-28-30EF(I)	150WQ200-28-30EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ200-28-30EF(I)	по запросу	30
150WQ150-35-37EF(I)	150WQ150-35-37EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ150-35-37EF(I)	по запросу	37
150WQ200-35-37EF(I)	150WQ200-35-37EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ200-35-37EF(I)	по запросу	37
150WQ200-45-55EF(I)	150WQ200-45-55EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ200-45-55EF(I)	по запросу	55
150WQ270-40-55EF(I)	150WQ270-40-55EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ270-40-55EF(I)	по запросу	55
200WQ270-10-11EF(I)	200WQ270-10-11EF(I)+ELB200WQ	5413		200WQ270-10-11EF(I)	4132	11
200WQ270-14-15EF(I)	200WQ270-14-15EF(I)+ELB200WQ	5817		200WQ270-14-15EF(I)	4536	15
200WQ250-15-18.5EF(I)	200WQ250-15-18.5EF(I)+ELB200WQ	6749		200WQ250-15-18.5EF(I)	5468	18.5
200WQ300-12-18.5EF(I)	200WQ300-12-18.5EF(I)+ELB200WQ	6749		200WQ300-12-18.5EF(I)	5468	18.5
200WQ270-16-22EF(I)	200WQ270-16-22EF(I)+ELB200WQ	7263		200WQ270-16-22EF(I)	5982	22
200WQ300-15-22EF(I)	200WQ300-15-22EF(I)+ELB200WQ	7263		200WQ300-15-22EF(I)	5982	22
200WQ400-10-22EF(I)	200WQ400-10-22EF(I)+ELB200WQ	7263		200WQ400-10-22EF(I)	5982	22
200WQ250-22-30EF(I)	200WQ250-22-30EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ250-22-30EF(I)	по запросу	30
200WQ360-17-30EF(I)	200WQ360-17-30EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ360-17-30EF(I)	по запросу	30
200WQ400-15-30EF(I)	200WQ400-15-30EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-15-30EF(I)	по запросу	30
200WQ400-22-37EF(I)	200WQ400-22-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-22-37EF(I)	по запросу	37
200WQ350-25-37EF(I)	200WQ350-25-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ350-25-37EF(I)	по запросу	37
200WQ300-26-37EF(I)	200WQ300-26-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ300-26-37EF(I)	по запросу	37
200WQ270-28-37EF(I)	200WQ270-28-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ270-28-37EF(I)	по запросу	37
200WQ400-25-45EF(I)	200WQ400-25-45EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-25-45EF(I)	по запросу	45
200WQ250-40-55EF(I)	200WQ250-40-55EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ250-40-55EF(I)	по запросу	55
200WQ400-30-55EF(I)	200WQ400-30-55EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-30-55EF(I)	по запросу	55
200WQ420-30-55EF(I)	200WQ420-30-55EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ420-30-55EF(I)	по запросу	55
200WQ350-40-75EF(I)	200WQ350-40-75EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ350-40-75EF(I)	по запросу	75
200WQ500-30-75EF(I)	200WQ500-30-75EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ500-30-75EF(I)	по запросу	75
250WQ400-15-30EF(I)	250WQ400-15-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ400-15-30EF(I)	по запросу	30
250WQ600-9-30EF(I)	250WQ600-9-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-9-30EF(I)	по запросу	30
250WQ420-16-30EF(I)	250WQ420-16-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ420-16-30EF(I)	по запросу	30
250WQ360-20-30EF(I)	250WQ360-20-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ360-20-30EF(I)	по запросу	30
250WQ420-22-37EF(I)	250WQ420-22-37EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ420-22-37EF(I)	по запросу	37
250WQ600-12-37EF(I)	250WQ600-12-37EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-12-37EF(I)	по запросу	37
250WQ360-28-45EF(I)	250WQ360-28-45EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ360-28-45EF(I)	по запросу	45
250WQ600-20-55EF(I)	250WQ600-20-55EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-20-55EF(I)	по запросу	55
250WQ600-28-75EF(I)	250WQ600-28-75EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-28-75EF(I)	по запросу	75
300WQ800-8-37EF(I)	300WQ800-8-37EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-8-37EF(I)	по запросу	37
300WQ500-15-37EF(I)	300WQ500-15-37EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ500-15-37EF(I)	по запросу	37
300WQ600-18-45EF(I)	300WQ600-18-45EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ600-18-45EF(I)	по запросу	45
300WQ800-12-45EF(I)	300WQ800-12-45EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-12-45EF(I)	по запросу	45
300WQ600-20-55EF(I)	300WQ600-20-55EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ600-20-55EF(I)	по запросу	55
300WQ800-20-75EF(I)	300WQ800-20-75EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-20-75EF(I)	по запросу	75
350WQ900-26-90-4EF(I)	350WQ900-26-90-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90-4EF(I)	по запросу	90
350WQ900-26-90-4EF(I)	350WQ900-26-90-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90-4EF(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110-4EF(I)	350WQ900-29-110-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110-4EF(I)	по запросу	110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
350WQ900-29-110-4EF(I)	350WQ900-29-110-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110-4EF(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132-4EF(I)	350WQ1200-29-132-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-29-132-4EF(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150-4EF(I)	350WQ1200-33-150-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-33-150-4EF(I)	по запросу	150
350WQ900-26-90-4EF(I)	350WQ900-26-90-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90-4EF(I)	по запросу	90
350WQ900-26-90-4EF(I)	350WQ900-26-90-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90-4EF(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110-4EF(I)	350WQ900-29-110-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110-4EF(I)	по запросу	110
350WQ900-29-110-4EF(I)	350WQ900-29-110-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110-4EF(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132-4EF(I)	350WQ1200-29-132-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-29-132-4EF(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150-4EF(I)	350WQ1200-33-150-4EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-33-150-4EF(I)	по запросу	150
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6EF(I)	250WQ600-10-22-6EF(I)+ELB250WQ	13531		250WQ600-10-22-6EF(I)	12175	22
300WQ700-8-22-6EF(I)	300WQ700-8-22-6EF(I)+ELB300WQ	14312		300WQ700-8-22-6EF(I)	12569	22
300WQ800-9-30-6EF(I)	300WQ800-9-30-6EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-9-30-6EF(I)	по запросу	30
300WQ800-11-37-6EF(I)	300WQ800-11-37-6EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-11-37-6EF(I)	по запросу	37
300WQ900-13-45-6EF(I)	300WQ900-13-45-6EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ900-13-45-6EF(I)	по запросу	45
300WQ900-16-55-6EF(I)	300WQ900-16-55-6EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ900-16-55-6EF(I)	по запросу	55
350WQ960-7-30-6EF(I)	350WQ960-7-30-6EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ960-7-30-6EF(I)	по запросу	30
350WQ1100-8-37-6EF(I)	350WQ1100-8-37-6EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1100-8-37-6EF(I)	по запросу	37
400WQ1600-6.5-45-6EF(I)	400WQ1600-6.5-45-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-6.5-45-6EF(I)	по запросу	45
400WQ1600-9-55-6EF(I)	400WQ1600-9-55-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-9-55-6EF(I)	по запросу	55
400WQ1200-16-75-6EF(I)	400WQ1200-16-75-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1200-16-75-6EF(I)	по запросу	75
500WQ2000-9-75-6EF(I)	500WQ2000-9-75-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-9-75-6EF(I)	по запросу	75
400WQ1100-21-90-6EF(I)	400WQ1100-21-90-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-21-90-6EF(I)	по запросу	90
500WQ1600-15-90-6EF(I)	500WQ1600-15-90-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-15-90-6EF(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6EF(I)	400WQ1100-24-110-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-24-110-6EF(I)	по запросу	110
500WQ1600-18-110-6EF(I)	500WQ1600-18-110-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-18-110-6EF(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6EF(I)	400WQ1600-22-132-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-22-132-6EF(I)	по запросу	132
500WQ2000-18-132-6EF(I)	500WQ2000-18-132-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-18-132-6EF(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6EF(I)	400WQ1600-26-150-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-26-150-6EF(I)	по запросу	150
500WQ2000-20-150-6EF(I)	500WQ2000-20-150-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-20-150-6EF(I)	по запросу	150
400WQ1100-21-90-6EF(I)	400WQ1100-21-90-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-21-90-6EF(I)	по запросу	90
500WQ1600-15-90-6EF(I)	500WQ1600-15-90-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-15-90-6EF(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6EF(I)	400WQ1100-24-110-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-24-110-6EF(I)	по запросу	110
500WQ1600-18-110-6EF(I)	500WQ1600-18-110-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-18-110-6EF(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6EF(I)	400WQ1600-22-132-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-22-132-6EF(I)	по запросу	132
500WQ2000-18-132-6EF(I)	500WQ2000-18-132-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-18-132-6EF(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6EF(I)	400WQ1600-26-150-6EF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-26-150-6EF(I)	по запросу	150
500WQ2000-20-150-6EF(I)	500WQ2000-20-150-6EF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-20-150-6EF(I)	по запросу	150
8 полюсов (750 об/мин)						
350WQ960-5.5-22-8EF(I)	350WQ960-5.5-22-8EF(I)+ELB350WQ	18228		350WQ960-5.5-22-8EF(I)	13533	22
Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а	Артикул	USD	
Поколение (II)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55ES(II)	40WQ10-7-0.55ES(II)+HS40WQ	596		40WQ10-7-0.55ES(II)	546	0.55
40WQ12-10-0.75ES(II)	40WQ12-10-0.75ES(II)+HS40WQ	612		40WQ12-10-0.75ES(II)	562	0.75
40WQ15-13-1.1ES(II)	40WQ15-13-1.1ES(II)+HS40WQ	665		40WQ15-13-1.1ES(II)	615	1.1
40WQ12-18-1.5ES(II)	40WQ12-18-1.5ES(II)+HS40WQ	779		40WQ12-18-1.5ES(II)	729	1.5
50WQ10-7-0.55ES(II)	50WQ10-7-0.55ES(II)+HS50WQ	626		50WQ10-7-0.55ES(II)	550	0.55
50WQ12-10-0.75ES(II)	50WQ12-10-0.75ES(II)+HS50WQ	655		50WQ12-10-0.75ES(II)	578	0.75

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ- ость (кВт)
	Артикул	USD	С к л а	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
50WQ15-13-1.1ES(II)	50WQ15-13-1.1ES(II)+HS50WQ	691		50WQ15-13-1.1ES(II)	615	1.1
50WQ8-16-1.1ES(II)	50WQ8-16-1.1ES(II)+HS50WQ	691		50WQ8-16-1.1ES(II)	615	1.1
50WQ8-18-1.1ES(II)	50WQ8-18-1.1ES(II)+HS50WQ	691		50WQ8-18-1.1ES(II)	615	1.1
50WQ12-18-1.5ES(II)	50WQ12-18-1.5ES(II)+HS50WQ	805		50WQ12-18-1.5ES(II)	729	1.5
50WQ15-20-2.2ES(II)	50WQ15-20-2.2ES(II)+HS50WQ	926		50WQ15-20-2.2ES(II)	850	2.2
50WQ25-20-3ES(II)	50WQ25-20-3ES(II)+HS50WQ	1010		50WQ25-20-3ES(II)	933	3
50WQ15-33-4ES(II)	50WQ15-33-4ES(II)+HS50WQ	1353		50WQ15-33-4ES(II)	1277	4
50WQ20-40-5.5ES(II)	50WQ20-40-5.5ES(II)+HS50WQ	1531		50WQ20-40-5.5ES(II)	1455	5.5
50WQ20-46-7.5ES(II)	50WQ20-46-7.5ES(II)+HS50WQ	2057		50WQ20-46-7.5ES(II)	1980	7.5
65WQ25-8-1.1ES(II)	65WQ25-8-1.1ES(II)+HS65WQ	744		65WQ25-8-1.1ES(II)	664	1.1
65WQ25-15-2.2ES(II)	65WQ25-15-2.2ES(II)+HS65WQ	940		65WQ25-15-2.2ES(II)	860	2.2
65WQ20-25-4ES(II)	65WQ20-25-4ES(II)+HS65WQ	1379		65WQ20-25-4ES(II)	1298	4
65WQ25-31-5.5ES(II)	65WQ25-31-5.5ES(II)+HS65WQ	1552		65WQ25-31-5.5ES(II)	1472	5.5
65WQ25-39-7.5ES(II)	65WQ25-39-7.5ES(II)+HS65WQ	2061		65WQ25-39-7.5ES(II)	1980	7.5
65WQ40-44-11ES(II)	65WQ40-44-11ES(II)+HS65WQ	3394		65WQ40-44-11ES(II)	3313	11
65WQ50-53-15ES(II)	65WQ50-53-15ES(II)+HS65WQ	3652		65WQ50-53-15ES(II)	3572	15
80WQ40-10-2.2ES(II)	80WQ40-10-2.2ES(II)+HS80WQ	995		80WQ40-10-2.2ES(II)	869	2.2
80WQ40-19-4ES(II)	80WQ40-19-4ES(II)+HS80WQ	1452		80WQ40-19-4ES(II)	1326	4
80WQ40-24-5.5ES(II)	80WQ40-24-5.5ES(II)+HS80WQ	1612		80WQ40-24-5.5ES(II)	1486	5.5
80WQ40-31-7.5ES(II)	80WQ40-31-7.5ES(II)+HS80WQ	2232		80WQ40-31-7.5ES(II)	2106	7.5
80WQ70-33-11ES(II)	80WQ70-33-11ES(II)+HS80WQ	3243		80WQ70-33-11ES(II)	3117	11
80WQ80-40-15ES(II)	80WQ80-40-15ES(II)+HS80WQ	3712		80WQ80-40-15ES(II)	3586	15
100WQ50-9-2.2ES(II)	100WQ50-9-2.2ES(II)+HS100WQ	1014		100WQ50-9-2.2ES(II)	869	2.2
100WQ100-9-4ES(II)	100WQ100-9-4ES(II)+HS100WQ	1479		100WQ100-9-4ES(II)	1335	4
100WQ90-29-11ES(II)	100WQ90-29-11ES(II)+HS100WQ	3674		100WQ90-29-11ES(II)	3530	11
100WQ100-33-15ES(II)	100WQ100-33-15ES(II)+HS100WQ	3820		100WQ100-33-15ES(II)	3675	15
150WQ100-11-5.5ES(II)	150WQ100-11-5.5ES(II)+HS150WQ	1988		150WQ100-11-5.5ES(II)	1622	5.5
150WQ100-17-7.5ES(II)	150WQ100-17-7.5ES(II)+HS150WQ	2528		150WQ100-17-7.5ES(II)	2162	7.5
Поколение (I)						
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ10-7-0.55ES(I)	40WQ10-7-0.55ES(I)+HS40WQ	596		40WQ10-7-0.55ES(I)	546	0.55
40WQ12-10-0.75ES(I)	40WQ12-10-0.75ES(I)+HS40WQ	612		40WQ12-10-0.75ES(I)	562	0.75
40WQ14-10-0.75ES(I)	40WQ14-10-0.75ES(I)+HS40WQ	612		40WQ14-10-0.75ES(I)	562	0.75
40WQ7-16-0.75ES(I)	40WQ7-16-0.75ES(I)+HS40WQ	612		40WQ7-16-0.75ES(I)	562	0.75
40WQ8-15-1.1ES(I)	40WQ8-15-1.1ES(I)+HS40WQ	665		40WQ8-15-1.1ES(I)	615	1.1
40WQ15-8-1.1ES(I)	40WQ15-8-1.1ES(I)+HS40WQ	665		40WQ15-8-1.1ES(I)	615	1.1
40WQ15-13-1.1ES(I)	40WQ15-13-1.1ES(I)+HS40WQ	665		40WQ15-13-1.1ES(I)	615	1.1
40WQ12-18-1.5ES(I)	40WQ12-18-1.5ES(I)+HS40WQ	779		40WQ12-18-1.5ES(I)	729	1.5
50WQ10-7-0.55ES(I)	50WQ10-7-0.55ES(I)+HS50WQ	626		50WQ10-7-0.55ES(I)	550	0.55
50WQ12-10-0.75ES(I)	50WQ12-10-0.75ES(I)+HS50WQ	655		50WQ12-10-0.75ES(I)	578	0.75
50WQ8-15-1.1ES(I)	50WQ8-15-1.1ES(I)+HS50WQ	691		50WQ8-15-1.1ES(I)	615	1.1
50WQ10-13-1.1ES(I)	50WQ10-13-1.1ES(I)+HS50WQ	691		50WQ10-13-1.1ES(I)	615	1.1
50WQ15-8-1.1ES(I)	50WQ15-8-1.1ES(I)+HS50WQ	691		50WQ15-8-1.1ES(I)	615	1.1
50WQ15-13-1.1ES(I)	50WQ15-13-1.1ES(I)+HS50WQ	691		50WQ15-13-1.1ES(I)	615	1.1
50WQ10-15-1.5ES(I)	50WQ10-15-1.5ES(I)+HS50WQ	805		50WQ10-15-1.5ES(I)	729	1.5
50WQ10-18-1.5ES(I)	50WQ10-18-1.5ES(I)+HS50WQ	805		50WQ10-18-1.5ES(I)	729	1.5
50WQ12-12-1.5ES(I)	50WQ12-12-1.5ES(I)+HS50WQ	805		50WQ12-12-1.5ES(I)	729	1.5
50WQ15-10-1.5ES(I)	50WQ15-10-1.5ES(I)+HS50WQ	805		50WQ15-10-1.5ES(I)	729	1.5
50WQ15-15-1.5ES(I)	50WQ15-15-1.5ES(I)+HS50WQ	805		50WQ15-15-1.5ES(I)	729	1.5
50WQ15-17-1.5ES(I)	50WQ15-17-1.5ES(I)+HS50WQ	805		50WQ15-17-1.5ES(I)	729	1.5
50WQ9-22-2.2ES(I)	50WQ9-22-2.2ES(I)+HS50WQ	926		50WQ9-22-2.2ES(I)	850	2.2
50WQ15-18-2.2ES(I)	50WQ15-18-2.2ES(I)+HS50WQ	926		50WQ15-18-2.2ES(I)	850	2.2
50WQ15-20-2.2ES(I)	50WQ15-20-2.2ES(I)+HS50WQ	926		50WQ15-20-2.2ES(I)	850	2.2
50WQ20-15-2.2ES(I)	50WQ20-15-2.2ES(I)+HS50WQ	926		50WQ20-15-2.2ES(I)	850	2.2
50WQ25-10-2.2ES(I)	50WQ25-10-2.2ES(I)+HS50WQ	926		50WQ25-10-2.2ES(I)	850	2.2
50WQ15-25-3ES(I)	50WQ15-25-3ES(I)+HS50WQ	1010		50WQ15-25-3ES(I)	933	3

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ- ость (кВт)
	Артикул	USD	С к л а	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
50WQ15-27-3ES(I)	50WQ15-27-3ES(I)+HS50WQ	1010		50WQ15-27-3ES(I)	933	3
50WQ25-20-3ES(I)	50WQ25-20-3ES(I)+HS50WQ	1010		50WQ25-20-3ES(I)	933	3
50WQ15-32-4ES(I)	50WQ15-32-4ES(I)+HS50WQ	1353		50WQ15-32-4ES(I)	1277	4
50WQ15-35-4ES(I)	50WQ15-35-4ES(I)+HS50WQ	1353		50WQ15-35-4ES(I)	1277	4
50WQ15-40-5.5ES(I)	50WQ15-40-5.5ES(I)+HS50WQ	1531		50WQ15-40-5.5ES(I)	1455	5.5
50WQ20-30-5.5ES(I)	50WQ20-30-5.5ES(I)+HS50WQ	1531		50WQ20-30-5.5ES(I)	1455	5.5
50WQ25-25-5.5ES(I)	50WQ25-25-5.5ES(I)+HS50WQ	1531		50WQ25-25-5.5ES(I)	1455	5.5
50WQ20-40-7.5ES(I)	50WQ20-40-7.5ES(I)+HS50WQ	2057		50WQ20-40-7.5ES(I)	1980	7.5
50WQ25-35-7.5ES(I)	50WQ25-35-7.5ES(I)+HS50WQ	2057		50WQ25-35-7.5ES(I)	1980	7.5
65WQ15-10-1.1ES(I)	65WQ15-10-1.1ES(I)+HS65WQ	744		65WQ15-10-1.1ES(I)	664	1.1
65WQ25-10-1.5ES(I)	65WQ25-10-1.5ES(I)+HS65WQ	826		65WQ25-10-1.5ES(I)	745	1.5
65WQ25-14-2.2ES(I)	65WQ25-14-2.2ES(I)+HS65WQ	940		65WQ25-14-2.2ES(I)	860	2.2
65WQ35-7-2.2ES(I)	65WQ35-7-2.2ES(I)+HS65WQ	940		65WQ35-7-2.2ES(I)	860	2.2
65WQ25-15-3ES(I)	65WQ25-15-3ES(I)+HS65WQ	1017		65WQ25-15-3ES(I)	936	3
65WQ25-18-3ES(I)	65WQ25-18-3ES(I)+HS65WQ	1017		65WQ25-18-3ES(I)	936	3
65WQ37-13-3ES(I)	65WQ37-13-3ES(I)+HS65WQ	1017		65WQ37-13-3ES(I)	936	3
65WQ40-10-3ES(I)	65WQ40-10-3ES(I)+HS65WQ	1017		65WQ40-10-3ES(I)	936	3
65WQ20-25-4ES(I)	65WQ20-25-4ES(I)+HS65WQ	1379		65WQ20-25-4ES(I)	1298	4
65WQ20-27-4ES(I)	65WQ20-27-4ES(I)+HS65WQ	1379		65WQ20-27-4ES(I)	1298	4
65WQ20-31-4ES(I)	65WQ20-31-4ES(I)+HS65WQ	1379		65WQ20-31-4ES(I)	1298	4
65WQ25-31-5.5ES(I)	65WQ25-31-5.5ES(I)+HS65WQ	1552		65WQ25-31-5.5ES(I)	1472	5.5
65WQ30-25-5.5ES(I)	65WQ30-25-5.5ES(I)+HS65WQ	1552		65WQ30-25-5.5ES(I)	1472	5.5
65WQ30-30-5.5ES(I)	65WQ30-30-5.5ES(I)+HS65WQ	1552		65WQ30-30-5.5ES(I)	1472	5.5
65WQ20-46-7.5ES(I)	65WQ20-46-7.5ES(I)+HS65WQ	2061		65WQ20-46-7.5ES(I)	1980	7.5
65WQ20-40-7.5ES(I)	65WQ20-40-7.5ES(I)+HS65WQ	2061		65WQ20-40-7.5ES(I)	1980	7.5
65WQ25-40-7.5ES(I)	65WQ25-40-7.5ES(I)+HS65WQ	2061		65WQ25-40-7.5ES(I)	1980	7.5
65WQ20-60-11ES(I)	65WQ20-60-11ES(I)+HS65WQ	3394		65WQ20-60-11ES(I)	3313	11
65WQ40-50-11ES(I)	65WQ40-50-11ES(I)+HS65WQ	3436		65WQ40-50-11ES(I)	3356	11
65WQ30-60-15ES(I)	65WQ30-60-15ES(I)+HS65WQ	3652		65WQ30-60-15ES(I)	3572	15
65WQ50-55-15ES(I)	65WQ50-55-15ES(I)+HS65WQ	3652		65WQ50-55-15ES(I)	3572	15
80WQ40-8-2.2ES(I)	80WQ40-8-2.2ES(I)+HS80WQ	995		80WQ40-8-2.2ES(I)	869	2.2
80WQ40-10-2.2ES(I)	80WQ40-10-2.2ES(I)+HS80WQ	995		80WQ40-10-2.2ES(I)	869	2.2
80WQ45-9-2.2ES(I)	80WQ45-9-2.2ES(I)+HS80WQ	995		80WQ45-9-2.2ES(I)	869	2.2
80WQ35-13-3ES(I)	80WQ35-13-3ES(I)+HS80WQ	1070		80WQ35-13-3ES(I)	943	3
80WQ40-15-4ES(I)	80WQ40-15-4ES(I)+HS80WQ	1452		80WQ40-15-4ES(I)	1326	4
80WQ40-19-4ES(I)	80WQ40-19-4ES(I)+HS80WQ	1452		80WQ40-19-4ES(I)	1326	4
80WQ40-22-5.5ES(I)	80WQ40-22-5.5ES(I)+HS80WQ	1612		80WQ40-22-5.5ES(I)	1486	5.5
80WQ40-30-7.5ES(I)	80WQ40-30-7.5ES(I)+HS80WQ	2232		80WQ40-30-7.5ES(I)	2106	7.5
80WQ50-25-7.5ES(I)	80WQ50-25-7.5ES(I)+HS80WQ	2232		80WQ50-25-7.5ES(I)	2106	7.5
80WQ48-38-11ES(I)	80WQ48-38-11ES(I)+HS80WQ	3243		80WQ48-38-11ES(I)	3117	11
80WQ40-45-11ES(I)	80WQ40-45-11ES(I)+HS80WQ	3243		80WQ40-45-11ES(I)	3117	11
100WQ50-7-2.2ES(I)	100WQ50-7-2.2ES(I)+HS100WQ	1014		100WQ50-7-2.2ES(I)	869	2.2
100WQ60-9-3ES(I)	100WQ60-9-3ES(I)+HS100WQ	1118		100WQ60-9-3ES(I)	974	3
100WQ50-12-4ES(I)	100WQ50-12-4ES(I)+HS100WQ	1479		100WQ50-12-4ES(I)	1335	4
100WQ50-15-4ES(I)	100WQ50-15-4ES(I)+HS100WQ	1479		100WQ50-15-4ES(I)	1335	4
100WQ100-6-4ES(I)	100WQ100-6-4ES(I)+HS100WQ	1479		100WQ100-6-4ES(I)	1335	4
100WQ65-15-5.5ES(I)	100WQ65-15-5.5ES(I)+HS100WQ	1672		100WQ65-15-5.5ES(I)	1528	5.5
100WQ65-18-5.5ES(I)	100WQ65-18-5.5ES(I)+HS100WQ	1672		100WQ65-18-5.5ES(I)	1528	5.5
100WQ70-14-5.5ES(I)	100WQ70-14-5.5ES(I)+HS100WQ	1672		100WQ70-14-5.5ES(I)	1528	5.5
100WQ100-10-5.5ES(I)	100WQ100-10-5.5ES(I)+HS100WQ	1672		100WQ100-10-5.5ES(I)	1528	5.5
100WQ45-22-7.5ES(I)	100WQ45-22-7.5ES(I)+HS100WQ	2268		100WQ45-22-7.5ES(I)	2124	7.5
100WQ65-20-7.5ES(I)	100WQ65-20-7.5ES(I)+HS100WQ	2268		100WQ65-20-7.5ES(I)	2124	7.5
100WQ80-15-7.5ES(I)	100WQ80-15-7.5ES(I)+HS100WQ	2268		100WQ80-15-7.5ES(I)	2124	7.5
100WQ100-15-7.5ES(I)	100WQ100-15-7.5ES(I)+HS100WQ	2268		100WQ100-15-7.5ES(I)	2124	7.5
100WQ80-25-11ES(I)	100WQ80-25-11ES(I)+HS100WQ	3674		100WQ80-25-11ES(I)	3530	11
100WQ100-25-11ES(I)	100WQ100-25-11ES(I)+HS100WQ	3674		100WQ100-25-11ES(I)	3530	11

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг -			Исполнение под колено под гибкий		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
100WQ100-30-15ES(I)	100WQ100-30-15ES(I)+HS100WQ	3820		100WQ100-30-15ES(I)	3675	15
150WQ100-7-5.5ES(I)	150WQ100-7-5.5ES(I)+HS150WQ	1988		150WQ100-7-5.5ES(I)	1622	5.5
150WQ100-10-5.5ES(I)	150WQ100-10-5.5ES(I)+HS150WQ	1988		150WQ100-10-5.5ES(I)	1622	5.5
150WQ100-17-7.5ES(I)	150WQ100-17-7.5ES(I)+HS150WQ	2528		150WQ100-17-7.5ES(I)	2162	7.5
150WQ150-10-7.5ES(I)	150WQ150-10-7.5ES(I)+HS150WQ	2528		150WQ150-10-7.5ES(I)	2162	7.5
150WQ100-10-7.5ES(I)	150WQ100-10-7.5ES(I)+HS150WQ	2528		150WQ100-10-7.5ES(I)	2162	7.5
150WQ120-20-11ES(I)	150WQ120-20-11ES(I)+HS150WQ	4215		150WQ120-20-11ES(I)	3849	11
150WQ120-25-15ES(I)	150WQ120-25-15ES(I)+HS150WQ	4127		150WQ120-25-15ES(I)	3761	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2ES(I)	80WQ36-10-2.2ES(I)+HS80WQ	1577		80WQ36-10-2.2ES(I)	1451	2.2
80WQ36-12-2.2ES(I)	80WQ36-12-2.2ES(I)+HS80WQ	1577		80WQ36-12-2.2ES(I)	1451	2.2
80WQ36-16-4ES(I)	80WQ36-16-4ES(I)+HS80WQ	1829		80WQ36-16-4ES(I)	1703	4
80WQ60-11-4ES(I)	80WQ60-11-4ES(I)+HS80WQ	1829		80WQ60-11-4ES(I)	1703	4
100WQ60-17-5.5ES(I)	100WQ60-17-5.5ES(I)+HS100WQ	2399		100WQ60-17-5.5ES(I)	2255	5.5
100WQ100-8-5.5ES(I)	100WQ100-8-5.5ES(I)+HS100WQ	2399		100WQ100-8-5.5ES(I)	2255	5.5
100WQ60-20-7.5ES(I)	100WQ60-20-7.5ES(I)+HS100WQ	2824		100WQ60-20-7.5ES(I)	2680	7.5
100WQ80-35-18.5ES(I)	100WQ80-35-18.5ES(I)+HS100WQ	5419		100WQ80-35-18.5ES(I)	5274	18.5
100WQ100-35-22ES(I)	100WQ100-35-22ES(I)+HS100WQ	5848		100WQ100-35-22ES(I)	5704	22
100WQ100-39-22ES(I)	100WQ100-39-22ES(I)+HS100WQ	5848		100WQ100-39-22ES(I)	5704	22
150WQ200-5-5.5ES(I)	150WQ200-5-5.5ES(I)+HS150WQ	2694		150WQ200-5-5.5ES(I)	2328	5.5
150WQ240-7-7.5ES(I)	150WQ240-7-7.5ES(I)+HS150WQ	3131		150WQ240-7-7.5ES(I)	2765	7.5
150WQ150-16-11ES(I)	150WQ150-16-11ES(I)+HS150WQ	4215		150WQ150-16-11ES(I)	3849	11
150WQ150-20-15ES(I)	150WQ150-20-15ES(I)+HS150WQ	4859		150WQ150-20-15ES(I)	4493	15
150WQ150-24-18.5ES(I)	150WQ150-24-18.5ES(I)+HS150WQ	5656		150WQ150-24-18.5ES(I)	5290	18.5
150WQ180-20-18.5ES(I)	150WQ180-20-18.5ES(I)+HS150WQ	5656		150WQ180-20-18.5ES(I)	5290	18.5
150WQ200-16-18.5ES(I)	150WQ200-16-18.5ES(I)+HS150WQ	5656		150WQ200-16-18.5ES(I)	5290	18.5
150WQ250-14-18.5ES(I)	150WQ250-14-18.5ES(I)+HS150WQ	5656		150WQ250-14-18.5ES(I)	5290	18.5
150WQ150-27-22ES(I)	150WQ150-27-22ES(I)+HS150WQ	6187		150WQ150-27-22ES(I)	5821	22
150WQ180-25-22ES(I)	150WQ180-25-22ES(I)+HS150WQ	6187		150WQ180-25-22ES(I)	5821	22
150WQ200-22-22ES(I)	150WQ200-22-22ES(I)+HS150WQ	6187		150WQ200-22-22ES(I)	5821	22
150WQ270-16-22ES(I)	150WQ270-16-22ES(I)+HS150WQ	6187		150WQ270-16-22ES(I)	5821	22
150WQ200-28-30ES(I)	150WQ200-28-30ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ200-28-30ES(I)	по запросу	30
150WQ150-35-37ES(I)	150WQ150-35-37ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ150-35-37ES(I)	по запросу	37
150WQ200-35-37ES(I)	150WQ200-35-37ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ200-35-37ES(I)	по запросу	37
150WQ200-45-55ES(I)	150WQ200-45-55ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ200-45-55ES(I)	по запросу	55
150WQ270-40-55ES(I)	150WQ270-40-55ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ270-40-55ES(I)	по запросу	55
200WQ270-10-11ES(I)	200WQ270-10-11ES(I)+HS200WQ	4832		200WQ270-10-11ES(I)	4132	11
200WQ270-14-15ES(I)	200WQ270-14-15ES(I)+HS200WQ	5237		200WQ270-14-15ES(I)	4536	15
200WQ250-15-18.5ES(I)	200WQ250-15-18.5ES(I)+HS200WQ	6168		200WQ250-15-18.5ES(I)	5468	18.5
200WQ300-12-18.5ES(I)	200WQ300-12-18.5ES(I)+HS200WQ	6168		200WQ300-12-18.5ES(I)	5468	18.5
200WQ270-16-22ES(I)	200WQ270-16-22ES(I)+HS200WQ	6683		200WQ270-16-22ES(I)	5982	22
200WQ300-15-22ES(I)	200WQ300-15-22ES(I)+HS200WQ	6683		200WQ300-15-22ES(I)	5982	22
200WQ400-10-22ES(I)	200WQ400-10-22ES(I)+HS200WQ	6683		200WQ400-10-22ES(I)	5982	22
200WQ250-22-30ES(I)	200WQ250-22-30ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ250-22-30ES(I)	по запросу	30
200WQ360-17-30ES(I)	200WQ360-17-30ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ360-17-30ES(I)	по запросу	30
200WQ400-15-30ES(I)	200WQ400-15-30ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-15-30ES(I)	по запросу	30
200WQ400-22-37ES(I)	200WQ400-22-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-22-37ES(I)	по запросу	37
200WQ350-25-37ES(I)	200WQ350-25-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ350-25-37ES(I)	по запросу	37
200WQ300-26-37ES(I)	200WQ300-26-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ300-26-37ES(I)	по запросу	37
200WQ270-28-37ES(I)	200WQ270-28-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ270-28-37ES(I)	по запросу	37
200WQ400-25-45ES(I)	200WQ400-25-45ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-25-45ES(I)	по запросу	45
200WQ250-40-55ES(I)	200WQ250-40-55ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ250-40-55ES(I)	по запросу	55
200WQ400-30-55ES(I)	200WQ400-30-55ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-30-55ES(I)	по запросу	55
200WQ420-30-55ES(I)	200WQ420-30-55ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ420-30-55ES(I)	по запросу	55
200WQ350-40-75ES(I)	200WQ350-40-75ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ350-40-75ES(I)	по запросу	75
200WQ500-30-75ES(I)	200WQ500-30-75ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ500-30-75ES(I)	по запросу	75
250WQ400-15-30ES(I)	250WQ400-15-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ400-15-30ES(I)	по запросу	30

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощ- ость (кВт)
	Артикул	USD	С к л а	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
250WQ600-9-30ES(I)	250WQ600-9-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-9-30ES(I)	по запросу	30
250WQ420-16-30ES(I)	250WQ420-16-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ420-16-30ES(I)	по запросу	30
250WQ360-20-30ES(I)	250WQ360-20-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ360-20-30ES(I)	по запросу	30
250WQ420-22-37ES(I)	250WQ420-22-37ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ420-22-37ES(I)	по запросу	37
250WQ600-12-37ES(I)	250WQ600-12-37ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-12-37ES(I)	по запросу	37
250WQ360-28-45ES(I)	250WQ360-28-45ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ360-28-45ES(I)	по запросу	45
250WQ600-20-55ES(I)	250WQ600-20-55ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-20-55ES(I)	по запросу	55
250WQ600-28-75ES(I)	250WQ600-28-75ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-28-75ES(I)	по запросу	75
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6ES(I)	250WQ600-10-22-6ES(I)+HS250WQ	13130		250WQ600-10-22-6ES(I)	12175	22

WQ-JY

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с перемешивающим механизмом

Технические данные:

Расход: до 450 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 22 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (АС+артикул)



Исполнение с коленом под фланец



Исполнение с коленом под гибкий

*Примечание:

1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере.
3. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>
4. Высокотемпературное исполнение насосов может быть только двухполюсного исполнения и до 15 кВт включительно

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQ10-7-0.55JYAC(I)	40WQ10-7-0.55JYAC(I)+TOS-40	797	40WQ10-7-0.55JYAC(I)	597	0.55
40WQ10-10-0.75JYAC(I)	40WQ10-10-0.75JYAC(I)+TOS-40	813	40WQ10-10-0.75JYAC(I)	613	0.75
40WQ7-15-1.1JYAC(I)	40WQ7-15-1.1JYAC(I)+TOS-40	870	40WQ7-15-1.1JYAC(I)	670	1.1
40WQ12-15-1.5JYAC(I)	40WQ12-15-1.5JYAC(I)+TOS-40	983	40WQ12-15-1.5JYAC(I)	783	1.5
50WQ9-7-0.55JYAC(I)	50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50	847	50WQ9-7-0.55JYAC(I)	597	0.55
50WQ12-10-0.75JYAC(I)	50WQ12-10-0.75JYAC(I)+TOS-50	863	50WQ12-10-0.75JYAC(I)	613	0.75
50WQ7-15-1.1JYAC(I)	50WQ7-15-1.1JYAC(I)+TOS-50	920	50WQ7-15-1.1JYAC(I)	670	1.1
50WQ15-15-1.5JYAC(I)	50WQ15-15-1.5JYAC(I)+TOS-50	1033	50WQ15-15-1.5JYAC(I)	783	1.5
50WQ15-18-2.2JYAC(I)	50WQ15-18-2.2JYAC(I)+TOS-50	1163	50WQ15-18-2.2JYAC(I)	913	2.2
50WQ15-25-3JYAC(I)	50WQ15-25-3JYAC(I)+TOS-50	1239	50WQ15-25-3JYAC(I)	989	3
50WQ15-32-4JYAC(I)	50WQ15-32-4JYAC(I)+TOS-50	1641	50WQ15-32-4JYAC(I)	1391	4
50WQ15-38-5.5JYAC(I)	50WQ15-38-5.5JYAC(I)+TOS-50	1829	50WQ15-38-5.5JYAC(I)	1579	5.5
50WQ20-40-7.5JYAC(I)	50WQ20-40-7.5JYAC(I)+TOS-50	2424	50WQ20-40-7.5JYAC(I)	2174	7.5
65WQ15-10-1.1JYAC(I)	65WQ15-10-1.1JYAC(I)+TOS-65	994	65WQ15-10-1.1JYAC(I)	688	1.1
65WQ25-9-1.5JYAC(I)	65WQ25-9-1.5JYAC(I)+TOS-65	1110	65WQ25-9-1.5JYAC(I)	804	1.5
65WQ25-13-2.2JYAC(I)	65WQ25-13-2.2JYAC(I)+TOS-65	1228	65WQ25-13-2.2JYAC(I)	922	2.2
65WQ35-9-2.2JYAC(I)	65WQ35-9-2.2JYAC(I)+TOS-65	1228	65WQ35-9-2.2JYAC(I)	922	2.2
65WQ25-18-3JYAC(I)	65WQ25-18-3JYAC(I)+TOS-65	1305	65WQ25-18-3JYAC(I)	999	3
65WQ20-27-4JYAC(I)	65WQ20-27-4JYAC(I)+TOS-65	1697	65WQ20-27-4JYAC(I)	1391	4
65WQ25-30-5.5JYAC(I)	65WQ25-30-5.5JYAC(I)+TOS-65	1885	65WQ25-30-5.5JYAC(I)	1579	5.5
65WQ35-50-11JYAC(I)	65WQ35-50-11JYAC(I)+TOS-65	3703	65WQ35-50-11JYAC(I)	3397	11
65WQ30-54-11JYAC(I)	65WQ30-54-11JYAC(I)+TOS-65	3703	65WQ30-54-11JYAC(I)	3397	11
80WQ40-10-2.2JYAC(I)	80WQ40-10-2.2JYAC(I)+TOS-80	1296	80WQ40-10-2.2JYAC(I)	930	2.2
80WQ35-13-3JYAC(I)	80WQ35-13-3JYAC(I)+TOS-80	1376	80WQ35-13-3JYAC(I)	1010	3
80WQ40-15-4JYAC(I)	80WQ40-15-4JYAC(I)+TOS-80	1765	80WQ40-15-4JYAC(I)	1399	4
80WQ40-22-5.5JYAC(I)	80WQ40-22-5.5JYAC(I)+TOS-80	2008	80WQ40-22-5.5JYAC(I)	1642	5.5
80WQ40-30-7.5JYAC(I)	80WQ40-30-7.5JYAC(I)+TOS-80	2672	80WQ40-30-7.5JYAC(I)	2306	7.5
80WQ50-29-11JYAC(I)	80WQ50-29-11JYAC(I)+TOS-80	3805	80WQ50-29-11JYAC(I)	3439	11
100WQ50-7-2.2JYAC(I)	100WQ50-7-2.2JYAC(I)+TOS-100	1466	100WQ50-7-2.2JYAC(I)	934	2.2
100WQ50-10-3JYAC(I)	100WQ50-10-3JYAC(I)+TOS-100	1560	100WQ50-10-3JYAC(I)	1028	3
100WQ50-12-4JYAC(I)	100WQ50-12-4JYAC(I)+TOS-100	1938	100WQ50-12-4JYAC(I)	1406	4
100WQ75-12-4JYAC(I)	100WQ75-12-4JYAC(I)+TOS-100	1938	100WQ75-12-4JYAC(I)	1406	4
100WQ65-15-5.5JYAC(I)	100WQ65-15-5.5JYAC(I)+TOS-100	2213	100WQ65-15-5.5JYAC(I)	1682	5.5
100WQ70-18-7.5JYAC(I)	100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100	2867	100WQ70-18-7.5JYAC(I)	2335	7.5
100WQ100-15-7.5JYAC(I)	100WQ100-15-7.5JYAC(I)+TOS-100	2867	100WQ100-15-7.5JYAC(I)	2335	7.5
100WQ100-22-11JYAC(I)	100WQ100-22-11JYAC(I)+TOS-100	4241	100WQ100-22-11JYAC(I)	3709	11
100WQ100-30-15JYAC(I)	100WQ100-30-15JYAC(I)+TOS-100	4914	100WQ100-30-15JYAC(I)	4382	15
150WQ140-24-15JYAC(I)	150WQ140-24-15JYAC(I)+TOS-150	5430	150WQ140-24-15JYAC(I)	4415	15
150WQ100-10-5.5JYAC(I)	150WQ100-10-5.5JYAC(I)+TOS-150	2790	150WQ100-10-5.5JYAC(I)	1775	5.5
150WQ100-10-7.5JYAC(I)	150WQ100-10-7.5JYAC(I)+TOS-150	3399	150WQ100-10-7.5JYAC(I)	2384	7.5
150WQ140-10-7.5JYAC(I)	150WQ140-10-7.5JYAC(I)+TOS-150	3399	150WQ140-10-7.5JYAC(I)	2384	7.5
4 полюса (1450 об/мин)					
100WQ100-35-22JYAC(I)	100WQ100-35-22JYAC(I)+TOS-100F	8030	100WQ100-35-22JYAC(I)	7377	22
150WQ240-7-7.5JYAC(I)	150WQ240-7-7.5JYAC(I)+TOS-150	3399	150WQ240-7-7.5JYAC(I)	2384	7.5

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
150WQ150-13-11JYAC(I)	150WQ150-13-11JYAC(I)+TOS-150	5592	150WQ150-13-11JYAC(I)	4577	11
150WQ150-19-15JYAC(I)	150WQ150-19-15JYAC(I)+TOS-150	6211	150WQ150-19-15JYAC(I)	5196	15
150WQ200-17-18.5JYAC(I)	150WQ200-17-18.5JYAC(I)+TOS-150	8376	150WQ200-17-18.5JYAC(I)	7362	18.5
150WQ250-14-18.5JYAC(I)	150WQ250-14-18.5JYAC(I)+TOS-150	8376	150WQ250-14-18.5JYAC(I)	7362	18.5
150WQ150-25-22JYAC(I)	150WQ150-25-22JYAC(I)+TOS-150	8676	150WQ150-25-22JYAC(I)	7662	22
150WQ300-16-22JYAC(I)	150WQ300-16-22JYAC(I)+TOS-150	8676	150WQ300-16-22JYAC(I)	7662	22
200WQ210-11-11JYAC(I)	200WQ210-11-11JYAC(I)+TO-200	6773	200WQ210-11-11JYAC(I)	4749	11
200WQ300-11-15JYAC(I)	200WQ300-11-15JYAC(I)+TO-200	7255	200WQ300-11-15JYAC(I)	5231	15
200WQ300-13-18.5JYAC(I)	200WQ300-13-18.5JYAC(I)+TO-200	9980	200WQ300-13-18.5JYAC(I)	7955	18.5
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQ10-7-0.55JYEF(I)	40WQ10-7-0.55JYEF(I)+ELB40WQ	687	40WQ10-7-0.55JYEF(I)	597	0.55
40WQ10-10-0.75JYEF(I)	40WQ10-10-0.75JYEF(I)+ELB40WQ	704	40WQ10-10-0.75JYEF(I)	613	0.75
40WQ7-15-1.1JYEF(I)	40WQ7-15-1.1JYEF(I)+ELB40WQ	760	40WQ7-15-1.1JYEF(I)	670	1.1
40WQ12-15-1.5JYEF(I)	40WQ12-15-1.5JYEF(I)+ELB40WQ	873	40WQ12-15-1.5JYEF(I)	783	1.5
50WQ9-7-0.55JYEF(I)	50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ	693	50WQ9-7-0.55JYEF(I)	597	0.55
50WQ12-10-0.75JYEF(I)	50WQ12-10-0.75JYEF(I)+ELB50WQ	710	50WQ12-10-0.75JYEF(I)	613	0.75
50WQ7-15-1.1JYEF(I)	50WQ7-15-1.1JYEF(I)+ELB50WQ	767	50WQ7-15-1.1JYEF(I)	670	1.1
50WQ15-15-1.5JYEF(I)	50WQ15-15-1.5JYEF(I)+ELB50WQ	879	50WQ15-15-1.5JYEF(I)	783	1.5
50WQ15-18-2.2JYEF(I)	50WQ15-18-2.2JYEF(I)+ELB50WQ	1010	50WQ15-18-2.2JYEF(I)	913	2.2
50WQ15-25-3JYEF(I)	50WQ15-25-3JYEF(I)+ELB50WQ	1086	50WQ15-25-3JYEF(I)	989	3
50WQ15-32-4JYEF(I)	50WQ15-32-4JYEF(I)+ELB50WQ	1487	50WQ15-32-4JYEF(I)	1391	4
50WQ15-38-5.5JYEF(I)	50WQ15-38-5.5JYEF(I)+ELB50WQ	1675	50WQ15-38-5.5JYEF(I)	1579	5.5
50WQ20-40-7.5JYEF(I)	50WQ20-40-7.5JYEF(I)+ELB50WQ	2270	50WQ20-40-7.5JYEF(I)	2174	7.5
65WQ15-10-1.1JYEF(I)	65WQ15-10-1.1JYEF(I)+ELB65WQ	826	65WQ15-10-1.1JYEF(I)	688	1.1
65WQ25-9-1.5JYEF(I)	65WQ25-9-1.5JYEF(I)+ELB65WQ	941	65WQ25-9-1.5JYEF(I)	804	1.5
65WQ25-13-2.2JYEF(I)	65WQ25-13-2.2JYEF(I)+ELB65WQ	1059	65WQ25-13-2.2JYEF(I)	922	2.2
65WQ35-9-2.2JYEF(I)	65WQ35-9-2.2JYEF(I)+ELB65WQ	1059	65WQ35-9-2.2JYEF(I)	922	2.2
65WQ25-18-3JYEF(I)	65WQ25-18-3JYEF(I)+ELB65WQ	1137	65WQ25-18-3JYEF(I)	999	3
65WQ20-27-4JYEF(I)	65WQ20-27-4JYEF(I)+ELB65WQ	1528	65WQ20-27-4JYEF(I)	1391	4
65WQ25-30-5.5JYEF(I)	65WQ25-30-5.5JYEF(I)+ELB65WQ	1716	65WQ25-30-5.5JYEF(I)	1579	5.5
65WQ35-50-11JYEF(I)	65WQ35-50-11JYEF(I)+ELB65WQ	3534	65WQ35-50-11JYEF(I)	3397	11
65WQ30-54-11JYEF(I)	65WQ30-54-11JYEF(I)+ELB65WQ	3534	65WQ30-54-11JYEF(I)	3397	11
80WQ40-10-2.2JYEF(I)	80WQ40-10-2.2JYEF(I)+ELB80WQ	1113	80WQ40-10-2.2JYEF(I)	930	2.2
80WQ35-13-3JYEF(I)	80WQ35-13-3JYEF(I)+ELB80WQ	1193	80WQ35-13-3JYEF(I)	1010	3
80WQ40-15-4JYEF(I)	80WQ40-15-4JYEF(I)+ELB80WQ	1582	80WQ40-15-4JYEF(I)	1399	4
80WQ40-22-5.5JYEF(I)	80WQ40-22-5.5JYEF(I)+ELB80WQ	1825	80WQ40-22-5.5JYEF(I)	1642	5.5
80WQ40-30-7.5JYEF(I)	80WQ40-30-7.5JYEF(I)+ELB80WQ	2489	80WQ40-30-7.5JYEF(I)	2306	7.5
80WQ50-29-11JYEF(I)	80WQ50-29-11JYEF(I)+ELB80WQ	3622	80WQ50-29-11JYEF(I)	3439	11
100WQ50-7-2.2JYEF(I)	100WQ50-7-2.2JYEF(I)+ELB100WQ	1170	100WQ50-7-2.2JYEF(I)	934	2.2

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
100WQ50-10-3JYEF(I)	100WQ50-10-3JYEF(I)+ELB100WQ	1264	100WQ50-10-3JYEF(I)	1028	3
100WQ50-12-4JYEF(I)	100WQ50-12-4JYEF(I)+ELB100WQ	1642	100WQ50-12-4JYEF(I)	1406	4
100WQ75-12-4JYEF(I)	100WQ75-12-4JYEF(I)+ELB100WQ	1642	100WQ75-12-4JYEF(I)	1406	4
100WQ65-15-5.5JYEF(I)	100WQ65-15-5.5JYEF(I)+ELB100WQ	1917	100WQ65-15-5.5JYEF(I)	1682	5.5
100WQ70-18-7.5JYEF(I)	100WQ70-18-7.5JYEF(I)+ELB100WQ	2571	100WQ70-18-7.5JYEF(I)	2335	7.5
100WQ100-15-7.5JYEF(I)	100WQ100-15-7.5JYEF(I)+ELB100WQ	2571	100WQ100-15-7.5JYEF(I)	2335	7.5
100WQ100-22-11JYEF(I)	100WQ100-22-11JYEF(I)+ELB100WQ	3945	100WQ100-22-11JYEF(I)	3709	11
100WQ100-30-15JYEF(I)	100WQ100-30-15JYEF(I)+ELB100WQ	4618	100WQ100-30-15JYEF(I)	4382	15
150WQ100-10-5.5JYEF(I)	150WQ100-10-5.5JYEF(I)+ELB150WQ	2218	150WQ100-10-5.5JYEF(I)	1775	5.5
150WQ100-10-7.5JYEF(I)	150WQ100-10-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	2827	150WQ100-10-7.5JYEF(I)	2384	7.5
150WQ140-10-7.5JYEF(I)	150WQ140-10-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	2827	150WQ140-10-7.5JYEF(I)	2384	7.5
150WQ140-24-15JYEF(I)	150WQ140-24-15JYEF(I)+ELB150WQ	4859	150WQ140-24-15JYEF(I)	4415	15
4 полюса (1450 об/мин)					
100WQ100-35-22JYEF(I)	100WQ100-35-22JYEF(I)+ELB100WQ	7613	100WQ100-35-22JYEF(I)	7377	22
150WQ240-7-7.5JYEF(I)	150WQ240-7-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	2827	150WQ240-7-7.5JYEF(I)	2384	7.5
150WQ150-13-11JYEF(I)	150WQ150-13-11JYEF(I)+ELB150WQ	5020	150WQ150-13-11JYEF(I)	4577	11
150WQ150-19-15JYEF(I)	150WQ150-19-15JYEF(I)+ELB150WQ	5639	150WQ150-19-15JYEF(I)	5196	15
150WQ200-17-18.5JYEF(I)	150WQ200-17-18.5JYEF(I)+ELB150WQ	7805	150WQ200-17-18.5JYEF(I)	7362	18.5
150WQ250-14-18.5JYEF(I)	150WQ250-14-18.5JYEF(I)+ELB150WQ	7805	150WQ250-14-18.5JYEF(I)	7362	18.5
150WQ150-25-22JYEF(I)	150WQ150-25-22JYEF(I)+ELB150WQ	8105	150WQ150-25-22JYEF(I)	7662	22
150WQ300-16-22JYEF(I)	150WQ300-16-22JYEF(I)+ELB150WQ	8105	150WQ300-16-22JYEF(I)	7662	22
200WQ210-11-11JYEF(I)	200WQ210-11-11JYEF(I)+ELB200WQ	6030	200WQ210-11-11JYEF(I)	4749	11
200WQ300-11-15JYEF(I)	200WQ300-11-15JYEF(I)+ELB200WQ	6512	200WQ300-11-15JYEF(I)	5231	15
200WQ300-13-18.5JYEF(I)	200WQ300-13-18.5JYEF(I)+ELB200WQ	9236	200WQ300-13-18.5JYEF(I)	7955	18.5
Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQ10-7-0.55JYES(I)	40WQ10-7-0.55JYES(I)+HS40WQ	647	40WQ10-7-0.55JYES(I)	597	0.55
40WQ10-10-0.75JYES(I)	40WQ10-10-0.75JYES(I)+HS40WQ	663	40WQ10-10-0.75JYES(I)	613	0.75
40WQ7-15-1.1JYES(I)	40WQ7-15-1.1JYES(I)+HS40WQ	720	40WQ7-15-1.1JYES(I)	670	1.1
40WQ12-15-1.5JYES(I)	40WQ12-15-1.5JYES(I)+HS40WQ	833	40WQ12-15-1.5JYES(I)	783	1.5
50WQ9-7-0.55JYES(I)	50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ	673	50WQ9-7-0.55JYES(I)	597	0.55
50WQ12-10-0.75JYES(I)	50WQ12-10-0.75JYES(I)+HS50WQ	689	50WQ12-10-0.75JYES(I)	613	0.75
50WQ7-15-1.1JYES(I)	50WQ7-15-1.1JYES(I)+HS50WQ	746	50WQ7-15-1.1JYES(I)	670	1.1
50WQ15-15-1.5JYES(I)	50WQ15-15-1.5JYES(I)+HS50WQ	859	50WQ15-15-1.5JYES(I)	783	1.5
50WQ15-18-2.2JYES(I)	50WQ15-18-2.2JYES(I)+HS50WQ	989	50WQ15-18-2.2JYES(I)	913	2.2
50WQ15-25-3JYES(I)	50WQ15-25-3JYES(I)+HS50WQ	1065	50WQ15-25-3JYES(I)	989	3
50WQ15-32-4JYES(I)	50WQ15-32-4JYES(I)+HS50WQ	1467	50WQ15-32-4JYES(I)	1391	4
50WQ15-38-5.5JYES(I)	50WQ15-38-5.5JYES(I)+HS50WQ	1655	50WQ15-38-5.5JYES(I)	1579	5.5
50WQ20-40-7.5JYES(I)	50WQ20-40-7.5JYES(I)+HS50WQ	2250	50WQ20-40-7.5JYES(I)	2174	7.5

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
65WQ15-10-1.1JYES(I)	65WQ15-10-1.1JYES(I)+HS65WQ	769	65WQ15-10-1.1JYES(I)	688	1.1
65WQ25-9-1.5JYES(I)	65WQ25-9-1.5JYES(I)+HS65WQ	885	65WQ25-9-1.5JYES(I)	804	1.5
65WQ25-13-2.2JYES(I)	65WQ25-13-2.2JYES(I)+HS65WQ	1002	65WQ25-13-2.2JYES(I)	922	2.2
65WQ35-9-2.2JYES(I)	65WQ35-9-2.2JYES(I)+HS65WQ	1002	65WQ35-9-2.2JYES(I)	922	2.2
65WQ25-18-3JYES(I)	65WQ25-18-3JYES(I)+HS65WQ	1080	65WQ25-18-3JYES(I)	999	3
65WQ20-27-4JYES(I)	65WQ20-27-4JYES(I)+HS65WQ	1471	65WQ20-27-4JYES(I)	1391	4
65WQ25-30-5.5JYES(I)	65WQ25-30-5.5JYES(I)+HS65WQ	1659	65WQ25-30-5.5JYES(I)	1579	5.5
65WQ35-50-11JYES(I)	65WQ35-50-11JYES(I)+HS65WQ	3477	65WQ35-50-11JYES(I)	3397	11
65WQ30-54-11JYES(I)	65WQ30-54-11JYES(I)+HS65WQ	3477	65WQ30-54-11JYES(I)	3397	11
80WQ40-10-2.2JYES(I)	80WQ40-10-2.2JYES(I)+HS80WQ	1056	80WQ40-10-2.2JYES(I)	930	2.2
80WQ35-13-3JYES(I)	80WQ35-13-3JYES(I)+HS80WQ	1136	80WQ35-13-3JYES(I)	1010	3
80WQ40-15-4JYES(I)	80WQ40-15-4JYES(I)+HS80WQ	1525	80WQ40-15-4JYES(I)	1399	4
80WQ40-22-5.5JYES(I)	80WQ40-22-5.5JYES(I)+HS80WQ	1768	80WQ40-22-5.5JYES(I)	1642	5.5
80WQ40-30-7.5JYES(I)	80WQ40-30-7.5JYES(I)+HS80WQ	2432	80WQ40-30-7.5JYES(I)	2306	7.5
80WQ50-29-11JYES(I)	80WQ50-29-11JYES(I)+HS80WQ	3565	80WQ50-29-11JYES(I)	3439	11
100WQ50-7-2.2JYES(I)	100WQ50-7-2.2JYES(I)+HS100WQ	1079	100WQ50-7-2.2JYES(I)	934	2.2
100WQ50-10-3JYES(I)	100WQ50-10-3JYES(I)+HS100WQ	1172	100WQ50-10-3JYES(I)	1028	3
100WQ50-12-4JYES(I)	100WQ50-12-4JYES(I)+HS100WQ	1550	100WQ50-12-4JYES(I)	1406	4
100WQ75-12-4JYES(I)	100WQ75-12-4JYES(I)+HS100WQ	1550	100WQ75-12-4JYES(I)	1406	4
100WQ65-15-5.5JYES(I)	100WQ65-15-5.5JYES(I)+HS100WQ	1826	100WQ65-15-5.5JYES(I)	1682	5.5
100WQ70-18-7.5JYES(I)	100WQ70-18-7.5JYES(I)+HS100WQ	2480	100WQ70-18-7.5JYES(I)	2335	7.5
100WQ100-15-7.5JYES(I)	100WQ100-15-7.5JYES(I)+HS100WQ	2480	100WQ100-15-7.5JYES(I)	2335	7.5
100WQ100-22-11JYES(I)	100WQ100-22-11JYES(I)+HS100WQ	3853	100WQ100-22-11JYES(I)	3709	11
100WQ100-30-15JYES(I)	100WQ100-30-15JYES(I)+HS100WQ	4526	100WQ100-30-15JYES(I)	4382	15
150WQ100-10-5.5JYES(I)	150WQ100-10-5.5JYES(I)+HS150WQ	2141	150WQ100-10-5.5JYES(I)	1775	5.5
150WQ100-10-7.5JYES(I)	150WQ100-10-7.5JYES(I)+HS150WQ	2750	150WQ100-10-7.5JYES(I)	2384	7.5
150WQ140-10-7.5JYES(I)	150WQ140-10-7.5JYES(I)+HS150WQ	2750	150WQ140-10-7.5JYES(I)	2384	7.5
150WQ140-24-15JYES(I)	150WQ140-24-15JYES(I)+HS150WQ	4781	150WQ140-24-15JYES(I)	4415	15
4 полюса (1450 об/мин)					
100WQ100-35-22JYES(I)	100WQ100-35-22JYES(I)+HS100WQ	7521	100WQ100-35-22JYES(I)	7377	22
150WQ240-7-7.5JYES(I)	150WQ240-7-7.5JYES(I)+HS150WQ	2750	150WQ240-7-7.5JYES(I)	2384	7.5
150WQ150-13-11JYES(I)	150WQ150-13-11JYES(I)+HS150WQ	4943	150WQ150-13-11JYES(I)	4577	11
150WQ150-19-15JYES(I)	150WQ150-19-15JYES(I)+HS150WQ	5562	150WQ150-19-15JYES(I)	5196	15
150WQ200-17-18.5JYES(I)	150WQ200-17-18.5JYES(I)+HS150WQ	7728	150WQ200-17-18.5JYES(I)	7362	18.5
150WQ250-14-18.5JYES(I)	150WQ250-14-18.5JYES(I)+HS150WQ	7728	150WQ250-14-18.5JYES(I)	7362	18.5
150WQ150-25-22JYES(I)	150WQ150-25-22JYES(I)+HS150WQ	8028	150WQ150-25-22JYES(I)	7662	22
150WQ300-16-22JYES(I)	150WQ300-16-22JYES(I)+HS150WQ	8028	150WQ300-16-22JYES(I)	7662	22
200WQ210-11-11JYES(I)	200WQ210-11-11JYES(I)+HS200WQ	5449	200WQ210-11-11JYES(I)	4749	11
200WQ300-11-15JYES(I)	200WQ300-11-15JYES(I)+HS200WQ	5931	200WQ300-11-15JYES(I)	5231	15
200WQ300-13-18.5JYES(I)	200WQ300-13-18.5JYES(I)+HS200WQ	8656	200WQ300-13-18.5JYES(I)	7955	18.5

WQX

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с Vortex колесом

Технические данные:

Расход: до 65 м³/ч;

Напор: до 21 м;

Мощность: до 4 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75AC(I)	50WQX10-8-0.75AC(I)+TOS-50	1095	50WQX10-8-0.75AC(I)	845	0.75
50WQX12-10-1.5AC(I)	50WQX12-10-1.5AC(I)+TOS-50	1344	50WQX12-10-1.5AC(I)	1094	1.5
65WQX25-9-1.5AC(I)	65WQX25-9-1.5AC(I)+TOS-65	1400	65WQX25-9-1.5AC(I)	1094	1.5
80WQX35-9-2.2AC(I)	80WQX35-9-2.2AC(I)+TOS-80	1956	80WQX35-9-2.2AC(I)	1590	2.2
80WQX50-12-4AC(I)	80WQX50-12-4AC(I)+TOS-80	2363	80WQX50-12-4AC(I)	1997	4
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75EF(I)	50WQX10-8-0.75EF(I)+ELB50WQ	941	50WQX10-8-0.75EF(I)	845	0.75
50WQX12-10-1.5EF(I)	50WQX12-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	1191	50WQX12-10-1.5EF(I)	1094	1.5
65WQX25-9-1.5EF(I)	65WQX25-9-1.5EF(I)+ELB65WQ	1231	65WQX25-9-1.5EF(I)	1094	1.5
80WQX35-9-2.2EF(I)	80WQX35-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	1773	80WQX35-9-2.2EF(I)	1590	2.2
80WQX50-12-4EF(I)	80WQX50-12-4EF(I)+ELB80WQ	2180	80WQX50-12-4EF(I)	1997	4
Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75ES(I)	50WQX10-8-0.75ES(I)+HS50WQ	921	50WQX10-8-0.75ES(I)	845	0.75
50WQX12-10-1.5ES(I)	50WQX12-10-1.5ES(I)+HS50WQ	1170	50WQX12-10-1.5ES(I)	1094	1.5
65WQX25-9-1.5ES(I)	65WQX25-9-1.5ES(I)+HS65WQ	1174	65WQX25-9-1.5ES(I)	1094	1.5
80WQX35-9-2.2ES(I)	80WQX35-9-2.2ES(I)+HS80WQ	1716	80WQX35-9-2.2ES(I)	1590	2.2
80WQX50-12-4ES(I)	80WQX50-12-4ES(I)+HS80WQ	2123	80WQX50-12-4ES(I)	1997	4

WQ-W

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с незасоряемым режущим колесом

Технические данные:

Расход: до 380 м³/ч;

Напор: до 35 м;

Мощность: до 15 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>
Насосы WQ-W (4х-полюсные 11-15 кВт) в исполнении с АТМ (AC) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37ACW(I)	40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40	808	v	40WQ9-5-0.37ACW(I)	643	0.37
40WQ10-7-0.55ACW(I)	40WQ10-7-0.55ACW(I)+TOS-40	890	v	40WQ10-7-0.55ACW(I)	689	0.55
40WQ10-10-0.75ACW(I)	40WQ10-10-0.75ACW(I)+TOS-40	941	v	40WQ10-10-0.75ACW(I)	741	0.75
40WQ12-15-1.5ACW(I)	40WQ12-15-1.5ACW(I)+TOS-40	1160	v	40WQ12-15-1.5ACW(I)	960	1.5
50WQ9-5-0.37ACW(I)	50WQ9-5-0.37ACW(I)+TOS-50	939		50WQ9-5-0.37ACW(I)	689	0.37
50WQ10-7-0.55ACW(I)	50WQ10-7-0.55ACW(I)+TOS-50	939	v	50WQ10-7-0.55ACW(I)	689	0.55
50WQ10-10-0.75ACW(I)	50WQ10-10-0.75ACW(I)+TOS-50	991	v	50WQ10-10-0.75ACW(I)	741	0.75
50WQ10-13-1.1ACW(I)	50WQ10-13-1.1ACW(I)+TOS-50	1031	v	50WQ10-13-1.1ACW(I)	781	1.1
50WQ12-15-1.5ACW(I)	50WQ12-15-1.5ACW(I)+TOS-50	1210	v	50WQ12-15-1.5ACW(I)	960	1.5
50WQ15-18-2.2ACW(I)	50WQ15-18-2.2ACW(I)+TOS-50	1411	v	50WQ15-18-2.2ACW(I)	1161	2.2
50WQ15-25-3ACW(I)	50WQ15-25-3ACW(I)+TOS-50	1653	v	50WQ15-25-3ACW(I)	1403	3
50WQ25-25-4ACW(I)	50WQ25-25-4ACW(I)+TOS-50	1987	v	50WQ25-25-4ACW(I)	1736	4
50WQ18-32-5.5ACW(I)	50WQ18-32-5.5ACW(I)+TOS-50	2304	v	50WQ18-32-5.5ACW(I)	2054	5.5
65WQ15-10-1.1ACW(I)	65WQ15-10-1.1ACW(I)+TOS-65	1092		65WQ15-10-1.1ACW(I)	786	1.1
65WQ25-10-1.5ACW(I)	65WQ25-10-1.5ACW(I)+TOS-65	1266	v	65WQ25-10-1.5ACW(I)	960	1.5
65WQ25-14-2.2ACW(I)	65WQ25-14-2.2ACW(I)+TOS-65	1502	v	65WQ25-14-2.2ACW(I)	1196	2.2
65WQ25-18-3ACW(I)	65WQ25-18-3ACW(I)+TOS-65	1728	v	65WQ25-18-3ACW(I)	1422	3
65WQ40-16-4ACW(I)	65WQ40-16-4ACW(I)+TOS-65	2060	v	65WQ40-16-4ACW(I)	1754	4
65WQ30-25-5.5ACW(I)	65WQ30-25-5.5ACW(I)+TOS-65	2461	v	65WQ30-25-5.5ACW(I)	2155	5.5
80WQ40-8-2.2ACW(I)	80WQ40-8-2.2ACW(I)+TOS-80	1675		80WQ40-8-2.2ACW(I)	1309	2.2
80WQ35-13-3ACW(I)	80WQ35-13-3ACW(I)+TOS-80	1838		80WQ35-13-3ACW(I)	1472	3
80WQ50-12-4ACW(I)	80WQ50-12-4ACW(I)+TOS-80	2206		80WQ50-12-4ACW(I)	1840	4
80WQ40-22-5.5ACW(I)	80WQ40-22-5.5ACW(I)+TOS-80	2623	v	80WQ40-22-5.5ACW(I)	2257	5.5
100WQ50-10-3ACW(I)	100WQ50-10-3ACW(I)+TOS-100	2074		100WQ50-10-3ACW(I)	1542	3
100WQ60-11-4ACW(I)	100WQ60-11-4ACW(I)+TOS-100	2458		100WQ60-11-4ACW(I)	1927	4
100WQ65-15-5.5ACW(I)	100WQ65-15-5.5ACW(I)+TOS-100	3014	v	100WQ65-15-5.5ACW(I)	2483	5.5
65WQ45-28-7.5ACW(I)	65WQ45-28-7.5ACW(I)+TOS-65	2746	v	65WQ45-28-7.5ACW(I)	2440	7.5
100WQ70-17-7.5ACW(I)	100WQ70-17-7.5ACW(I)+TOS-100	3101	v	100WQ70-17-7.5ACW(I)	2569	7.5
150WQ140-10-7.5ACW(I)	150WQ140-10-7.5ACW(I)+TOS-150	3767		150WQ140-10-7.5ACW(I)	2752	7.5
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ140-14-11ACW(I)	150WQ140-14-11ACW(I)+TOS-150	5562		150WQ140-14-11ACW(I)	4548	11
200WQ210-10-11ACW(I)	200WQ210-10-11ACW(I)+TO-200	6932		200WQ210-10-11ACW(I)	4907	11
150WQ200-16-15ACW(I)	150WQ200-16-15ACW(I)+TOS-150	6402		150WQ200-16-15ACW(I)	5387	15
200WQ300-10-15ACW(I)	200WQ300-10-15ACW(I)+TO-200	7412		200WQ300-10-15ACW(I)	5387	15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37EFW(I)	40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ	733		40WQ9-5-0.37EFW(I)	643	0.37
40WQ10-7-0.55EFW(I)	40WQ10-7-0.55EFW(I)+ELB40WQ	780		40WQ10-7-0.55EFW(I)	689	0.55
40WQ10-10-0.75EFW(I)	40WQ10-10-0.75EFW(I)+ELB40WQ	832		40WQ10-10-0.75EFW(I)	741	0.75
40WQ12-15-1.5EFW(I)	40WQ12-15-1.5EFW(I)+ELB40WQ	1050		40WQ12-15-1.5EFW(I)	960	1.5
50WQ9-5-0.37EFW(I)	50WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB50WQ	786		50WQ9-5-0.37EFW(I)	689	0.37
50WQ10-7-0.55EFW(I)	50WQ10-7-0.55EFW(I)+ELB50WQ	786		50WQ10-7-0.55EFW(I)	689	0.55
50WQ10-10-0.75EFW(I)	50WQ10-10-0.75EFW(I)+ELB50WQ	838		50WQ10-10-0.75EFW(I)	741	0.75
50WQ10-13-1.1EFW(I)	50WQ10-13-1.1EFW(I)+ELB50WQ	877		50WQ10-13-1.1EFW(I)	781	1.1
50WQ12-15-1.5EFW(I)	50WQ12-15-1.5EFW(I)+ELB50WQ	1056		50WQ12-15-1.5EFW(I)	960	1.5
50WQ15-18-2.2EFW(I)	50WQ15-18-2.2EFW(I)+ELB50WQ	1258		50WQ15-18-2.2EFW(I)	1161	2.2
50WQ15-25-3EFW(I)	50WQ15-25-3EFW(I)+ELB50WQ	1500		50WQ15-25-3EFW(I)	1403	3
50WQ25-25-4EFW(I)	50WQ25-25-4EFW(I)+ELB50WQ	1833		50WQ25-25-4EFW(I)	1736	4
50WQ18-32-5.5EFW(I)	50WQ18-32-5.5EFW(I)+ELB50WQ	2150		50WQ18-32-5.5EFW(I)	2054	5.5
65WQ15-10-1.1EFW(I)	65WQ15-10-1.1EFW(I)+ELB65WQ	923		65WQ15-10-1.1EFW(I)	786	1.1
65WQ25-10-1.5EFW(I)	65WQ25-10-1.5EFW(I)+ELB65WQ	1097		65WQ25-10-1.5EFW(I)	960	1.5
65WQ25-14-2.2EFW(I)	65WQ25-14-2.2EFW(I)+ELB65WQ	1333		65WQ25-14-2.2EFW(I)	1196	2.2
65WQ25-18-3EFW(I)	65WQ25-18-3EFW(I)+ELB65WQ	1560		65WQ25-18-3EFW(I)	1422	3
65WQ40-16-4EFW(I)	65WQ40-16-4EFW(I)+ELB65WQ	1891		65WQ40-16-4EFW(I)	1754	4
65WQ30-25-5.5EFW(I)	65WQ30-25-5.5EFW(I)+ELB65WQ	2293		65WQ30-25-5.5EFW(I)	2155	5.5
80WQ40-8-2.2EFW(I)	80WQ40-8-2.2EFW(I)+ELB80WQ	1492		80WQ40-8-2.2EFW(I)	1309	2.2
80WQ35-13-3EFW(I)	80WQ35-13-3EFW(I)+ELB80WQ	1655		80WQ35-13-3EFW(I)	1472	3
80WQ50-12-4EFW(I)	80WQ50-12-4EFW(I)+ELB80WQ	2023		80WQ50-12-4EFW(I)	1840	4
80WQ40-22-5.5EFW(I)	80WQ40-22-5.5EFW(I)+ELB80WQ	2440		80WQ40-22-5.5EFW(I)	2257	5.5
100WQ50-10-3EFW(I)	100WQ50-10-3EFW(I)+ELB100WQ	1778		100WQ50-10-3EFW(I)	1542	3
100WQ60-11-4EFW(I)	100WQ60-11-4EFW(I)+ELB100WQ	2162		100WQ60-11-4EFW(I)	1927	4
100WQ65-15-5.5EFW(I)	100WQ65-15-5.5EFW(I)+ELB100WQ	2719		100WQ65-15-5.5EFW(I)	2483	5.5
65WQ45-28-7.5EFW(I)	65WQ45-28-7.5EFW(I)+ELB65WQ	2577		65WQ45-28-7.5EFW(I)	2440	7.5
100WQ70-17-7.5EFW(I)	100WQ70-17-7.5EFW(I)+ELB100WQ	2805		100WQ70-17-7.5EFW(I)	2569	7.5
150WQ140-10-7.5EFW(I)	150WQ140-10-7.5EFW(I)+ELB150WQ	3195		150WQ140-10-7.5EFW(I)	2752	7.5
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ140-14-11EFW(I)	150WQ140-14-11EFW(I)+ELB150WQ	4991		150WQ140-14-11EFW(I)	4548	11
200WQ210-10-11EFW(I)	200WQ210-10-11EFW(I)+ELB200WQ	6188		200WQ210-10-11EFW(I)	4907	11
150WQ200-16-15EFW(I)	150WQ200-16-15EFW(I)+ELB150WQ	5831		150WQ200-16-15EFW(I)	5387	15
200WQ300-10-15EFW(I)	200WQ300-10-15EFW(I)+ELB200WQ	6668		200WQ300-10-15EFW(I)	5387	15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37ESW(I)	40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ	692		40WQ9-5-0.37ESW(I)	643	0.37
40WQ10-7-0.55ESW(I)	40WQ10-7-0.55ESW(I)+HS40WQ	739		40WQ10-7-0.55ESW(I)	689	0.55
40WQ10-10-0.75ESW(I)	40WQ10-10-0.75ESW(I)+HS40WQ	791		40WQ10-10-0.75ESW(I)	741	0.75
40WQ12-15-1.5ESW(I)	40WQ12-15-1.5ESW(I)+HS40WQ	1010		40WQ12-15-1.5ESW(I)	960	1.5
50WQ9-5-0.37ESW(I)	50WQ9-5-0.37ESW(I)+HS50WQ	766		50WQ9-5-0.37ESW(I)	689	0.37
50WQ10-7-0.55ESW(I)	50WQ10-7-0.55ESW(I)+HS50WQ	766		50WQ10-7-0.55ESW(I)	689	0.55
50WQ10-10-0.75ESW(I)	50WQ10-10-0.75ESW(I)+HS50WQ	817		50WQ10-10-0.75ESW(I)	741	0.75
50WQ10-13-1.1ESW(I)	50WQ10-13-1.1ESW(I)+HS50WQ	857		50WQ10-13-1.1ESW(I)	781	1.1
50WQ12-15-1.5ESW(I)	50WQ12-15-1.5ESW(I)+HS50WQ	1036		50WQ12-15-1.5ESW(I)	960	1.5
50WQ15-18-2.2ESW(I)	50WQ15-18-2.2ESW(I)+HS50WQ	1237		50WQ15-18-2.2ESW(I)	1161	2.2
50WQ15-25-3ESW(I)	50WQ15-25-3ESW(I)+HS50WQ	1479		50WQ15-25-3ESW(I)	1403	3
50WQ25-25-4ESW(I)	50WQ25-25-4ESW(I)+HS50WQ	1813		50WQ25-25-4ESW(I)	1736	4
50WQ18-32-5.5ESW(I)	50WQ18-32-5.5ESW(I)+HS50WQ	2130		50WQ18-32-5.5ESW(I)	2054	5.5
65WQ15-10-1.1ESW(I)	65WQ15-10-1.1ESW(I)+HS65WQ	866		65WQ15-10-1.1ESW(I)	786	1.1
65WQ25-10-1.5ESW(I)	65WQ25-10-1.5ESW(I)+HS65WQ	1040		65WQ25-10-1.5ESW(I)	960	1.5
65WQ25-14-2.2ESW(I)	65WQ25-14-2.2ESW(I)+HS65WQ	1276		65WQ25-14-2.2ESW(I)	1196	2.2
65WQ25-18-3ESW(I)	65WQ25-18-3ESW(I)+HS65WQ	1503		65WQ25-18-3ESW(I)	1422	3
65WQ40-16-4ESW(I)	65WQ40-16-4ESW(I)+HS65WQ	1834		65WQ40-16-4ESW(I)	1754	4
65WQ30-25-5.5ESW(I)	65WQ30-25-5.5ESW(I)+HS65WQ	2236		65WQ30-25-5.5ESW(I)	2155	5.5
80WQ40-8-2.2ESW(I)	80WQ40-8-2.2ESW(I)+HS80WQ	1436		80WQ40-8-2.2ESW(I)	1309	2.2
80WQ35-13-3ESW(I)	80WQ35-13-3ESW(I)+HS80WQ	1598		80WQ35-13-3ESW(I)	1472	3
80WQ50-12-4ESW(I)	80WQ50-12-4ESW(I)+HS80WQ	1966		80WQ50-12-4ESW(I)	1840	4
80WQ40-22-5.5ESW(I)	80WQ40-22-5.5ESW(I)+HS80WQ	2383		80WQ40-22-5.5ESW(I)	2257	5.5
100WQ50-10-3ESW(I)	100WQ50-10-3ESW(I)+HS100WQ	1687		100WQ50-10-3ESW(I)	1542	3
100WQ60-11-4ESW(I)	100WQ60-11-4ESW(I)+HS100WQ	2071		100WQ60-11-4ESW(I)	1927	4
100WQ65-15-5.5ESW(I)	100WQ65-15-5.5ESW(I)+HS100WQ	2627		100WQ65-15-5.5ESW(I)	2483	5.5
65WQ45-28-7.5ESW(I)	65WQ45-28-7.5ESW(I)+HS65WQ	2520		65WQ45-28-7.5ESW(I)	2440	7.5
100WQ70-17-7.5ESW(I)	100WQ70-17-7.5ESW(I)+HS100WQ	2713		100WQ70-17-7.5ESW(I)	2569	7.5
150WQ140-10-7.5ESW(I)	150WQ140-10-7.5ESW(I)+HS150WQ	3118		150WQ140-10-7.5ESW(I)	2752	7.5
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ140-14-11ESW(I)	150WQ140-14-11ESW(I)+HS150WQ	4914		150WQ140-14-11ESW(I)	4548	11
200WQ210-10-11ESW(I)	200WQ210-10-11ESW(I)+HS200WQ	5608		200WQ210-10-11ESW(I)	4907	11
150WQ200-16-15ESW(I)	150WQ200-16-15ESW(I)+HS150WQ	5753		150WQ200-16-15ESW(I)	5387	15
200WQ300-10-15ESW(I)	200WQ300-10-15ESW(I)+HS200WQ	6088		200WQ300-10-15ESW(I)	5387	15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

WQ-QG

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с режущим колесом

Технические данные:

Расход: до 120 м³/ч;

Напор: до 47 м;

Мощность: до 11 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>
 Насосы WQ-QG (2х и 4х-полюсные от 5,5 кВт) в исполнении с ATM (AC) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/QG(I)	-	-	32WQ6-20-1.1/QG(I)	703	1.1
50WQ10-10-0.75/ACQG(I)	50WQ10-10-0.75/ACQG(I)+TOS-50	916	50WQ10-10-0.75/ACQG(I)	666	0.75
50WQ10-15-1.1/ACQG(I)	50WQ10-15-1.1/ACQG(I)+TOS-50	961	50WQ10-15-1.1/ACQG(I)	711	1.1
50WQ15-15-1.5/ACQG(I)	50WQ15-15-1.5/ACQG(I)+TOS-50	1110	50WQ15-15-1.5/ACQG(I)	860	1.5
50WQ15-20-2.2/ACQG(I)	50WQ15-20-2.2/ACQG(I)+TOS-50	1290	50WQ15-20-2.2/ACQG(I)	1040	2.2
50WQ15-28-3/ACQG(I)	50WQ15-28-3/ACQG(I)+TOS-50	1508	50WQ15-28-3/ACQG(I)	1258	3
50WQ25-27-4/ACQG(I)	50WQ25-27-4/ACQG(I)+TOS-50	1822	50WQ25-27-4/ACQG(I)	1572	4
80WQ25-15-2.2/ACQG(I)	80WQ25-15-2.2/ACQG(I)+TOS-80	1619	80WQ25-15-2.2/ACQG(I)	1253	2.2
80WQ40-12-3/ACQG(I)	80WQ40-12-3/ACQG(I)+TOS-80	1859	80WQ40-12-3/ACQG(I)	1493	3
80WQ40-17-4/ACQG(I)	80WQ40-17-4/ACQG(I)+TOS-80	2016	80WQ40-17-4/ACQG(I)	1650	4
80WQ50-22-5.5/ACQG(I)	80WQ50-22-5.5/ACQG(I)+TOS-80	2390	80WQ50-22-5.5/ACQG(I)	2024	5.5
80WQ45-29-7.5/ACQG(I)	80WQ45-29-7.5/ACQG(I)+TOS-80	2792	80WQ45-29-7.5/ACQG(I)	2426	7.5
80WQ35-40-11/ACQG(I)	80WQ35-40-11/ACQG(I)+TOS-80	4392	80WQ35-40-11/ACQG(I)	4026	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/ACQG(I)	80WQ36-10-2.2/ACQG(I)+TOS-80	1910	80WQ36-10-2.2/ACQG(I)	1544	2.2
80WQ60-11-4/ACQG(I)	80WQ60-11-4/ACQG(I)+TOS-80	2602	80WQ60-11-4/ACQG(I)	2236	4
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/EFQG(I)	-	-	32WQ6-20-1.1/EFQG(I)	703	1.1
50WQ10-10-0.75/EFQG(I)	50WQ10-10-0.75/EFQG(I)+ELB50WQ	763	50WQ10-10-0.75/EFQG(I)	666	0.75
50WQ10-15-1.1/EFQG(I)	50WQ10-15-1.1/EFQG(I)+ELB50WQ	807	50WQ10-15-1.1/EFQG(I)	711	1.1
50WQ15-15-1.5/EFQG(I)	50WQ15-15-1.5/EFQG(I)+ELB50WQ	957	50WQ15-15-1.5/EFQG(I)	860	1.5
50WQ15-20-2.2/EFQG(I)	50WQ15-20-2.2/EFQG(I)+ELB50WQ	1137	50WQ15-20-2.2/EFQG(I)	1040	2.2
50WQ15-28-3/EFQG(I)	50WQ15-28-3/EFQG(I)+ELB50WQ	1354	50WQ15-28-3/EFQG(I)	1258	3
50WQ25-27-4/EFQG(I)	50WQ25-27-4/EFQG(I)+ELB50WQ	1668	50WQ25-27-4/EFQG(I)	1572	4
80WQ25-15-2.2/EFQG(I)	80WQ25-15-2.2/EFQG(I)+ELB80WQ	1436	80WQ25-15-2.2/EFQG(I)	1253	2.2
80WQ40-12-3/EFQG(I)	80WQ40-12-3/EFQG(I)+ELB80WQ	1676	80WQ40-12-3/EFQG(I)	1493	3
80WQ40-17-4/EFQG(I)	80WQ40-17-4/EFQG(I)+ELB80WQ	1833	80WQ40-17-4/EFQG(I)	1650	4
80WQ50-22-5.5/EFQG(I)	80WQ50-22-5.5/EFQG(I)+ELB80WQ	2207	80WQ50-22-5.5/EFQG(I)	2024	5.5
80WQ45-29-7.5/EFQG(I)	80WQ45-29-7.5/EFQG(I)+ELB80WQ	2609	80WQ45-29-7.5/EFQG(I)	2426	7.5
80WQ35-40-11/EFQG(I)	80WQ35-40-11/EFQG(I)+ELB80WQ	4209	80WQ35-40-11/EFQG(I)	4026	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/EFQG(I)	80WQ36-10-2.2/EFQG(I)+ELB80WQ	1727	80WQ36-10-2.2/EFQG(I)	1544	2.2
80WQ60-11-4/EFQG(I)	80WQ60-11-4/EFQG(I)+ELB80WQ	2419	80WQ60-11-4/EFQG(I)	2236	4

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/ESQG(I)	-	-	32WQ6-20-1.1/ESQG(I)	703	1.1
50WQ10-10-0.75/ESQG(I)	50WQ10-10-0.75/ESQG(I)+HS50WQ	742	50WQ10-10-0.75/ESQG(I)	666	0.75
50WQ10-15-1.1/ESQG(I)	50WQ10-15-1.1/ESQG(I)+HS50WQ	787	50WQ10-15-1.1/ESQG(I)	711	1.1
50WQ15-15-1.5/ESQG(I)	50WQ15-15-1.5/ESQG(I)+HS50WQ	936	50WQ15-15-1.5/ESQG(I)	860	1.5
50WQ15-20-2.2/ESQG(I)	50WQ15-20-2.2/ESQG(I)+HS50WQ	1116	50WQ15-20-2.2/ESQG(I)	1040	2.2
50WQ15-28-3/ESQG(I)	50WQ15-28-3/ESQG(I)+HS50WQ	1334	50WQ15-28-3/ESQG(I)	1258	3
50WQ25-27-4/ESQG(I)	50WQ25-27-4/ESQG(I)+HS50WQ	1648	50WQ25-27-4/ESQG(I)	1572	4
80WQ25-15-2.2/ESQG(I)	80WQ25-15-2.2/ESQG(I)+HS80WQ	1379	80WQ25-15-2.2/ESQG(I)	1253	2.2
80WQ40-12-3/ESQG(I)	80WQ40-12-3/ESQG(I)+HS80WQ	1620	80WQ40-12-3/ESQG(I)	1493	3
80WQ40-17-4/ESQG(I)	80WQ40-17-4/ESQG(I)+HS80WQ	1776	80WQ40-17-4/ESQG(I)	1650	4
80WQ50-22-5.5/ESQG(I)	80WQ50-22-5.5/ESQG(I)+HS80WQ	2150	80WQ50-22-5.5/ESQG(I)	2024	5.5
80WQ45-29-7.5/ESQG(I)	80WQ45-29-7.5/ESQG(I)+HS80WQ	2552	80WQ45-29-7.5/ESQG(I)	2426	7.5
80WQ35-40-11/ESQG(I)	80WQ35-40-11/ESQG(I)+HS80WQ	4152	80WQ35-40-11/ESQG(I)	4026	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/ESQG(I)	80WQ36-10-2.2/ESQG(I)+HS80WQ	1670	80WQ36-10-2.2/ESQG(I)	1544	2.2
80WQ60-11-4/ESQG(I)	80WQ60-11-4/ESQG(I)+HS80WQ	2362	80WQ60-11-4/ESQG(I)	2236	4

WQD

Погружные однофазные электронасосы для отвода канализационных сточных вод

Технические данные:

Расход: до 60 м³/ч;

Напор: до 23 м;

Мощность: до 2.2 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (АС+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (ЕF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>

Модель	Исполнение с ATM - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без ATM - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75AC(I)	40WQD12-10-0.75AC(I)+TOS-40	903	40WQD12-10-0.75AC(I)	703	0.75
40WQD12-18-1.5AC(I)	40WQD12-18-1.5AC(I)+TOS-40	1255	40WQD12-18-1.5AC(I)	1054	1.5
50WQD12-10-0.75AC(I)	50WQD12-10-0.75AC(I)+TOS-50	956	50WQD12-10-0.75AC(I)	706	0.75
50WQD10-15-1.5AC(I)	50WQD10-15-1.5AC(I)+TOS-50	1332	50WQD10-15-1.5AC(I)	1082	1.5
50WQD10-18-1.5AC(I)	50WQD10-18-1.5AC(I)+TOS-50	1332	50WQD10-18-1.5AC(I)	1082	1.5
50WQD12-12-1.5AC(I)	50WQD12-12-1.5AC(I)+TOS-50	1332	50WQD12-12-1.5AC(I)	1082	1.5
50WQD15-10-1.5AC(I)	50WQD15-10-1.5AC(I)+TOS-50	1332	50WQD15-10-1.5AC(I)	1082	1.5
50WQD15-15-1.5AC(I)	50WQD15-15-1.5AC(I)+TOS-50	1332	50WQD15-15-1.5AC(I)	1082	1.5
50WQD9-22-2.2AC(I)	50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50	1359	50WQD9-22-2.2AC(I)	1109	2.2
50WQD15-18-2.2AC(I)	50WQD15-18-2.2AC(I)+TOS-50	1359	50WQD15-18-2.2AC(I)	1109	2.2
50WQD15-20-2.2AC(I)	50WQD15-20-2.2AC(I)+TOS-50	1359	50WQD15-20-2.2AC(I)	1109	2.2
50WQD20-15-2.2AC(I)	50WQD20-15-2.2AC(I)+TOS-50	1359	50WQD20-15-2.2AC(I)	1109	2.2
50WQD25-10-2.2AC(I)	50WQD25-10-2.2AC(I)+TOS-50	1359	50WQD25-10-2.2AC(I)	1109	2.2
65WQD25-10-1.5AC(I)	65WQD25-10-1.5AC(I)+TOS-65	1415	65WQD25-10-1.5AC(I)	1109	1.5
65WQD25-14-2.2AC(I)	65WQD25-14-2.2AC(I)+TOS-65	1524	65WQD25-14-2.2AC(I)	1218	2.2
65WQD35-7-2.2AC(I)	65WQD35-7-2.2AC(I)+TOS-65	1524	65WQD35-7-2.2AC(I)	1218	2.2
80WQD40-8-2.2AC(I)	80WQD40-8-2.2AC(I)+TOS-80	1638	80WQD40-8-2.2AC(I)	1272	2.2
80WQD40-10-2.2AC(I)	80WQD40-10-2.2AC(I)+TOS-80	1638	80WQD40-10-2.2AC(I)	1272	2.2
80WQD45-9-2.2AC(I)	80WQD45-9-2.2AC(I)+TOS-80	1638	80WQD45-9-2.2AC(I)	1272	2.2
100WQD50-7-2.2AC(I)	100WQD50-7-2.2AC(I)+TOS-100	2036	100WQD50-7-2.2AC(I)	1505	2.2
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75EF(I)	40WQD12-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	793	40WQD12-10-0.75EF(I)	703	0.75
40WQD12-18-1.5EF(I)	40WQD12-18-1.5EF(I)+ELB40WQ	1145	40WQD12-18-1.5EF(I)	1054	1.5
50WQD12-10-0.75EF(I)	50WQD12-10-0.75EF(I)+ELB50WQ	802	50WQD12-10-0.75EF(I)	706	0.75
50WQD10-15-1.5EF(I)	50WQD10-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	1178	50WQD10-15-1.5EF(I)	1082	1.5
50WQD10-18-1.5EF(I)	50WQD10-18-1.5EF(I)+ELB50WQ	1178	50WQD10-18-1.5EF(I)	1082	1.5
50WQD12-12-1.5EF(I)	50WQD12-12-1.5EF(I)+ELB50WQ	1178	50WQD12-12-1.5EF(I)	1082	1.5
50WQD15-10-1.5EF(I)	50WQD15-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	1178	50WQD15-10-1.5EF(I)	1082	1.5
50WQD15-15-1.5EF(I)	50WQD15-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	1178	50WQD15-15-1.5EF(I)	1082	1.5
50WQD9-22-2.2EF(I)	50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ	1206	50WQD9-22-2.2EF(I)	1109	2.2
50WQD15-18-2.2EF(I)	50WQD15-18-2.2EF(I)+ELB50WQ	1206	50WQD15-18-2.2EF(I)	1109	2.2
50WQD15-20-2.2EF(I)	50WQD15-20-2.2EF(I)+ELB50WQ	1206	50WQD15-20-2.2EF(I)	1109	2.2
50WQD20-15-2.2EF(I)	50WQD20-15-2.2EF(I)+ELB50WQ	1206	50WQD20-15-2.2EF(I)	1109	2.2
50WQD25-10-2.2EF(I)	50WQD25-10-2.2EF(I)+ELB50WQ	1206	50WQD25-10-2.2EF(I)	1109	2.2
65WQD25-10-1.5EF(I)	65WQD25-10-1.5EF(I)+ELB65WQ	1246	65WQD25-10-1.5EF(I)	1109	1.5
65WQD25-14-2.2EF(I)	65WQD25-14-2.2EF(I)+ELB65WQ	1355	65WQD25-14-2.2EF(I)	1218	2.2
65WQD35-7-2.2EF(I)	65WQD35-7-2.2EF(I)+ELB65WQ	1355	65WQD35-7-2.2EF(I)	1218	2.2
80WQD40-8-2.2EF(I)	80WQD40-8-2.2EF(I)+ELB80WQ	1455	80WQD40-8-2.2EF(I)	1272	2.2
80WQD40-10-2.2EF(I)	80WQD40-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	1455	80WQD40-10-2.2EF(I)	1272	2.2
80WQD45-9-2.2EF(I)	80WQD45-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	1455	80WQD45-9-2.2EF(I)	1272	2.2
100WQD50-7-2.2EF(I)	100WQD50-7-2.2EF(I)+ELB100WQ	1741	100WQD50-7-2.2EF(I)	1505	2.2

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75ES(I)	40WQD12-10-0.75ES(I)+HS40WQ	752	40WQD12-10-0.75ES(I)	703	0.75
40WQD12-18-1.5ES(I)	40WQD12-18-1.5ES(I)+HS40WQ	1104	40WQD12-18-1.5ES(I)	1054	1.5
50WQD12-10-0.75ES(I)	50WQD12-10-0.75ES(I)+HS50WQ	782	50WQD12-10-0.75ES(I)	706	0.75
50WQD10-15-1.5ES(I)	50WQD10-15-1.5ES(I)+HS50WQ	1158	50WQD10-15-1.5ES(I)	1082	1.5
50WQD10-18-1.5ES(I)	50WQD10-18-1.5ES(I)+HS50WQ	1158	50WQD10-18-1.5ES(I)	1082	1.5
50WQD12-12-1.5ES(I)	50WQD12-12-1.5ES(I)+HS50WQ	1158	50WQD12-12-1.5ES(I)	1082	1.5
50WQD15-10-1.5ES(I)	50WQD15-10-1.5ES(I)+HS50WQ	1158	50WQD15-10-1.5ES(I)	1082	1.5
50WQD15-15-1.5ES(I)	50WQD15-15-1.5ES(I)+HS50WQ	1158	50WQD15-15-1.5ES(I)	1082	1.5
50WQD9-22-2.2ES(I)	50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ	1185	50WQD9-22-2.2ES(I)	1109	2.2
50WQD15-18-2.2ES(I)	50WQD15-18-2.2ES(I)+HS50WQ	1185	50WQD15-18-2.2ES(I)	1109	2.2
50WQD15-20-2.2ES(I)	50WQD15-20-2.2ES(I)+HS50WQ	1185	50WQD15-20-2.2ES(I)	1109	2.2
50WQD20-15-2.2ES(I)	50WQD20-15-2.2ES(I)+HS50WQ	1185	50WQD20-15-2.2ES(I)	1109	2.2
50WQD25-10-2.2ES(I)	50WQD25-10-2.2ES(I)+HS50WQ	1185	50WQD25-10-2.2ES(I)	1109	2.2
65WQD25-10-1.5ES(I)	65WQD25-10-1.5ES(I)+HS65WQ	1190	65WQD25-10-1.5ES(I)	1109	1.5
65WQD25-14-2.2ES(I)	65WQD25-14-2.2ES(I)+HS65WQ	1298	65WQD25-14-2.2ES(I)	1218	2.2
65WQD35-7-2.2ES(I)	65WQD35-7-2.2ES(I)+HS65WQ	1298	65WQD35-7-2.2ES(I)	1218	2.2
80WQD40-8-2.2ES(I)	80WQD40-8-2.2ES(I)+HS80WQ	1398	80WQD40-8-2.2ES(I)	1272	2.2
80WQD40-10-2.2ES(I)	80WQD40-10-2.2ES(I)+HS80WQ	1398	80WQD40-10-2.2ES(I)	1272	2.2
80WQD45-9-2.2ES(I)	80WQD45-9-2.2ES(I)+HS80WQ	1398	80WQD45-9-2.2ES(I)	1272	2.2
100WQD50-7-2.2ES(I)	100WQD50-7-2.2ES(I)+HS100WQ	1649	100WQD50-7-2.2ES(I)	1505	2.2

WQ-H

Погружные высоконапорные электронасосы для отвода канализационных сточных вод

Технические данные:

Расход: до 155 м³/ч;

Напор: до 55 м;

Мощность: до 22 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 1450 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (АС+артикул



Исполнение с коленом под фланец (ЕF+артикул



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HAC(I)	80WQ60-28-11HAC(I)+TOS-80F	7210	80WQ60-28-11HAC(I)	6715	11
80WQ60-35-15HAC(I)	80WQ60-35-15HAC(I)+TOS-80F	7450	80WQ60-35-15HAC(I)	6955	15
80WQ60-40-18.5HAC(I)	80WQ60-40-18.5HAC(I)+TOS-80F	10040	80WQ60-40-18.5HAC(I)	9544	18.5
80WQ80-43-22HAC(I)	80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F	10068	80WQ80-43-22HAC(I)	9573	22
100WQ100-22-11HAC(I)	100WQ100-22-11HAC(I)+TOS-100F	7433	100WQ100-22-11HAC(I)	6780	11
100WQ100-29-15HAC(I)	100WQ100-29-15HAC(I)+TOS-100F	7637	100WQ100-29-15HAC(I)	6985	15
100WQ100-32-18.5HAC(I)	100WQ100-32-18.5HAC(I)+TOS-100F	10261	100WQ100-32-18.5HAC(I)	9609	18.5
100WQ100-34-22HAC(I)	100WQ100-34-22HAC(I)+TOS-100F	10245	100WQ100-34-22HAC(I)	9592	22
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HEF(I)	80WQ60-28-11HEF(I)+ELB80WQ	6898	80WQ60-28-11HEF(I)	6715	11
80WQ60-35-15HEF(I)	80WQ60-35-15HEF(I)+ELB80WQ	7138	80WQ60-35-15HEF(I)	6955	15
80WQ60-40-18.5HEF(I)	80WQ60-40-18.5HEF(I)+ELB80WQ	9727	80WQ60-40-18.5HEF(I)	9544	18.5
80WQ80-43-22HEF(I)	80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ	9756	80WQ80-43-22HEF(I)	9573	22
100WQ100-22-11HEF(I)	100WQ100-22-11HEF(I)+ELB100WQ	7016	100WQ100-22-11HEF(I)	6780	11
100WQ100-29-15HEF(I)	100WQ100-29-15HEF(I)+ELB100WQ	7220	100WQ100-29-15HEF(I)	6985	15
100WQ100-32-18.5HEF(I)	100WQ100-32-18.5HEF(I)+ELB100WQ	9844	100WQ100-32-18.5HEF(I)	9609	18.5
100WQ100-34-22HEF(I)	100WQ100-34-22HEF(I)+ELB100WQ	9828	100WQ100-34-22HEF(I)	9592	22
Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HES(I)	80WQ60-28-11HES(I)+HS80WQ	6841	80WQ60-28-11HES(I)	6715	11
80WQ60-35-15HES(I)	80WQ60-35-15HES(I)+HS80WQ	7081	80WQ60-35-15HES(I)	6955	15
80WQ60-40-18.5HES(I)	80WQ60-40-18.5HES(I)+HS80WQ	9671	80WQ60-40-18.5HES(I)	9544	18.5
80WQ80-43-22HES(I)	80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ	9699	80WQ80-43-22HES(I)	9573	22
100WQ100-22-11HES(I)	100WQ100-22-11HES(I)+HS100WQ	6925	100WQ100-22-11HES(I)	6780	11
100WQ100-29-15HES(I)	100WQ100-29-15HES(I)+HS100WQ	7129	100WQ100-29-15HES(I)	6985	15
100WQ100-32-18.5HES(I)	100WQ100-32-18.5HES(I)+HS100WQ	9753	100WQ100-32-18.5HES(I)	9609	18.5
100WQ100-34-22HES(I)	100WQ100-34-22HES(I)+HS100WQ	9737	100WQ100-34-22HES(I)	9592	22

SHP

Погружные электронасосы для сточных вод с высоким напором

Технические данные:

Расход: до 300 м³/ч;

Напор: до 83 м;

Мощность: до 75 кВт;


Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (АС+артикул аксессуара)

*Примечание:

1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>
3. Все модели имеют защиту от перегрева и протечки

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
65SHP60-53-22AC(I)	65SHP60-53-22AC(I)+TOS-65H	12679	65SHP60-53-22AC(I)	11084	22
65SHP60-70-30AC(I)	65SHP60-70-30AC(I)+TOS-65H	13410	65SHP60-70-30AC(I)	11815	30
65SHP60-82-37AC(I)	65SHP60-82-37AC(I)+TOS-65H	13804	65SHP60-82-37AC(I)	12209	37
100SHP150-55-45AC(I)	100SHP150-55-45+TOS-100H	18946	100SHP150-55-45AC(I)	17555	45
100SHP150-68-55AC(I)	100SHP150-68-55AC(I)+TOS-100H	20323	100SHP150-68-55AC(I)	18932	55
100SHP150-79-75AC(I)	100SHP150-79-75AC(I)+TOS-100H	22376	100SHP150-79-75AC(I)	20985	75

Принадлежности для насосов WQ

Примечание. Принадлежности выполнены из чугуна. При необходимости изготовления принадлежностей из нержавеющей стали, просьба обратиться в представительство CNP.

Автоматическая трубная муфта для насосов WQ (WQ-W)

Комплектация насосов серии WQ ATM		
Модель ATM	Применение	Примечание
WT-40	Насосы WQ мощностью 0.37 кВт	Автоматическая трубная муфта без приспособления для направляющих
TOS-40~150 TO-150~500	Насосы WQ мощностью более 0.55 кВт (за исключением 4-х полюсных моделей DN100 мощностью 18.5-22 кВт и насосов серии WQ-H).	Стандартная автоматическая трубная муфта
TOS-80F TOS-100F	4-х полюсные насосы с напорным патрубком DN100 и мощностью 18.5-22 кВт (например, 100WQ100-39-22AC(I); насосы серии WQ-H.	Усиленная автоматическая трубная муфта

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40, TOS-40, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-40	200	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40, WT-40, мощность 0.37 кВт	WT-40	166	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN50, TOS-50, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-50	250	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN65, TOS-65, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-65	306	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN80, TOS-80, мощность до 15 кВт включительно	TOS-80	366	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN80, TOS-80F, мощность 18,5-22 кВт	TOS-80F	495	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN100, TOS-100, мощность до 15 кВт включительно	TOS-100	532	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN100, TOS-100F, мощность 18.5 и 22 кВт	TOS-100F	653	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN150, TOS-150, мощность до 22 кВт включительно	TOS-150	1015	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN150, TO-150, мощность свыше 30 кВт	TO-150	1722	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN200, TO-200, мощность 0.55 кВт и выше	TO-200	2024	v

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN250, TO-250, мощность 0.55 кВт и выше	TO-250	2692	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN300, TO-300, мощность 0.55 кВт и выше	TO-300	4164	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN350, TO-350, мощность 0.55 кВт и выше	TO-350	по запросу	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN400, TO-400, мощность 0.55 кВт и выше	TO-400	по запросу	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN500, TO-500, мощность 0.55 кВт и выше	TO-500	по запросу	

Поплавковый датчик уровня (канализация)

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Поплавковый датчик уровня FS-1-10 для канализации (кабель 10 м)	FS-1-10	99	v
Поплавковый датчик уровня FS-1-20 для канализации (кабель 20 м)	FS-1-20	138	v


Поплавковый датчик уровня (чистая вода)

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Поплавковый датчик уровня FS-2-7 для чистой воды (кабель 7 м)	FS-2-7	27	v
Поплавковый датчик уровня FS-2-10 для чистой воды (кабель 10 м)	FS-2-10	36	v


Датчики для WQ

Наименование	Цена розн., USD/шт.,с НДС
Датчик протечки воды в масляную камеру WQ(W) для насосов мощность до 7.5кВт включительно (опция)	222
Датчик температуры двигателя PT100 для P>30кВт (опция)	31

Комплектный кабель для WQ*

*В комплект поставки насоса входит стандартный кабель длиной 9 м. Кабель отдельно от насоса не поставляется. Длина отгружаемого кабеля кратна 5 м, начиная с 15 м, т.е. если вам нужно насос + кабель 14 м, то вы заказываете насос + кабель 15м

Пример артикула для насоса WQ с удлинённым кабелем: 50WQ15-13-1.1AC(I)+TOS50-CBLWQ1.1-15M

Наименование	Артикул	Цена розн. за 1 м, USD	Сечение кабеля, мм ²	Тип подключения
Комплектный кабель для WQ до 1.1 кВт	CBLWQ1.1	12	4×0.75	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 2.2 кВт	CBLWQ2.2	17	4×1	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 4 кВт	CBLWQ4	17	4×1	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 7.5 кВт	CBLWQ7.5	23	4×2.5	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 11 кВт	CBLWQ11	28	4×4	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 15 кВт	CBLWQ15	46	4×6	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 22 кВт	CBLWQ22	74	4×10	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 30 кВт	CBLWQ30	103	4×16	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 37 кВт	CBLWQ37	159	4×25	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 45 кВт	CBLWQ45	182	4×16+3×16	звезда/треугольник
Комплектный кабель для WQ до 55 кВт	CBLWQ55	182	4×16+3×16	звезда/треугольник
Комплектный кабель для WQ до 75 кВт	CBLWQ75	278	4×25+3×25	звезда/треугольник

Соединение под шланг для насоса WQ**

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.
Колено под гибкий шланг HS40WQ для насоса WQ DN40	HS40WQ	50
Колено под гибкий шланг HS50WQ для насоса WQ DN50	HS50WQ	76
Колено под гибкий шланг HS65WQ для насоса WQ DN65	HS65WQ	80
Колено под гибкий шланг HS80WQ для насоса WQ DN80	HS80WQ	126
Колено под гибкий шланг HS100WQ для насоса WQ DN100	HS100WQ	144
Колено под гибкий шланг HS150WQ для насоса WQ DN150	HS150WQ	366
Колено под гибкий шланг HS200WQ для насоса WQ DN200	HS200WQ	700
Колено под гибкий шланг HS250WQ для насоса WQ DN250	HS250WQ	956

**Насоса WQ с исполнением под гибкий шланг возможен только под заказ.

Колено с фланцем для насоса WQ

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.
Колено с фланцем ELB32WQ для насоса WQ DN32	ELB32WQ	77
Колено с фланцем ELB40WQ для насоса WQ DN40	ELB40WQ	90
Колено с фланцем ELB50WQ для насоса WQ DN50	ELB50WQ	97
Колено с фланцем ELB65WQ для насоса WQ DN65	ELB65WQ	137
Колено с фланцем ELB80WQ для насоса WQ DN80	ELB80WQ	183
Колено с фланцем ELB100WQ для насоса WQ DN100	ELB100WQ	236
Колено с фланцем ELB150WQ для насоса WQ DN150	ELB150WQ	443
Колено с фланцем ELB200WQ для насоса WQ DN200	ELB200WQ	1281
Колено с фланцем ELB250WQ для насоса WQ DN250	ELB250WQ	1356
Колено с фланцем ELB300WQ для насоса WQ DN300	ELB300WQ	1743
Колено с фланцем ELB350WQ для насоса WQ DN350	ELB350WQ	4695

NPW

Компактные канализационные насосные станции

Технические данные:


Расход: до 78 м³/ч;

Напор: до 44 м;

Мощность: до 3 кВт;

Температура рабочей среды: до +40 °С;

Материалы насосов: бак - инженерный пластик; корпус насоса - чугун.



В комплект поставки канализационной насосной станции входят: бак, насос(ы), АТМ, обратный клапан, выходной патрубок с уплотнением, воздушный клапан с уплотнением, датчик уровня, кабель и кабельный ввод, и контроллер.


Модель	Артикул станции	Артикул контроллера станции (для справки)	Мощность, кВт	Питающее напряж., В	Общий объем бака, л	DN	USD
NPWG10-10-0.75-110S	NPWG10-10-0.75-110S	PDX-D01-N04Y	0.75	3x380	110	50	5497
NPWG10-13-1.1-110S	NPWG10-13-1.1-110S	PDX-D01-N04Y	1.1	3x380	110	50	5724
NPWG10-10-0.75-180S	NPWG10-10-0.75-180S	PDX-D01-N04Y	0.75	3x380	180	50	6359
NPWG10-13-1.1-180S	NPWG10-13-1.1-180S	PDX-D01-N04Y	1.1	3x380	180	50	6586
NPWG15-15-1.5-180S	NPWG15-15-1.5-180S	PDX-D01-N04Y	1.5	3x380	180	50	6969
NPWG18-20-2.2-180S	NPWG18-20-2.2-180S	PDX-D01-N04Y	2.2	3x380	180	50	7282
NPWG10-10-0.75-300D	NPWG10-10-0.75-300D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	300	50	9983
NPWG10-13-1.1-300D	NPWG10-13-1.1-300D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	300	50	10361
NPWG15-15-1.5-300D	NPWG15-15-1.5-300D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	300	50	10998
NPWG18-20-2.2-300D	NPWG18-20-2.2-300D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	300	50	11520
NPWG20-24-3-300D	NPWG20-24-3-300D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	300	50	11984
NPWG10-10-0.75-500D	NPWG10-10-0.75-500D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	500	50	10851
NPWG10-13-1.1-500D	NPWG10-13-1.1-500D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	500	50	11228
NPWG15-15-1.5-500D	NPWG15-15-1.5-500D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	500	50	11867
NPWG18-20-2.2-500D	NPWG18-20-2.2-500D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	500	50	12389
NPWG20-24-3-500D	NPWG20-24-3-500D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	500	50	12853
NPWG10-10-0.75-1000D	NPWG10-10-0.75-1000D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	1000	50	13347

Модель	Артикул станции	Артикул контроллера станции (для справки)	Мощность, кВт	Питающее напряж., В	Общий объем бака, л	DN	USD
NPWG10-13-1.1-1000D	NPWG10-13-1.1-1000D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	1000	50	13649
NPWG15-15-1.5-1000D	NPWG15-15-1.5-1000D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	1000	50	14159
NPWG18-20-2.2-1000D	NPWG18-20-2.2-1000D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	1000	50	14577
NPWG20-24-3-1000D	NPWG20-24-3-1000D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	1000	50	14948

ZW
Самовсасывающие малозасоряемые насосы для отвода сточных вод

Технические данные:

- Расход: до 360 м³/ч;
- Напор: до 48 м;
- Мощность: до 30 кВт;
- Температура рабочей среды: 0 °С ~ +40 °С;
- Максимальное рабочее давление: до 10 бар;
- Материалы насосов: проточная часть из чугуна, из нержавеющей стали;
- Класс энергоэффективности: IE3;
- Степень защиты: IP55.



Проточная часть чугун HT200		Проточная часть нерж. SS304		Мощность (кВт)	Питание (В)
Модель/Артикул	USD	Модель/Артикул	USD		
25ZW5-12	1697	25ZWF5-12	3171	0.75	3х380
25ZW5-12-1	1838	25ZWF5-12-1	3311	0.75	1х220
25ZW8-18	1843	25ZWF8-18	3528	1.5	3х380
25ZW8-18-1	2042	25ZWF8-18-1	3727	1.5	1х220
32ZW5-12	1697	32ZWF5-12	3171	0.75	3х380
32ZW5-12-1	1838	32ZWF5-12-1	3311	0.75	1х220
32ZW10-10	1701	32ZWF10-10	3173	1.1	3х380
32ZW10-10-1	1841	32ZWF10-10-1	3313	1.1	1х220
32ZW10-20	2033	32ZWF10-20	3528	2.2	3х380
32ZW10-20-1	2273	32ZWF10-20-1	3767	2.2	1х220
32ZW10-30	2246	32ZWF10-30	4176	3	3х380
32ZW5-20	1843	32ZWF5-20	3528	1.5	3х380
32ZW5-20-1	2042	32ZWF5-20-1	3727	1.5	1х220

Проточная часть чугун HT200		Проточная часть нерж. SS304		Мощность (кВт)	Питание (В)
Модель/Артикул	USD	Модель/Артикул	USD		
32ZW8-18	1843	32ZWF8-18	3528	1.5	3x380
32ZW8-18-1	2042	32ZWF8-18-1	3727	1.5	1x220
40ZW10-10	1735	40ZWF10-10	3368	1.1	3x380
40ZW10-10-1	1875	40ZWF10-10-1	3510	1.1	1x220
40ZW15-10	1735	40ZWF15-10	3368	1.1	3x380
40ZW15-10-1	1875	40ZWF15-10-1	3510	1.1	1x220
40ZW10-20	2071	40ZWF10-20	3683	2.2	3x380
40ZW10-20-1	2311	40ZWF10-20-1	3923	2.2	1x220
40ZW15-18	2071	40ZWF15-18	3683	2.2	3x380
40ZW15-18-1	2311	40ZWF15-18-1	3923	2.2	1x220
40ZW15-28	2465	40ZWF15-28	4176	3	3x380
40ZW20-13	2071	40ZWF20-13	3683	2.2	3x380
40ZW20-13-1	2311	40ZWF20-13-1	3923	2.2	1x220
50ZW15-10	1750	50ZWF15-10	3401	1.1	3x380
50ZW15-10-1	1890	50ZWF15-10-1	3540	1.1	1x220
50ZW10-20	2071	50ZWF10-20	3683	2.2	3x380
50ZW10-20-1	2311	50ZWF10-20-1	3923	2.2	1x220
50ZW15-18	2071	50ZWF15-18	3683	2.2	3x380
50ZW15-18-1	2311	50ZWF15-18-1	3923	2.2	1x220
50ZW15-28	2465	50ZWF15-28	4176	3	3x380
50ZW20-13	2071	50ZWF20-13	3683	2.2	3x380
50ZW20-13-1	2311	50ZWF20-13-1	3923	2.2	1x220
50ZW20-40	3437	50ZWF20-40	6233	5.5	3x380
65ZW25-30	3437	65ZWF25-30	6291	5.5	3x380
65ZW25-40	3550	65ZWF25-40	6346	7.5	3x380
65ZW30-20	3106	65ZWF30-20	5912	4	3x380
65ZW40-25	3861	---	---	7.5	3x380
80ZW40-16	3106	80ZWF40-16	5912	4	3x380
80ZW45-15	3471	80ZWF45-15	6082	5.5	3x380
80ZW40-25	3856	80ZWF40-25	6793	7.5	3x380
80ZW65-15	3543	80ZWF65-15	6270	5.5	3x380
80ZW65-25	4929	80ZWF65-25	8670	11	3x380
80ZW65-35	5126	---	---	15	3x380
100ZW100-16	5390	---	---	7.5	3x380
100ZW100-20	5893	---	---	11	3x380
100ZW100-30	7240	---	---	15	3x380
100ZW100-35	6583	---	---	18.5	3x380
100ZW80-20	5952	---	---	11	3x380
150ZW150-15	7755	---	---	11	3x380
150ZW150-20	8414	---	---	15	3x380
150ZW200-15	8870	---	---	15	3x380
150ZW200-20	9765	---	---	22	3x380
150ZW200-30	11390	---	---	30	3x380
200ZW300-15	11235	---	---	22	3x380
200ZW300-20	13295	---	---	30	3x380

QY

Самовсасывающие вихревые насосы-флотаторы

Технические данные:

Расход: до 18 м³/ч;

Напор: до 70 м;


Мощность: до 7,5 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °C ~ +105 °C;

Материалы насосов: нерж. ст. AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.



Исполнение из SS316 +35% от цены насоса из ст. AISI 304

QY				QYL			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)	Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
20QY-1	20QY-1SS	1063	0.55	20QYL-1	20QYL-1SS	1913	0.55
25QY-2	25QY-2SS	1291	1.1	25QYL-2	25QYL-2SS	2323	1.1
40QY-6	40QY-6SS	2278	3	40QYL-6	40QYL-6SS	4175	4
50QY-12	50QY-12SS	3796	5.5	50QYL-12	50QYL-12SS	7287	7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

СК
Механические электромагнитные мембранные дозирующие насосы

Технические данные:

- Расход:** до 110 л³/ч;
Мощность: до 40 Вт;
Диапазон регулировки: 0-100%;
Максимальное противодавление: до 16 бар;
Материалы: гидравлическая часть - полипропилен (PP) / ПВДФ (PVDF); диафрагма - тефлон; шарик - керамика; уплотнения - FPM / EPDM
Способ управления: ручной / автоматический
Тип присоединения: шланговое.
Питание: насосы однофазные 220 В/ 50 Гц.



Модели насосов однофазные 220 В/ 50 Гц.

Модель	Материал гидравлической части	Тип подключения	Способ управления	USD	Склад
СКF100XRE3	PP -Полипропилен	Вход: шланговое соединение из ПВХ Выход: шланговое соединение из Полиэтилена	Ручной	242	
СКF100XRH3			Ручной	242	
СКG100XRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	340	
СКG100XRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	340	
СКC100XRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	340	
СКC100XRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	340	
СКF101XRE3			Ручной	242	
СКF101XRH3			Ручной	242	
СКG101XRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	340	

Модель	Материал гидравлической части	Тип подключения	Способ управления	USD	Склад
CKG101XRH3	PP -Полипропилен		Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	340	
CKC101XRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	340	
CKC101XRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	340	
CKF102XRE3			Ручной	431	
CKF102XRH3			Ручной	431	
CKG102XRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	506	
CKG102XRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	506	
CKC102XRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	506	
CKC102XRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	506	
CKF103XRE3			Ручной	566	
CKF103XRH3			Ручной	566	
CKG103XRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	679	
CKG103XRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	679	
CKC103XRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	679	
CKC103XRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	679	
CKF100TRE3	PVDF - Поливинилиденфторид	Вход: шланговое соединение из ПВХ Выход: шланговое соединение из Полиэтилена	Ручной	332	
CKF100TRH3			Ручной	332	
CKG100TRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	453	v
CKG100TRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	453	v
CKC100TRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	453	
CKC100TRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	453	
CKF101TRE3			Ручной	332	
CKF101TRH3			Ручной	332	
CKG101TRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	453	
CKG101TRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	453	
CKC101TRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	453	
CKC101TRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	453	
CKF102TRE3			Ручной	573	
CKF102TRH3			Ручной	573	
CKG102TRE3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	672	v
CKG102TRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	672	v
CKC102TRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	672	
CKC102TRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	672	
CKF103TRE3			Ручной	755	
CKF103TRH3			Ручной	755	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Материал гидравлической части	Тип подключения	Способ управления	USD	Склад
CKG103TRE3	PVDF - Поливинилиденфторид	Вход: шланговое соединение из ПВХ Выход: шланговое соединение из Полиэтилена	Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	906	v
CKG103TRH3			Ручной/автоматический (4-20mA сигнал)	906	v
CKC103TRE3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	906	
CKC103TRH3			Ручной/автоматический (импульсный сигнал)	906	

Высокоскоростные мешалки QJB из 304 стали

Оборудование продается в двух комплектациях –мешалка + монтажный комплект или мешалка. Отдельно монтажные комплекты не поставляются!




Монтажный комплект глубина 5м SS304

Высокоскоростные мешалки QJB из 304 стали

Модель	Мешалка с монтажным комплектом - (Артикул мешалки+артикул аксессуара)		Мощ-ность (кВт)	Скорость (rpm)	Диаметр (мм)	Склад
	Артикул	USD				
QJB0.37/6-220/3-980S	QJB0.37/6-220/3-980S+MKI-1-40-5	4108	0.37kw	980	220	v
QJB0.75/6-220/3-980S	QJB0.75/6-220/3-980S+MKI-1-40-5	4252	0.75kw	980	220	v
QJB1/8-260/3-740S	QJB1/8-260/3-740S+MKI-2-50-5	4540	1kw	740	260	v
QJB1.5/6-260/3-980S	QJB1.5/6-260/3-980S+MKI-2-50-5	4540	1.5kw	980	260	v
QJB1.5/8-400/3-740S	QJB1.5/8-400/3-740S+MKII-70-5	6527	1.5kw	740	400	v
QJB2.5/8-400/3-740S	QJB2.5/8-400/3-740S+MKII-70-5	6744	2.5kw	740	400	v
QJB3/8-400/3-740S	QJB3/8-400/3-740S+MKII-70-5	6815	3kw	740	400	
QJB4/6-400/3-980S	QJB4/6-400/3-980S+MKII-70-5	6887	4kw	980	400	
QJB4/12-620/3-480S	QJB4/12-620/3-480S+MKIII-1-100-5	11996	4kw	480	620	
QJB5/12-620/3-480S	QJB5/12-620/3-480S+MKIII-1-100-5	12140	5kw	480	620	
QJB7.5/12-620/3-480S	QJB7.5/12-620/3-480S+MKIII-2-100-5	14990	7.5kw	480	620	
QJB10/12-620/3-480S	QJB10/12-620/3-480S+MKIII-2-100-5	15277	10kw	480	620	
QJB15/12-620/3-480S	QJB15/12-620/3-480S+MKIII-2-100-5	18618	15kw	480	620	
QJB18.5/12-602/3-480S	QJB18.5/12-620/3-480S+MKIII-3-100-5	19339	18.5kw	480	620	
QJB22/12-620/3-480S	QJB22/12-620/3-480S+MKIII-3-100-5	20001	22kw	480	620	
Модель	Мешалка без монтажного комплекта		Мощ-ность (кВт)	Скорость (rpm)	Диаметр (мм)	Склад
	Артикул	USD				
QJB0.37/6-220/3-980S	QJB0.37/6-220/3-980S	1586	0.37kw	980	220	v
QJB0.75/6-220/3-980S	QJB0.75/6-220/3-980S	1730	0.75kw	980	220	v
QJB1/8-260/3-740S	QJB1/8-260/3-740S	2018	1kw	740	260	v
QJB1.5/6-260/3-980S	QJB1.5/6-260/3-980S	2018	1.5kw	980	260	v
QJB1.5/8-400/3-740S	QJB1.5/8-400/3-740S	3603	1.5kw	740	400	v
QJB2.5/8-400/3-740S	QJB2.5/8-400/3-740S	3820	2.5kw	740	400	v
QJB3/8-400/3-740S	QJB3/8-400/3-740S	3892	3kw	740	400	
QJB4/6-400/3-980S	QJB4/6-400/3-980S	3964	4kw	980	400	
QJB4/12-620/3-480S	QJB4/12-620/3-480S	7639	4kw	480	620	
QJB5/12-620/3-480S	QJB5/12-620/3-480S	7784	5kw	480	620	
QJB7.5/12-620/3-480S	QJB7.5/12-620/3-480S	9945	7.5kw	480	620	
QJB10/12-620/3-480S	QJB10/12-620/3-480S	10233	10kw	480	620	
QJB15/12-620/3-480S	QJB15/12-620/3-480S	13116	15kw	480	620	
QJB18.5/12-602/3-480S	QJB18.5/12-620/3-480S	13836	18.5kw	480	620	
QJB22/12-620/3-480S	QJB22/12-620/3-480S	14269	22kw	480	620	

Запорная арматура Aikon

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) арматуры и цены на арматуру нестандартного исполнения



Макс. рабочее давление: 16 бар;
Рабочая температура: -10°C ... +95°C (+110°C краткосрочно);
Материалы: корпус- чугун, диск- кованный чугун, уплотнение – EPDM, шток – нерж. сталь.
Начиная с DN200 с редуктором.

Наименование	С ручным приводом			С электроприводом (2 положения)		
	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д
Дискový поворотный затвор IMB037 DN32	IMB037DN32	33	v	IMB037DN32E	по запросу	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN40	IMB037DN40	34	v	IMB037DN40E	по запросу	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN50	IMB037DN50	38	v	IMB037DN50E	248	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN65	IMB037DN65	46	v	IMB037DN65E	258	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN80	IMB037DN80	51	v	IMB037DN80E	344	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN100	IMB037DN100	58	v	IMB037DN100E	354	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN125	IMB037DN125	69	v	IMB037DN125E	367	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN150	IMB037DN150	81	v	IMB037DN150E	541	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN200, с редуктором	IMB037DN200R	215	v	IMB037DN200E	706	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN250, с редуктором	IMB037DN250R	273	v	IMB037DN250E	1 393	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN300, с редуктором	IMB037DN300R	361	v	IMB037DN300E	1 510	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN350, с редуктором	IMB037DN350R	485		IMB037DN350E	1 656	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN400, с редуктором	IMB037DN400R	767		IMB037DN400RE	2 177	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN450, с редуктором	IMB037DN450R	975		IMB037DN450RE	2 419	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN500, с редуктором	IMB037DN500R	1 230		IMB037DN500RE	2 738	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN600, с редуктором	IMB037DN600R	2 186		IMB037DN600RE	4 657	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN700, с редуктором	IMB037DN700R	3 805		IMB037DN700RE	6 695	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN800, с редуктором	IMB037DN800R	4 445		IMB037DN800RE	7 868	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN900, с редуктором	IMB037DN900R	7 100		IMB037DN900RE	11 180	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN1000, с редуктором	IMB037DN1000R	8 641		IMB037DN1000RE	13 225	
Дискový поворотный затвор IMB037 DN1200, с редуктором	IMB037DN1200R	13 756		IMB037DN1200RE	19 604	

Обратный клапан межфланцевый Aikon IMC021

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;
Рабочая температура: -10°C ... +70°C (+100°C краткосрочно);
Материалы: корпус, пластины - ковкий чугун, уплотнение – EPDM, шток, пружина – нерж. сталь.



Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN40	IMC021DN40	25	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN50	IMC021DN50	29	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN65	IMC021DN65	37	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN80	IMC021DN80	52	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN100	IMC021DN100	66	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN125	IMC021DN125	83	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN150	IMC021DN150	113	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN200	IMC021DN200	174	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN250	IMC021DN250	281	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN300	IMC021DN300	377	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN350	IMC021DN350	727	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN400	IMC021DN400	1 055	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN450	IMC021DN450	1 432	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN500	IMC021DN500	1 854	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN600	IMC021DN600	2 841	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN700	IMC021DN700	5 767	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN800	IMC021DN800	7 825	

Задвижка с обрезиненным клином Aikon IMR001

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;
Рабочая температура: -10°C ... +80°C (+110°C краткосрочно)
Материалы: корпус - ковкий чугун, диск - ковкий чугун + EPDM, уплотнение – NBR, EPDM, шток – нерж. сталь.



Наименование	С ручным приводом		С к л а д	С электроприводом (2 положения)		С к л а д
	Артикул			Артикул	Цена розн., USD	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN40	IMR001DN40	96		IMR001DN40E	по запросу	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50	IMR001DN50	96	v	IMR001DN50E	1 892	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN65	IMR001DN65	119	v	IMR001DN65E	1 926	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80	IMR001DN80	139	v	IMR001DN80E	1 940	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100	IMR001DN100	167	v	IMR001DN100E	1 995	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN125	IMR001DN125	242	v	IMR001DN125E	2 025	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150	IMR001DN150	266	v	IMR001DN150E	2 212	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200	IMR001DN200	439	v	IMR001DN200E	2 438	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN250	IMR001DN250	687	v	IMR001DN250E	2 997	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN300	IMR001DN300	965	v	IMR001DN300E	3 328	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN350	IMR001DN350	1 755		IMR001DN350E	4 268	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN400	IMR001DN400	2 160		IMR001DN400E	4 751	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN450	IMR001DN450	3 405		IMR001DN450E	6 845	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN500	IMR001DN500	3 813		IMR001DN500E	7 401	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN600	IMR001DN600	6 570		IMR001DN600E	11 231	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN700	IMR001DN700	13 307		IMR001DN700E	по запросу	

Фильтр фланцевый Aikon IMS024

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C ... +80°C ;

Материалы: корпус, крышка - ковкий чугун, прокладка крышки - EPDM.



Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Фильтр фланцевый IMS024 DN50	IMS024DN50	81	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN65	IMS024DN65	108	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN80	IMS024DN80	126	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN100	IMS024DN100	165	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN125	IMS024DN125	248	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN150	IMS024DN150	318	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN200	IMS024DN200	568	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN250	IMS024DN250	925	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN300	IMS024DN300	1 339	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN350	IMS024DN350	2 146	
Фильтр фланцевый IMS024 DN400	IMS024DN400	2 744	
Фильтр фланцевый IMS024 DN500	IMS024DN500	4 980	

Обратный клапан шаровый

Aikon IMC017

(для канализации)

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: : -10°C ... +70°C (+100°C краткосрочно);

Материалы: корпус, крышка - ковкий чугун, шар - WCB / железо + каучук, прокладка крышки - NBR.



Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Обратный клапан шаровый IMC017 DN50	IMC017DN50	80	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN65	IMC017DN65	103	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN80	IMC017DN80	128	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN100	IMC017DN100	158	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN125	IMC017DN125	290	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN150	IMC017DN150	395	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN200	IMC017DN200	626	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN250	IMC017DN250	1 063	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN300	IMC017DN300	1 544	
Обратный клапан шаровый IMC017 DN400	IMC017DN400	4 348	

Антивибрационная вставка Aikon IMX

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;
Рабочая температура: -20°С ... +90°С (+110°С краткосрочно);
Материалы: фланцы - нерж. сталь, виброгасящая вставка - EPDM, NBR(опционально)



Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Антивибрационная вставка IMX DN25	IMXDN25	35	
Антивибрационная вставка IMX DN32	IMXDN32	35	
Антивибрационная вставка IMX DN40	IMXDN40	38	
Антивибрационная вставка IMX DN50	IMXDN50	43	v
Антивибрационная вставка IMX DN65	IMXDN65	52	v
Антивибрационная вставка IMX DN80	IMXDN80	60	v
Антивибрационная вставка IMX DN100	IMXDN100	74	v
Антивибрационная вставка IMX DN125	IMXDN125	106	v
Антивибрационная вставка IMX DN150	IMXDN150	130	v
Антивибрационная вставка IMX DN200	IMXDN200	202	v
Антивибрационная вставка IMX DN250	IMXDN250	320	v
Антивибрационная вставка IMX DN300	IMXDN300	389	v
Антивибрационная вставка IMX DN350	IMXDN350	502	
Антивибрационная вставка IMX DN400	IMXDN400	662	
Антивибрационная вставка IMX DN450	IMXDN450	810	
Антивибрационная вставка IMX DN500	IMXDN500	1 052	
Антивибрационная вставка IMX DN600	IMXDN600	1 302	
Антивибрационная вставка IMX DN700	IMXDN700	1 665	
Антивибрационная вставка IMX DN800	IMXDN800	2 232	
Антивибрационная вставка IMX DN900	IMXDN900	2 942	
Антивибрационная вставка IMX DN1000	IMXDN1000	3 567	
Антивибрационная вставка IMX DN1200	IMXDN1200	5 172	
Антивибрационная вставка IMX DN1400	IMXDN1400	по запросу	

Шиберные задвижки Aikon IMR073H

Технические данные:

Макс. рабочее давление: DN50~250 : 10 бар ; DN300~400 : 6 бар;
DN450 : 5 бар; DN500~600 : 4 бар; DN700~1200 : 2 бар;

Рабочая температура: от -20°С до 110°С;

Материалы: корпус - GG25, задвижка - нерж. сталь AISI 304.



Наименование	Ручной привод			С электроприводом (2 положения)		
	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д
Шиберные задвижки IMR073H DN50	IMR073HDN50	178		IMR073HDN50E	1 598	
Шиберные задвижки IMR073H DN65	IMR073HDN65	208		IMR073HDN65E	1 661	
Шиберные задвижки IMR073H DN80	IMR073HDN80	261		IMR073HDN80E	1 686	
Шиберные задвижки IMR073H DN100	IMR073HDN100	326		IMR073HDN100E	1 743	
Шиберные задвижки IMR073H DN125	IMR073HDN125	375		IMR073HDN125E	1 823	
Шиберные задвижки IMR073H DN150	IMR073HDN150	493		IMR073HDN150E	1 985	
Шиберные задвижки IMR073H DN200	IMR073HDN200	655		IMR073HDN200E	2 160	
Шиберные задвижки IMR073H DN250	IMR073HDN250	914		IMR073HDN250E	2 550	
Шиберные задвижки IMR073H DN300	IMR073HDN300	1 149		IMR073HDN300E	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN350	IMR073HDN350	1 487		IMR073HDN350E	3 208	
Шиберные задвижки IMR073H DN400	IMR073HDN400	1 979		IMR073HDN400E	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN450	IMR073HDN450	3 295		IMR073HDN450E	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN500	IMR073HDN500	4 295		IMR073HDN500E	5 996	
Шиберные задвижки IMR073H DN600	IMR073HDN600	5 225		IMR073HDN600E	7 079	
Шиберные задвижки IMR073H DN700	IMR073HDN700	8 825		IMR073HDN700E	10 990	
Шиберные задвижки IMR073H DN800	IMR073HDN800	11 326		IMR073HDN800E	11 002	
Шиберные задвижки IMR073H DN900	IMR073HDN900	16 943		IMR073HDN900E	18 737	
Шиберные задвижки IMR073H DN1000	IMR073HDN1000	19 060		IMR073HDN1000E	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN1200	IMR073HDN1200	26 420		IMR073HDN1200E	по запросу	

Обратный клапан с сеткой IMC 001

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;
Рабочая температура: от 0°С до 80°С;
Материалы: корпус - ковкий чугун, диск - ковкий чугун + NBR, основание - SS420, сетка - SS304 , болты - SS304.




Наименование	Артикул	Цена розн., USD
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN50	IMC001DN50	97
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN65	IMC001DN65	116
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN80	IMC001DN80	133
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN100	IMC001DN100	206
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN125	IMC001DN125	272
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN150	IMC001DN150	363
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN200	IMC001DN200	571
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN250	IMC001DN250	839
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN300	IMC001DN300	1 104

Автоматика Aikon

Преобразователи частоты

Модель	PD ES	PD E	PD SS	AGD320
Возможность одновременной работы нескольких насосов в режиме PBS	Да (до 6 насосов)	Нет (только через контроллер)	Нет	Нет (только через контроллер)
Диапазон мощностей	1.5 - 800 кВт	1.5 - 800 кВт	0.75 - 2.2 кВт	0.75 - 45 кВт
Питание ЧП	3x380В	3x380В	1x220В	3x380В
Питание двигателей	3x380В	3x380В	3x220В	3x380В
Степень защиты	IP20/IP65	IP20/IP54	IP65	IP20



Преобразователи частоты PD ES

С преобразователями частоты серии PD ES IP65 мощностью до 7.5 кВт включительно поставляется монтажная пластина для установки на клеммную коробку электродвигателя, и вводной автомат. Преобразователи частоты до 22 кВт включительно комплектуются только вводным автоматом. Свыше 30 кВт включительно в комплект поставки входит только преобразователь частоты.



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD ES IP20			PD ES IP65		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
1.5	3.7	PDES01D5K-4T	366	v	PDES01D5K-4T-IP65	613	v
2.2	5	PDES02D2K-4T	394	v	PDES02D2K-4T-IP65	631	v
4	8.5	PDES04D0K-4T	476	v	PDES04D0K-4T-IP65	840	v
5.5	13	PDES05D5K-4T	565	v	PDES05D5K-4T-IP65	905	v
7.5	18	PDES07D5K-4T	622	v	PDES07D5K-4T-IP65	924	v
11	24	PDES0011D-4T	963	v	PDES0011D-4T-IP65	1272	v
15	30	PDES0015D-4T	1131	v	PDES0015D-4T-IP65	1366	v
18.5	37	PDES0018D-4T	1332	v	PDES0018D-4T-IP65	1404	v
22	46	PDES0022D-4T	1581	v	PDES0022D-4T-IP65	2130	v
30	58	PDES0030D-4T	1892	v	PDES0030D-4T-IP65	2473	v
37	75	PDES0037D-4T	2319	v	PDES0037D-4T-IP65	2783	v
45	90	PDES0045D-4T	2826	v	PDES0045D-4T-IP65	3392	v
55	110	PDES0055D-4T	3439	v	PDES0055D-4T-IP65	4128	v
75	150	PDES0075D-4T	4717	v	PDES0075D-4T-IP65	5661	v
90	170	PDES0090D-4T	5344	v	PDES0090D-4T-IP65	6412	v
110	210	PDES0110D-4T	6887		PDES0110D-4T-IP65	8264	v
132	250	PDES0132D-4T	8751		PDES0132D-4T-IP65	10501	v
160	300	PDES0160D-4T	по запросу		PDES0160D-4T-IP65	по запросу	v
185	340	PDES0185D-4T	по запросу		PDES0185D-4T-IP65	по запросу	
200	380	PDES0200D-4T	по запросу		PDES0200D-4T-IP65	по запросу	
220	430	PDES0220D-4T	по запросу		PDES0220D-4T-IP65	по запросу	
250	465	PDES0250D-4T	по запросу		PDES0250D-4T-IP65	по запросу	
280	520	PDES0280D-4T	по запросу		PDES0280D-4T-IP65	по запросу	
315	585	PDES0315D-4T	по запросу		PDES0315D-4T-IP65	по запросу	
350	650	PDES0350D-4T	по запросу		PDES0350D-4T-IP65	по запросу	
400	754	PDES0400D-4T	по запросу		PDES0400D-4T-IP65	по запросу	
450	850	PDES0450D-4T	по запросу		PDES0450D-4T-IP65	по запросу	
500	930	PDES0500D-4T	по запросу		PDES0500D-4T-IP65	по запросу	
560	1050	PDES0560D-4T	по запросу		PDES0560D-4T-IP65	по запросу	

Преобразователи частоты PD E



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD E IP20			PD E IP54		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
1.5	3.7	PDE01D5K-4T	329	v	PDE01D5K-4T-IP54	832	
2.2	5	PDE02D2K-4T	375	v	PDE02D2K-4T-IP54	874	
4	8.5	PDE04D0K-4T	448	v	PDE04D0K-4T-IP54	951	
5.5	13	PDE05D5K-4T	519	v	PDE05D5K-4T-IP54	1003	
7.5	18	PDE07D5K-4T	585	v	PDE07D5K-4T-IP54	1061	
11	24	PDE0011D-4T	750	v	PDE0011D-4T-IP54	1211	
15	30	PDE0015D-4T	860	v	PDE0015D-4T-IP54	1310	
18.5	37	PDE0018D-4T	1085	v	PDE0018D-4T-IP54	1514	
22	46	PDE0022D-4T	1274	v	PDE0022D-4T-IP54	1683	
30	58	PDE0030D-4T	1500	v	PDE0030D-4T-IP54	1886	
37	75	PDE0037D-4T	1845	v	PDE0037D-4T-IP54	2197	
45	90	PDE0045D-4T	2267	v	PDE0045D-4T-IP54	2576	
55	110	PDE0055D-4T	2725	v	PDE0055D-4T-IP54	2997	
75	150	PDE0075D-4T	3101	v	PDE0075D-4T-IP54	3412	
90	170	PDE0090D-4T	3657		PDE0090D-4T-IP54	4022	
110	210	PDE0110D-4T	4819		PDE0110D-4T-IP54	5300	
132	250	PDE0132D-4T	5818		PDE0132D-4T-IP54	6401	
160	300	PDE0160D-4T	по запросу		PDE0160D-4T-IP54	по запросу	
185	340	PDE0185D-4T	по запросу		PDE0185D-4T-IP54	по запросу	
200	380	PDE0200D-4T	по запросу		PDE0200D-4T-IP54	по запросу	
220	430	PDE0220D-4T	по запросу		PDE0220D-4T-IP54	по запросу	
250	465	PDE0250D-4T	по запросу		PDE0250D-4T-IP54	по запросу	
280	520	PDE0280D-4T	по запросу		PDE0280D-4T-IP54	по запросу	
315	585	PDE0315D-4T	по запросу		PDE0315D-4T-IP54	по запросу	
350	650	PDE0350D-4T	по запросу		PDE0350D-4T-IP54	по запросу	
400	754	PDE0400D-4T	по запросу		PDE0400D-4T-IP54	по запросу	
450	850	PDE0450D-4T	по запросу		PDE0450D-4T-IP54	по запросу	
500	930	PDE0500D-4T	по запросу		PDE0500D-4T-IP54	по запросу	
560	1050	PDE0560D-4T	по запросу		PDE0560D-4T-IP54	по запросу	

Преобразователи частоты PD SS

Питание ПЧ 1х220В, Питание эл.двиг 3х220В

Мощность двигателя, кВт	Ток вход/выход, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л Д А
0.75	8.2/5	PDSS0D75K-2S-IP65	296	v
1.5	14/7	PDSS01D5K-2S-IP65	304	v
2.2	23/10	PDSS02D2K-2S-IP65	316	v



Преобразователи частоты AGD320 IP20

Выходная мощность, кВт	Номинал. выходн. ток, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л Д А
0.75	2.5	AGD320-0.75T4P	171	v
0.75	2.5	AGD320-0.75T4P_01	171	v
1.5	3.8	AGD320-1.5T4P	181	v
1.5	3.8	AGD320-1.5T4P_01	181	v
2.2	5.1	AGD320-2.2T4P	184	v
2.2	5.1	AGD320-2.2T4P_01	184	v
3.7	9	AGD320-3.7T4P	237	v
3.7	9	AGD320-3.7T4P_01	237	v
5.5	13	AGD320-5.5T4P	243	v
5.5	13	AGD320-5.5T4P_01	243	v
7.5	17	AGD320-7.5T4P	299	v
7.5	17	AGD320-7.5T4P_01	299	v
11	25	AGD320-11T4P	484	v
11	25	AGD320-11T4P_01	484	v
15	32	AGD320-15T4P	556	v
15	32	AGD320-15T4P_01	556	v
18.5	37	AGD320-18.5T4P	715	v
18.5	37	AGD320-18.5T4P_01	715	v
22	45	AGD320-22T4P	754	v
22	45	AGD320-22T4P_01	754	v
30	60	AGD320-30T4P	913	v
30	60	AGD320-30T4P_01	913	v



Устройства плавного пуска AIKON CMC-MX-XZ

Мощность двигателя, кВт	Ток вход/выход, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л Д А
15	30	CMC-015/3-MX-XZ	588	v
18.5	39	CMC-018/3-MX-XZ	615	v
22	45	CMC-022/3-MX-XZ	625	v
30	60	CMC-030/3-MX-XZ	738	v
37	76	CMC-037/3-MX-XZ	761	v
45	90	CMC-045/3-MX-XZ	960	v
55	110	CMC-055/3-MX-XZ	1103	v
75	150	CMC-075/3-MX-XZ	1246	v
90	180	CMC-090/3-MX-XZ	2394	v
110	218	CMC-110/3-MX-XZ	2504	v
132	260	CMC-132/3-MX-XZ	2723	v
160	320	CMC-160/3-MX-XZ	2831	v
185	370	CMC-185/3-MX-XZ	3215	v
220	440	CMC-220/3-MX-XZ	3375	v
250	500	CMC-250/3-MX-XZ	3761	v



Принадлежности

Принадлежности для ПЧ и контроллеров	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
Сенсорная панель управления PD H диагональ 7 дюймов	PDH7	387	v
Сенсорная панель управления PD H диагональ 10 дюймов	PDH10	577	v
Контроллер PD P	PDP	387	v
Модуль связи PD G (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G	316	
Модуль связи PD G mini flink 4G для PDH (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G mini flink 4G	231	v



Моторные и сетевые дроссели

Сетевые и моторные дроссели AIKON — устройства для отсечения помех, которые устанавливаются на входе и выходе частотных преобразователей.



Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
0.75	3	STOCL-00030-ALU2100-4L	153
1.5	5	STOCL-00050-ALU2000-4L	164
2.2	7.5	STOCL-00065-ALU1500-4L	189
4	11	STOCL-0011-ALU1200-4L	231
5.5	16	STOCL-0016-ALU900-4L	289
7.5	20	STOCL-0020-ALU700-4L	311
11	30	STOCL-0030-ALU650-4L	346
15	40	STOCL-0040-ALU600-4L	399
18.5	50	STOCL-0050-ALU450-4L	429
22	60	STOCL-0060-ALU350-4L	475
30	80	STOCL-0080-ALU100-4L	522
37	100	STOCL-0100-ALU90-4L	554
45	120	STOCL-0120-ALU80-4L	596
55	150	STOCL-0150-ALU65-4L	636
75	200	STOCL-0200-ALU40-4L	668
90	230	STOCL-0230-ALU35-4L	759
110	250	STOCL-0250-ALU30-4L	796
132	280	STOCL-0280-ALU25-4L	892
160	330	STOCL-0330-ALU20-4L	1100
187	360	STOCL-0360-ALU16-4L	1196
200	400	STOCL-0400-ALU13-4L	1253
220	450	STOCL-0450-ALU11-4L	1328
250	500	STOCL-0500-ALU09-4L	1438
280	600	STOCL-0600-ALU07-4L	1479

Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
315	650	STOCL-0650-ALU06-4L	1613
400	750	STOCL-0750-ALU055-4L	1888
500	1000	STOCL-1000-ALU045-4L	2830
630	1250	STOCL-1250-ALU035-4L	3528
710	1400	STOCL-1400-ALU025-4L	3893
800	1600	STOCL-1600-ALU015-4L	4139
Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
0.75	3.7	STACL-00037-ALM840-4L	93
1.5	5	STACL-00050-ALM420-4L	99
2.2	7.5	STACL-00075-ALM300-4L	126
3.7	10	STACL-0010-ALM220-4L	175
5.5	15	STACL-0015-ALM142-4L	318
7.5	20	STACL-0020-ALM108-4L	341
11	30	STACL-0030-ALM70-4L	367
15	40	STACL-0040-ALM53-4L	380
18.5	50	STACL-0050-ALM42-4L	408
22	60	STACL-0060-ALM36-4L	458
30	80	STACL-0080-ALM26-4L	493
37	100	STACL-0100-ALM24-4L	538
45	120	STACL-0120-ALM18-4L	646
55	150	STACL-0150-ALM15-4L	717
75	200	STACL-0200-ALM11-4L	880
90	230	STACL-0230-ALM10-4L	968
110	250	STACL-0250-ALM09-4L	1031
132	280	STACL-0280-ALM08-4L	1232

Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
160	330	STACL-0330-ALM06-4L	1321
187	360	STACL-0360-ALM05-4L	1389
200	400	STACL-0400-ALM045-4L	1478
220	450	STACL-0450-ALM04-4L	1613
250	500	STACL-0500-ALM03-4L	1837
280	600	STACL-0600-ALM025-4L	1927
315	650	STACL-0650-ALM022-4L	2030
400	750	STACL-0750-ALM02-4L	2285
500	1 000	STACL-1000-ALM019-4L	3406
630	1 180	STACL-1180-ALM015-4L	4257
710	1 400	STACL-1400-ALM012-4L	4705
800	1 600	STACL-1600-ALM010-4L	5824

Аналоговые датчики давления

Группа продукта: Y2

Датчики давления	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
Датчик дифференциального давления SPD, перепад давления макс 3 Атм, 4...20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-3bar	387	
Датчик дифференциального давления SPD, перепад давления макс 6 Атм, 4...20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-6bar	387	v
Датчик давления SP100, 0...6 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-6bar	66	v
Датчик давления SP100, 0...10 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-10bar	66	v
Датчик давления SP100, 0...16 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-16bar	66	v
Датчик давления SP100, 0...25 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-25bar	82	v

ЩУН

Щиты управления в системах водоотведения, дренажа и канализации

	ЩУН	- КНС	- МАКС	- 2х11кВт	- УХЛ4	- АВР	- GSM
Щит управления насосами							
Тип насосного оборудования							
Комплектация							
Мощность насосов							
Климатическое исполнение							
Автоматический Ввод резерва (по питанию)							
GSM модем							



Способы пуска насосных агрегатов:

- прямой пуск, до 18.5 кВт включительно;
- плавный пуск, от 22 кВт включительно.

Плавный пуск на мощности меньше 22 кВт можно установить в качестве дополнительной опции (см. соответствующий раздел).

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличии на складе, добавить опции невозможно!

При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и сложности выполнения выбранных опций.

При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного перечня необходимых опций, вы можете по запросу.

Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят

ЩУН КНС МИНИ (2 насоса)

ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее + АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ4	1362	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ4-АВР	1763	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ4	1362	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ4-АВР	1763	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ4	1367	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ4-АВР	1763	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ4	1396	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ4-АВР	1796	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ4	1397	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ4-АВР	1797	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4	1445	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4-АВР	1846	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4	1477	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4-АВР	1877	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4	1733		ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4-АВР	2133	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4	2071		ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4-АВР	2633	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ4	3687		ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ4-АВР	4594	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ4	4159		ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ4-АВР	5066	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ4	4208		ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ4-АВР	5115	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ4	5215		ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ4-АВР	6715	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ4	5634		ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ4-АВР	7135	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ4	11586		ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ4-АВР	13790	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ4	14628		ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ4-АВР	16832	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ4	15907		ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ4-АВР	18088	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ4	17393		ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ4-АВР	19575	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ4	18592		ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ4-АВР	23117	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)	1649	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	2070	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)	1649	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2070	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)	1655	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	2075	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ1(О)	1683	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х4кВт-УХЛ1(О)-АВР	2103	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)	1684	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2104	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)	1732	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2153	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О)	1805	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2225	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О)	2046		ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2467	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)	2420		ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3053	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ1(О)	4385		ЩУН-КНС-МИНИ-2х22кВт-УХЛ1(О)-АВР	5302	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ1(О)	4857		ЩУН-КНС-МИНИ-2х30кВт-УХЛ1(О)-АВР	5774	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ1(О)	4906		ЩУН-КНС-МИНИ-2х37кВт-УХЛ1(О)-АВР	5823	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ1(О)	6019		ЩУН-КНС-МИНИ-2х45кВт-УХЛ1(О)-АВР	7531	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ1(О)	6439		ЩУН-КНС-МИНИ-2х55кВт-УХЛ1(О)-АВР	7950	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ1(О)	12738		ЩУН-КНС-МИНИ-2х75кВт-УХЛ1(О)-АВР	13732	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ1(О)	17000		ЩУН-КНС-МИНИ-2х90кВт-УХЛ1(О)-АВР	17994	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ1(О)	17058		ЩУН-КНС-МИНИ-2х110кВт-УХЛ1(О)-АВР	19251	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ1(О)	18545		ЩУН-КНС-МИНИ-2х132кВт-УХЛ1(О)-АВР	20737	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ1(О)	19744		ЩУН-КНС-МИНИ-2х160кВт-УХЛ1(О)-АВР	24279	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2х250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МИНИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	539
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	559
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	539
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	559
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	783
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	391
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	305
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	330
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	178
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	203
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	107
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	198
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	239
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	203
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	590
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	615
Опция "Счетчик электроэнергии (не для коммерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	417
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	66
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	147
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	81
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	117
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2140
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2354
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2206
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2379
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1474
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1489
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1642
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1657
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	366
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	366
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	432
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4	188
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	61
Опция "Контроль датчиков РТС в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	214
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	122
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	280

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС ОПТИ (2 насоса)

ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x0.75кВт-УХЛ4	1844	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x0.75кВт-УХЛ4-АВР	2221	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x1.5кВт-УХЛ4	1844	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	2220	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x2.2кВт-УХЛ4	1850	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	2226	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x4кВт-УХЛ4	1878	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x4кВт-УХЛ4-АВР	2254	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x5.5кВт-УХЛ4	1879	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	2255	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x7.5кВт-УХЛ4	1927	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	2303	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x11кВт-УХЛ4	1988	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x11кВт-УХЛ4-АВР	2364	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x15кВт-УХЛ4	2189		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x15кВт-УХЛ4-АВР	2566	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x18.5кВт-УХЛ4	2628		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	3139	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x22кВт-УХЛ4	4181		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x22кВт-УХЛ4-АВР	5083	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x30кВт-УХЛ4	4742		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x30кВт-УХЛ4-АВР	5644	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x37кВт-УХЛ4	4866		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x37кВт-УХЛ4-АВР	5768	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x45кВт-УХЛ4	5733		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x45кВт-УХЛ4-АВР	7310	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x55кВт-УХЛ4	6259		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x55кВт-УХЛ4-АВР	7835	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x75кВт-УХЛ4	11961		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x75кВт-УХЛ4-АВР	14114	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x90кВт-УХЛ4	14997		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x90кВт-УХЛ4-АВР	17151	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x110кВт-УХЛ4	15807		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x110кВт-УХЛ4-АВР	18460	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x132кВт-УХЛ4	17294		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x132кВт-УХЛ4-АВР	19946	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x160кВт-УХЛ4	18514		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x160кВт-УХЛ4-АВР	23437	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x0.75кВт-УХЛ1(О)	2192	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	2588	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	2192	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2588	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	2198	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	2593	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x4кВт-УХЛ1(О)	2226	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	2622	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	2227	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2623	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	2275	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2670	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x11кВт-УХЛ1(О)	2336	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2732	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x15кВт-УХЛ1(О)	2537		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2933	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	2993		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3568	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x22кВт-УХЛ1(О)	4903		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	5825	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x30кВт-УХЛ1(О)	5463		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	6386	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x37кВт-УХЛ1(О)	5587		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	6510	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x45кВт-УХЛ1(О)	6562		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	8210	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x55кВт-УХЛ1(О)	7087		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	8736	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x75кВт-УХЛ1(О)	13136		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	15311	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x90кВт-УХЛ1(О)	16173		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР	18347	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x110кВт-УХЛ1(О)	16983		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР	19657	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x132кВт-УХЛ1(О)	18470		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР	21143	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x160кВт-УХЛ1(О)	19690		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР	24634	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС ОПТИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	539
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	559
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	539
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	559
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	732
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	783
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	391
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	305
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	330
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	178
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	203
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	107
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	198
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	239
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	203
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	590
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	615
Опция "Счетчик электроэнергии (не для коммерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	417
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	66
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	147
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	81
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	117
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2166
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2369
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2206
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2410
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1911
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1977
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1596
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1642
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	366
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	366
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	432
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4	183
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	61
Опция "Контроль датчиков РТС в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	214
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	122
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	280
Опция «Сенсорная панель PDH 7 дюймов» для ЩУН-КНС ОПТИ УХЛ4	636
Опция «Сенсорная панель PDH 10 дюймов» для ЩУН-КНС ОПТИ УХЛ4	835

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС (2 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МАКС-2x0.75кВт-УХЛ4	2309	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x0.75кВт-УХЛ4-АВР	2704	
ЩУН-КНС-МАКС-2x1.5кВт-УХЛ4	2309	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	2704	
ЩУН-КНС-МАКС-2x2.2кВт-УХЛ4	2305	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	2703	
ЩУН-КНС-МАКС-2x4кВт-УХЛ4	2331	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x4кВт-УХЛ4-АВР	2725	
ЩУН-КНС-МАКС-2x5.5кВт-УХЛ4	2333	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	2730	
ЩУН-КНС-МАКС-2x7.5кВт-УХЛ4	2373	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	2768	
ЩУН-КНС-МАКС-2x11кВт-УХЛ4	2459	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x11кВт-УХЛ4-АВР	2854	
ЩУН-КНС-МАКС-2x15кВт-УХЛ4	2625	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x15кВт-УХЛ4-АВР	3019	
ЩУН-КНС-МАКС-2x18.5кВт-УХЛ4	2797	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	3487	
ЩУН-КНС-МАКС-2x22кВт-УХЛ4	4727		ЩУН-КНС-МАКС-2x22кВт-УХЛ4-АВР	5851	
ЩУН-КНС-МАКС-2x30кВт-УХЛ4	5363		ЩУН-КНС-МАКС-2x30кВт-УХЛ4-АВР	6486	
ЩУН-КНС-МАКС-2x37кВт-УХЛ4	5412		ЩУН-КНС-МАКС-2x37кВт-УХЛ4-АВР	6535	
ЩУН-КНС-МАКС-2x45кВт-УХЛ4	6329		ЩУН-КНС-МАКС-2x45кВт-УХЛ4-АВР	7880	
ЩУН-КНС-МАКС-2x55кВт-УХЛ4	6749		ЩУН-КНС-МАКС-2x55кВт-УХЛ4-АВР	8299	
ЩУН-КНС-МАКС-2x75кВт-УХЛ4	12695		ЩУН-КНС-МАКС-2x75кВт-УХЛ4-АВР	14917	
ЩУН-КНС-МАКС-2x90кВт-УХЛ4	15545		ЩУН-КНС-МАКС-2x90кВт-УХЛ4-АВР	17768	
ЩУН-КНС-МАКС-2x110кВт-УХЛ4	16500		ЩУН-КНС-МАКС-2x110кВт-УХЛ4-АВР	19479	
ЩУН-КНС-МАКС-2x132кВт-УХЛ4	17950		ЩУН-КНС-МАКС-2x132кВт-УХЛ4-АВР	20930	
ЩУН-КНС-МАКС-2x160кВт-УХЛ4	19183		ЩУН-КНС-МАКС-2x160кВт-УХЛ4-АВР	25711	
ЩУН-КНС-МАКС-2x185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+ABP (УХЛ1(О)+ABP по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МАКС-2x0.75кВт-УХЛ1(О)	2935	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x0.75кВт-УХЛ1(О)-ABP	3448	
ЩУН-КНС-МАКС-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	2935	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	3448	
ЩУН-КНС-МАКС-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	2935	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-ABP	3448	
ЩУН-КНС-МАКС-2x4кВт-УХЛ1(О)	2957	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x4кВт-УХЛ1(О)-ABP	3470	
ЩУН-КНС-МАКС-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	2959	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	3472	
ЩУН-КНС-МАКС-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	2999	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	3512	
ЩУН-КНС-МАКС-2x11кВт-УХЛ1(О)	3085	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x11кВт-УХЛ1(О)-ABP	3598	
ЩУН-КНС-МАКС-2x15кВт-УХЛ1(О)	3251	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x15кВт-УХЛ1(О)-ABP	3763	
ЩУН-КНС-МАКС-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	3521	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	4289	
ЩУН-КНС-МАКС-2x22кВт-УХЛ1(О)	5878		ЩУН-КНС-МАКС-2x22кВт-УХЛ1(О)-ABP	7289	
ЩУН-КНС-МАКС-2x30кВт-УХЛ1(О)	6513		ЩУН-КНС-МАКС-2x30кВт-УХЛ1(О)-ABP	7925	
ЩУН-КНС-МАКС-2x37кВт-УХЛ1(О)	6563		ЩУН-КНС-МАКС-2x37кВт-УХЛ1(О)-ABP	7974	
ЩУН-КНС-МАКС-2x45кВт-УХЛ1(О)	7747		ЩУН-КНС-МАКС-2x45кВт-УХЛ1(О)-ABP	9636	
ЩУН-КНС-МАКС-2x55кВт-УХЛ1(О)	8167		ЩУН-КНС-МАКС-2x55кВт-УХЛ1(О)-ABP	10056	
ЩУН-КНС-МАКС-2x75кВт-УХЛ1(О)	15279		ЩУН-КНС-МАКС-2x75кВт-УХЛ1(О)-ABP	17657	
ЩУН-КНС-МАКС-2x90кВт-УХЛ1(О)	18130		ЩУН-КНС-МАКС-2x90кВт-УХЛ1(О)-ABP	20508	
ЩУН-КНС-МАКС-2x110кВт-УХЛ1(О)	19084		ЩУН-КНС-МАКС-2x110кВт-УХЛ1(О)-ABP	22533	
ЩУН-КНС-МАКС-2x132кВт-УХЛ1(О)	20535		ЩУН-КНС-МАКС-2x132кВт-УХЛ1(О)-ABP	23983	
ЩУН-КНС-МАКС-2x160кВт-УХЛ1(О)	21768		ЩУН-КНС-МАКС-2x160кВт-УХЛ1(О)-ABP	31614	
ЩУН-КНС-МАКС-2x185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x185кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x200кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x220кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x250кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	

ЩУН КНС МАКС (3 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+ABP		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
	УХЛ4			УХЛ4+ABP по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3x0.75кВт-УХЛ4	2595		ЩУН-КНС-МАКС-3x0.75кВт-УХЛ4-ABP	2992	
ЩУН-КНС-МАКС-3x1.5кВт-УХЛ4	2594		ЩУН-КНС-МАКС-3x1.5кВт-УХЛ4-ABP	2992	
ЩУН-КНС-МАКС-3x2.2кВт-УХЛ4	2595		ЩУН-КНС-МАКС-3x2.2кВт-УХЛ4-ABP	2992	
ЩУН-КНС-МАКС-3x4кВт-УХЛ4	2628		ЩУН-КНС-МАКС-3x4кВт-УХЛ4-ABP	3024	
ЩУН-КНС-МАКС-3x5.5кВт-УХЛ4	2629		ЩУН-КНС-МАКС-3x5.5кВт-УХЛ4-ABP	3026	
ЩУН-КНС-МАКС-3x7.5кВт-УХЛ4	2718		ЩУН-КНС-МАКС-3x7.5кВт-УХЛ4-ABP	3115	
ЩУН-КНС-МАКС-3x11кВт-УХЛ4	2817		ЩУН-КНС-МАКС-3x11кВт-УХЛ4-ABP	3483	
ЩУН-КНС-МАКС-3x15кВт-УХЛ4	3002		ЩУН-КНС-МАКС-3x15кВт-УХЛ4-ABP	3893	
ЩУН-КНС-МАКС-3x18.5кВт-УХЛ4	3158		ЩУН-КНС-МАКС-3x18.5кВт-УХЛ4-ABP	4348	
ЩУН-КНС-МАКС-3x22кВт-УХЛ4	6144		ЩУН-КНС-МАКС-3x22кВт-УХЛ4-ABP	7225	
ЩУН-КНС-МАКС-3x30кВт-УХЛ4	6571		ЩУН-КНС-МАКС-3x30кВт-УХЛ4-ABP	7962	
ЩУН-КНС-МАКС-3x37кВт-УХЛ4	6947		ЩУН-КНС-МАКС-3x37кВт-УХЛ4-ABP	8339	
ЩУН-КНС-МАКС-3x45кВт-УХЛ4	11901		ЩУН-КНС-МАКС-3x45кВт-УХЛ4-ABP	17106	
ЩУН-КНС-МАКС-3x55кВт-УХЛ4	12344		ЩУН-КНС-МАКС-3x55кВт-УХЛ4-ABP	17550	
ЩУН-КНС-МАКС-3x75кВт-УХЛ4	18134		ЩУН-КНС-МАКС-3x75кВт-УХЛ4-ABP	23027	
ЩУН-КНС-МАКС-3x90кВт-УХЛ4	22092		ЩУН-КНС-МАКС-3x90кВт-УХЛ4-ABP	26985	
ЩУН-КНС-МАКС-3x110кВт-УХЛ4	23154		ЩУН-КНС-МАКС-3x110кВт-УХЛ4-ABP	30624	
ЩУН-КНС-МАКС-3x132кВт-УХЛ4	24988		ЩУН-КНС-МАКС-3x132кВт-УХЛ4-ABP	32458	
ЩУН-КНС-МАКС-3x160кВт-УХЛ4	29041		ЩУН-КНС-МАКС-3x160кВт-УХЛ4-ABP	36252	
ЩУН-КНС-МАКС-3x185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x185кВт-УХЛ4-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x200кВт-УХЛ4-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x220кВт-УХЛ4-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x250кВт-УХЛ4-ABP	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+ABP		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+ABP по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3x0.75кВт-УХЛ1(О)	3173		ЩУН-КНС-МАКС-3x0.75кВт-УХЛ1(О)-ABP	3758	
ЩУН-КНС-МАКС-3x1.5кВт-УХЛ1(О)	3173		ЩУН-КНС-МАКС-3x1.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	3759	
ЩУН-КНС-МАКС-3x2.2кВт-УХЛ1(О)	3173		ЩУН-КНС-МАКС-3x2.2кВт-УХЛ1(О)-ABP	3759	
ЩУН-КНС-МАКС-3x4кВт-УХЛ1(О)	3206		ЩУН-КНС-МАКС-3x4кВт-УХЛ1(О)-ABP	3791	
ЩУН-КНС-МАКС-3x5.5кВт-УХЛ1(О)	3208		ЩУН-КНС-МАКС-3x5.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	3793	
ЩУН-КНС-МАКС-3x7.5кВт-УХЛ1(О)	3297		ЩУН-КНС-МАКС-3x7.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	3882	
ЩУН-КНС-МАКС-3x11кВт-УХЛ1(О)	3396		ЩУН-КНС-МАКС-3x11кВт-УХЛ1(О)-ABP	4286	
ЩУН-КНС-МАКС-3x15кВт-УХЛ1(О)	3867		ЩУН-КНС-МАКС-3x15кВт-УХЛ1(О)-ABP	4890	
ЩУН-КНС-МАКС-3x18.5кВт-УХЛ1(О)	4022		ЩУН-КНС-МАКС-3x18.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	5222	
ЩУН-КНС-МАКС-3x22кВт-УХЛ1(О)	7613		ЩУН-КНС-МАКС-3x22кВт-УХЛ1(О)-ABP	8983	
ЩУН-КНС-МАКС-3x30кВт-УХЛ1(О)	8040		ЩУН-КНС-МАКС-3x30кВт-УХЛ1(О)-ABP	9721	
ЩУН-КНС-МАКС-3x37кВт-УХЛ1(О)	8417		ЩУН-КНС-МАКС-3x37кВт-УХЛ1(О)-ABP	10097	
ЩУН-КНС-МАКС-3x45кВт-УХЛ1(О)	14204		ЩУН-КНС-МАКС-3x45кВт-УХЛ1(О)-ABP	19873	
ЩУН-КНС-МАКС-3x55кВт-УХЛ1(О)	14647		ЩУН-КНС-МАКС-3x55кВт-УХЛ1(О)-ABP	20316	
ЩУН-КНС-МАКС-3x75кВт-УХЛ1(О)	24217		ЩУН-КНС-МАКС-3x75кВт-УХЛ1(О)-ABP	26022	
ЩУН-КНС-МАКС-3x90кВт-УХЛ1(О)	28175		ЩУН-КНС-МАКС-3x90кВт-УХЛ1(О)-ABP	29980	
ЩУН-КНС-МАКС-3x110кВт-УХЛ1(О)	29237		ЩУН-КНС-МАКС-3x110кВт-УХЛ1(О)-ABP	33852	
ЩУН-КНС-МАКС-3x132кВт-УХЛ1(О)	31072		ЩУН-КНС-МАКС-3x132кВт-УХЛ1(О)-ABP	35687	
ЩУН-КНС-МАКС-3x160кВт-УХЛ1(О)	34630		ЩУН-КНС-МАКС-3x160кВт-УХЛ1(О)-ABP	39481	
ЩУН-КНС-МАКС-3x185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x185кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x200кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x220кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x250кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН КНС МАКС

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Лампа питания" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	31
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	539
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	559
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	539
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	559
Преобразователь Протоколов Modbus/TCP	732
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	422
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	391
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	305
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	330
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	178
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	203
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	107
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	198
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	239
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	203
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	590
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	615
Опция "Счетчик электроэнергии (не для коммерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	417
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	66
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	147
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	366
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	81
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	117
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1937
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2328
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1947
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2338
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2003
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2247
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1952
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2099
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	366
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	366
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	432
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4	361
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	61
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	122
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС	21

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"


ЩУН PD Н - шкаф с HMI панелью , система визуализации работы.
ЩУН PDC - система мониторинга датчиков защиты насоса и электродвигателя.

Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	Артикул	СКЛАД	Цена розница, USD с НДС
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-M	v	1525
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-S		1196
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-M		1890
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-S		1561
Щкаф управления ЩУН-PD-H-7	ЩУН-PD-H-7	v	1072
Щкаф управления ЩУН-PD-H-10	ЩУН-PD-H-10	v	1269
Щкаф управления ЩУН-PD-G	ЩУН-PD-G	v	835
Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	Артикул	СКЛАД	Цена розница, USD с НДС
Дополнительные опции для ЩУН PDH			
Опция "Модуль связи PD G mini 4G для подключения к PD Н"	-		231
Опция "Модуль связи PD G mini Wi-Fi для подключения к PD Н"	-		231
Опция "Расширение протокола Modbus" для ЩУН-PD-H-7/10	-		638
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/TCP" для ЩУН-PD-H-7/10	-		732

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличие, добавить опции
При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и сложности
При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного

ЩУН-PDES

Щиты управления установками повышения давления



ЩУН-PDES - Управление 1 насосом

ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-1 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ4	2041		ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ4 АВР	2399	
ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ4	2071		ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ4 АВР	2429	
ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ4	2155		ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ4 АВР	2513	
ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ4	2249		ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ4 АВР	2607	
ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ4	2387		ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ4 АВР	2758	
ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ4	2767		ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ4 АВР	3138	
ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ4	2915		ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ4 АВР	3286	
ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ4	3553		ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ4 АВР	3934	
ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ4	3881		ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ4 АВР	4261	
ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ4	4205		ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ4 АВР	4585	
ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ4	5177		ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ4 АВР	5637	
ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ4	5895		ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ4 АВР	6354	
ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ4	6730		ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ4 АВР	7562	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-1 исполнение уличное			ЩУН-PDES-1 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ1(О)	2481		ЩУН-PDES-1x1.5 кВт УХЛ1(О) АВР	2921	
ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ1(О)	2510		ЩУН-PDES-1x2.2 кВт УХЛ1(О) АВР	2951	
ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ1(О)	2594		ЩУН-PDES-1x4 кВт УХЛ1(О) АВР	3035	
ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ1(О)	2688		ЩУН-PDES-1x5.5 кВт УХЛ1(О) АВР	3129	
ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ1(О)	2888		ЩУН-PDES-1x7.5 кВт УХЛ1(О) АВР	3296	
ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ1(О)	3268		ЩУН-PDES-1x11 кВт УХЛ1(О) АВР	3677	
ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ1(О)	3399		ЩУН-PDES-1x15 кВт УХЛ1(О) АВР	3808	
ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ1(О)	4200		ЩУН-PDES-1x18.5 кВт УХЛ1(О) АВР	4580	
ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ1(О)	4527		ЩУН-PDES-1x22 кВт УХЛ1(О) АВР	4907	
ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ1(О)	4851		ЩУН-PDES-1x30 кВт УХЛ1(О) АВР	5231	
ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ1(О)	5782		ЩУН-PDES-1x37 кВт УХЛ1(О) АВР	6267	
ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ1(О)	6500		ЩУН-PDES-1x45 кВт УХЛ1(О) АВР	6985	
ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ1(О)	7335		ЩУН-PDES-1x55 кВт УХЛ1(О) АВР	8192	
ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-1x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-1x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES - Управление 2 насосами

ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-2 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ4	2862		ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	3566	
ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ4	2921		ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	3625	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4	3089		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ4-АВР	3794	
ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ4	3278		ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	3982	
ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ4	3874		ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	4216	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4	4627		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ4-АВР	4969	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4	5160		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ4-АВР	5660	
ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ4	6266		ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	6744	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4	6833		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ4-АВР	7311	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4	7481		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ4-АВР	7959	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4	9308		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ4-АВР	10478	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4	10734		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ4-АВР	11903	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4	15078		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ4-АВР	16993	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-2 исполнение уличное			ЩУН-PDES-2 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	3523		ЩУН-PDES-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4248	
ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	3582		ЩУН-PDES-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	4307	
ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)	3750		ЩУН-PDES-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	4476	
ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	3939		ЩУН-PDES-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4664	
ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	4561		ЩУН-PDES-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4949	
ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)	5314		ЩУН-PDES-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	5703	
ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)	5872		ЩУН-PDES-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	6394	
ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	6911		ЩУН-PDES-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	7410	
ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)	7479		ЩУН-PDES-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	7978	
ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)	8126		ЩУН-PDES-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	8625	
ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)	10005		ЩУН-PDES-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	11389	
ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)	11431		ЩУН-PDES-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	12815	
ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)	16185		ЩУН-PDES-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	18197	
ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 3 насосами

ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-3 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ4	3784		ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ4-АВР	4176	
ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ4	3872		ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ4-АВР	4265	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4	4158		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ4-АВР	4550	
ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ4	4440		ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ4-АВР	4832	
ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ4	4690		ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ4-АВР	5300	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4	5934		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ4-АВР	6692	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4	6770		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ4-АВР	7528	
ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ4	13366		ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ4-АВР	14304	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4	14907		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ4-АВР	15759	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4	15958		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ4-АВР	16895	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4	18322		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ4-АВР	19285	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4	20950		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ4-АВР	22883	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4	24498		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ4-АВР	26218	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-3 исполнение уличное			ЩУН-PDES-3 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ1(О)	4484		ЩУН-PDES-3x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	4897	
ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ1(О)	4572		ЩУН-PDES-3x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	4986	
ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)	4857		ЩУН-PDES-3x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	5271	
ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ1(О)	5140		ЩУН-PDES-3x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5553	
ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ1(О)	5390		ЩУН-PDES-3x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	6041	
ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)	6547		ЩУН-PDES-3x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	7346	
ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)	7571		ЩУН-PDES-3x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	8370	
ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ1(О)	14751		ЩУН-PDES-3x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	15709	
ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)	16291		ЩУН-PDES-3x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	17165	
ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)	17342		ЩУН-PDES-3x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	18300	
ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)	19803		ЩУН-PDES-3x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	20787	
ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)	22431		ЩУН-PDES-3x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	24503	
ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)	25979		ЩУН-PDES-3x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	27838	
ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-3x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-3x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ЩУН-PDES- Управление 4 насосами

ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее			ЩУН-PDES-4 исполнение внутреннее + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ4	4330		ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ4-АВР	4784	
ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ4	4448		ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ4-АВР	4902	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4	4817		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ4-АВР	5272	
ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ4	5257		ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ4-АВР	5711	
ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ4	11020		ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ4-АВР	11568	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4	12478		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ4-АВР	13026	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4	13546		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ4-АВР	14394	
ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ4	15718		ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ4-АВР	16709	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4	16902		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ4-АВР	17893	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4	18197		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ4-АВР	19188	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4	21810		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ4-АВР	23526	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4	24401		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ4-АВР	26117	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4	31621		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ4-АВР	34091	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4	по запросу		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ4-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ4-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ4-АВР		

ЩУН-PDES-4 исполнение уличное			ЩУН-PDES-4 исполнение уличное + АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД	Наименование	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+АВР по питанию	
ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ1(О)	5071		ЩУН-PDES-4x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	5546	
ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ1(О)	5189		ЩУН-PDES-4x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	5664	
ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)	5558		ЩУН-PDES-4x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	6034	
ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ1(О)	5998		ЩУН-PDES-4x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	6473	
ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ1(О)	12273		ЩУН-PDES-4x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	12842	
ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)	13732		ЩУН-PDES-4x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	14301	
ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)	14799		ЩУН-PDES-4x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	15668	
ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ1(О)	16971		ЩУН-PDES-4x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	17983	
ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)	18155		ЩУН-PDES-4x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	19167	
ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)	19450		ЩУН-PDES-4x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	20462	
ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)	23451		ЩУН-PDES-4x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	25187	
ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)	26041		ЩУН-PDES-4x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	27778	
ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)	33261		ЩУН-PDES-4x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	35732	
ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)	по запросу		ЩУН-PDES-4x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	по запросу	
ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x90кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x110кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x132кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x160кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x185кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x200кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x220кВт-УХЛ1(О)-АВР		
ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)			ЩУН-PDES-4x250кВт-УХЛ1(О)-АВР		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ОПЦИИ ЩУН-PDES

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Сенсорная панель PDH 7 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	636
Опция "Сенсорная панель PDH 10 дюймов" для ЩУН-PDES УХЛ4	834
Опция "Модуль связи PD G mini 4G для подключения к PD H"	231
Опция "Модуль связи PD G mini Wi-Fi для подключения к PD H"	231
Опция "Диспетчеризация СУХИЕ КОНТАКТЫ на 1 насос (2 выхода, РАБОТА, АВАРИЯ)" для ЩУН-PDES	161
Опция "Два мастера в шине Modbus" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	668
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/TCP" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	733
Опция "Контроль датчиков, мониторинг состояния насосного агрегата для 1го насоса" для ЩУН-PDES	1025
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ4	543
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	567
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ4	543
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	567
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	852
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	393
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	325
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	349
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ4	197
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	221
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	107
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-PDES УХЛ4	188
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ4	67
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-PDES УХЛ1(О)	149
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	315
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	94
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	66
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	63
Опция "Подключение дренажного насоса 1х220 до 3 кВт" для ЩУН-PDES УХЛ4/УХЛ1(О)	139

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

PD X



Технические данные:

Диапазон мощности: 0.37-11 кВт из расчета на один насос.

Если номинальная мощность электродвигателей ниже 4 кВт, то рекомендуется использовать блоки управления PD X 1x4кВт (один насос) либо PD X 2x4кВт (два насоса).


Сетевое электропитание: универсальное, 1 × 220 В либо 3 × 380В (50 Гц), переключение описано в инструкции по эксплуатации на PD X.

Электропитание насосов: 1 × 220 В, или 3 × 380В, 50 Гц.

Способ пуска: Прямой (DOL).

Исполнение: Внутреннее, IP 54, -10 ... +55 °С, навесной пластиковый (PI) корпус.

Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят



Управление одним насосом			
Артикул	Описание	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
PDX-D01-N05	Контроллер PD X 1x5.5 кВт, 1x220/3x380В	384	
PDX-D01-N07	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В	395	
PDX-D01-N11	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В	417	
PDX-D01-N04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	395	v
PDX-D01-N05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	406	v
PDX-D01-N07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	417	v
PDX-D01-N11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	438	v
PDX-DM1-P04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	566	v
PDX-DM1-P05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	576	v
PDX-DM1-P07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	588	v
PDX-DM1-P11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	609	v
Управление двумя насосами:			
PDX-D02-N04	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В	417	
PDX-D02-N05	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В	427	
PDX-D02-N07	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В	470	
PDX-D02-N04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	438	v
PDX-D02-N05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	448	v
PDX-D02-N07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	481	v
PDX-D02-N11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	512	v
PDX-D02-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	609	
PDX-DM2-P04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	598	v
PDX-DM2-P05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	619	v
PDX-DM2-P07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	652	v
PDX-DM2-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	673	v

YE2, YE3

Низковольтные электродвигатели

Технические данные:

Тип двигателя: асинхронный;

Тип охлаждения: IC411;

Класс изоляции: F;

Частота питающей сети: 50 Гц;

Напряжение: 220/380В, 380/660В, 660/1140* (*см. РЭ);

Режим работы: S1;

Высота установки: до 1000 м;

Температура окружающей среды: от -15 до +40°C;

Степень защиты: IP55;

Тип установки: B3 - по умолчанию. B5, B35, B14, B34 (см. опции НВ ЭД)

Комплектация: датчики РТС;

Датчики устанавливаются на заводе в Китае,

по запросу можно заменить на датчики Российского производства;

YE2 - 160 - M1 - 2 - B3



Типоразмер двигателя
(высота от центра вала
до основания лап - Н):
см. каталог

Количество полюсов
двигателя (частота, об/мин):
см. каталог

Монтажное положение двигателя в пространстве и тип крепления.
Расположение в пространстве: см. каталог
B3, V5, V6 - лапы; B3 - поставляется по умолчанию;
B5, V1, V3 - большой фланец, без лап;
B35, V15, V36 - большой фланец, на лапах;
B14, V18, V19 - малый фланец, без лап;
B34, V17, V37 - малый фланец, на лапах

M1 - установочный размер
по длине станины: см. каталог

Серия двигателей:

YE2 - трехфазный двигатель, класс энергоэффективности IE2;

YE3 - трехфазный двигатель, класс энергоэффективности IE3;

YVF2 - трехфазный двигатель с дополнительным внешним воздушным охлаждением, предназначенный для управления от преобразователя частоты, класс энергоэффективности IE1

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
			▲	Y	▲	Y				
YE2										
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц										
YE2-80M1-2-B3	80M1	0,75	3,1	1,8	220	380	77,4	2,4	2855	209
YE2-80M2-2-B3	80M2	1,1	4,4	2,5	220	380	79,6	3,5	2860	228
YE2-90S-2-B3	90S	1,5	5,8	3,3	220	380	81,3	4,8	2890	269
YE2-90L-2-B3	90L	2,2	8,2	4,7	220	380	83,2	7	2890	305
YE2-100L-2-B3	100L	3	10,7	6,2	220	380	84,6	9,6	2880	412
YE2-112M-2-B3	112M	4	8,0	4,6	380	660	85,8	12,7	2910	509
YE2-132S1-2-B3	132S1	5,5	10,9	6,3	380	660	87	17,5	2905	687
YE2-132S2-2-B3	132S2	7,5	14,5	8,4	380	660	88,1	23,9	2915	772
YE2-160M1-2-B3	160M1	11	21,0	12,1	380	660	89,4	35	2935	1187
YE2-160M2-2-B3	160M2	15	28,4	16,3	380	660	90,3	47,8	2935	1362
YE2-160L-2-B3	160L	18,5	34,7	20,0	380	660	90,9	58,9	2935	1547
YE2-180M-2-B3	180M	22	41,1	23,7	380	660	91,3	70	2950	1964

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
			▲	Y	▲	Y				
YE2										
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц										
YE2-200L1-2-B3	200L1	30	55,7	32,1	380	660	92	95,5	2960	2624
YE2-200L2-2-B3	200L2	37	68,3	39,3	380	660	92,5	118	2960	2931
YE2-225M-2-B3	225M	45	82,7	47,6	380	660	92,9	143	2965	3764
YE2-250M-2-B3	250M	55	100,7	58,0	380	660	93,2	175	2970	4461
YE2-280S-2-B3	280S	75	136,5	58,0	380	660	93,8	239	2975	5517
YE2-280M-2-B3	280M	90	163,3	94,0	380	660	94,1	287	2975	6210
YE2-315S-2-B3	315S	110	197	113,0	380	660	94,3	350	2975	10782
YE2-315M-2-B3	315M	132	236	136,0	380	660	94,6	420	2975	11586
YE2-315L1-2-B3	315L1	160	282	162,0	380	660	94,8	509	2975	13043
YE2-315L-2-B3	315L	185	325	187,0	380	660	95	589	2975	15223
YE2-315L2-2-B3	315L2	200	352	202,0	380	660	95	637	2975	14650
YE2-355M1-2-B3	355M1	220	387	223,0	380	660	95	700	2980	21321
YE2-355M2-2-B3	355M2	250	439	253,0	380	660	95	796	2980	23621
YE2-355L1-2-B3	355L1	280	492	283,0	380	660	95	891	2980	24122
YE2-355L2-2-B3	355L2	315	554	319,0	380	660	95	1003	2980	26295
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц										
YE2-80M1-4-B3	80M1	0,55	2,5	1,5	220	380	77,1	3,5	1415	200
YE2-80M2-4-B3	80M2	0,75	3,3	1,9	220	380	79,6	4,8	1415	218
YE2-90S-4-B3	90S	1,1	4,6	2,7	220	380	81,4	7	1425	261
YE2-90L-4-B3	90L	1,5	6,1	3,5	220	380	82,8	9,6	1425	295
YE2-100L1-4-B3	100L1	2,2	8,6	5	220	380	84,3	14	1440	388
YE2-100L2-4-B3	100L2	3	11,4	6,6	220	380	85,5	19,1	1440	433
YE2-112M-4-B3	112M	4	8,7	5	380	660	86,6	25,5	1445	532
YE2-132S-4-B3	132S	5,5	11,6	6,7	380	660	87,7	35	1455	720
YE2-132M-4-B3	132M	7,5	15,5	8,9	380	660	88,7	47,8	1455	827
YE2-160M-4-B3	160M	11	22,4	12,9	380	660	89,8	70	1465	1255
YE2-160L-4-B3	160L	15	30	17,2	380	660	90,6	95,5	1465	1473
YE2-180M-4-B3	180M	18,5	36,3	20,9	380	660	91,2	118	1470	1862
YE2-180L-4-B3	180L	22	42,9	24,7	380	660	91,6	140	1470	2038
YE2-200L-4-B3	200L	30	58,1	33,4	380	660	92,3	191	1475	2723
YE2-225S-4-B3	225S	37	70,5	40,6	380	660	92,7	236	1480	3345
YE2-225M-4-B3	225M	45	85,4	49,2	380	660	93,1	287	1480	3720
YE2-250M-4-B3	250M	55	104	60	380	660	93,5	350	1480	4387
YE2-280S-4-B3	280S	75	139	80,2	380	660	94	478	1485	5577
YE2-280M-4-B3	280M	90	165	95	380	660	94,2	573	1485	6355
YE2-315S-4-B3	315S	110	199	114	380	660	94,5	700	1485	10236
YE2-315M-4-B3	315M	132	238	137	380	660	94,7	840	1485	11503
YE2-315L1-4-B3	315L1	160	285	164	380	660	94,9	1019	1485	13218
YE2-315L-4-B3	315L	185	328	189	380	660	95,1	1178	1485	14475
YE2-315L2-4-B3	315L2	200	355	204	380	660	95,1	1273	1485	14944
YE2-355M1-4-B3	355M1	220	391	225	380	660	95,1	1401	1490	20547
YE2-355M2-4-B3	355M2	250	444	256	380	660	95,1	1592	1490	21142

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
			▲	Y	▲	Y				
YE2										
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц										
YE2-355L1-4-B3	355L1	280	497	286	380	660	95,1	1783	1490	22557
YE2-355L2-4-B3	355L2	315	559	322	380	660	95,1	2006	1490	23693
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц										
YE2-80M1-6-B3	80M1	0,37	2,1	1,3	220	380	62	3,5	900	202
YE2-80M2-6-B3	80M2	0,55	2,7	1,8	220	380	65	5,3	900	223
YE2-90S-6-B3	90S	0,75	3,7	2,1	220	380	75,9	7,2	940	265
YE2-90L-6-B3	90L	1,1	5,1	3	220	380	78,1	10,5	940	308
YE2-100L-6-B3	100L	1,5	6,9	4	220	380	79,8	14,3	950	397
YE2-112M-6-B3	112M	2,2	9,8	5,7	220	380	81,8	21	955	496
YE2-132S-6-B3	132S	3	13,1	7,6	220	380	83,3	28,7	970	657
YE2-132M1-6-B3	132M1	4	9,7	5,6	380	660	84,6	38,2	970	756
YE2-132M2-6-B3	132M2	5,5	13	7,6	380	660	86	52,5	970	852
YE2-160M-6-B3	160M	7,5	16,8	9,6	380	660	87,2	71,6	975	1195
YE2-160L-6-B3	160L	11	23,9	13,7	380	660	88,7	105	975	1445
YE2-180L-6-B3	180L	15	31	17,8	380	660	89,7	143	980	1878
YE2-200L1-6-B3	200L1	18,5	38,9	22,4	380	660	90,4	177	980	2322
YE2-200L2-6-B3	200L2	22	45,4	26,1	380	660	90,9	210	980	2514
YE2-225M-6-B3	225M	30	60,6	34,9	380	660	91,7	287	985	3294
YE2-250M-6-B3	250M	37	73,5	42,3	380	660	92,2	353	985	4023
YE2-280S-6-B3	280S	45	86,8	50	380	660	92,7	430	990	4999
YE2-280M-6-B3	280M	55	104	60	380	660	93,1	525	990	5706
YE2-315S-6-B3	315S	75	145	83	380	660	93,7	716	990	10299
YE2-315M-6-B3	315M	90	171	98	380	660	94	860	990	11386
YE2-315L1-6-B3	315L1	110	209	120	380	660	94,1	1051	990	12972
YE2-315L2-6-B3	315L2	132	247	142	380	660	94,7	1261	990	14184
YE2-355M1-6-B3	355M1	160	298	172	380	660	94,8	1528	990	19506
YE2-355M2-6-B3	355M2	185	344	198	380	660	94,9	1767	990	20263
YE2-355M3-6-B3	355M3	200	372	214	380	660	95	1910	990	21179
YE2-355L1-6-B3	355L1	220	409	236	380	660	95	2101	990	22412
YE2-355L2-6-B3	355L2	250	465	268	380	660	95	2388	990	26236
YE2-355L4-6-B3	355L4	280	492	300	380	660	95	2674	990	36870
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц										
YE2-132S-8-B3	132S	2,2	10,5	6	220	380	77,6	28	705	695
YE2-132M-8-B3	132M	3	13,5	7,8	220	380	80	38,2	705	795
YE2-160M1-8-B3	160M1	4	10,3	5,9	380	660	81,9	50,9	720	1068
YE2-160M2-8-B3	160M2	5,5	13,6	7,8	380	660	83,8	70	720	1173
YE2-160L-8-B3	160L	7,5	17,8	10,3	380	660	85,3	95,5	720	1376
YE2-180L-8-B3	180L	11	25,1	14,8	380	660	86,9	140	730	1841
YE2-200L-8-B3	200L	15	34,1	19,6	380	660	88	191	730	2625
YE2-225S-8-B3	225S	18,5	41,1	24	380	660	88,6	236	730	2952
YE2-225M-8-B3	225M	22	47,4	27,7	380	660	89,1	280	730	3206

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
			▲	Y	▲	Y				
YE2										
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц										
YE2-250M-8-B3	250M	30	64,3	37	380	660	89,8	382	730	4287
YE2-280S-8-B3	280S	37	78,8	45,4	380	660	90,3	471	730	5409
YE2-280M-8-B3	280M	45	95,4	54,9	380	660	90,7	573	740	6081
YE2-315S-8-B3	315S	55	113	65	380	660	91	700	740	9525
YE2-315M-8-B3	315M	75	154	88	380	660	91,6	955	740	11240
YE2-315L1-8-B3	315L1	90	181	104	380	660	91,9	1146	740	12737
YE2-315L2-8-B3	315L2	110	221	127	380	660	92,3	1401	740	13954
YE2-355M1-8-B3	355M1	132	264	152	380	660	92,6	1681	740	18474
YE2-355M2-8-B3	355M2	160	319	184	380	660	93	2037	740	21996
YE2-355L-8-B3	355L	200	392	225	380	660	93,5	2547	740	23648
YE2-3551-8-B3	3551	220	431	248	380	660	93,5	2801	740	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц										
YE2-315S-10-B3	315S	45	101	58	380	660	90,2	716	594	9937
YE2-315M-10-B3	315M	55	123	71	380	660	90,5	875	594	10915
YE2-315L1-10-B3	315L1	75	165	95	380	660	91,1	1194	594	14837
YE2-315L2-10-B3	315L2	90	194	112	380	660	91,4	1433	594	по запросу
YE2-355M1-10-B3	355M1	110	233	134	380	660	91,8	1751	590	по запросу
YE2-355M2-10-B3	355M2	132	279	160	380	660	92,1	2101	590	по запросу
YE2-355L-10-B3	355L	160	337	194	380	660	92,5	2547	590	по запросу
YE2-3551-10-B3	3551	185	390	224	380	660	92,5	2945	590	по запросу
YE2-3552-10-B3	3552	200	421	242	380	660	92,5	3183	590	по запросу
YE3										
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц										
YE3-80M1-2-B3	80M1	0,75	3	1,72	220	380	80,7	2,4	2865	296
YE3-80M2-2-B3	80M2	1,1	4,2	2,43	220	380	82,7	3,5	2870	332
YE3-90S-2-B3	90S	1,5	4,6	3,22	220	380	84,2	4,8	2890	413
YE3-90L-2-B3	90L	2,2	7,9	4,58	220	380	85,9	7	2890	481
YE3-100L-2-B3	100L	3	10,4	6	220	380	87,1	9,6	2890	591
YE3-112M-2-B3	112M	4	7,8	4,5	380	660	88,1	12,7	2900	739
YE3-132S1-2-B3	132S1	5,5	10,6	6,1	380	660	89,2	17,5	2915	996
YE3-132S2-2-B3	132S2	7,5	14,4	8,3	380	660	90,1	23,9	2915	1181
YE3-160M1-2-B3	160M 1	11	20,6	11,9	380	660	91,2	35	2940	1883
YE3-160M2-2-B3	160M2	15	27,9	16	380	660	91,9	47,8	2940	2097
YE3-160L-2-B3	160L	18,5	34,2	19,7	380	660	92,4	58,9	2940	2362
YE3-180M-2-B3	180M	22	40,5	23,3	380	660	92,7	70	2955	3247
YE3-200L1-2-B3	200L1	30	54,9	31,6	380	660	93,3	95,5	2965	3764
YE3-200L2-2-B3	200L2	37	67,4	38,8	380	660	93,7	118	2965	4133
YE3-225M-2-B3	225M	45	80,8	46,5	380	660	94	143	2965	4797
YE3-250M-2-B3	250M	55	98,5	56,7	380	660	94,3	175	2975	5976
YE3-280S-2-B3	280S	75	134	77	380	660	94,7	239	2975	8743
YE3-280M-2-B3	280M	90	160	92	380	660	95	287	2975	9592
YE3-315S-2-B3	315S	110	195	112	380	660	95,2	350	2980	15493
YE3-315M-2-B3	315M	132	234	134	380	660	95,4	420	2980	16858

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
			▲	Y	▲	Y				
YE3										
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц										
YE3-315L1-2-B3	315L1	160	279	161	380	660	95,6	509	2980	18075
YE3-315L2-2-B3	315L2	200	349	200	380	660	95,8	637	2980	19403
YE3-355M1-2-B3	355M1	220	383	221	380	660	95,8	637	2985	по запросу
YE3-355M2-2-B3	355M2	250	436	251	380	660	95,8	796	2985	31540
YE3-355L1-2-B3	355L1	280	488	281	380	660	95,8	1003	2985	по запросу
YE3-355L2-2-B3	355L2	315	549	316	380	660	95,8	1003	2985	33937
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц										
YE3-80M1-4-B3	80M1	0,55	2,4	1,38	220	380	80,8	3,68	1425	332
YE3-80M2-4-B3	80M2	0,75	3,2	1,84	220	380	82,5	4,8	1425	332
YE3-90S-4-B3	90S	1,1	4,5	2,61	220	380	84,1	7	1430	443
YE3-90L-4-B3	90L	1,5	6,1	3,47	220	380	85,3	9,6	1430	517
YE3-100L1-4-B3	100L1	2,2	8,6	4,76	220	380	86,7	14	1445	665
YE3-100L2-4-B3	100L2	3	10,9	6,3	220	380	87,7	19,1	1445	739
YE3-112M-4-B3	112M	4	8,4	4,8	380	660	88,6	25,5	1450	887
YE3-132S-4-B3	132S	5,5	11,2	6,5	380	660	89,6	35	1465	1219
YE3-132M-4-B3	132M	7,5	15	8,6	380	660	90,4	47,8	1465	1440
YE3-160M-4-B3	160M	11	21,5	12,4	380	660	91,4	70	1465	1918
YE3-160L-4-B3	160L	15	28,8	16,6	380	660	92,1	95,5	1465	2324
YE3-180M-4-B3	180M	18,5	35,3	20,3	380	660	92,6	118	1470	2952
YE3-180L-4-B3	180L	22	41,8	24,1	380	660	93	140	1475	3247
YE3-200L-4-B3	200L	30	56,6	32,6	380	660	93,6	191	1475	4095
YE3-225S-4-B3	225S	37	69,6	40,1	380	660	93,9	236	1480	4901
YE3-225M-4-B3	225M	45	84,4	48,6	380	660	94,2	287	1480	5312
YE3-250M-4-B3	250M	55	103	59	380	660	94,6	350	1480	6567
YE3-280S-4-B3	280S	75	136	78	380	660	95	478	1485	9296
YE3-280M-4-B3	280M	90	163	94	380	660	95,2	573	1485	10439
YE3-315S-4-B3	315S	110	197	113	380	660	95,4	700	1485	16084
YE3-315M-4-B3	315M	132	236	136	380	660	95,6	840	1485	17966
YE3-315L1-4-B3	315L1	160	285	164	380	660	95,8	1019	1485	18962
YE3-315L2-4-B3	315L2	200	352	203	380	660	96	1273	1485	21137
YE3-355M1-4-B3	355M1	220	387	222	380	660	96	1400	1490	по запросу
YE3-355M2-4-B3	355M2	250	440	253	380	660	96	1591	1490	29769
YE3-355L1-4-B3	355L1	280	492	283	380	660	96	1782	1490	по запросу
YE3-355L2-4-B3	355L2	315	554	319	380	660	96	2005	1490	33937

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
			▲	Y	▲	Y				
YE3										
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц										
YE3-80M1-6-B3	80M1	0,37	1,9	1,09	220	380	73,5	3,6	885	по запросу
YE3-80M2-6-B3	80M2	0,55	2,6	1,5	220	380	77,2	5,3	885	по запросу
YE3-90S-6-B3	90S	0,75	3,5	2,03	220	380	78,9	7,2	935	443
YE3-90L-6-B3	90L	1,1	4,9	2,83	220	380	81	10,5	940	517
YE3-100L-6-B3	100L	1,5	6,5	3,78	220	380	82,5	14,3	950	591
YE3-112M-6-B3	112M	2,2	9,3	5,4	220	380	84,3	21	955	813
YE3-132S-6-B3	132S	3	12,4	7,2	220	380	85,6	28,7	965	960
YE3-132M1-6-B3	132M1	4	9,5	5,4	380	660	86,8	38,2	965	1145
YE3-132M2-6-B3	132M2	5,5	12,7	7,3	380	660	88	52,5	965	1329
YE3-160M-6-B3	160M	7,5	16,2	9,3	380	660	89,1	71,6	970	1809
YE3-160L-6-B3	160L	11	23,1	13,3	380	660	90,3	105	970	2177
YE3-180L-6-B3	180L	15	30,9	17,8	380	660	91,2	143	975	2915
YE3-200L1-6-B3	200L1	18,5	37,8	21,8	380	660	91,7	177	980	3505
YE3-200L2-6-B3	200L2	22	44,8	25,8	380	660	92,2	210	980	3837
YE3-225M-6-B3	225M	30	59,1	34	380	660	92,9	287	985	4648
YE3-250M-6-B3	250M	37	71,7	41,4	380	660	93,3	353	985	5682
YE3-280S-6-B3	280S	45	85,8	49,4	380	660	93,7	430	985	7600
YE3-280M-6-B3	280M	55	103	59	380	660	94,1	525	985	8485
YE3-315S-6-B3	315S	75	143	83	380	660	94,6	716	990	13650
YE3-315M-6-B3	315M	90	170	98	380	660	94,9	860	990	14904
YE3-315L1-6-B3	315L1	110	207	119	380	660	95,1	1051	990	16484
YE3-315L2-6-B3	315L2	132	244	141	380	660	95,4	1261	990	18039
YE3-355M1-6-B3	355M1	160	296	170	380	660	95,6	1528	990	26486
YE3-355M2-6-B3	355M2	200	365	210	380	660	95,8	1910	990	29511
YE3-355L1-6-B3	355L1	220	401	231	380	660	95,8	2388	990	по запросу
YE3-355L2-6-B3	355L2	250	456	262	380	660	95,8	2400	990	33568


Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
			▲	Y	▲	Y				
YE3										
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц										
YE3-80M1-8-B3	80M1	0,18	1,3	0,76	220	380	58,7	2,29	645	по запросу
YE3-80M2-8-B3	80M2	0,25	1,7	0,97	220	380	64,1	3,18	645	по запросу
YE3-90S-8-B3	90S	0,37	2,3	1,33	220	380	69,3	4,71	670	по запросу
YE3-90L-8-B3	90L	0,55	3,2	1,88	220	380	73	7	670	по запросу
YE3-100L1-8-B3	100L1	0,75	3,9	2,27	220	380	75	9,6	695	по запросу
YE3-100L2-8-B3	100L2	1,1	5,4	3,12	220	380	77,7	14	695	по запросу
YE3-112M-8-B3	112M	1,5	7,1	4,09	220	380	79,7	19,1	695	по запросу
YE3-132S-8-B3	132S	2,2	9,9	5,7	220	380	81,9	28	710	по запросу
YE3-132M-8-B3	132M	3	12,9	7,5	220	380	83,5	38,2	710	по запросу
YE3-160M1-8-B3	160M1	4	9,8	5,7	380	660	84,8	50,9	720	по запросу
YE3-160M2-8-B3	160M2	5,5	13,1	7,5	380	660	86,2	70	720	по запросу
YE3-160L-8-B3	160L	7,5	17,4	10	380	660	87,3	95,5	720	по запросу
YE3-180L-8-B3	180L	11	25,2	14,5	380	660	88,6	140	725	по запросу
YE3-200L-8-B3	200L	15	33,5	19,3	380	660	89,6	190,6	730	по запросу
YE3-225S-8-B3	225S	18,5	41	23,6	380	660	90,1	235,5	730	по запросу
YE3-225M-8-B3	225M	22	47,3	27,2	380	660	90,6	280	730	по запросу
YE3-250M-8-B3	250M	30	63,2	36,4	380	660	91,3	382	735	по запросу
YE3-280S-8-B3	280S	37	77,5	44,6	380	660	91,8	471	735	по запросу
YE3-280M-8-B3	280M	45	93,9	54	380	660	92,2	573	735	по запросу
YE3-315S-8-B3	315S	55	112	64	380	660	92,5	700	740	по запросу
YE3-315M-8-B3	315M	75	151	87	380	660	93,1	955	740	по запросу
YE3-315L1-8-B3	315L1	90	179	103	380	660	93,4	1146	740	по запросу
YE3-315L2-8-B3	315L2	110	218	125	380	660	93,7	1460	740	по запросу
YE3-355M1-8-B3	355M1	132	260	150	380	660	94	1680	745	по запросу
YE3-355M2-8-B3	355M2	160	314	181	380	660	94,3	2037	745	по запросу
YE3-355L1-8-B3	355L1	185	358	206	380	660	94,5	2361	745	по запросу
YE3-355L2-8-B3	355L2	200	387	223	380	660	94,6	546	745	по запросу

10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц										
YE3-315S-10-B3	315S	45	99,1	57,1	380	660	92	716	590	по запросу
YE3-315M-10-B3	315M	55	121	69,7	380	660	92	875	590	по запросу
YE3-315L1-10-B3	315L1	75	162	93	380	660	92,8	1193	590	по запросу
YE3-315L2-10-B3	315L2	90	191	110	380	660	93	1431	590	по запросу
Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)		Напряжение (В)		КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
			▲	Y	▲	Y				
YE3										
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц										
YE3-355M1-10-B3	355M1	110	230	132	380	660	93,3	1749	590	по запросу
YE3-355M2-10-B3	355M2	132	274	158	380	660	93,8	2099	590	по запросу
YE3-355L1-10-B3	355L1	160	332	191	380	660	93,8	2544	590	по запросу
YE3-355L2-10-B3	355L2	185	384	221	380	660	93,8	2942	590	по запросу


Опции такие как: изменение монтажного положения, установка дополнительных датчиков, покраска и др., см. раздел "Опции на НВ ЭД"

Комплектующие для мониторинга состояния

Модель	Цена розн., USD с НДС
Датчик температуры РТ100 (ДТС034Э2-РТ100.В3.25/1.5) (Э2-штулка резьбовая длиной 24 мм)	124
Вибропреобразователь ВКТ-10 СКЗ виброскорости 0-30 мм/с. Частотный диапазон 10-1000 Гц. Выходной сигнал 4-20мА (токовая петля). Разъем MIL-2 (вилка)	1357
в комплекте: Шпилька монтажная М10х1/М8х1.0	
в комплекте: Кабельная сборка 1.5 метра	
Магнитное основание ВКТ-10 (на плоскость и цилиндрическую поверхность)	185



Модель ДТС034Э2-РТ100.В3.25/1,5
Э2 - штулка резьбовая длиной 24мм
D=5 мм,
M=8х1 мм,
L=25 мм,
l=1,5 м



Опции для низковольтных электродвигателей Aikon

Как правильно рассчитать цену двигателя нестандартного исполнения!

Цены указанные в этом разделе, необходимо прибавлять к базовой цене электродвигателя, при предоставлении цен обязательно учитывать типоразмер двигателя.

Пример расчета двигателя нестандартного исполнения:

YE3-80M1-4-V1 = цена стандартного двигателя "YE3-80M1-4-B3" + цена опции "Изменение монтажного исполнения на V1".

Итого: **327 USD + 3%** = цена двигателя нестандартного исполнения **336,81 USD**

Опция	Типоразмер двигателя (от центра вала до нижней точки опоры, мм)													
	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280	315	355	
Дополнительные опции для низковольтных электродвигателей серии YE2, YE3, YVF2 (\$ Розница)														
Изменение монтажного исполнения на V1	3%													
Изменение монтажного исполнения на V3														
Изменение монтажного исполнения на V5														
Изменение монтажного исполнения на V6														
Изменение монтажного исполнения на V15	5%													
Изменение монтажного исполнения на V36														
Изменение монтажного исполнения на B34														
Изменение монтажного исполнения на B35														
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,1	8%													
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,15	10%													
Увеличенный сервисный коэффициент SF=1,2	15%													
Подготовка для работы со спец напряжением и частотой (220В, 660В / 60Гц ... и т.д.).	5%													
	(наценка одинаковая, как отдельно на изменение напряжения или частоты ((660 В или 60 Гц) - 5 %), так и на изменение двух характеристик: напряжение + частота ((660 В / 60 Гц) - 5%))													
Работа на высоте до 2000 м	8%													
Работа на высоте до 3000 м	13%													
Работа на высоте до 4000 м	20%													
Работа на высоте до 4500 м	25%													
Установка закаленного вала	5%													
Установка удлиненного вала (DE)	Цена по запросу (с указанием длины вала)													
Установка вала из нержавеющей стали	15%													
Увеличение степени защиты до IP65	5%												3%	
Увеличение степени защиты до IP56														
Установка 6-и датчиков РТС в обмотки статора	\$256													
Установка 6-и датчиков РТ100 в обмотки статора	\$1 025													
Установка 2-х датчиков РТ100 в подшипниковые щиты (DE, NDE)	\$192													
Установка антиконденсационного нагревателя	не делаем					\$85								
Замена штатных заводских подшипников на подшипники SKF	10%													
Замена штатных заводских подшипников на подшипники NSK														
Установка изолированных подшипников	Цена по запросу													
Покраска корпуса краской со средней коррозионной стойкостью «С3»	15%					12%								
Покраска корпуса краской со высокой коррозионной стойкостью «С4»	16%													
Покраска корпуса краской с очень высокой коррозионной стойкостью «С5»	25%					20%					15%			
Замена штатной смазки подшипников на	8%													
Установка удлиненного вала (NDE)	Цена по запросу (с указанием длины вала)													
Установка дренажного отверстия	\$52												\$155	
Установка осушительного клапана для слива конденсата	\$43												\$85	